



第一表

# 道路台帳

<p>道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要</p>
<p>軌道その他主要な占用物件の概要</p> <p>甘木鉄道架道橋 (H21.6.15国九整佐占第27-101号)</p>
<p>その他特記すべき事項</p>
<p>調製 (改訂) 年月日</p>

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名： 0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県三養基郡基山町 100.9 46 ~ 101.0 30	6.50 6.50	1.50 4.50	0.00	0.75 0.75	112.0	0.0	0.0		112.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 101.0 30 ~ 101.1 30	7.00 9.00	1.50 2.30	0.50	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 101.1 30 ~ 101.2 24	7.50 7.00	3.00 2.80	2.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 101.2 24 ~ 101.3 30	7.00 7.00	7.30 2.30	1.50	0.90 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 101.3 30 ~ 101.4 36	7.00 7.00	3.20 2.50	3.20	1.00 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 101.3 90 ~ 101.4 4	2.80 2.80	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.0	0.0	7.6		7.6	アスファルト舗装	関屋川1号橋
佐賀県三養基郡基山町 101.4 36 ~ 101.5 29	7.00 7.00	3.40 2.00	3.50	1.00 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 101.5 17 ~ 101.5 22	1.80 2.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.80	0.0	0.0	7.4		7.4	アスファルト舗装	関屋川2号橋
佐賀県三養基郡基山町 101.5 29 ~ 101.6 30	7.00 6.80	2.00 1.50	1.50	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 101.5 72 ~ 101.5 80	2.80 2.80	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.0	0.0	7.9		7.9	アスファルト舗装	関屋川3号橋
佐賀県三養基郡基山町 101.6 30 ~ 101.7 45	7.00 5.00	3.00 2.50	2.00	0.50 3.50	115.0	0.0	0.0		115.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 101.7 45 ~ 101.8 47	7.00 6.50	3.00 2.00	0.00	1.00 4.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 101.8 47 ~ 101.8 95	3.25 3.50	0.00 2.30	0.00	0.75 1.00	48.0	0.0	0.0		48.0	排水性舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県三養基郡基山町 101.8 95 ~ 102.0 19	3.25 3.25	0.00 3.50	0.00	1.25 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.0 19 ~ 102.0 60	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.75 0.55	38.0	0.0	0.0		38.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.0 60 ~ 102.1 22	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.75 0.55	62.0	0.0	0.0		62.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.1 22 ~ 102.1 94	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	0.75 0.55	72.0	0.0	0.0		72.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.1 94 ~ 102.2 30	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	0.75 0.55	28.0	0.0	0.0		28.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.2 30 ~ 102.3 20	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	0.50 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.3 20 ~ 102.4 24	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	2.25 0.45	116.0	0.0	0.0		116.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.4 24 ~ 102.4 30	3.25 3.25	0.00 1.95	0.00	1.25 0.50	6.0	0.0	0.0		6.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.4 30 ~ 102.4 197	3.25 3.25	2.80 0.00	0.00	1.00 1.00	167.0	0.0	0.0		167.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.4 197 ~ 102.4 218	3.25 6.50	2.85 2.00	1.80	1.00 1.00	0.0	0.0	20.1		20.1	アスファルト舗装	桜町橋
佐賀県三養基郡基山町 102.4 218 ~ 102.4 321	3.25 6.50	1.80 2.00	1.80	1.00 1.00	103.9	0.0	0.0		103.9	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.4 321 ~ 102.4 411	6.50 6.50	1.80 2.00	1.80	1.00 1.00	90.0	0.0	0.0		90.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.4 411 ~ 102.4 455	6.50 6.50	2.80 2.00	0.00	1.00 1.00	7.0	0.0	37.0		44.0	アスファルト舗装	関屋橋

# 実延長調書

第二表

路線名： 0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県三養基郡基山町 102.4 455 ~ 102.4 526	6.50 6.50	2.00 2.00	2.60	1.00 1.00	72.0	0.0	0.0		72.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.4 526 ~ 102.4 614	6.50 9.75	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	88.0	0.0	0.0		88.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.4 614 ~ 103.0 42	9.75 6.50	4.00 2.00	0.00	1.00 1.00	71.0	0.0	0.0		71.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 103.0 42 ~ 103.1 8	6.50 6.50	2.60 2.00	0.00	1.00 1.00	78.0	0.0	0.0		78.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 103.1 8 ~ 103.1 89	6.50 6.50	4.00 3.00	0.00	1.00 1.00	81.0	0.0	0.0		81.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 103.1 89 ~ 103.3 11	6.50 6.50	0.00 0.00	1.60	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 103.3 11 ~ 103.4 2	6.50 6.50	0.00 0.00	1.60	0.75 0.75	79.1	0.0	0.0		79.1	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 103.4 2 ~ 103.4 42	6.50 6.50	0.00 0.00	1.60	0.75 0.75	0.0	0.0	40.9		40.9	アスファルト舗装	基山橋
佐賀県三養基郡基山町 103.4 42 ~ 103.5 20	6.50 6.50	0.00 0.00	1.60	0.75 0.75	82.0	0.0	0.0		82.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 103.5 20 ~ 103.6 22	6.50 6.50	0.00 0.00	1.60	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 103.6 20 ~ 103.6 100	6.50 6.50	0.00 4.00	1.60	0.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 103.6 100 ~ 103.7 44	6.50 6.50	4.00 5.00	3.80	1.80 2.00	53.0	0.0	0.0		53.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 103.7 44 ~ 103.8 60	3.25 3.25	3.20 2.00	2.00	0.75 1.75	115.0	0.0	0.0		115.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県三養基郡基山町 103.8 60 ~ 103.8 108	3.25 3.25	2.80 2.00	0.00	0.50 0.75	49.0	0.0	0.0		49.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 103.8 108 ~ 103.8 143	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.95 0.95	0.0	0.0	34.0		34.0	アスファルト舗装	秋光橋
佐賀県三養基郡基山町 103.8 143 ~ 104.0 21	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	3.00 2.25	74.0	0.0	0.0		74.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 104.0 21 ~ 104.1 22	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	2.65 2.15	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 104.1 22 ~ 104.2 23	3.25 3.25	0.00 1.35	0.00	1.25 1.65	95.0	0.0	0.0		95.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 104.2 23 ~ 104.3 22	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 104.3 22 ~ 104.4 22	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.25 0.50	105.0	0.0	0.0		105.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 104.4 22 ~ 104.5 21	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 104.5 21 ~ 104.6 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.95 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 104.6 10 ~ 104.7 11	3.25 3.25	1.50 1.30	0.00	1.00 1.65	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 104.7 11 ~ 104.8 3	3.25 3.25	1.50 1.30	0.00	1.25 1.65	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 104.8 3 ~ 104.9 28	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	4.25 4.75	88.6	0.0	17.4		106.0	排水性舗装	山下橋
佐賀県三養基郡基山町 104.9 28 ~ 104.9 41	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.50 0.50	13.0	0.0	0.0		13.0	排水性舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県三養基郡基山町 104.9 41 ~ 105.0 64	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.45 1.28	131.0	0.0	0.0		131.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 105.0 64 ~ 105.1 25	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.45 1.28	49.0	0.0	0.0		49.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 105.1 25 ~ 105.1 114	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.75 1.00	84.0	0.0	0.0		84.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 105.1 114 ~ 105.2 50	6.50 9.75	2.00 2.00	1.00	1.00 1.00	83.0	0.0	0.0		83.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 105.2 50 ~ 105.4 12	6.50 6.50	2.80 2.00	3.80	1.00 1.00	130.0	0.0	0.0		130.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 105.4 12 ~ 105.5 48	6.50 6.50	2.50 3.00	1.00	1.00 1.00	135.0	0.0	0.0		135.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 105.5 48 ~ 105.6 17	3.25 6.50	0.00 2.00	0.00	0.50 1.00	65.0	0.0	0.0		65.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 105.6 17 ~ 105.6 79	3.25 6.50	0.00 2.30	0.00	0.50 1.00	61.9	0.0	0.0		61.9	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 105.6 79 ~ 105.6 97	3.25 6.50	0.00 2.30	0.00	0.75 1.00	0.0	0.0	18.1		18.1	アスファルト舗装	赤坂橋
佐賀県鳥栖市 105.6 97 ~ 105.7 47	3.25 6.50	0.00 2.00	0.00	0.50 1.00	53.0	0.0	0.0		53.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 105.7 47 ~ 105.7 95	3.25 9.75	0.00 2.00	0.00	0.90 1.00	48.0	0.0	0.0		48.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 105.7 95 ~ 105.8 26	6.50 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 1.50	32.0	0.0	0.0		32.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 105.8 26 ~ 105.8 87	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.00 2.00	61.0	0.0	0.0		61.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県鳥栖市 105.8 87 ~ 105.9 36	3.25 6.50	2.50 2.50	11.50	0.50 2.00	49.0	0.0	0.0		49.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 105.9 36 ~ 105.9 69	6.50 6.50	2.50 2.50	10.50	3.00 2.25	33.0	0.0	0.0		33.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 105.9 69 ~ 106.0 73	6.50 6.50	2.50 2.50	6.25	2.50 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 106.0 73 ~ 106.1 66	6.50 6.50	2.25 2.50	3.25	3.00 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 106.1 66 ~ 106.2 73	6.50 6.50	2.25 2.50	1.50	2.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 106.2 73 ~ 106.3 73	6.50 6.50	2.50 2.50	1.50	1.50 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 106.3 73 ~ 106.4 72	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 106.4 72 ~ 106.5 53	6.50 6.50	6.00 6.00	1.50	1.50 1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 106.5 53 ~ 106.6 74	6.50 6.50	6.00 5.00	1.50	1.25 1.00	120.0	0.0	0.0		120.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 106.6 74 ~ 106.7 35	6.50 6.50	6.00 2.75	1.50	1.30 3.00	62.0	0.0	0.0		62.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 106.7 35 ~ 106.8 12	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.50 1.00	67.0	0.0	0.0		67.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 106.8 12 ~ 106.8 88	7.00 7.00	3.50 3.50	1.25	1.25 1.25	76.0	0.0	0.0		76.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 106.8 88 ~ 106.9 11	7.00 7.00	3.50 3.50	1.25	1.25 1.25	23.0	0.0	0.0		23.0	アスファルト舗装	

# 実延長調書

第二表

路線名： 0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県鳥栖市 106.9 11 ~ 106.9 92	7.00 7.00	3.50 3.50	2.50	0.97 0.97	81.0	0.0	0.0		81.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 106.9 92 ~ 107.0 4	7.00 7.00	3.50 3.50	2.50	0.97 0.97	12.0	0.0	0.0		12.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 107.0 4 ~ 107.1 5	7.00 7.00	3.50 3.50	0.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 107.1 5 ~ 107.2 6	7.00 7.00	3.50 3.50	0.95	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 107.2 6 ~ 107.3 13	7.00 7.00	3.50 3.50	1.55	0.75 0.75	107.0	0.0	0.0		107.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 107.3 13 ~ 107.4 10	7.00 7.00	3.50 3.50	0.50	0.75 0.75	97.0	0.0	0.0		97.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 107.4 10 ~ 107.5 8	7.00 7.00	3.50 3.50	3.50	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 107.5 8 ~ 107.5 40	7.00 7.00	3.50 3.50	3.50	0.75 0.75	32.0	0.0	0.0		32.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 107.5 40 ~ 107.6 64	7.00 8.37	3.50 3.08	0.00	0.75 0.75	124.0	0.0	0.0		124.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 107.6 64 ~ 107.6 110	7.00 8.37	3.50 3.08	0.00	0.75 0.75	46.0	0.0	0.0		46.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 107.6 110 ~ 107.7 78	7.00 8.37	3.50 3.08	0.00	0.75 0.75	88.0	0.0	0.0		88.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 107.7 78 ~ 108.0 41	3.50 3.50	6.00 3.50	0.00	0.50 0.50	263.0	0.0	0.0		263.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 108.0 41 ~ 108.1 87	3.50 3.50	3.80 3.50	0.00	0.50 0.50	148.0	0.0	0.0		148.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県鳥栖市 108.1 87 ~ 108.2 70	3.50 3.50	4.00 3.50	0.00	0.50 0.50	90.0	0.0	0.0		90.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 108.2 70 ~ 108.3 61	7.00 7.00	3.50 3.50	2.55	0.75 0.75	91.0	0.0	0.0		91.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 108.3 61 ~ 108.4 63	7.00 7.00	3.50 3.50	0.00	1.20 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 108.4 63 ~ 108.5 11	7.00 7.00	3.50 3.50	0.00	0.75 0.83	48.0	0.0	0.0		48.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 108.5 11 ~ 108.6 8	7.00 7.00	3.50 3.50	1.25	1.25 1.25	97.0	0.0	0.0		97.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 108.6 8 ~ 108.7 10	7.00 7.00	3.50 3.50	1.25	1.41 1.41	102.0	0.0	0.0		102.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 108.7 10 ~ 108.7 64	6.50 6.50	3.50 3.50	1.25	1.41 1.41	54.0	0.0	0.0		54.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 108.7 64 ~ 108.8 49	6.50 6.50	2.50 3.50	0.00	0.75 0.78	74.0	0.0	0.0		74.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 108.8 49 ~ 108.8 75	6.50 6.50	2.50 3.50	0.00	0.75 0.78	0.5	0.0	25.5		26.0	アスファルト舗装	八坂橋
佐賀県鳥栖市 108.8 75 ~ 108.8 94	6.50 6.50	2.50 3.50	0.00	0.75 0.78	19.0	0.0	0.0		19.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 108.8 94 ~ 108.9 48	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.80 1.00	69.0	0.0	0.0		69.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 108.9 48 ~ 109.0 15	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.80 1.25	60.0	0.0	0.0		60.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 109.0 15 ~ 109.1 0	3.25 3.25	3.25 1.70	0.00	0.75 1.35	82.0	0.0	0.0		82.0	排水性舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県鳥栖市 109.1 0 ~ 109.1 18	3.25 3.25	3.25 1.70	0.00	0.75 1.35	18.0	0.0	0.0		18.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 109.1 18 ~ 109.2 17	3.25 3.25	3.10 1.35	0.00	0.65 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 109.2 17 ~ 109.3 17	3.25 3.25	2.45 1.50	0.00	0.80 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 109.3 17 ~ 109.4 18	3.25 3.25	2.90 1.50	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 109.4 18 ~ 109.5 5	3.25 3.25	3.00 1.90	0.00	0.75 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 109.5 5 ~ 109.6 16	3.25 3.25	3.30 1.85	0.00	0.75 1.40	97.3	0.0	2.7		100.0	アスファルト舗装	池尻橋
佐賀県鳥栖市 109.6 16 ~ 109.6 56	3.50 3.50	2.50 2.10	0.00	1.00 1.10	40.0	0.0	0.0		40.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 109.6 56 ~ 109.7 34	3.50 3.50	2.50 2.10	0.00	1.00 1.10	4.0	0.0	0.0		4.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 109.7 34 ~ 109.7 56	3.50 3.50	2.50 2.10	0.00	1.00 1.10	22.0	0.0	0.0		22.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 109.7 56 ~ 109.8 16	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	3.00 1.10	57.6	0.0	2.4		60.0	アスファルト舗装	八反田橋
佐賀県鳥栖市 109.8 16 ~ 109.9 15	3.50 3.50	0.00 2.10	0.00	3.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 109.9 15 ~ 110.0 10	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 110.0 10 ~ 110.1 10	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

## 第二表

路線名： 0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県鳥栖市 110.1 10 ~ 110.2 11	3.50 3.50	0.90 0.00	0.00	1.00 2.30	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 110.2 11 ~ 110.3 10	3.50 3.50	0.90 0.00	0.00	1.00 2.60	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 110.3 10 ~ 110.3 90	3.50 3.50	2.40 0.00	0.00	1.00 2.65	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 110.3 90 ~ 110.4 11	3.50 3.50	2.40 0.00	0.00	1.00 2.65	20.0	0.0	0.0		20.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 110.4 11 ~ 110.5 9	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 110.5 9 ~ 110.6 10	3.50 3.50	0.00 2.25	0.00	1.20 0.63	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 110.6 10 ~ 110.7 9	3.50 3.50	0.00 2.25	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 110.7 9 ~ 110.8 8	3.25 3.25	0.00 2.26	0.00	0.75 1.04	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 110.8 8 ~ 110.9 9	3.25 3.25	0.00 2.26	0.00	1.02 1.02	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 110.9 9 ~ 111.0 10	3.25 3.25	0.00 2.29	0.00	0.80 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 111.0 10 ~ 111.1 10	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 111.1 10 ~ 111.1 112	3.25 3.25	0.00 2.39	0.00	1.15 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 111.1 112 ~ 111.3 11	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.07 0.97	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県鳥栖市 111.3 11 ~ 111.4 11	3.25 3.25	0.00 2.55	0.00	1.08 0.99	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 111.4 11 ~ 111.5 15	3.25 3.25	0.00 3.05	0.00	1.05 0.95	105.0	0.0	0.0		105.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 111.5 15 ~ 111.6 64	6.50 3.25	0.00 2.10	0.00	0.63 0.63	117.0	0.0	0.0		117.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 111.6 64 ~ 111.7 45	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.80 0.80	80.0	0.0	0.0		80.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 111.7 45 ~ 111.8 45	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	1.01 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 111.8 45 ~ 111.9 44	3.25 3.25	0.00 2.15	0.00	1.00 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 111.9 44 ~ 112.0 46	3.25 3.25	0.00 4.50	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 112.0 46 ~ 112.1 44	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.78 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 112.1 44 ~ 112.2 90	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.82 0.50	168.8	0.0	0.0		168.8	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 112.2 90 ~ 112.4 22	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.99 0.56	0.0	0.0	177.2		177.2	排水性舗装	千歳橋
								0.0			



第四表

橋 調 書

路線名： 0003

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	関屋川1号橋	三養基郡基山町大字小倉	7.6	2.8 2.8	0.0 0.0	0.0 0.0	45.6	PC橋 単純桁	2000	A活荷重	通行制限 無し	
	関屋川2号橋	三養基郡基山町大字小倉	7.4	1.8 2.0	0.0 0.0	0.0 1.8	29.6	PC橋 単純桁	2000	T-14	通行制限 無し	
	関屋川3号橋	三養基郡基山町大字小倉	7.9	2.8 2.8	0.0 0.0	0.0 0.0	47.4	PC橋 単純桁	2000	A活荷重	通行制限 無し	
	桜町橋(上り)	三養基郡基山町大字小倉	20.1	7.0 0.0	3.3 0.0	1.3 0.3	236.2	PC橋 単純桁	2000	B活荷重	通行制限 無し	
	桜町橋(下り)	三養基郡基山町大字小倉	20.1	0.0 7.0	0.0 3.3	0.3 1.3	236.2	PC橋 単純桁	2001	B活荷重	通行制限 無し	
	関屋橋(上り)	三養基郡基山町大字小倉	32.0	7.0 0.0	3.3 0.0	1.3 0.4	380.8	鋼溶接橋 単純桁	1998	B活荷重	通行制限 無し	
	関屋橋(下り)	三養基郡基山町大字小倉	37.0	0.0 7.0	0.0 0.0	0.8 0.8	314.5	鋼溶接橋 単純桁	1996	B活荷重	通行制限 無し	
	基山橋(上り)	三養基郡基山町大字小倉	40.9	7.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.3	317.0	PC橋 単純桁	1989	TL-20	通行制限 無し	
	基山橋(下り)	三養基郡基山町大字小倉	40.9	0.0 7.0	0.0 0.0	0.3 0.5	317.0	PC橋 単純桁	1989	TL-20	通行制限 無し	
	秋光橋(上り)	三養基郡基山町大字長野	34.5	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	276.0	PC橋 単純桁	1987	TL-20	通行制限 無し	
	秋光橋(下り)	三養基郡基山町大字長野	34.0	0.0 7.0	0.0 2.8	0.2 1.2	417.5	PC橋 単純桁	2006	B活荷重	通行制限 無し	
	山下橋	三養基郡基山町大字長野	17.4	7.0 7.0	3.0 3.0	1.3 1.3	436.0	PC橋 単純桁	1989	TL-20	通行制限 無し	
	赤坂橋(上り)	鳥栖市永吉町字原田	22.5	0.0 10.7	0.0 0.0	0.8 0.5	675.8	RC橋・PC橋 単純桁	1933	B活荷重	通行制限 無し	
	赤坂橋(下り)	鳥栖市永吉町字原田	18.1	3.3 6.6	0.0 2.5	2.5 2.0	247.1	PC橋 単純桁	1978	TL-20	通行制限 無し	
	八坂橋(下り)	鳥栖市曾根崎町	25.5	0.0 4.1	0.0 0.0	0.0 0.9	675.8	PC橋 単純桁	2023	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0003

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	八坂橋 (上り)	鳥栖市曾根崎町	25.5	6.6 0.0	2.3 0.0	0.0 0.0	675.8	PC橋 単純桁	2021	B活荷重	通行制限 無し	
	池尻橋	鳥栖市大字酒井西町字柳原	2.5	3.3 3.3	0.0 1.6	1.3 1.1	28.3	RC橋 単純桁	1933	TL - 20	通行制限 無し	
	八反田橋	鳥栖市大字酒井西町字柳原	0.7	4.5 3.4	0.0 1.7	0.7 0.7	6.5	RC橋 単純桁	1933	TL - 20	通行制限 無し	
	千歳橋	鳥栖市大字水屋町字安藏寺 福岡県久留米市小森野町	177.2	3.3 3.3	0.0 0.0	0.4 0.4	1,293.9	RC橋 ゲルバー桁	1955	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0003

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	松本橋側道橋 (左)	三養基郡基山町大字小倉	7.3	0.0 0.0	2.6 2.6	0.0 0.0	14.6	RC橋 単純桁	1933	—		
	関屋橋側道橋 (左)	三養基郡基山町大字小倉	41.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	82.0	鋼溶接橋 単純桁	1996	—		
	旭町橋側道橋 (右)	三養基郡基山町大字旭町	38.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	76.4	PC橋 単純桁	1989	—		
	秋光橋側道橋 (左)	三養基郡基山町大字長野	34.6	0.0 0.0	1.2 1.2	0.0 0.0	72.7	PC橋 単純桁	1968	—		
	赤坂橋側道橋 (右)	鳥栖市永吉町	22.0	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	55.0	H型鋼 単純桁	1975	—		
	落合橋側道橋 (右)	鳥栖市大字曾根崎町字本成	3.4	0.0 0.0	1.1 1.1	0.0 0.0	7.7	PC橋 単純桁	1981	—		
	落合橋側道橋 (左)	鳥栖市大字曾根崎町字本成	6.4	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	6.7	PC橋 単純桁	1981	—		
	無名橋側道橋 (右)	鳥栖市大字曾根崎町字本成	5.3	0.0 0.0	1.1 1.1	0.0 0.0	11.9	PC橋 単純桁	1981	—		
	無名橋側道橋 (左)	鳥栖市大字曾根崎町字本成	5.9	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	8.8	RC橋 単純桁	1981	—		
	八坂橋側道橋 (右)	鳥栖市大字曾根崎町字落合	19.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	38.5	PC橋 単純桁	1982	—		
	八反田側道橋 (左)	鳥栖市大字曾根崎町字落合	2.6	0.0 0.0	0.5 0.5	0.0 0.0	2.6	RC橋 単純桁	1980	—		
	千歳橋側道橋 (左)	鳥栖市大字水屋町字安藏寺 福岡県久留米市小森野町	181.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	362.0	H型鋼 単純桁	1980	—		

