

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号		道路の種類	一般国道指定区間	路線名	0034	現道	道路管理者	九州地方整備局長				
路線の指定(認定)年月日		昭和34年4月1日		指定(認定)の該当条項			道路法第5条1項1号							
起点	佐賀県鳥栖市永吉町字本川718番1			主要な経過地	佐賀県鳥栖市	佐賀県三養基郡みやき町	佐賀県武雄市							
終点	佐賀県嬉野市嬉野町大字不動山字長谷口3004番1				佐賀県三養基郡上峰町	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町	佐賀県杵島郡大町町							
路線の延長(m)		76,825		供用開始の区間及び年月日										
供用されている区間の延長(m)	実延長	76,825		佐賀県武雄市武雄町大字武雄字永松5752番1地内			佐賀県三養基郡みやき町大字白壁二ノ原4199							
	重複延長	0					佐賀県三養基郡みやき町大字白壁二ノ原4200-1							
供用されていない区間の延長		0		平成31年1月30日(九州地方整備局告示第8号)			平成30年3月20日(九州地方整備局告示第48号)							
路線の 実延長の 内訳	道路(m)		70,728		トンネル		橋		渡船施設					
	個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡船場		渡船						
						0	0	永久橋	166	5,423	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)
								木橋	0	0	0	0	0	0
								混合橋	2	674				
			計	168	6,097									
	車道の幅員		9.0メートル以上	5.5メートル以上	4.0メートル以上	4.0メートル未満								
	路面の種類		(m)	9.0メートル未満(m)	5.5メートル未満(m)	(m)								
	舗装道		19,831	56,994	0			40						
	砂利道		0	0	0			0						
計		19,831	56,994	0			40							
自動車交通不能区間の延長(m)		0		交差の方式		個数								
道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	民有地(m ²)	計(m ²)	鉄道または新設軌道との交差		立体交差	跨道	6					
	1,120,596	0	0	1,120,596			跨線	7						
	平面交差		0											
最小車道幅員		箇所	最小曲線半径(m)	箇所	最急縦断勾配(%)	箇所								
6.5		0.1	0	63.0	54.5	81	6.5	27.7	60					
有料道路	区間		延長(m)		管理者		根拠条項		料金徴収期間					
	延長の内訳(m)	道路		トンネル		橋		渡船延長						
		9.0メートル以上	5.5メートル以上	4.0メートル以上	4.0メートル未満	4.0メートル未満								
			9.0メートル未満	5.5メートル未満										
駐車場	位置	規模		構造	管理者	根拠条項		料金徴収開始の日						
		面積(m ²)	駐車台数											

第一表

道路台帳

<p>道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要</p>
<p>軌道その他主要な占用物件の概要</p> <p>九州新幹線幸津町架道橋（H29. 1. 30国九整佐占第28025101号）</p> <p>九州新幹線（西九州）第2今寺架道橋（H29. 9. 28国九整道政第110号）</p> <p>九州新幹線（西九州）袴野架道橋（H29. 10. 11国九整道政第123号）</p> <p>九州新幹線（西九州）第3長谷架道橋（H30. 3. 12国九整道政第252号）</p> <p>九州新幹線（西九州）第1下西山架道橋（H30. 10. 23国九整道政第147号）</p>
<p>その他特記すべき事項</p>
<p>調製（改訂）年月日</p>

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県鳥栖市 0.0 0 ~ 0.0 40	3.75 0.00	2.80 1.95	0.00	0.45 0.50	40.0	0.0	0.0		40.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 0.0 40 ~ 0.1 0	3.65 3.45	2.30 0.00	0.00	0.45 1.45	60.0	0.0	0.0		60.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 0.1 0 ~ 0.1 35	3.65 3.45	2.30 0.00	0.00	0.45 1.45	35.0	0.0	0.0		35.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 0.1 35 ~ 0.2 0	3.50 3.25	2.00 0.00	0.00	0.80 1.20	65.0	0.0	0.0		65.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 0.2 0 ~ 0.2 56	3.50 3.25	2.00 0.00	0.00	0.80 1.20	55.6	0.0	0.0		55.6	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 0.2 56 ~ 0.2 89	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.40 0.40	0.0	0.0	33.4		33.4	アスファルト舗装	田代橋
佐賀県鳥栖市 0.2 89 ~ 0.4 0	3.50 3.35	2.05 0.00	0.00	1.05 1.10	111.0	0.0	0.0		111.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 0.4 0 ~ 0.5 0	3.40 3.60	3.00 0.00	0.00	0.90 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 0.5 0 ~ 0.6 0	3.75 3.35	1.20 0.00	0.00	2.90 3.70	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 0.6 0 ~ 0.7 0	6.85 6.95	0.00 1.85	1.90	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 0.7 0 ~ 0.8 0	7.00 6.85	2.00 1.55	1.90	0.70 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 0.8 0 ~ 0.9 0	3.60 11.40	0.00 1.85	1.05	5.10 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 0.9 0 ~ 1.0 0	3.50 3.25	0.00 2.65	0.00	1.50 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県鳥栖市 1.0 0 ~ 1.1 0	3.25 3.25	0.00 2.45	0.00	0.50 2.90	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 1.1 0 ~ 1.1 74	3.25 3.25	2.00 2.20	0.00	0.45 0.55	74.0	0.0	0.0		74.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 1.1 74 ~ 1.2 0	3.25 3.25	2.00 2.20	0.00	0.45 0.55	26.0	0.0	0.0		26.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 1.2 0 ~ 1.3 0	3.30 3.30	1.75 2.00	0.00	0.50 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 1.3 0 ~ 1.3 27	3.25 3.25	1.30 2.95	0.00	0.65 0.80	27.0	0.0	0.0		27.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 1.3 27 ~ 1.4 0	3.25 3.25	1.30 2.95	0.00	0.65 0.80	73.0	0.0	0.0		73.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 1.4 0 ~ 1.5 0	3.25 3.25	0.00 2.65	0.00	0.60 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 1.5 0 ~ 1.6 0	3.25 3.25	2.90 2.25	0.00	0.50 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 1.6 0 ~ 1.7 0	3.25 3.25	1.60 2.15	0.00	0.60 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 1.7 0 ~ 1.8 0	3.25 3.25	2.95 1.85	0.00	0.45 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 1.8 0 ~ 1.9 0	3.25 3.25	2.35 3.00	0.00	1.35 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 1.9 0 ~ 2.0 0	3.25 3.25	2.35 3.00	0.00	1.35 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 2.0 0 ~ 2.1 1	3.25 3.25	1.70 3.10	0.00	1.40 1.45	101.0	0.0	0.0		101.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県鳥栖市 2.1 1 ~ 2.1 26	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.60	0.0	0.0	25.4		25.4	アスファルト舗装	神野橋
佐賀県鳥栖市 2.1 26 ~ 2.2 0	3.80 3.75	2.50 2.00	0.00	1.20 1.20	73.6	0.0	0.0		73.6	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 2.2 0 ~ 2.3 0	3.30 3.50	4.00 2.75	0.00	0.80 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 2.3 0 ~ 2.4 0	3.30 3.50	4.00 2.75	0.00	0.80 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 2.4 0 ~ 2.5 0	3.30 3.50	4.00 2.75	0.00	0.80 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 2.5 0 ~ 2.6 0	3.25 3.25	2.60 3.00	0.00	0.70 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 2.6 0 ~ 2.7 0	3.20 3.30	2.70 3.00	0.00	0.85 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 2.7 0 ~ 2.8 0	3.25 3.25	2.80 3.00	0.00	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 2.8 0 ~ 2.9 0	3.25 3.20	3.90 2.80	0.00	0.85 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 2.9 0 ~ 3.0 10	3.50 3.20	4.00 4.65	0.00	1.40 0.95	110.0	0.0	0.0		110.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 3.0 10 ~ 3.1 0	3.50 3.20	3.00 3.50	0.00	1.45 0.90	90.0	0.0	0.0		90.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 3.1 0 ~ 3.2 16	3.25 3.25	3.30 3.50	0.00	1.00 0.70	116.0	0.0	0.0		116.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 3.2 16 ~ 3.2 25	5.00 5.00	2.90 2.90	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	9.0		9.0	排水性舗装	丁の坪橋

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県鳥栖市 3.2 25 ~ 3.2 30	3.25 3.65	3.50 3.00	0.00	0.80 1.95	5.0	0.0	0.0		5.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 3.2 30 ~ 3.3 0	3.25 3.65	3.50 3.00	0.00	0.80 1.95	70.0	0.0	0.0		70.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 3.3 0 ~ 3.4 0	3.20 3.25	3.00 3.50	0.00	0.55 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 3.4 0 ~ 3.5 0	3.20 3.25	3.00 3.50	0.00	0.55 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 3.5 0 ~ 3.6 0	3.25 3.20	3.20 3.00	0.00	1.00 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 3.6 0 ~ 3.6 88	3.20 3.25	3.35 3.00	0.00	0.85 1.40	88.0	0.0	0.0		88.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 3.6 88 ~ 3.7 0	3.20 3.25	3.35 3.00	0.00	0.85 1.40	12.0	0.0	0.0		12.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 3.7 0 ~ 3.7 45	3.00 3.15	3.00 3.00	0.00	0.60 0.65	45.0	0.0	0.0		45.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 3.7 45 ~ 3.7 82	3.00 3.15	3.00 3.00	0.00	0.60 0.65	37.0	0.0	0.0		37.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 3.7 82 ~ 3.8 0	3.00 3.15	3.00 3.00	0.00	0.60 0.65	18.0	0.0	0.0		18.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 3.8 0 ~ 3.9 0	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 3.9 0 ~ 4.0 0	3.25 3.25	2.05 1.95	0.00	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 4.0 0 ~ 4.0 71	3.25 3.25	2.95 3.30	0.00	1.75 1.75	71.0	0.0	0.0		71.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県鳥栖市 4.0 71 ~ 4.1 0	3.25 3.25	2.95 3.30	0.00	1.75 1.75	29.0	0.0	0.0		29.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 4.1 0 ~ 4.1 23	3.25 3.25	3.00 3.40	0.00	1.75 1.75	23.0	0.0	0.0		23.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 4.1 23 ~ 4.2 0	3.25 3.25	3.00 3.40	0.00	1.75 1.75	77.0	0.0	0.0		77.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 4.2 0 ~ 4.3 0	3.30 3.30	3.45 2.85	0.00	1.90 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 4.3 0 ~ 4.3 40	3.25 3.25	3.45 3.00	0.00	0.60 0.60	40.0	0.0	0.0		40.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 4.3 40 ~ 4.3 49	3.25 3.25	2.80 2.90	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	9.0		9.0	アスファルト舗装	轟木橋
佐賀県鳥栖市 4.3 49 ~ 4.3 80	3.25 3.25	3.45 3.00	0.00	0.60 0.60	31.0	0.0	0.0		31.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 4.3 80 ~ 4.3 88	3.25 3.25	2.80 2.90	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	8.1		8.1	アスファルト舗装	古宮橋
佐賀県鳥栖市 4.3 88 ~ 4.4 30	3.25 3.25	3.05 3.05	0.00	0.65 0.65	41.9	0.0	0.0		41.9	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 4.4 30 ~ 4.5 0	3.25 3.25	3.05 3.05	0.00	0.65 0.65	70.0	0.0	0.0		70.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 4.5 0 ~ 4.5 76	3.40 3.25	1.95 3.25	0.00	0.45 0.25	76.0	0.0	0.0		76.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 4.5 76 ~ 47.0 0	3.40 3.25	1.95 3.25	0.00	0.45 0.25	124.0	0.0	0.0		124.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 4.7 0 ~ 4.8 0	3.30 3.25	3.20 3.35	0.00	1.30 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県鳥栖市 4.8 0 ~ 4.9 0	3.25 3.25	3.20 3.15	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 4.9 0 ~ 5.0 0	3.25 3.25	2.10 2.55	0.00	0.60 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 5.0 0 ~ 5.1 0	3.25 3.25	2.20 3.40	0.00	1.35 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 5.1 0 ~ 5.2 0	3.25 3.25	2.20 3.20	0.00	1.25 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 5.2 0 ~ 5.2 75	3.25 3.25	3.20 2.50	0.00	1.40 0.50	37.5	0.0	37.5		75.0	排水性舗装	幸津橋
佐賀県鳥栖市 5.2 75 ~ 5.3 13	3.50 3.50	2.00 1.70	0.00	1.15 1.15	38.0	0.0	0.0		38.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 5.3 13 ~ 5.4 0	3.25 3.25	2.85 2.45	0.00	1.30 0.50	87.0	0.0	0.0		87.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 5.4 0 ~ 5.5 0	3.25 3.25	2.85 2.45	0.00	1.30 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 5.5 0 ~ 5.5 5	3.25 3.25	3.75 3.30	0.00	1.40 1.55	5.0	0.0	0.0		5.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 5.5 5 ~ 5.5 20	3.25 3.25	3.30 4.00	0.00	1.40 0.75	15.0	0.0	0.0		15.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 5.5 20 ~ 5.6 0	3.25 3.25	3.75 3.30	0.00	1.40 1.55	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 5.6 0 ~ 5.6 80	3.25 3.25	2.15 1.90	0.00	0.75 1.80	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 5.6 80 ~ 5.7 31	3.25 3.25	2.45 1.90	0.00	1.00 1.05	51.0	0.0	0.0		51.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県鳥栖市 5.7 31 ~ 5.7 90	3.25 3.25	1.90 3.80	0.00	1.00 1.00	59.0	0.0	0.0		59.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 5.7 90 ~ 5.9 0	3.25 3.25	2.45 2.50	0.00	0.75 1.25	110.0	0.0	0.0		110.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 5.9 0 ~ 6.0 0	3.25 3.25	2.45 2.50	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 6.0 0 ~ 6.1 0	3.35 3.25	2.15 3.25	0.00	0.70 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 6.1 0 ~ 6.2 0	3.25 3.25	2.15 2.10	0.00	0.70 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 6.2 0 ~ 6.3 0	3.25 3.25	2.70 2.70	0.00	0.75 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 6.3 0 ~ 6.4 0	3.25 3.25	2.70 1.60	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 6.4 0 ~ 6.4 23	3.25 3.25	3.40 2.15	0.00	1.20 1.30	22.8	0.0	0.0		22.8	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 6.4 23 ~ 6.4 30	3.50 3.50	1.30 1.50	0.00	0.75 0.80	0.0	0.0	7.2		7.2	アスファルト舗装	一本松橋
佐賀県鳥栖市 6.4 30 ~ 6.5 0	3.25 3.25	3.40 2.15	0.00	1.20 1.30	70.0	0.0	0.0		70.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 6.5 0 ~ 6.6 0	3.25 3.25	1.75 1.70	0.00	1.00 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 6.6 0 ~ 6.7 0	3.25 3.25	1.75 1.70	0.00	1.15 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 6.7 0 ~ 6.8 20	3.25 3.25	1.55 1.60	0.00	1.10 1.15	120.0	0.0	0.0		120.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県鳥栖市 6.8 20 ~ 6.9 0	3.25 3.25	1.55 1.60	0.00	1.10 1.15	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 6.9 0 ~ 7.0 0	3.25 3.25	2.50 1.80	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 7.0 0 ~ 7.1 0	3.25 3.25	1.80 1.95	0.00	1.15 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 7.1 0 ~ 7.1 27	3.25 3.25	2.80 1.95	0.00	1.15 0.95	27.0	0.0	0.0		27.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 7.1 27 ~ 7.1 42	4.30 4.25	2.00 1.50	0.00	0.25 0.25	0.4	0.0	14.6		15.0	アスファルト舗装	村田橋
佐賀県鳥栖市 7.1 42 ~ 7.2 0	3.25 3.25	2.80 1.95	0.00	1.15 0.95	58.0	0.0	0.0		58.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 7.2 0 ~ 7.3 0	3.25 3.25	4.50 1.60	0.00	0.80 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 7.3 0 ~ 7.4 0	3.25 3.25	3.50 1.65	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 7.4 0 ~ 7.5 0	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 7.5 0 ~ 7.6 0	3.25 3.25	2.55 1.60	0.00	0.75 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 7.6 0 ~ 7.7 0	3.25 3.25	2.80 3.40	0.00	0.75 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 7.7 0 ~ 7.7 30	3.25 3.25	2.00 1.90	0.00	0.50 1.00	30.0	0.0	0.0		30.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 7.7 30 ~ 7.8 0	3.25 3.25	2.00 1.90	0.00	0.50 1.00	70.0	0.0	0.0		70.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県鳥栖市 7.8 0 ~ 7.8 51	3.25 3.25	2.00 2.75	0.00	0.50 0.50	51.0	0.0	0.0		51.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 7.8 51 ~ 7.9 0	3.25 3.25	2.00 2.75	0.00	0.50 0.50	49.0	0.0	0.0		49.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 7.9 0 ~ 8.0 0	3.25 3.25	2.05 1.95	0.00	0.50 1.30	123.0	0.0	0.0		123.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 8.0 0 ~ 8.1 0	3.25 3.25	2.05 2.20	0.00	0.50 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 8.1 0 ~ 8.2 0	3.25 3.25	2.00 2.10	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 8.2 0 ~ 8.2 90	3.25 3.25	2.10 6.35	0.00	0.50 0.75	90.0	0.0	0.0		90.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 8.2 90 ~ 8.3 10	3.25 3.25	7.55 2.15	0.00	1.15 4.20	20.0	0.0	0.0		20.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 8.3 10 ~ 8.4 0	3.25 3.25	2.45 2.70	0.00	2.10 1.00	90.0	0.0	0.0		90.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 8.4 0 ~ 8.5 0	3.25 3.25	2.45 2.70	0.00	2.10 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 8.5 0 ~ 8.6 0	3.25 3.25	2.50 2.80	0.00	2.20 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 8.6 0 ~ 8.7 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	0.95 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 8.7 0 ~ 8.8 0	3.25 3.25	0.00 3.35	0.00	2.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 8.8 0 ~ 8.9 0	3.25 3.25	0.00 2.90	0.00	1.70 1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県鳥栖市 8.9 0 ~ 8.9 28	3.25 3.25	0.00 3.05	0.00	1.10 0.65	28.0	0.0	0.0		28.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 8.9 28 ~ 8.9 31	3.25 3.25	0.00 2.80	0.00	0.00 0.00	0.0	0.0	3.1		3.1	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県鳥栖市 8.9 31 ~ 9.0 0	3.25 3.25	0.00 3.05	0.00	1.10 0.65	68.9	0.0	0.0		68.9	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 9.0 0 ~ 9.1 0	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	1.75 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 9.1 0 ~ 9.2 0	3.25 3.25	4.10 1.70	0.00	1.85 2.05	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 9.2 0 ~ 9.3 0	3.25 3.25	5.45 7.30	0.00	1.95 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 9.3 0 ~ 9.4 0	3.25 3.25	7.10 3.30	0.00	1.80 1.65	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 9.4 0 ~ 9.4 25	3.30 3.20	2.00 2.10	0.00	0.80 0.50	25.0	0.0	0.0		25.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 9.4 25 ~ 9.4 55	3.30 3.20	2.00 2.10	0.00	0.80 0.50	30.0	0.0	0.0		30.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 9.4 55 ~ 9.5 96	3.30 3.20	2.00 2.10	0.00	0.80 0.50	141.0	0.0	0.0		141.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 9.5 96 ~ 9.6 3	3.30 3.20	2.00 2.10	0.00	0.80 0.50	7.0	0.0	0.0		7.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 9.6 3 ~ 9.6 14	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.85 0.80	0.0	0.0	11.2		11.2	排水性舗装	山の内橋
佐賀県三養基郡みやき町 9.6 14 ~ 9.7 0	3.25 3.25	1.75 3.00	0.00	0.60 0.80	85.8	0.0	0.0		85.8	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県三養基郡みやき町 9.7 0 ~ 9.8 0	3.25 3.30	2.80 2.25	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 9.8 0 ~ 9.8 40	3.35 3.20	2.15 2.20	0.00	0.50 1.00	40.0	0.0	0.0		40.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 9.8 40 ~ 9.8 45	3.25 3.25	3.80 4.00	0.00	1.10 1.10	0.0	0.0	5.3		5.3	排水性舗装	養原橋
佐賀県三養基郡みやき町 9.8 45 ~ 9.9 20	3.35 3.20	2.15 2.20	0.00	0.50 1.00	74.7	0.0	0.0		74.7	排水性舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 9.9 20 ~ 10.0 0	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	0.50 0.40	80.0	0.0	0.0		80.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 10.0 0 ~ 10.0 59	3.25 3.25	1.95 2.00	0.00	0.50 0.70	59.0	0.0	0.0		59.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 10.0 59 ~ 10.1 0	3.25 3.25	1.95 2.00	0.00	0.50 0.70	41.0	0.0	0.0		41.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 10.1 0 ~ 10.1 90	3.20 3.25	3.10 2.50	0.00	0.50 0.50	90.0	0.0	0.0		90.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 10.1 90 ~ 10.1 93	3.50 3.50	2.10 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	3.0		3.0	アスファルト舗装	中島橋
佐賀県三養基郡みやき町 10.1 93 ~ 10.2 4	3.50 3.50	2.10 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	11.4		11.4	排水性舗装	中島橋
佐賀県三養基郡みやき町 10.2 4 ~ 10.2 7	3.30 3.30	2.95 3.00	0.00	0.50 0.80	3.6	0.0	0.0		3.6	排水性舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 10.2 7 ~ 10.3 0	3.30 3.30	2.95 3.00	0.00	0.50 0.80	92.0	0.0	0.0		92.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 10.3 0 ~ 10.4 0	3.25 3.25	2.95 2.00	0.00	0.50 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県三養基郡みやき町 10.4 0 ~ 10.5 0	3.30 3.25	1.40 2.00	0.00	0.50 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 10.5 0 ~ 10.6 8	3.85 3.30	2.20 3.60	0.00	0.50 1.05	108.0	0.0	0.0		108.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 10.6 8 ~ 10.6 38	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	0.55 0.55	0.0	0.0	30.0		30.0	排水性舗装	中原橋
佐賀県三養基郡みやき町 10.6 38 ~ 10.7 0	3.85 3.30	2.20 3.60	0.00	0.50 1.05	62.0	0.0	0.0		62.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 10.7 0 ~ 10.7 20	3.30 3.20	2.25 3.00	0.00	0.50 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 10.7 20 ~ 10.7 53	3.30 3.20	2.25 3.00	0.00	0.50 0.50	33.0	0.0	0.0		33.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 10.7 53 ~ 10.7 65	3.30 3.20	4.00 3.00	0.00	0.50 0.50	12.0	0.0	0.0		12.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 10.7 65 ~ 10.8 0	3.30 3.20	4.00 3.00	0.00	0.50 0.50	53.0	0.0	0.0		53.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 10.8 0 ~ 10.8 75	3.30 3.25	2.00 3.65	0.00	0.50 0.50	75.0	0.0	0.0		75.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 10.8 75 ~ 10.9 58	3.30 3.25	3.50 3.65	0.00	0.50 0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 10.9 58 ~ 11.0 0	3.30 3.25	2.00 2.35	0.00	0.55 0.50	37.0	0.0	0.0		37.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 11.0 0 ~ 11.1 0	3.25 3.25	2.00 3.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 11.1 0 ~ 11.1 75	3.25 3.25	2.35 2.00	0.00	0.50 0.50	75.0	0.0	0.0		75.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県三養基郡みやき町 11.1 75 ~ 11.2 0	3.25 3.25	2.35 2.00	0.00	0.60 0.60	25.0	0.0	0.0		25.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 11.2 0 ~ 11.3 0	3.30 3.25	2.00 3.30	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 11.3 0 ~ 11.3 50	3.25 3.25	3.20 2.40	0.00	0.50 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 11.3 50 ~ 11.4 0	3.25 3.25	3.20 2.40	0.00	0.50 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 11.4 0 ~ 11.5 0	3.30 3.30	2.75 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 11.5 0 ~ 11.6 0	3.25 3.30	2.50 2.70	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 11.6 0 ~ 11.7 0	3.30 3.25	3.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡みやき町 11.7 0 ~ 11.7 29	3.25 3.20	3.00 2.00	0.00	0.50 0.90	29.0	0.0	0.0		29.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡上峰町 11.7 29 ~ 11.7 49	3.25 3.20	3.00 2.00	0.00	0.50 0.90	20.0	0.0	0.0		20.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡上峰町 11.7 49 ~ 11.7 55	3.30 3.30	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	6.3		6.3	アスファルト舗装	舟石東橋
佐賀県三養基郡上峰町 11.7 55 ~ 11.8 0	3.25 3.20	3.00 2.00	0.00	0.50 0.90	44.7	0.0	0.0		44.7	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡上峰町 11.8 0 ~ 11.9 0	3.30 3.25	2.55 2.30	0.00	0.55 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡上峰町 11.9 0 ~ 12.0 0	3.35 3.25	1.30 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県三養基郡上峰町 12.0 0 ~ 12.1 0	3.30 3.25	1.30 1.90	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡上峰町 12.1 0 ~ 12.1 95	3.25 3.25	1.80 1.70	0.00	0.60 0.50	95.0	0.0	0.0		95.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡上峰町 12.1 95 ~ 12.2 2	3.25 3.25	0.85 2.00	0.00	0.75 0.75	0.4	0.0	6.6		7.0	アスファルト舗装	舟石橋
佐賀県三養基郡上峰町 12.2 2 ~ 12.3 0	3.25 3.20	2.00 2.00	0.00	0.50 0.95	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡上峰町 12.3 0 ~ 12.4 0	3.30 3.30	1.80 2.50	0.00	1.30 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡上峰町 12.4 0 ~ 12.5 0	3.30 3.35	0.00 3.70	0.00	1.25 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡上峰町 12.5 0 ~ 12.5 73	3.30 3.40	0.00 1.00	0.00	1.45 0.75	73.0	0.0	0.0		73.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡上峰町 12.5 73 ~ 12.5 78	3.30 3.40	0.00 1.00	0.00	1.45 0.75	5.0	0.0	0.0		5.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡上峰町 12.5 78 ~ 12.5 94	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 1.15	0.5	0.0	15.5		16.0	排水性舗装	切通橋
佐賀県三養基郡上峰町 12.5 94 ~ 12.7 0	3.25 3.25	2.60 4.20	0.00	1.30 0.50	106.0	0.0	0.0		106.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡上峰町 12.7 0 ~ 12.8 0	3.25 3.25	2.30 2.40	0.00	0.45 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡上峰町 12.8 0 ~ 12.9 0	3.30 3.25	2.00 1.75	0.00	0.45 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡上峰町 12.9 0 ~ 13.0 0	3.30 3.25	3.10 0.70	0.00	0.45 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県三養基郡上峰町 13.0 0 ~ 13.1 0	3.30 3.25	3.10 0.00	0.00	0.45 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡上峰町 13.1 0 ~ 13.1 10	3.30 3.30	2.20 1.95	0.00	0.45 0.70	10.0	0.0	0.0		10.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡上峰町 13.1 10 ~ 13.2 0	3.30 3.30	2.20 1.95	0.00	0.45 0.70	90.0	0.0	0.0		90.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡上峰町 13.2 0 ~ 13.3 0	3.30 3.30	2.50 1.95	0.00	0.60 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡上峰町 13.3 0 ~ 13.4 0	3.30 3.30	1.50 6.90	0.00	0.70 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡上峰町 13.4 0 ~ 13.5 0	3.30 3.30	2.20 2.50	0.00	0.70 1.95	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡上峰町 13.5 0 ~ 13.5 16	3.25 3.20	1.65 3.95	0.00	0.85 3.70	16.0	0.0	0.0		16.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡上峰町 13.5 16 ~ 13.5 19	3.50 3.50	1.30 2.50	0.00	0.75 0.75	0.4	0.0	2.6		3.0	アスファルト舗装	堤橋
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 13.5 19 ~ 13.6 0	3.25 3.20	1.65 2.00	0.00	0.85 3.70	81.0	0.0	0.0		81.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 13.6 0 ~ 13.7 0	3.30 3.35	0.00 0.00	0.00	1.50 1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 13.7 0 ~ 13.8 0	3.30 3.35	1.75 0.00	0.00	0.65 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 13.8 0 ~ 13.8 49	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.00 1.20	49.0	0.0	0.0		49.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 13.8 49 ~ 13.9 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.00 1.20	51.0	0.0	0.0		51.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 13.9 0 ~ 13.9 35	3.35 3.15	2.20 3.45	0.00	0.45 1.20	35.0	0.0	0.0		35.0	排水性舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 13.9 35 ~ 14.0 0	3.35 3.20	2.20 2.20	0.00	0.45 1.15	65.0	0.0	0.0		65.0	排水性舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 14.0 0 ~ 14.1 0	3.35 3.20	2.20 2.20	0.00	0.45 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 14.1 0 ~ 14.2 0	3.25 3.25	2.40 2.35	0.00	0.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 14.2 0 ~ 14.3 0	3.25 3.25	1.60 1.70	0.00	0.55 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 14.3 0 ~ 14.4 6	3.20 3.20	1.70 1.95	0.00	0.80 0.60	106.0	0.0	0.0		106.0	排水性舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 14.4 6 ~ 14.4 11	3.50 3.50	1.10 2.40	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	5.6		5.6	排水性舗装	目達原1号橋
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 14.4 11 ~ 14.5 0	3.30 3.20	2.60 2.35	0.00	0.55 0.70	88.4	0.0	0.0		88.4	排水性舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 14.5 0 ~ 14.6 5	3.30 3.15	0.00 1.90	0.00	1.20 0.55	105.0	0.0	0.0		105.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 14.6 5 ~ 14.6 10	3.90 3.30	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	5.3		5.3	アスファルト舗装	吉田1号橋
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 14.6 10 ~ 14.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.30 1.10	89.7	0.0	0.0		89.7	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 14.7 0 ~ 14.8 0	3.20 3.45	0.00 0.00	0.00	1.15 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 14.8 0 ~ 14.8 90	3.25 3.35	0.00 0.00	0.00	1.35 1.25	90.0	0.0	0.0		90.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 14.8 90 ~ 14.8 99	3.30 3.30	2.60 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	10.0		10.0	アスファルト舗装	本戦橋
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 14.8 99 ~ 15.0 0	3.30 3.45	2.70 0.00	0.00	0.20 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 15.0 0 ~ 15.0 48	3.30 3.45	2.70 0.00	0.00	0.20 1.80	48.0	0.0	0.0		48.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 15.0 48 ~ 15.0 55	3.20 3.00	1.50 2.40	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	7.0		7.0	アスファルト舗装	吉田2号橋
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 15.0 55 ~ 15.1 0	3.30 3.25	2.60 3.05	0.00	1.30 0.45	45.0	0.0	0.0		45.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 15.1 0 ~ 15.1 55	3.30 3.25	2.60 3.05	0.00	1.30 0.45	55.0	0.0	0.0		55.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 15.1 55 ~ 15.1 59	3.00 3.25	1.20 2.10	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	4.0		4.0	アスファルト舗装	吉田3号橋
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 15.1 59 ~ 15.2 0	3.30 3.25	2.60 3.05	0.00	1.30 0.45	41.0	0.0	0.0		41.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 15.2 0 ~ 15.3 0	3.30 3.30	2.00 2.20	0.00	0.85 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 15.3 0 ~ 15.4 0	3.25 3.25	1.55 2.20	0.00	0.90 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 15.4 0 ~ 15.5 0	3.30 3.25	1.40 1.30	0.00	0.85 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 15.5 0 ~ 15.5 80	3.20 3.25	0.00 2.50	0.00	1.40 1.20	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 15.5 80 ~ 15.6 10	4.05 3.50	2.70 2.85	0.00	0.80 0.80	30.0	0.0	0.0		30.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 15.6 10 ~ 15.6 15	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	6.6		6.6	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 15.6 15 ~ 15.7 17	3.25 3.25	2.95 2.65	0.00	0.80 1.75	100.4	0.0	0.0		100.4	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 15.7 17 ~ 15.7 20	3.15 3.00	2.00 2.60	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	3.5		3.5	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 15.7 20 ~ 15.8 0	3.25 3.25	2.90 1.65	0.00	0.85 1.75	79.5	0.0	0.0		79.5	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 15.8 0 ~ 15.8 30	3.20 3.30	1.90 1.25	0.00	0.60 1.55	30.0	0.0	0.0		30.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 15.8 30 ~ 15.8 33	3.65 3.25	0.00 2.60	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	3.4		3.4	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 15.8 33 ~ 15.9 41	3.20 3.30	1.90 2.25	0.00	0.60 1.55	107.6	0.0	0.0		107.6	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 15.9 41 ~ 15.9 44	3.20 3.00	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	3.0		3.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 15.9 44 ~ 16.0 0	3.20 3.30	1.90 2.25	0.00	0.60 1.55	56.0	0.0	0.0		56.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 16.0 0 ~ 16.0 39	3.30 3.25	2.95 3.05	0.00	1.20 0.75	39.0	0.0	0.0		39.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 16.0 39 ~ 16.0 45	3.25 3.00	2.00 2.20	0.00	1.00 1.00	0.3	0.0	5.7		6.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 16.0 45 ~ 16.1 0	3.30 3.25	2.95 3.05	0.00	1.20 0.75	52.0	0.0	0.0		52.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 16.1 0 ~ 16.2 0	3.25 3.25	2.55 1.90	0.00	1.30 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 16.2 0 ~ 16.3 0	3.30 3.20	1.40 1.90	0.00	1.70 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 16.3 0 ~ 16.3 17	3.50 3.25	2.50 3.00	0.00	1.85 2.20	17.0	0.0	0.0		17.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 16.3 17 ~ 16.3 20	3.50 3.10	0.00 1.80	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	3.4		3.4	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 16.3 20 ~ 16.4 0	3.50 3.25	2.50 3.00	0.00	1.85 2.20	79.6	0.0	0.0		79.6	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 16.4 0 ~ 16.4 65	3.30 3.35	0.00 1.00	0.00	0.80 1.70	65.0	0.0	0.0		65.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 16.4 65 ~ 16.4 87	3.20 3.20	1.55 2.30	0.00	0.80 0.60	22.0	0.0	0.0		22.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 16.4 87 ~ 16.4 94	3.25 3.25	1.20 2.10	0.00	0.50 0.50	0.5	0.0	6.5		7.0	アスファルト舗装	上熊野橋
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 16.4 94 ~ 16.6 0	3.20 3.20	1.55 2.30	0.00	0.80 0.60	106.0	0.0	0.0		106.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 16.6 0 ~ 16.6 98	3.25 3.25	2.10 2.30	0.00	0.55 0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 16.6 98 ~ 16.7 57	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	0.5	0.0	58.5		59.0	アスファルト舗装	田手橋
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 16.7 57 ~ 16.8 0	3.25 3.25	2.65 3.45	0.00	0.50 0.50	43.0	0.0	0.0		43.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 16.8 0 ~ 16.9 0	3.25 3.25	2.65 3.45	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 16.9 0 ~ 17.0 0	3.20 3.35	3.65 2.45	0.00	0.50 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 17.0 0 ~ 17.1 0	3.20 3.40	2.00 2.25	0.00	0.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 17.1 0 ~ 17.1 7	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.3	0.0	6.7		7.0	アスファルト舗装	黒木橋
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 17.1 7 ~ 17.1 54	3.25 3.25	2.70 2.80	0.00	0.45 0.55	47.0	0.0	0.0		47.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町 17.1 54 ~ 17.1 61	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.5	0.0	6.5		7.0	アスファルト舗装	貝川橋
佐賀県神埼市 17.1 61 ~ 17.2 15	3.25 3.25	2.70 2.80	0.00	0.45 0.55	52.8	0.0	0.0		52.8	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 17.2 15 ~ 17.2 22	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.60 0.60	0.0	0.0	8.2		8.2	アスファルト舗装	田神橋
佐賀県神埼市 17.2 22 ~ 17.3 0	3.30 3.20	3.60 2.75	0.00	0.45 0.80	78.0	0.0	0.0		78.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 17.3 0 ~ 17.3 51	3.30 3.20	3.60 2.75	0.00	0.45 0.80	51.0	0.0	0.0		51.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 17.3 51 ~ 17.3 57	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.1	0.0	5.9		6.0	アスファルト舗装	東橋
佐賀県神埼市 17.3 57 ~ 17.3 97	3.30 3.20	3.60 2.75	0.00	0.45 0.80	40.0	0.0	0.0		40.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 17.3 97 ~ 17.4 5	3.25 3.25	2.00 1.40	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	8.0		8.0	アスファルト舗装	栄橋
佐賀県神埼市 17.4 5 ~ 17.5 0	3.25 3.25	2.30 4.20	0.00	0.75 1.00	95.0	0.0	0.0		95.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 17.5 0 ~ 17.6 0	3.30 3.30	2.20 1.40	0.00	0.75 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県神埼市 17.6 0 ~ 17.6 30	3.30 3.25	4.00 1.90	0.00	0.75 1.00	30.0	0.0	0.0		30.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 17.6 30 ~ 17.6 55	3.30 3.25	4.00 1.90	0.00	0.75 1.00	25.0	0.0	0.0		25.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 17.6 55 ~ 17.6 63	3.00 3.40	2.00 1.40	0.00	0.40 1.00	0.0	0.0	8.0		8.0	アスファルト舗装	駅ヶ里橋
佐賀県神埼市 17.6 63 ~ 17.7 0	3.25 3.25	3.30 1.65	0.00	0.80 1.15	37.0	0.0	0.0		37.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 17.7 0 ~ 17.8 0	3.25 3.25	3.30 1.65	0.00	0.80 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 17.8 0 ~ 17.9 0	3.25 3.25	1.95 0.00	0.00	0.80 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 17.9 0 ~ 18.0 20	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.55	120.0	0.0	0.0		120.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 18.0 20 ~ 18.0 26	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	6.0		6.0	アスファルト舗装	中溝橋
佐賀県神埼市 18.0 26 ~ 18.1 0	3.25 3.40	2.00 0.00	0.00	0.80 2.00	74.0	0.0	0.0		74.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 18.1 0 ~ 18.2 0	3.25 3.40	2.00 0.00	0.00	0.75 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 18.2 0 ~ 18.2 78	3.80 3.80	1.55 0.00	0.00	2.45 1.40	78.0	0.0	0.0		78.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 18.2 78 ~ 18.2 83	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.15	0.0	0.0	5.0		5.0	アスファルト舗装	境橋
佐賀県神埼市 18.2 83 ~ 18.4 0	3.40 3.55	0.00 0.00	0.00	2.25 3.50	116.6	0.0	0.0		116.6	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県神埼市 18.4 0 ~ 18.4 16	3.25 3.25	1.40 1.40	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	16.4		16.4	アスファルト舗装	権現堂橋
佐賀県神埼市 18.4 16 ~ 18.4 65	3.40 3.15	2.80 3.30	0.00	0.75 0.70	49.0	0.0	0.0		49.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 18.4 65 ~ 18.5 40	3.40 3.15	2.80 3.30	0.00	0.75 0.70	75.0	0.0	0.0		75.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 18.5 40 ~ 18.6 2	3.40 3.15	2.80 3.30	0.00	0.75 0.70	62.0	0.0	0.0		62.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 18.6 2 ~ 18.6 19	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	17.0		17.0	アスファルト舗装	宮ノ浦橋
佐賀県神埼市 18.6 19 ~ 18.7 0	3.25 3.25	2.05 3.30	0.00	1.15 0.65	81.0	0.0	0.0		81.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 18.7 0 ~ 18.8 0	3.25 3.25	2.05 3.30	0.00	1.15 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 18.8 0 ~ 18.8 30	3.20 3.30	1.70 3.25	0.00	1.30 0.80	30.0	0.0	0.0		30.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 18.8 30 ~ 18.8 41	3.25 3.25	1.50 3.00	0.00	1.00 1.00	0.4	0.0	10.6		11.0	アスファルト舗装	西溝橋
佐賀県神埼市 18.8 41 ~ 18.9 0	3.20 3.30	1.70 3.25	0.00	1.30 0.80	59.0	0.0	0.0		59.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 18.9 0 ~ 19.0 0	3.30 3.20	1.20 3.40	0.00	0.55 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 19.0 0 ~ 19.1 0	3.25 3.25	1.80 2.10	0.00	0.45 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 19.1 0 ~ 19.1 40	3.35 3.20	2.35 2.65	0.00	0.40 0.60	40.0	0.0	0.0		40.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県神埼市 19.1 40 ~ 19.1 46	3.25 3.25	1.80 1.80	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	6.2		6.2	アスファルト舗装	協和橋
佐賀県神埼市 19.1 46 ~ 19.2 0	3.35 3.20	2.35 2.65	0.00	0.40 0.60	53.8	0.0	0.0		53.8	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 19.2 0 ~ 19.2 60	3.35 3.30	2.35 2.30	0.00	0.40 0.60	60.0	0.0	0.0		60.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 19.2 60 ~ 19.3 43	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.65 0.65	0.5	0.0	82.5		83.0	アスファルト舗装	神埼橋
佐賀県神埼市 19.3 43 ~ 19.4 0	3.10 3.30	4.50 3.15	0.00	2.40 0.75	57.0	0.0	0.0		57.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 19.4 0 ~ 19.5 0	3.10 3.30	4.50 3.15	0.00	2.40 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 19.5 0 ~ 19.6 0	3.20 3.30	2.55 3.00	0.00	1.00 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 19.6 0 ~ 19.7 0	3.25 3.25	2.90 3.10	0.00	1.10 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 19.7 0 ~ 19.8 0	3.30 3.25	2.10 2.65	0.00	0.45 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 19.8 0 ~ 19.9 0	3.30 3.25	1.30 1.20	0.00	0.40 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 19.9 0 ~ 20.0 0	3.25 3.35	2.00 1.10	0.00	0.40 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 20.0 0 ~ 20.1 0	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.40 2.15	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 20.1 0 ~ 20.2 0	3.30 3.35	2.20 0.00	0.00	0.55 2.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県神埼市 20.2 0 ~ 20.3 0	3.40 3.20	1.80 0.00	0.00	0.50 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 20.3 0 ~ 20.4 0	3.35 3.20	1.75 0.00	0.00	0.50 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 20.4 0 ~ 20.5 0	3.30 3.25	1.65 0.00	0.00	0.30 3.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 20.5 0 ~ 20.5 18	3.25 3.25	1.20 0.00	0.00	0.60 0.65	0.0	0.0	18.0		18.0	アスファルト舗装	大横橋
佐賀県神埼市 20.5 18 ~ 20.6 0	3.30 3.20	1.80 0.00	0.00	0.55 2.70	82.0	0.0	0.0		82.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 20.6 0 ~ 20.7 0	3.30 3.20	1.80 0.00	0.00	0.55 2.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 20.7 0 ~ 20.8 4	3.05 3.45	1.80 0.00	0.00	0.60 2.35	104.0	0.0	0.0		104.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 20.8 4 ~ 20.8 42	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.60 0.60	0.0	0.0	38.0		38.0	アスファルト舗装	大町橋
佐賀県神埼市 20.8 42 ~ 20.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.45 1.25	58.0	0.0	0.0		58.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 20.9 0 ~ 21.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.45 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 21.0 0 ~ 21.1 0	3.25 3.30	0.00 0.00	0.00	2.30 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 21.1 0 ~ 21.2 0	3.25 3.30	0.00 0.00	0.00	2.30 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 21.2 0 ~ 21.2 98	3.25 3.30	0.00 0.00	0.00	2.10 2.40	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県神埼市 21.2 98 ~ 21.3 15	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.60 0.60	0.0	0.0	17.0		17.0	アスファルト舗装	千速橋
佐賀県神埼市 21.3 15 ~ 21.4 0	3.25 3.30	0.00 0.00	0.00	2.10 2.40	85.0	0.0	0.0		85.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 21.4 0 ~ 21.5 0	3.35 3.20	0.00 0.00	0.00	2.15 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 21.5 0 ~ 21.5 20	3.35 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.30	20.0	0.0	0.0		20.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 21.5 20 ~ 21.6 0	3.35 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.30	80.0	0.0	0.0		80.0	排水性舗装	
佐賀県神埼市 21.6 0 ~ 21.7 12	3.25 3.30	0.00 0.00	0.00	2.20 2.10	112.0	0.0	0.0		112.0	排水性舗装	
佐賀県神埼市 21.7 12 ~ 21.7 18	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.70 0.70	0.2	0.0	5.8		6.0	排水性舗装	大工田橋
佐賀県神埼市 21.7 18 ~ 21.8 0	3.20 3.30	0.00 0.00	0.00	1.80 2.45	82.0	0.0	0.0		82.0	排水性舗装	
佐賀県神埼市 21.8 0 ~ 21.9 0	3.25 3.30	0.00 0.00	0.00	2.10 1.95	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県神埼市 21.9 0 ~ 21.9 97	3.25 3.30	0.00 0.00	0.00	2.45 1.60	97.0	0.0	0.0		97.0	排水性舗装	
佐賀県神埼市 21.9 97 ~ 22.0 14	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	27.2		27.2	排水性舗装	姉川橋
佐賀県神埼市 22.0 14 ~ 22.1 0	3.25 3.30	0.00 0.00	0.00	1.55 3.30	75.8	0.0	0.0		75.8	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 22.1 0 ~ 22.2 0	3.25 3.30	0.00 0.00	0.00	1.55 3.30	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県神埼市 22.2 0 ~ 22.3 0	3.25 3.30	0.00 0.00	0.00	2.10 2.30	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県神埼市 22.3 0 ~ 22.4 0	3.25 3.30	0.00 0.00	0.00	2.00 2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県神埼市 22.4 0 ~ 22.5 0	3.30 3.25	0.00 0.00	0.00	1.85 2.45	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県神埼市 22.5 0 ~ 22.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.00 2.40	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県神埼市 22.6 0 ~ 22.7 0	3.25 3.30	0.00 0.00	0.00	1.10 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県神埼市 22.7 0 ~ 22.7 49	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.30 1.80	49.0	0.0	0.0		49.0	排水性舗装	
佐賀県神埼市 22.7 49 ~ 22.7 56	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.3	0.0	6.7		7.0	排水性舗装	四合橋
佐賀県神埼市 22.7 56 ~ 22.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.30 1.80	44.0	0.0	0.0		44.0	排水性舗装	
佐賀県神埼市 22.8 0 ~ 22.9 0	3.30 3.25	0.00 0.00	0.00	2.15 1.95	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県神埼市 22.9 0 ~ 23.0 16	3.35 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	116.0	0.0	0.0		116.0	排水性舗装	
佐賀県神埼市 23.0 16 ~ 23.0 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.05 1.05	0.4	0.0	3.6		4.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県神埼市 23.0 20 ~ 23.1 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	2.75 0.80	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県神埼市 23.1 0 ~ 23.1 66	3.30 3.25	0.00 0.00	0.00	2.60 1.95	66.0	0.0	0.0		66.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県神埼市 23.1 66 ~ 23.2 20	3.30 3.25	0.00 0.00	0.00	2.60 1.95	54.0	0.0	0.0		54.0	排水性舗装	
佐賀県神埼市 23.2 20 ~ 23.2 29	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.05 1.05	9.0	0.0	0.0		9.0	排水性舗装	
佐賀県佐賀市 23.2 29 ~ 23.2 81	3.30 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.10	52.0	0.0	0.0		52.0	排水性舗装	
佐賀県佐賀市 23.2 81 ~ 23.3 0	3.30 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.10	19.0	0.0	0.0		19.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 23.3 0 ~ 23.3 25	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.40 1.80	25.0	0.0	0.0		25.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 23.3 25 ~ 23.4 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.40 1.80	75.0	0.0	0.0		75.0	排水性舗装	
佐賀県佐賀市 23.4 0 ~ 23.5 0	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	1.90 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県佐賀市 23.5 0 ~ 23.6 0	3.30 3.30	5.30 4.55	0.00	0.65 3.65	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県佐賀市 23.6 0 ~ 23.7 0	3.25 3.20	5.25 4.65	0.00	0.70 5.70	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県佐賀市 23.7 0 ~ 23.8 0	3.45 3.35	5.50 3.25	0.00	1.50 10.00	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県佐賀市 23.8 0 ~ 23.8 35	3.60 3.40	2.00 2.00	2.00	1.80 1.00	35.0	0.0	0.0		35.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 23.8 35 ~ 23.8 47	7.65 8.35	2.00 2.00	2.00	1.00 1.00	0.1	0.0	11.9		12.0	アスファルト舗装	堀立橋
佐賀県佐賀市 23.8 47 ~ 23.9 0	3.60 3.40	2.00 2.00	2.00	1.00 1.00	53.0	0.0	0.0		53.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県佐賀市 23.9 0 ~ 23.9 83	3.50 8.00	2.45 2.40	2.00	0.85 0.55	83.0	0.0	0.0		83.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 23.9 83 ~ 23.9 98	7.00 7.00	2.00 2.00	2.00	1.50 1.50	1.6	0.0	13.4		15.0	アスファルト舗装	西堀橋
佐賀県佐賀市 23.9 98 ~ 24.1 0	3.55 3.60	1.85 2.55	2.15	1.45 1.45	102.0	0.0	0.0		102.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 24.1 0 ~ 24.2 0	3.90 5.30	2.75 4.65	0.00	1.40 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 24.2 0 ~ 24.2 27	3.70 3.85	2.50 3.00	0.00	0.75 1.70	27.0	0.0	0.0		27.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 24.2 27 ~ 24.2 35	4.00 3.10	1.00 2.20	0.00	2.20 1.00	0.0	0.0	8.1		8.1	アスファルト舗装	六丁野橋
佐賀県佐賀市 24.2 35 ~ 24.3 0	3.70 3.85	2.50 3.00	0.00	0.75 1.70	64.9	0.0	0.0		64.9	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 24.3 0 ~ 24.4 0	3.50 3.70	3.95 3.15	0.00	1.45 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 24.4 0 ~ 24.4 74	3.55 3.70	2.45 2.70	0.00	1.35 1.35	74.0	0.0	0.0		74.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 24.4 74 ~ 24.4 94	3.50 3.50	2.45 2.45	0.00	1.50 1.50	0.6	0.0	19.4		20.0	アスファルト舗装	牟田橋
佐賀県佐賀市 24.4 94 ~ 24.6 0	3.55 3.70	2.45 2.60	0.00	1.30 1.45	106.0	0.0	0.0		106.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 24.6 0 ~ 24.7 0	3.60 3.70	2.60 2.70	0.00	1.40 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 24.7 0 ~ 24.8 0	3.55 3.70	2.90 2.74	0.00	1.45 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県佐賀市 24.8 0 ~ 24.8 39	3.60 3.70	2.45 1.85	0.00	1.40 1.70	39.0	0.0	0.0		39.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 24.8 39 ~ 24.8 61	3.50 3.50	2.45 2.45	0.00	1.50 1.50	0.1	0.0	21.9		22.0	アスファルト舗装	若宮新橋
佐賀県佐賀市 24.8 61 ~ 24.8 90	3.60 3.70	2.45 1.85	0.00	1.40 1.70	29.0	0.0	0.0		29.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 24.8 90 ~ 25.0 0	3.55 4.05	2.35 3.20	0.00	1.70 1.70	110.0	0.0	0.0		110.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 25.0 0 ~ 25.1 0	5.00 3.70	3.30 2.77	0.00	0.70 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 25.1 0 ~ 25.1 24	3.50 3.50	3.10 3.10	0.00	2.05 2.05	0.0	0.0	24.0		24.0	アスファルト舗装	若淵橋
佐賀県佐賀市 25.1 24 ~ 25.2 0	3.55 3.45	2.20 2.80	0.00	1.55 1.55	76.0	0.0	0.0		76.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 25.2 0 ~ 25.2 82	3.55 3.45	2.20 2.80	0.00	1.55 1.55	82.0	0.0	0.0		82.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 25.2 82 ~ 25.6 25	3.50 3.50	1.40 1.40	0.00	1.05 1.00	0.9	0.0	341.1		342.0	アスファルト舗装	兵庫高架橋
佐賀県佐賀市 25.6 25 ~ 25.7 0	3.50 3.50	1.40 0.95	0.00	1.05 1.05	75.0	0.0	0.0		75.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 25.7 0 ~ 25.8 0	4.20 6.45	3.25 3.70	2.95	1.60 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 25.8 0 ~ 25.9 0	4.20 6.45	3.25 3.70	2.95	1.60 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 25.9 0 ~ 25.9 25	6.55 6.65	2.80 3.15	11.05	1.45 1.35	25.0	0.0	0.0		25.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県佐賀市 25.9 25 ~ 25.9 42	7.00 7.00	3.50 3.50	0.00	3.05 3.15	0.0	0.0	17.2		17.2	アスファルト舗装	高台東橋
佐賀県佐賀市 25.9 42 ~ 25.9 49	6.55 6.65	2.80 3.15	11.05	1.45 1.35	6.8	0.0	0.0		6.8	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 25.9 49 ~ 25.9 63	7.00 7.00	4.00 3.50	0.00	2.65 2.65	0.3	0.0	13.7		14.0	アスファルト舗装	高台西橋
佐賀県佐賀市 25.9 63 ~ 26.0 0	6.55 6.65	2.80 3.15	11.05	1.45 1.35	37.0	0.0	0.0		37.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 26.0 0 ~ 26.1 0	6.50 6.45	3.00 3.20	8.20	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 26.1 0 ~ 26.2 0	6.50 6.50	2.90 5.60	4.60	1.50 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 26.2 0 ~ 26.2 97	6.50 6.50	2.50 2.45	9.50	1.50 1.60	97.0	0.0	0.0		97.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 26.2 97 ~ 26.3 15	6.50 6.50	3.50 3.50	8.00	2.75 2.75	0.0	0.0	18.0		18.0	アスファルト舗装	西洲橋
佐賀県佐賀市 26.3 15 ~ 26.4 0	6.60 6.70	2.25 3.25	2.00	0.70 0.60	85.0	0.0	0.0		85.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 26.4 0 ~ 26.5 0	6.60 6.70	2.25 3.25	2.00	0.70 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装 アスファルト舗装(下り)	
佐賀県佐賀市 26.5 0 ~ 26.6 0	6.65 6.65	2.25 3.25	2.00	0.95 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装 アスファルト舗装(下り)	
佐賀県佐賀市 26.6 0 ~ 26.6 80	6.65 6.60	2.25 3.25	2.00	0.65 0.70	80.0	0.0	0.0		80.0	排水性舗装 アスファルト舗装(下り)	
佐賀県佐賀市 26.6 80 ~ 26.7 0	6.60 6.60	2.25 3.25	2.00	0.65 0.70	20.0	0.0	0.0		20.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県佐賀市 26.7 0 ~ 26.7 80	6.75 6.45	1.95 1.70	2.00	0.85 0.70	80.0	0.0	0.0		80.0	排水性舗装	
佐賀県佐賀市 26.7 80 ~ 26.9 0	6.20 6.10	4.10 2.20	0.45	0.65 2.20	120.0	0.0	0.0		120.0	排水性舗装	
佐賀県佐賀市 26.9 0 ~ 27.0 0	6.60 6.60	2.70 2.20	1.85	0.70 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県佐賀市 27.0 0 ~ 27.1 0	6.50 6.60	2.75 2.70	2.10	0.75 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県佐賀市 27.1 0 ~ 27.2 0	6.50 6.55	2.75 2.25	2.00	0.80 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県佐賀市 27.2 0 ~ 27.2 54	6.50 6.45	2.70 2.05	2.05	0.75 0.75	54.0	0.0	0.0		54.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 27.2 54 ~ 27.2 66	6.50 6.50	3.70 3.70	2.00	0.80 0.80	0.4	0.0	11.6		12.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県佐賀市 27.2 66 ~ 27.3 0	6.50 6.45	2.70 2.05	2.05	0.75 0.75	34.0	0.0	0.0		34.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 27.3 0 ~ 27.4 0	6.40 7.15	2.95 3.15	0.00	0.60 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 27.4 0 ~ 27.5 0	6.15 5.95	2.90 3.20	0.95	0.65 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 27.5 0 ~ 27.6 0	5.90 5.90	2.85 3.10	0.50	0.55 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 27.6 0 ~ 27.6 80	5.80 5.90	3.00 3.10	0.75	0.55 0.60	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 27.6 4 ~ 27.8 20	0.00 3.85	0.00 1.40	0.00	0.00 2.20	216.0	0.0	0.0		216.0	アスファルト舗装	側道部

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県佐賀市 27.6 16 ~ 27.8 20	3.75 0.00	1.55 0.00	0.00	2.25 0.00	204.0	0.0	0.0		204.0	アスファルト舗装	側道部
佐賀県佐賀市 27.6 80 ~ 27.7 74	6.50 6.50	0.00 0.00	0.90	0.25 0.25	93.9	0.0	0.0		93.9	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 27.7 74 ~ 28.0 13	6.50 6.50	0.00 0.00	1.00	0.25 0.25	0.0	0.0	249.1		249.1	アスファルト舗装	高木瀬高架橋
佐賀県佐賀市 27.8 20 ~ 28.1 57	0.00 3.60	0.00 1.35	0.00	0.00 2.40	337.0	0.0	0.0		337.0	アスファルト舗装	側道部
佐賀県佐賀市 27.8 20 ~ 28.1 80	3.60 0.00	1.45 0.00	0.00	2.45 0.00	360.0	0.0	0.0		360.0	アスファルト舗装	側道部
佐賀県佐賀市 28.0 13 ~ 28.1 5	6.40 6.40	0.00 0.00	1.00	0.40 0.40	92.0	0.0	0.0		92.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 28.1 5 ~ 28.2 0	6.60 7.00	1.20 1.60	2.40	2.10 1.80	95.0	0.0	0.0		95.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 28.2 0 ~ 28.3 0	6.60 7.00	1.20 1.60	2.40	2.10 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 28.3 0 ~ 28.4 0	7.00 7.00	1.50 1.55	2.00	1.70 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 28.4 0 ~ 28.5 0	7.00 7.00	1.50 1.55	2.00	1.70 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 28.5 0 ~ 28.6 25	7.00 7.00	1.50 1.65	1.95	1.75 1.65	125.0	0.0	0.0		125.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 28.6 25 ~ 28.7 0	7.00 7.05	5.80 1.55	2.00	1.70 1.20	75.0	0.0	0.0		75.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 28.7 0 ~ 28.8 0	7.00 7.05	5.80 1.55	2.00	1.70 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県佐賀市 28.8 0 ~ 28.9 0	7.05 7.00	1.80 1.50	1.90	1.70 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 28.9 0 ~ 28.9 28	7.20 7.50	1.85 1.55	2.05	1.50 1.20	28.0	0.0	0.0		28.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 28.9 28 ~ 28.9 63	8.00 9.50	2.10 2.10	1.00	0.50 0.50	0.1	0.0	34.9		35.0	アスファルト舗装	多布施高架橋
佐賀県佐賀市 28.9 63 ~ 28.9 87	7.20 7.50	1.85 2.55	2.05	2.50 1.20	24.0	0.0	0.0		24.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 28.9 87 ~ 29.0 16	9.50 8.00	2.10 2.10	0.50	0.50 0.50	0.2	0.0	28.8		29.0	アスファルト舗装	多布施川橋
佐賀県佐賀市 29.0 16 ~ 29.1 0	7.00 7.00	2.30 2.10	1.90	1.70 1.70	84.0	0.0	0.0		84.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 29.1 0 ~ 29.2 0	7.00 7.00	2.30 2.10	1.90	1.70 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 29.2 0 ~ 29.3 0	7.00 6.55	2.80 1.95	2.00	0.55 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 29.3 0 ~ 29.4 0	7.00 6.65	2.80 2.80	2.00	0.60 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 29.4 0 ~ 29.4 65	7.20 7.00	2.85 3.65	1.10	0.65 0.60	65.0	0.0	0.0		65.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 29.4 65 ~ 29.5 0	7.20 7.00	2.85 3.85	1.10	0.65 0.60	35.0	0.0	0.0		35.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 29.5 0 ~ 29.6 0	7.45 7.00	2.60 2.85	2.70	0.75 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 29.6 0 ~ 29.7 0	6.80 6.95	1.65 2.75	0.00	0.55 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県佐賀市 29.7 0 ~ 29.8 0	6.90 6.65	3.35 3.50	1.85	1.85 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 29.7 20 ~ 30.3 10	0.00 3.50	0.00 2.60	0.00	0.00 1.45	590.0	0.0	0.0		590.0	アスファルト舗装	側道部
佐賀県佐賀市 29.7 52 ~ 30.3 44	4.40 0.00	2.95 0.00	0.00	0.90 0.00	592.0	0.0	0.0		592.0	アスファルト舗装	側道部
佐賀県佐賀市 29.8 0 ~ 29.9 2	6.50 6.55	0.00 0.00	1.00	0.00 0.00	102.0	0.0	0.0		102.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 29.9 2 ~ 30.1 46	6.50 6.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	248.0		248.0	アスファルト舗装	鍋島高架橋
佐賀県佐賀市 30.1 46 ~ 30.2 28	6.50 6.45	0.00 0.00	0.80	0.50 0.50	82.0	0.0	0.0		82.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 30.2 28 ~ 30.3 0	6.50 6.45	0.00 0.00	0.80	0.50 0.50	72.0	0.0	0.0		72.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 30.3 0 ~ 30.4 0	6.45 6.70	1.90 2.10	2.05	0.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 30.4 0 ~ 30.5 0	6.45 6.50	2.30 2.35	2.30	0.80 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 30.5 0 ~ 30.6 0	6.60 6.65	1.80 2.40	2.00	0.75 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 30.6 0 ~ 30.7 0	6.50 6.65	1.80 1.85	2.05	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 30.7 0 ~ 30.8 25	6.70 6.70	1.80 1.75	2.00	0.60 0.70	125.0	0.0	0.0		125.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 30.8 25 ~ 30.9 10	6.75 6.80	3.20 2.25	1.95	0.70 0.70	85.0	0.0	0.0		85.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県佐賀市 30.9 10 ~ 31.0 0	6.75 6.65	3.40 2.60	0.50	0.60 0.70	90.0	0.0	0.0		90.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 31.0 0 ~ 31.0 15	6.60 6.60	3.10 3.65	0.50	0.85 0.75	15.0	0.0	0.0		15.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 31.0 15 ~ 31.0 26	6.60 6.50	2.60 2.10	0.50	0.75 1.29	0.0	0.0	11.0		11.0	アスファルト舗装	東新庄橋
佐賀県佐賀市 31.0 26 ~ 31.1 0	6.60 6.60	3.10 3.65	0.50	0.85 0.75	74.0	0.0	0.0		74.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 31.1 0 ~ 31.2 0	6.60 6.55	4.80 3.05	0.60	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 31.2 0 ~ 31.3 0	6.60 6.50	2.10 2.40	2.00	0.90 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 31.3 0 ~ 31.4 0	6.60 6.65	2.15 2.20	2.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 31.4 0 ~ 31.5 0	6.55 6.55	2.00 1.85	1.95	1.00 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 31.5 0 ~ 31.6 0	6.55 6.40	1.95 2.10	2.00	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 31.6 0 ~ 31.7 0	6.50 6.60	2.15 1.75	2.00	0.90 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 31.7 0 ~ 31.7 94	6.50 6.60	2.15 1.75	2.00	0.90 0.70	94.0	0.0	0.0		94.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 31.7 94 ~ 31.8 3	6.80 6.80	1.20 1.20	2.00	1.00 1.00	0.0	0.0	9.4		9.4	アスファルト舗装	桜橋
佐賀県佐賀市 31.8 3 ~ 31.9 0	6.50 6.50	2.55 1.80	2.00	0.75 0.80	96.6	0.0	0.0		96.6	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県佐賀市 31.9 0 ~ 32.0 0	6.50 6.50	2.55 1.80	2.00	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 32.0 0 ~ 32.0 21	6.00 6.00	2.05 2.00	0.55	0.90 0.80	21.0	0.0	0.0		21.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 32.0 21 ~ 32.0 30	6.50 6.50	1.30 2.30	0.50	1.15 1.15	0.0	0.0	9.0		9.0	アスファルト舗装	江里桜橋
佐賀県佐賀市 32.0 30 ~ 32.0 58	6.00 6.00	2.05 2.00	0.55	0.90 0.80	28.0	0.0	0.0		28.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 32.0 58 ~ 32.0 82	6.00 6.00	2.05 2.00	0.55	0.90 0.80	24.0	0.0	0.0		24.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 32.0 82 ~ 32.1 0	6.00 6.00	2.05 2.00	0.55	0.90 0.80	18.0	0.0	0.0		18.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 32.1 0 ~ 32.2 0	6.40 6.55	1.45 1.50	2.00	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 32.2 0 ~ 32.3 0	6.50 6.55	2.25 1.45	2.00	0.90 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 32.3 0 ~ 32.4 0	6.50 6.50	1.35 2.40	2.00	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 32.4 0 ~ 32.4 52	6.50 6.60	1.75 1.40	1.35	0.70 0.95	50.6	0.0	0.0		50.6	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 32.4 52 ~ 32.9 67	6.50 6.50	2.45 2.00	0.00	1.20 1.25	0.0	0.0	516.4		516.4	アスファルト舗装	嘉瀬橋
佐賀県小城市 32.9 67 ~ 33.1 0	6.50 6.55	2.10 2.25	2.00	0.75 0.80	133.0	0.0	0.0		133.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 33.1 0 ~ 33.2 0	6.55 6.55	1.75 2.15	2.00	0.70 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県小城市 33.2 0 ~ 33.3 0	6.40 6.55	1.65 2.20	0.90	0.65 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 33.3 0 ~ 33.4 0	6.60 6.60	2.15 1.70	2.00	0.75 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 33.4 0 ~ 33.5 0	6.60 6.55	2.40 2.50	2.00	0.70 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 33.5 0 ~ 33.6 0	6.55 6.55	2.25 1.75	2.00	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 33.6 0 ~ 33.7 0	6.60 6.60	2.35 1.60	1.90	0.80 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 33.7 0 ~ 33.8 13	6.65 6.60	2.15 1.60	2.00	0.80 0.70	113.0	0.0	0.0		113.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 33.8 13 ~ 33.9 0	6.60 6.55	1.55 2.30	1.80	0.80 0.75	87.0	0.0	0.0		87.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 33.9 0 ~ 34.0 0	6.50 6.80	0.00 0.00	1.10	0.80 0.95	87.0	0.0	0.0		87.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 33.9 15 ~ 34.5 67	4.40 0.00	2.35 0.00	0.00	1.40 0.00	640.0	0.0	0.0		640.0	アスファルト舗装	側道部
佐賀県小城市 33.9 28 ~ 34.6 13	0.00 3.60	0.00 2.35	0.00	0.00 1.90	673.0	0.0	0.0		673.0	アスファルト舗装	側道部
佐賀県小城市 34.0 0 ~ 34.1 7	6.60 6.60	0.00 0.00	1.00	0.15 0.15	107.0	0.0	0.0		107.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 34.1 7 ~ 34.1 23	4.00 0.00	3.80 0.00	0.00	1.00 0.00	0.0	0.0	16.3		16.3	アスファルト舗装	福所江川1号橋
佐賀県小城市 34.1 7 ~ 34.3 75	6.00 6.00	0.00 0.00	1.00	0.50 0.50	0.2	0.0	268.8		269.0	アスファルト舗装	五条高架橋

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県小城市 34.1 54 ~ 34.1 62	3.60 0.00	3.70 0.00	0.00	1.00 0.00	0.0	0.0	7.9		7.9	アスファルト舗装	福所江川2号橋
佐賀県小城市 34.2 41 ~ 34.2 44	3.50 4.00	2.00 0.00	0.00	0.80 0.80	0.0	0.0	8.5		8.5	アスファルト舗装	福所江川橋
佐賀県小城市 34.3 75 ~ 34.5 12	6.65 6.65	0.00 0.00	1.00	0.15 0.15	127.1	0.0	9.9		137.0	アスファルト舗装	五条1号橋
佐賀県小城市 34.3 75 ~ 34.5 12	3.50 0.00	3.80 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	9.9		9.9	アスファルト舗装	五条1号橋(側道上り)
佐賀県小城市 34.3 75 ~ 34.5 12	0.00 3.50	0.00 3.80	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	9.9		9.9	アスファルト舗装	五条1号橋(側道下り)
佐賀県小城市 34.5 12 ~ 34.5 23	6.65 6.15	0.00 0.00	1.00	1.00 1.00	0.0	0.0	11.0		11.0	アスファルト舗装	五条2号橋
佐賀県小城市 34.5 23 ~ 34.6 0	7.00 7.00	0.00 0.00	2.00	0.50 0.75	77.0	0.0	0.0		77.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 34.6 0 ~ 34.7 45	7.00 6.95	2.05 2.50	2.00	0.45 0.65	145.0	0.0	0.0		145.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 34.7 45 ~ 34.7 53	6.50 6.50	3.25 3.00	2.30	1.00 1.00	0.0	0.0	8.0		8.0	アスファルト舗装	立石1号橋
佐賀県小城市 34.7 53 ~ 34.8 0	7.00 6.95	2.05 3.35	2.00	0.45 0.65	47.0	0.0	0.0		47.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 34.8 0 ~ 34.8 56	6.60 6.95	2.05 2.65	0.00	0.40 0.60	56.0	0.0	0.0		56.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 34.8 56 ~ 34.8 62	6.50 6.50	3.20 2.45	3.10	1.00 1.00	0.0	0.0	6.0		6.0	アスファルト舗装	立石2号橋
佐賀県小城市 34.8 62 ~ 34.9 0	6.60 6.95	2.05 2.65	0.00	0.40 0.60	38.0	0.0	0.0		38.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県小城市 34.9 0 ~ 34.9 64	6.55 6.50	2.50 2.70	0.55	0.55 0.75	64.0	0.0	0.0		64.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 34.9 64 ~ 35.2 27	6.50 6.50	2.70 2.50	0.00	1.25 1.00	0.0	0.0	260.0		260.0	アスファルト舗装	三日月高架橋
佐賀県小城市 35.2 27 ~ 35.3 0	6.70 6.55	3.35 2.55	2.00	0.70 0.85	73.0	0.0	0.0		73.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 35.3 0 ~ 35.3 41	6.70 6.55	3.35 2.55	2.00	0.70 0.85	41.0	0.0	0.0		41.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 35.3 41 ~ 35.3 51	6.50 6.50	3.25 3.25	2.00	0.75 0.75	0.0	0.0	10.0		10.0	アスファルト舗装	境橋
佐賀県小城市 35.3 51 ~ 35.4 0	6.70 6.55	2.35 2.55	2.00	0.70 0.85	49.0	0.0	0.0		49.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 35.4 0 ~ 35.5 0	6.50 6.50	2.25 2.40	0.70	0.55 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 35.5 0 ~ 35.6 0	6.60 6.60	2.40 2.40	2.00	0.95 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 35.6 0 ~ 35.7 0	6.60 6.55	2.50 2.20	2.00	0.70 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 35.7 0 ~ 35.8 0	6.40 6.55	2.25 2.30	1.50	0.90 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 35.8 0 ~ 35.9 0	6.50 6.50	2.45 2.50	2.00	0.60 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 35.9 0 ~ 36.0 12	6.60 6.55	2.40 2.40	2.00	0.80 0.80	112.0	0.0	0.0		112.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 36.0 12 ~ 36.0 21	6.50 6.50	3.25 3.25	2.00	0.75 0.75	0.2	0.0	8.8		9.0	アスファルト舗装	西水橋

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県小城市 36.0 21 ~ 36.1 0	6.55 6.50	2.45 2.50	2.00	0.75 0.80	79.0	0.0	0.0		79.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 36.1 0 ~ 36.2 0	6.65 6.60	2.45 2.60	2.00	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 36.2 0 ~ 36.3 0	6.50 6.60	2.40 2.45	2.00	0.70 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 36.3 0 ~ 36.4 0	6.50 6.45	2.40 2.25	1.90	0.60 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 36.4 0 ~ 36.5 0	6.50 6.45	2.40 2.25	1.90	0.60 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 36.5 0 ~ 36.6 0	6.50 6.45	2.40 2.45	2.00	0.65 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 36.6 0 ~ 36.7 0	6.55 6.50	1.90 1.60	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 36.7 0 ~ 36.8 0	6.55 6.50	1.90 1.60	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 36.8 0 ~ 36.9 0	6.60 6.55	2.95 2.55	2.00	0.70 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 36.9 0 ~ 36.9 41	6.50 6.50	3.25 3.25	2.00	0.75 0.75	0.0	0.0	41.0		41.0	アスファルト舗装	江津ヶ里橋
佐賀県小城市 36.9 41 ~ 37.0 5	6.50 6.50	2.50 2.50	2.05	0.75 0.75	64.0	0.0	0.0		64.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 37.0 5 ~ 37.1 0	6.50 6.50	2.50 2.50	2.05	0.75 0.75	95.0	0.0	0.0		95.0	排水性舗装	
佐賀県小城市 37.1 0 ~ 37.2 0	6.50 6.50	2.50 2.85	2.00	0.70 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県小城市 37.2 0 ~ 37.3 0	6.50 6.50	1.60 2.20	2.00	0.55 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県小城市 37.3 0 ~ 37.4 0	6.50 6.50	1.95 6.20	3.00	0.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県小城市 37.4 0 ~ 37.5 0	6.50 6.50	2.35 2.35	2.05	0.75 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県小城市 37.5 0 ~ 37.6 0	6.50 6.50	2.40 2.15	2.05	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県小城市 37.6 0 ~ 37.7 5	6.50 6.50	2.70 2.80	2.00	0.70 0.65	105.0	0.0	0.0		105.0	排水性舗装	
佐賀県小城市 37.7 5 ~ 37.7 20	6.50 6.50	2.35 2.30	2.00	1.00 1.20	0.4	0.0	14.6		15.0	排水性舗装	新満江橋
佐賀県小城市 37.7 20 ~ 38.4 0	6.50 6.50	2.25 2.60	1.90	0.75 0.70	93.0	0.0	0.0		93.0	排水性舗装	
佐賀県小城市 38.4 0 ~ 38.5 0	6.50 6.50	2.45 2.10	2.20	0.95 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県小城市 38.5 0 ~ 38.6 0	6.50 6.50	2.45 2.10	2.20	0.95 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県小城市 38.6 0 ~ 38.7 0	6.50 6.50	2.70 2.35	3.20	0.85 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県小城市 38.7 0 ~ 38.7 20	7.00 0.00	2.50 0.00	0.00	1.25 0.00	0.3	0.0	20.7		21.0	排水性舗装	牛津大橋
佐賀県小城市 38.7 20 ~ 38.8 63	7.00 0.00	2.50 0.00	0.00	1.25 0.00	0.0	0.0	148.0		148.0	アスファルト舗装	牛津大橋
佐賀県小城市 38.8 63 ~ 38.9 0	7.00 7.00	3.35 1.55	4.00	1.50 0.95	42.0	0.0	0.0		42.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県小城市 38.9 0 ~ 39.0 0	7.00 7.00	3.35 1.55	4.00	1.50 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 39.0 0 ~ 39.1 0	7.00 7.00	3.40 3.70	2.35	1.50 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 39.1 0 ~ 39.2 10	6.60 7.00	3.30 3.70	2.00	1.00 1.52	110.0	0.0	0.0		110.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 39.2 10 ~ 39.2 30	6.60 7.00	2.95 3.25	1.00	0.50 1.53	20.0	0.0	0.0		20.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 39.2 30 ~ 39.3 0	6.60 7.00	2.60 3.25	1.00	1.55 0.50	70.0	0.0	0.0		70.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 39.3 0 ~ 39.4 0	7.00 7.00	3.20 4.70	2.00	1.55 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 39.4 0 ~ 39.5 0	7.00 7.00	3.20 4.70	2.00	1.55 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 39.5 0 ~ 39.6 0	7.00 7.00	3.30 3.70	2.00	1.50 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 39.6 0 ~ 39.7 0	7.00 7.00	3.65 3.65	2.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 39.7 0 ~ 39.8 0	7.00 7.00	3.50 3.65	0.50	0.70 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 39.8 0 ~ 39.8 85	7.00 6.60	3.70 3.60	2.05	1.50 0.70	85.0	0.0	0.0		85.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 39.8 85 ~ 39.9 15	7.00 7.00	3.05 3.50	2.05	2.05 0.50	30.0	0.0	0.0		30.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 39.9 15 ~ 40.0 0	7.00 7.00	3.25 3.00	2.05	0.50 1.35	85.0	0.0	0.0		85.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県小城市 40.0 0 ~ 40.1 0	7.30 7.00	3.25 3.70	1.60	1.20 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 40.1 0 ~ 40.2 0	7.30 7.00	3.40 3.65	2.00	1.15 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 40.2 0 ~ 40.3 0	7.00 7.00	3.50 2.25	2.05	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 40.3 0 ~ 40.4 0	7.00 7.00	3.50 2.25	2.05	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 40.4 0 ~ 40.5 0	7.00 7.00	3.50 3.70	2.05	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 40.5 0 ~ 40.6 0	7.00 7.00	3.65 3.65	2.05	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 40.6 0 ~ 40.7 0	7.00 7.00	3.55 3.45	2.05	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 40.7 0 ~ 40.8 0	7.00 7.00	3.55 3.85	2.55	1.00 0.85	110.0	0.0	0.0		110.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 40.8 0 ~ 40.8 80	7.00 7.00	3.40 2.70	0.10	0.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 40.8 80 ~ 41.0 0	7.00 7.00	3.50 2.50	2.05	0.50 0.50	130.0	0.0	0.0		130.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 41.0 0 ~ 41.1 0	7.00 7.00	4.20 3.50	1.80	0.95 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 41.1 0 ~ 41.2 0	7.00 7.00	3.65 3.55	0.55	0.80 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 41.2 0 ~ 41.3 0	7.00 7.00	3.80 4.25	2.05	1.30 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県小城市 41.3 0 ~ 41.4 0	7.00 7.00	3.50 4.05	0.25	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 41.4 0 ~ 41.5 10	7.00 7.00	4.20 3.95	2.00	1.45 1.45	110.0	0.0	0.0		110.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 41.5 10 ~ 41.5 50	7.00 7.00	4.05 4.25	1.95	1.55 1.45	40.0	0.0	0.0		40.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 41.5 50 ~ 41.6 0	7.00 7.00	3.45 4.00	1.95	0.50 1.00	50.0	0.0	0.0		50.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 41.6 0 ~ 41.7 0	7.00 7.00	3.75 9.30	0.40	0.70 0.72	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 41.7 0 ~ 41.8 0	7.00 7.00	2.30 4.10	2.00	1.15 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 41.8 0 ~ 41.9 0	7.00 7.00	2.20 2.15	2.00	1.55 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 41.9 0 ~ 42.0 20	10.50 11.20	3.85 2.20	0.00	1.30 0.75	109.0	0.0	0.0		109.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 42.0 20 ~ 42.0 77	7.00 7.00	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	57.0	0.0	0.0		57.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 42.0 77 ~ 42.4 37	7.00 0.00	0.00 0.00	0.00	1.25 0.00	0.0	0.0	360.0		360.0	アスファルト舗装	佐留志高架橋
佐賀県杵島郡江北町 42.4 37 ~ 42.7 34	7.00 0.00	2.50 0.00	0.00	1.25 0.00	0.0	0.0	297.0		297.0	アスファルト舗装	佐留志高架橋
佐賀県杵島郡江北町 42.7 34 ~ 42.8 0	6.50 6.50	2.55 3.55	2.20	0.75 1.25	66.0	0.0	0.0		66.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 42.8 0 ~ 42.9 0	6.50 6.50	2.35 3.55	2.20	0.70 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県杵島郡江北町 42.9 0 ~ 43.0 0	6.50 6.85	2.35 3.55	2.20	0.70 3.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 43.0 0 ~ 43.1 0	4.05 6.80	2.15 3.60	1.85	0.60 2.95	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 43.1 0 ~ 43.2 0	7.00 7.00	5.10 3.55	1.40	1.40 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 43.2 0 ~ 43.3 0	7.00 7.05	2.05 3.00	2.50	0.70 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 43.3 0 ~ 43.4 0	7.00 7.00	2.60 4.10	1.05	0.55 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 43.4 0 ~ 43.4 33	7.50 7.05	2.15 3.60	1.50	0.60 1.15	33.0	0.0	0.0		33.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 43.4 33 ~ 43.6 0	7.50 7.05	2.15 3.60	1.50	0.60 1.15	167.0	0.0	0.0		167.0	コンクリート舗装	
佐賀県杵島郡江北町 43.6 0 ~ 43.7 0	7.00 7.05	2.05 3.55	1.55	1.35 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県杵島郡江北町 43.7 0 ~ 43.8 0	7.00 7.05	3.75 3.60	0.55	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県杵島郡江北町 43.8 0 ~ 43.9 0	7.00 7.00	3.10 5.80	0.10	0.75 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県杵島郡江北町 43.9 0 ~ 44.0 0	6.50 7.00	3.50 3.50	0.35	0.70 2.35	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県杵島郡江北町 44.0 0 ~ 44.1 0	4.00 7.10	4.05 3.50	0.10	1.20 6.45	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 44.1 0 ~ 44.2 0	3.50 3.50	5.90 0.00	0.00	0.70 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県杵島郡江北町 44.2 0 ~ 44.2 85	3.60 3.55	3.40 0.00	0.00	0.75 1.65	84.3	0.0	0.0		84.3	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 44.2 85 ~ 44.7 13	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	0.0	0.0	428.7		428.7	アスファルト舗装	西分高架橋
佐賀県杵島郡江北町 44.6 28 ~ 45.0 8	0.00 3.25	0.00 4.05	0.00	0.00 1.45	395.0	0.0	0.0		395.0	アスファルト舗装	側道部
佐賀県杵島郡江北町 44.6 31 ~ 45.0 31	3.15 0.00	4.30 0.00	0.00	1.55 0.00	472.0	0.0	0.0		472.0	アスファルト舗装	側道部
佐賀県杵島郡江北町 44.7 13 ~ 44.8 0	3.60 3.50	0.00 0.00	0.00	0.65 2.70	63.9	0.0	23.1		87.0	アスファルト舗装	山口橋
佐賀県杵島郡江北町 44.8 0 ~ 44.9 0	3.60 3.50	0.00 0.00	0.00	0.65 2.70	65.4	0.0	34.6		100.0	アスファルト舗装	境川橋
佐賀県杵島郡江北町 44.9 0 ~ 44.9 79	3.60 3.50	0.00 0.00	0.00	0.80 0.55	79.0	0.0	0.0		79.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 44.9 79 ~ 45.0 1	10.25 10.25	3.55 3.40	0.00	2.80 2.40	23.0	0.0	0.0		23.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 45.0 1 ~ 45.0 30	3.50 3.50	0.00 4.15	1.55	1.00 4.70	97.0	0.0	0.0		97.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 45.0 30 ~ 45.0 39	7.00 7.00	3.50 3.50	0.00	2.00 1.75	35.0	0.0	0.0		35.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 45.0 39 ~ 45.0 56	3.50 3.50	2.65 6.85	0.00	1.00 2.95	64.0	0.0	0.0		64.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 45.0 56 ~ 45.0 87	3.50 3.50	2.65 6.85	0.00	0.50 0.50	106.0	0.0	0.0		106.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 45.0 87 ~ 45.0 89	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	0.50 0.50	0.4	0.0	10.6		11.0	アスファルト舗装	観音下橋

実延長調書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県杵島郡江北町 45.0 89 ~ 45.1 0	3.30 3.25	2.15 0.00	0.00	0.55 1.85	43.0	0.0	0.0		43.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 45.1 0 ~ 45.1 79	3.30 3.25	2.15 0.00	0.00	0.55 1.85	78.6	0.0	0.0		78.6	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 45.1 79 ~ 45.1 87	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.55 0.75	0.0	0.0	8.4		8.4	アスファルト舗装	古賀橋
佐賀県杵島郡江北町 45.1 87 ~ 45.3 0	3.30 3.20	2.20 0.00	0.00	0.55 2.45	113.0	0.0	0.0		113.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 45.3 0 ~ 45.4 0	3.35 3.20	2.20 0.00	0.00	0.50 1.85	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 45.4 0 ~ 45.5 0	3.30 3.25	2.15 0.00	0.00	0.55 1.65	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 45.5 0 ~ 45.6 15	3.30 3.30	2.20 0.00	0.00	0.45 1.45	115.0	0.0	0.0		115.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 45.6 15 ~ 45.7 0	3.35 3.30	2.30 0.00	0.00	0.50 1.85	85.0	0.0	0.0		85.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡江北町 45.7 0 ~ 45.7 49	3.20 3.35	2.25 0.00	0.00	0.55 1.15	49.0	0.0	0.0		49.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 45.7 49 ~ 45.7 52	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	4.50 5.25	0.0	0.0	3.0		3.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県杵島郡大町町 45.7 52 ~ 45.8 25	3.25 3.25	0.00 3.15	0.00	1.35 0.55	73.0	0.0	0.0		73.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 45.8 25 ~ 45.9 0	3.25 3.25	0.00 3.15	0.00	1.35 0.50	75.0	0.0	0.0		75.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 45.9 0 ~ 46.0 0	3.25 3.25	0.00 0.75	0.00	0.90 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県杵島郡大町町 46.0 0 ~ 46.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.70 1.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 46.1 0 ~ 46.2 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 2.30	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 46.2 0 ~ 46.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 46.3 0 ~ 46.4 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 46.4 0 ~ 46.5 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.95 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 46.5 0 ~ 46.5 95	3.30 3.25	0.00 0.00	0.00	0.80 2.10	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 46.5 95 ~ 46.5 97	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	0.95 1.45	0.0	0.0	2.6		2.6	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県杵島郡大町町 46.5 97 ~ 46.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.70 3.00	102.4	0.0	0.0		102.4	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 46.7 0 ~ 46.8 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.90 2.30	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 46.8 0 ~ 46.9 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 2.20	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 46.9 0 ~ 47.0 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.15 1.60	69.0	0.0	0.0		69.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 47.0 0 ~ 47.1 0	3.30 3.30	2.75 0.00	0.00	1.15 2.95	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 47.1 0 ~ 47.2 36	3.25 3.25	2.60 0.00	0.00	0.75 1.10	136.0	0.0	0.0		136.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県杵島郡大町町 47.2 36 ~ 47.2 44	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.45 0.50	0.5	0.0	7.5		8.0	排水性舗装	高良橋
佐賀県杵島郡大町町 47.2 44 ~ 47.3 0	3.25 3.30	3.15 0.00	0.00	0.75 3.10	56.0	0.0	0.0		56.0	排水性舗装	
佐賀県杵島郡大町町 47.3 0 ~ 47.3 40	3.30 3.10	3.65 0.00	0.00	0.90 4.15	40.0	0.0	0.0		40.0	排水性舗装	
佐賀県杵島郡大町町 47.3 40 ~ 47.4 0	3.30 3.10	3.65 0.00	0.00	0.90 4.15	60.0	0.0	0.0		60.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 47.4 0 ~ 47.5 0	3.35 3.20	2.55 0.00	0.00	0.75 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 47.5 0 ~ 47.6 0	3.35 3.25	2.25 0.00	0.00	0.65 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 47.6 0 ~ 47.7 0	3.35 3.25	1.35 0.00	0.00	0.85 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 47.7 0 ~ 47.7 39	3.30 3.30	1.65 0.00	0.00	0.70 1.45	39.0	0.0	0.0		39.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 47.7 39 ~ 47.7 50	3.30 3.30	1.65 0.00	0.00	0.70 1.45	11.0	0.0	0.0		11.0	排水性舗装	
佐賀県杵島郡大町町 47.7 50 ~ 47.8 0	3.30 3.30	1.65 0.00	0.00	0.70 1.45	50.0	0.0	0.0		50.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 47.8 0 ~ 47.8 63	3.35 3.40	1.80 0.00	0.00	0.65 1.45	63.0	0.0	0.0		63.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 47.8 63 ~ 47.8 67	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.00 0.00	1.5	0.0	2.5		4.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県杵島郡大町町 47.8 67 ~ 48.0 0	3.30 3.30	2.55 0.00	0.00	0.65 1.85	133.0	0.0	0.0		133.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県杵島郡大町町 48.0 0 ~ 48.1 8	3.25 3.25	1.95 0.00	0.00	0.65 2.25	108.0	0.0	0.0		108.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 48.1 8 ~ 48.1 10	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.60 0.40	0.0	0.0	2.7		2.7	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県杵島郡大町町 48.1 10 ~ 48.2 0	3.25 3.25	1.65 0.00	0.00	0.70 1.10	89.3	0.0	0.0		89.3	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 48.2 0 ~ 48.3 10	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	0.65 2.15	109.4	0.0	0.0		109.4	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 48.3 10 ~ 48.3 14	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.60 1.25	0.0	0.0	4.6		4.6	アスファルト舗装	栄川橋
佐賀県杵島郡大町町 48.3 14 ~ 48.4 25	3.30 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 2.95	110.4	0.0	0.0		110.4	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 48.4 25 ~ 48.4 37	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.60 0.75	0.0	0.0	12.6		12.6	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県杵島郡大町町 48.4 37 ~ 48.5 0	3.30 3.25	2.00 2.60	0.00	0.60 0.70	63.0	0.0	0.0		63.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 48.5 0 ~ 48.6 52	3.30 3.25	2.00 2.60	0.00	0.60 0.70	152.0	0.0	0.0		152.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 48.6 52 ~ 48.6 58	3.25 3.25	1.50 2.50	0.00	0.45 0.45	0.6	0.0	5.4		6.0	アスファルト舗装	沖ノ神橋
佐賀県杵島郡大町町 48.6 58 ~ 48.7 60	3.30 3.30	0.00 0.95	0.00	1.05 0.45	102.0	0.0	0.0		102.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 48.7 60 ~ 48.8 0	3.30 3.25	0.00 1.25	0.00	2.80 0.55	40.0	0.0	0.0		40.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 48.8 0 ~ 48.8 86	3.30 3.25	0.00 1.25	0.00	2.80 0.55	86.0	0.0	0.0		86.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県杵島郡大町町 48.8 86 ~ 48.8 89	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.10 0.50	0.6	0.0	2.4		3.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県杵島郡大町町 48.8 89 ~ 49.0 0	3.25 3.25	0.00 2.35	0.00	1.50 0.45	113.0	0.0	0.0		113.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 49.0 0 ~ 49.1 0	3.35 3.30	0.00 3.00	0.00	1.20 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 49.1 0 ~ 49.2 0	3.35 3.30	0.00 3.00	0.00	1.20 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 49.2 0 ~ 49.2 25	3.30 3.25	0.00 2.70	0.00	0.75 0.50	25.0	0.0	0.0		25.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 49.2 25 ~ 49.3 11	3.30 3.25	0.00 2.70	0.00	0.75 0.50	85.6	0.0	0.0		85.6	排水性舗装	
佐賀県杵島郡大町町 49.3 11 ~ 49.3 15	3.25 3.25	0.00 2.55	0.00	1.40 0.50	0.0	0.0	4.4		4.4	排水性舗装	新宿橋
佐賀県杵島郡大町町 49.3 15 ~ 49.4 0	3.30 3.25	0.00 2.35	0.00	1.10 0.50	85.0	0.0	0.0		85.0	排水性舗装	
佐賀県杵島郡大町町 49.4 0 ~ 49.4 26	3.30 3.30	0.00 2.90	0.00	2.20 0.45	26.0	0.0	0.0		26.0	排水性舗装	
佐賀県杵島郡大町町 49.4 26 ~ 49.4 85	3.30 3.30	0.00 2.90	0.00	2.20 0.45	59.0	0.0	0.0		59.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 49.4 85 ~ 49.4 88	3.00 3.00	1.55 0.00	0.00	1.50 0.50	0.8	0.0	2.2		3.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県杵島郡大町町 49.4 88 ~ 49.6 0	3.25 3.30	0.00 2.70	0.00	1.00 0.50	112.0	0.0	0.0		112.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 49.6 0 ~ 49.7 5	3.25 3.20	0.00 2.00	0.00	0.95 0.50	105.0	0.0	0.0		105.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県杵島郡大町町 49.7 5 ~ 49.7 8	3.25 3.25	0.00 1.95	0.00	1.25 0.25	0.3	0.0	2.7		3.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県杵島郡大町町 49.7 8 ~ 49.7 98	3.35 3.30	0.00 2.00	0.00	2.30 0.55	90.0	0.0	0.0		90.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 49.7 98 ~ 49.8 1	3.35 3.35	0.00 2.15	0.00	0.70 0.35	0.4	0.0	2.6		3.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県杵島郡大町町 49.8 1 ~ 49.9 0	3.30 3.30	0.00 2.10	0.00	0.75 0.45	99.0	0.0	0.0		99.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 49.9 0 ~ 49.9 90	3.25 3.25	0.00 2.05	0.00	3.90 0.50	90.0	0.0	0.0		90.0	アスファルト舗装	
佐賀県杵島郡大町町 49.9 90 ~ 49.9 94	3.50 3.00	0.00 2.25	0.00	1.75 0.25	2.0	0.0	2.0		4.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県武雄市 49.9 94 ~ 50.0 97	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	3.40 0.45	98.3	0.0	0.0		98.3	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 50.0 97 ~ 50.0 99	3.30 3.30	0.00 2.05	0.00	2.30 0.40	0.0	0.0	2.7		2.7	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県武雄市 50.0 99 ~ 50.1 78	3.30 3.25	0.00 1.80	0.00	2.30 0.70	78.3	0.0	0.0		78.3	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 50.1 78 ~ 50.1 80	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	0.45 0.65	0.0	0.0	2.7		2.7	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県武雄市 50.1 80 ~ 50.2 94	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	2.50 1.70	113.6	0.0	0.0		113.6	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 50.2 94 ~ 50.2 95	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	2.50 1.70	1.0	0.0	0.0		1.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 50.2 95 ~ 50.3 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.45 0.45	0.0	0.0	5.4		5.4	排水性舗装	赤坂橋

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 50.3 0 ~ 50.3 22	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.75 0.55	22.0	0.0	0.0		22.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 50.3 22 ~ 50.3 29	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.3	0.0	6.7		7.0	排水性舗装	喜右衛門橋
佐賀県武雄市 50.3 29 ~ 50.3 30	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	1.0		1.0	アスファルト舗装	喜右衛門橋
佐賀県武雄市 50.3 30 ~ 50.3 82	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.75 0.55	52.0	0.0	0.0		52.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 50.3 82 ~ 50.4 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.75 0.55	18.0	0.0	0.0		18.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 50.4 0 ~ 50.4 78	3.30 3.25	0.00 2.30	0.00	1.25 0.55	78.0	0.0	0.0		78.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 50.4 78 ~ 50.4 80	3.30 3.30	0.00 2.30	0.00	1.10 0.50	0.0	0.0	2.0		2.0	排水性舗装	無名橋
佐賀県武雄市 50.4 80 ~ 50.5 59	3.25 3.25	0.00 2.05	0.00	1.95 0.50	79.0	0.0	0.0		79.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 50.5 59 ~ 50.5 61	3.30 3.30	0.00 2.30	0.00	2.15 0.45	0.0	0.0	2.0		2.0	排水性舗装	無名橋
佐賀県武雄市 50.5 61 ~ 50.6 67	3.30 3.30	1.70 2.05	0.00	1.05 0.45	106.0	0.0	0.0		106.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 50.6 67 ~ 50.6 85	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.75	0.9	0.0	17.1		18.0	排水性舗装	焼米橋
佐賀県武雄市 50.6 85 ~ 50.8 0	3.30 3.30	0.00 1.50	0.00	2.85 0.30	115.0	0.0	0.0		115.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 50.8 0 ~ 50.9 0	3.25 3.30	0.00 0.00	0.00	0.75 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 50.9 0 ~ 51.0 24	3.30 3.25	0.00 0.00	0.00	1.15 1.55	123.8	0.0	0.0		123.8	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 51.0 24 ~ 51.0 26	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	0.55 1.85	0.0	0.0	2.2		2.2	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県武雄市 51.0 26 ~ 51.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 1.70	74.0	0.0	0.0		74.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 51.1 0 ~ 51.2 0	3.40 3.25	1.70 0.00	0.00	0.30 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 51.2 0 ~ 51.2 10	3.30 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.40	10.0	0.0	0.0		10.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 51.2 10 ~ 51.3 0	3.30 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.40	90.0	0.0	0.0		90.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 51.3 0 ~ 51.3 37	3.30 3.25	0.00 0.00	0.00	1.70 1.40	37.0	0.0	0.0		37.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 51.3 37 ~ 51.3 60	3.30 3.25	0.00 0.00	0.00	1.70 1.40	23.0	0.0	0.0		23.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 51.3 60 ~ 51.3 63	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.00	0.8	0.0	2.2		3.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県武雄市 51.3 63 ~ 51.4 0	3.30 3.25	0.00 0.00	0.00	1.70 1.40	37.0	0.0	0.0		37.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 51.4 0 ~ 51.5 26	3.25 3.25	1.40 2.10	0.00	1.10 1.15	125.9	0.0	0.0		125.9	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 51.5 26 ~ 51.5 33	3.25 3.25	1.62 1.42	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	7.1		7.1	アスファルト舗装	菰牟田橋
佐賀県武雄市 51.5 33 ~ 51.6 44	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	3.22 0.90	110.9	0.0	0.0		110.9	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 51.6 44 ~ 51.6 46	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	0.0	0.0	2.1		2.1	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県武雄市 51.6 46 ~ 51.7 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.25	54.0	0.0	0.0		54.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 51.7 0 ~ 51.8 0	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	0.90 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 51.8 0 ~ 51.9 0	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.35 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 51.9 0 ~ 51.9 67	3.25 3.20	0.00 2.50	0.00	1.25 0.45	67.0	0.0	0.0		67.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 51.9 67 ~ 51.9 70	3.30 3.30	0.00 2.50	0.00	5.40 3.90	0.8	0.0	2.2		3.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県武雄市 51.9 70 ~ 52.0 6	3.25 3.20	0.00 2.50	0.00	1.25 0.45	84.0	0.0	0.0		84.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 52.0 6 ~ 52.0 10	3.40 3.25	0.95 2.50	0.00	0.30 0.90	0.0	0.0	4.4		4.4	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県武雄市 52.0 10 ~ 52.0 60	3.30 3.25	1.30 0.50	0.00	0.40 0.85	49.6	0.0	0.0		49.6	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 52.0 60 ~ 52.1 0	3.30 3.25	1.30 0.50	0.00	0.40 0.90	40.0	0.0	0.0		40.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 52.1 0 ~ 52.2 0	3.35 3.20	1.65 2.25	0.00	0.50 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 52.2 0 ~ 52.3 0	3.35 3.20	1.65 2.25	0.00	0.50 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 52.3 0 ~ 52.4 0	3.25 3.30	2.65 0.00	0.00	0.45 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 52.4 0 ~ 52.5 20	3.25 3.35	1.90 2.45	0.00	1.65 0.80	120.0	0.0	0.0		120.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 52.5 20 ~ 52.6 0	3.30 3.30	0.00 5.85	0.00	2.10 0.80	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 52.6 0 ~ 52.6 4	3.30 3.30	0.00 5.85	0.00	2.10 0.80	4.0	0.0	0.0		4.0	排水性舗装 アスファルト舗装(上り)	
佐賀県武雄市 52.6 4 ~ 52.6 7	3.35 3.45	0.00 1.75	0.00	5.20 0.45	0.0	0.0	3.1		3.1	排水性舗装 アスファルト舗装(上り)	無名橋
佐賀県武雄市 52.6 7 ~ 52.6 50	3.30 3.30	0.00 2.05	0.00	2.60 0.75	42.9	0.0	0.0		42.9	排水性舗装 アスファルト舗装(上り)	
佐賀県武雄市 52.6 50 ~ 52.7 0	3.30 3.30	0.00 2.05	0.00	2.60 0.75	50.0	0.0	0.0		50.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 52.7 0 ~ 52.8 0	3.30 3.25	0.00 2.00	0.00	2.60 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 52.8 0 ~ 52.9 0	3.25 3.30	0.00 3.25	0.00	1.10 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 52.9 0 ~ 52.9 48	3.30 3.25	0.00 3.15	0.00	2.80 0.80	48.0	0.0	0.0		48.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 52.9 48 ~ 52.9 50	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	1.05 0.45	0.1	0.0	1.9		2.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県武雄市 52.9 50 ~ 52.9 51	3.25 3.25	0.00 1.70	0.00	1.05 0.45	0.0	0.0	1.0		1.0	排水性舗装	無名橋
佐賀県武雄市 52.9 51 ~ 52.9 93	3.30 3.25	0.00 3.10	0.00	3.00 0.75	42.0	0.0	0.0		42.0	排水性舗装	
佐賀市武雄市 52.9 93 ~ 53.0 30	3.30 3.25	0.00 3.10	0.00	3.00 0.75	37.0	0.0	0.0		37.0	排水性舗装 アスファルト舗装(上り)	

実延長調書

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 53.0 30 ~ 53.1 0	3.30 3.25	0.00 3.10	0.00	3.00 0.75	70.0	0.0	0.0		70.0	排水性舗装 アスファルト舗装(上り)	
佐賀県武雄市 53.1 0 ~ 53.1 22	3.30 3.30	0.00 2.70	0.00	2.62 0.85	22.0	0.0	0.0		22.0	排水性舗装 アスファルト舗装(上り)	
佐賀県武雄市 53.1 22 ~ 53.2 0	3.30 3.30	0.00 2.70	0.00	2.62 0.85	78.0	0.0	0.0		78.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 53.2 0 ~ 53.3 0	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	1.30 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 53.3 0 ~ 53.4 0	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	1.30 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 53.4 0 ~ 53.5 0	3.25 3.30	1.65 2.00	0.00	1.70 0.75	50.0	0.0	0.0		50.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 53.5 0 ~ 53.5 23	3.25 3.30	1.65 2.00	0.00	1.70 0.75	72.5	0.0	0.0		72.5	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 53.5 23 ~ 53.5 30	3.25 3.25	1.50 2.35	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	7.5		7.5	アスファルト舗装	川添橋
佐賀県武雄市 53.5 30 ~ 53.6 0	3.25 3.20	0.80 2.35	0.00	2.20 0.75	70.0	0.0	0.0		70.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 53.6 0 ~ 53.7 0	3.35 3.40	0.00 2.60	0.00	1.45 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 53.7 0 ~ 53.8 0	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	2.40 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 53.8 0 ~ 53.9 0	3.25 3.25	0.00 3.10	0.00	2.35 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 53.9 0 ~ 54.0 0	3.25 3.80	0.00 1.90	0.00	2.05 0.70	93.0	0.0	0.0		93.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 54.0 0 ~ 54.0 13	3.30 3.30	0.00 4.05	0.00	0.75 0.70	13.0	0.0	0.0		13.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 54.0 13 ~ 54.2 32	3.30 3.30	0.00 4.05	0.00	0.75 0.70	219.0	0.0	0.0		219.0	その他	
佐賀県武雄市 54.2 32 ~ 54.2 39	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.4	0.0	6.6		7.0	アスファルト舗装	丁三橋
佐賀県武雄市 54.2 39 ~ 54.3 35	3.35 3.30	0.00 4.05	0.00	0.90 0.75	96.0	0.0	0.0		96.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 54.3 35 ~ 54.3 45	3.30 3.30	0.00 0.00	0.00	0.85 0.70	0.0	0.0	10.0		10.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県武雄市 54.3 45 ~ 54.4 0	3.35 3.25	0.00 3.40	0.00	0.70 0.80	55.0	0.0	0.0		55.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 54.4 0 ~ 54.5 0	3.20 3.30	0.00 3.50	0.00	0.85 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 54.5 0 ~ 54.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.15 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 54.6 0 ~ 54.7 0	3.35 3.35	0.00 0.00	0.00	1.45 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 54.7 0 ~ 54.8 0	3.45 3.55	0.00 0.00	0.00	1.65 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 54.8 0 ~ 54.9 0	3.75 3.45	0.00 0.00	0.00	1.45 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 54.9 0 ~ 54.9 51	4.20 3.55	0.00 0.00	0.00	0.00 0.90	50.7	0.0	0.0		50.7	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 54.9 51 ~ 55.2 66	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	11.50 0.50	0.0	0.0	565.2		565.2	アスファルト舗装	武雄高架橋 (その1)

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 55.2 66 ~ 55.8 38	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	0.25 0.75	0.0	0.0	570.1		570.1	アスファルト舗装	武雄高架橋 (その2)
佐賀県武雄市 55.8 38 ~ 55.9 0	3.50 3.50	0.00 2.55	0.00	0.95 0.75	62.0	0.0	0.0		62.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 55.9 0 ~ 56.0 0	3.50 3.50	0.00 2.55	0.00	0.95 0.75	90.0	0.0	0.0		90.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 56.0 0 ~ 56.1 0	3.50 3.55	0.00 2.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 56.1 0 ~ 56.1 54	3.50 3.55	0.00 2.00	0.00	0.95 0.75	54.0	0.0	0.0		54.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 56.1 54 ~ 56.1 63	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.00 0.75	0.0	0.0	9.0		9.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県武雄市 56.1 63 ~ 56.2 0	3.50 3.55	0.00 2.00	0.00	0.95 0.75	37.0	0.0	0.0		37.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 56.2 0 ~ 56.3 0	3.50 3.55	0.00 2.00	0.00	0.90 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 56.3 0 ~ 56.4 0	3.50 3.50	0.00 1.95	0.00	0.70 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 56.4 0 ~ 56.4 69	3.55 3.50	0.00 1.95	0.00	0.90 0.75	69.0	0.0	0.0		69.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 56.4 69 ~ 56.4 80	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.00 0.75	0.2	0.0	10.8		11.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県武雄市 56.4 80 ~ 56.6 0	3.55 3.55	0.00 1.95	0.00	0.85 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 56.6 0 ~ 56.7 0	3.55 3.55	0.00 2.00	0.00	0.90 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 56.7 0 ~ 56.8 0	3.55 3.50	0.00 1.95	0.00	0.90 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 56.8 0 ~ 56.9 0	3.55 3.55	0.00 2.00	0.00	0.90 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 56.9 0 ~ 57.0 0	3.55 3.55	0.00 2.00	0.00	2.55 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 57.0 0 ~ 57.1 0	3.65 3.70	3.10 3.20	0.00	0.90 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 57.1 0 ~ 57.2 0	3.50 3.45	3.50 3.65	8.20	1.00 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 57.2 0 ~ 57.3 0	3.50 3.50	3.50 3.55	9.05	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 57.3 0 ~ 57.4 0	3.50 3.45	3.50 3.55	9.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 57.4 0 ~ 57.5 0	2.50 4.45	3.55 3.45	7.80	1.50 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 57.5 0 ~ 57.6 0	2.50 4.45	3.55 3.45	7.80	1.50 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 57.6 0 ~ 57.7 0	3.60 3.35	3.50 3.60	7.85	1.55 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 57.7 0 ~ 57.8 0	3.55 3.45	3.50 3.65	6.35	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 57.8 0 ~ 57.9 15	3.50 3.50	3.55 3.55	6.45	1.05 1.50	115.0	0.0	0.0		115.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 57.9 15 ~ 57.9 45	3.50 3.60	2.95 3.50	5.45	0.85 1.45	30.0	0.0	0.0		30.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 57.9 45 ~ 58.0 0	3.50 3.60	2.95 3.50	5.45	0.85 1.45	55.0	0.0	0.0		55.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 58.0 0 ~ 58.0 83	7.10 7.10	3.95 5.45	0.00	0.80 1.20	82.9	0.0	0.0		82.9	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 58.0 83 ~ 58.1 29	0.00 7.00	0.00 5.00	0.00	0.50 1.50	0.0	0.0	46.1		46.1	アスファルト舗装	藤山橋
佐賀県武雄市 58.1 29 ~ 58.2 0	7.00 7.00	3.55 3.55	2.00	1.60 1.50	71.0	0.0	0.0		71.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 58.2 0 ~ 58.3 0	7.00 7.00	3.55 3.55	2.00	1.60 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 58.3 0 ~ 58.4 0	6.95 6.95	3.05 3.50	2.00	1.65 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 58.4 0 ~ 58.4 0	8.05 7.05	3.05 3.45	0.00	1.65 1.45	51.0	0.0	0.0		51.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 58.4 0 ~ 58.5 0	7.00 7.10	3.15 3.55	0.00	0.45 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 58.5 0 ~ 58.5 85	7.05 7.05	3.85 2.55	0.00	1.20 0.50	85.0	0.0	0.0		85.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 58.5 85 ~ 58.7 11	7.15 7.00	3.50 3.35	1.95	0.45 1.45	126.0	0.0	0.0		126.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 58.7 11 ~ 58.7 47	7.00 7.00	5.00 5.00	0.00	1.50 1.50	0.3	0.0	35.7		36.0	アスファルト舗装	第三御船橋
佐賀県武雄市 58.7 47 ~ 58.8 0	7.00 7.00	3.90 3.50	0.00	1.50 1.20	53.0	0.0	0.0		53.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 58.8 0 ~ 58.9 25	7.00 7.00	3.45 3.50	0.00	1.45 1.30	125.0	0.0	0.0		125.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 58.9 25 ~ 58.9 31	7.00 7.00	5.00 5.00	0.00	1.50 1.50	1.6	0.0	4.4		6.0	アスファルト舗装	第二御船橋
佐賀県武雄市 58.9 31 ~ 59.0 25	7.05 7.00	3.55 3.50	2.00	1.40 1.45	94.0	0.0	0.0		94.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 59.0 25 ~ 59.0 33	7.00 7.00	5.00 5.00	0.00	1.50 1.50	3.6	0.0	4.4		8.0	アスファルト舗装	第一御船橋
佐賀県武雄市 59.0 33 ~ 59.0 75	7.15 3.50	5.00 4.20	0.00	0.95 0.00	93.0	0.0	0.0		93.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 59.0 75 ~ 59.1 86	3.25 3.10	3.50 3.05	0.00	0.60 0.40	111.0	0.0	0.0		111.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 59.1 86 ~ 59.2 34	3.25 3.25	3.50 2.50	0.00	0.60 0.90	55.0	0.0	0.0		55.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 59.2 34 ~ 59.3 0	2.65 3.05	0.00 0.00	0.00	0.70 1.95	59.0	0.0	0.0		59.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 59.3 0 ~ 59.3 72	3.50 3.25	3.35 2.55	0.00	1.00 0.70	72.0	0.0	0.0		72.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 59.3 72 ~ 59.3 87	3.25 3.25	3.00 2.00	0.00	0.50 0.50	3.5	0.0	11.5		15.0	アスファルト舗装	御船橋
佐賀県武雄市 59.3 87 ~ 59.5 0	3.20 2.95	4.80 2.25	0.00	0.90 0.45	113.0	0.0	0.0		113.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 59.5 0 ~ 59.6 0	3.25 3.05	2.70 2.40	0.00	0.75 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 59.6 0 ~ 59.6 45	3.20 3.00	0.00 1.25	0.00	3.05 0.45	45.0	0.0	0.0		45.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 59.6 45 ~ 59.7 0	3.20 3.00	0.00 1.25	0.00	3.05 0.45	55.0	0.0	0.0		55.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 59.7 0 ~ 59.8 0	3.15 3.05	0.00 2.05	0.00	3.75 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 59.8 0 ~ 59.9 0	3.20 3.00	0.00 2.00	0.00	1.45 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 59.9 0 ~ 60.0 0	3.20 3.00	0.00 3.20	0.00	1.30 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 60.0 0 ~ 60.1 0	3.30 3.10	0.00 5.10	0.00	2.15 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 60.1 0 ~ 60.2 0	3.30 3.35	1.80 0.00	0.00	0.55 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 60.2 0 ~ 60.2 60	3.35 3.30	3.05 0.00	0.00	0.60 1.55	60.0	0.0	0.0		60.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 60.2 60 ~ 60.3 0	3.35 3.30	3.05 0.00	0.00	0.60 1.55	40.0	0.0	0.0		40.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 60.3 0 ~ 60.4 0	3.30 3.35	2.00 0.00	0.00	0.55 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 60.4 0 ~ 60.5 0	3.30 3.35	2.25 0.00	0.00	0.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 60.5 0 ~ 60.6 0	3.20 3.30	4.50 2.90	0.00	0.65 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 60.6 0 ~ 60.7 0	3.15 3.25	2.25 3.80	0.00	0.60 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 60.7 0 ~ 60.8 0	3.25 3.25	0.00 3.65	0.00	1.25 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 60.8 0 ~ 60.9 0	3.25 3.25	0.00 2.05	0.00	1.20 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 60.9 0 ~ 61.0 0	3.30 3.25	0.00 2.25	0.00	1.10 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 61.0 0 ~ 61.1 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.05 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 61.1 0 ~ 61.2 0	3.30 3.15	0.00 2.00	0.00	1.20 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 61.2 0 ~ 61.3 0	3.20 3.25	0.00 2.05	0.00	1.10 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 61.3 0 ~ 61.4 0	3.25 3.25	0.00 2.05	0.00	0.95 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 61.4 0 ~ 61.5 0	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	0.40 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 61.5 0 ~ 61.6 0	3.15 3.15	0.00 1.75	0.00	0.80 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 61.6 0 ~ 61.7 20	3.30 3.35	0.00 2.15	0.00	0.95 1.00	120.0	0.0	0.0		120.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 61.7 20 ~ 61.8 0	3.20 3.25	1.95 3.15	0.00	1.30 0.95	80.0	0.0	0.0		80.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 61.8 0 ~ 61.8 6	3.25 3.20	0.00 1.50	0.00	2.40 0.40	6.0	0.0	0.0		6.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 61.8 6 ~ 61.8 83	3.25 3.20	0.00 2.00	0.00	2.40 0.40	77.0	0.0	0.0		77.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 61.8 83 ~ 61.9 0	3.25 3.20	0.00 1.50	0.00	2.40 0.40	17.0	0.0	0.0		17.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 61.9 0 ~ 62.0 0	3.20 3.30	0.00 2.45	0.00	1.45 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 62.0 0 ~ 62.1 0	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	3.20 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 62.1 0 ~ 62.2 0	3.25 3.30	0.00 2.20	0.00	0.80 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 62.2 0 ~ 62.3 0	3.25 3.30	0.00 2.00	0.00	0.45 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 62.3 0 ~ 62.4 0	3.15 3.30	0.00 2.25	0.00	1.40 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 62.4 0 ~ 62.5 0	3.15 3.30	0.00 2.15	0.00	1.15 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 62.5 0 ~ 62.6 0	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	0.80 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 62.6 0 ~ 62.7 0	3.25 3.30	0.00 2.20	0.00	1.65 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 62.7 0 ~ 62.7 55	3.25 3.30	0.00 2.10	0.00	0.40 0.75	55.0	0.0	0.0		55.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 62.7 55 ~ 62.8 0	3.25 3.30	0.00 2.10	0.00	0.40 0.75	45.0	0.0	0.0		45.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 62.8 0 ~ 62.9 0	3.30 3.30	0.00 2.40	0.00	1.45 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 62.9 0 ~ 62.9 69	3.10 3.20	0.00 2.20	0.00	0.60 0.80	69.0	0.0	0.0		69.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 62.9 69 ~ 62.9 87	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.60 0.75	0.3	0.0	17.7		18.0	アスファルト舗装	九重之元橋
佐賀県武雄市 62.9 87 ~ 63.1 0	3.05 3.25	0.00 2.25	0.00	0.70 0.75	113.0	0.0	0.0		113.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 63.1 0 ~ 63.1 40	3.30 3.30	0.00 2.25	0.00	1.75 0.70	40.0	0.0	0.0		40.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 63.1 40 ~ 63.2 0	3.30 3.30	0.00 2.25	0.00	1.75 0.70	60.0	0.0	0.0		60.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 63.2 0 ~ 63.3 0	3.00 3.00	0.00 1.45	0.00	2.40 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 63.3 0 ~ 63.4 0	3.00 3.00	0.00 1.45	0.00	2.40 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 63.4 0 ~ 63.5 0	3.05 3.00	0.00 0.00	0.00	1.20 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 63.5 0 ~ 63.6 0	3.15 3.20	0.00 1.50	0.00	1.05 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 63.6 0 ~ 63.7 0	3.30 3.25	2.35 2.90	0.00	0.70 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 63.7 0 ~ 63.8 0	3.25 3.25	2.40 2.50	0.00	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 63.8 0 ~ 63.9 0	3.25 3.30	2.55 2.55	0.00	0.70 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 63.9 0 ~ 64.0 0	3.20 3.25	2.90 2.85	0.00	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 64.0 0 ~ 64.1 0	3.25 3.25	2.20 3.05	0.00	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 64.1 0 ~ 64.2 0	3.30 2.90	2.00 0.00	0.00	0.70 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 64.2 0 ~ 64.3 25	3.30 2.95	2.30 0.00	0.00	0.70 0.55	125.0	0.0	0.0		125.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 64.3 25 ~ 64.3 47	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.3	0.0	21.7		22.0	アスファルト舗装	越川橋
佐賀県武雄市 64.3 47 ~ 64.4 0	3.20 3.05	2.45 0.00	0.00	0.65 1.15	53.0	0.0	0.0		53.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 64.4 0 ~ 64.5 0	3.15 3.25	2.50 2.25	0.00	0.60 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 64.5 0 ~ 64.6 0	3.10 3.30	2.25 0.00	0.00	0.85 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 64.6 0 ~ 64.7 0	3.20 3.00	2.20 0.00	0.00	0.85 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 64.7 0 ~ 64.8 0	3.20 3.00	2.20 0.00	0.00	0.85 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 64.8 0 ~ 64.9 0	3.30 3.20	2.20 0.00	0.00	0.75 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 64.9 0 ~ 65.0 21	3.45 3.10	1.90 0.00	0.00	0.70 0.85	121.0	0.0	0.0		121.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 65.0 21 ~ 65.0 24	3.00 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	0.2	0.0	2.8		3.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県武雄市 65.0 24 ~ 65.1 0	2.95 3.25	0.00 1.75	0.00	1.90 0.55	76.0	0.0	0.0		76.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 65.1 0 ~ 65.2 0	2.95 3.25	0.00 1.75	0.00	1.90 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 65.2 0 ~ 65.3 0	3.55 3.45	2.95 1.85	0.00	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 65.3 0 ~ 65.4 0	3.25 3.20	2.50 1.55	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 65.4 0 ~ 65.5 3	3.25 3.20	2.50 1.55	0.00	0.50 0.50	103.0	0.0	0.0		103.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 65.5 3 ~ 65.5 7	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.25 0.50	0.2	0.0	3.8		4.0	アスファルト舗装	袴野橋
佐賀県武雄市 65.5 7 ~ 65.6 0	3.40 3.20	2.15 0.00	0.00	0.65 1.15	93.0	0.0	0.0		93.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 65.6 0 ~ 65.7 15	3.40 3.20	2.15 0.00	0.00	0.65 1.15	115.0	0.0	0.0		115.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 65.7 15 ~ 65.8 0	3.50 3.15	2.20 2.25	0.00	0.65 0.20	85.0	0.0	0.0		85.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 65.8 0 ~ 65.9 0	3.40 3.15	2.10 1.65	0.00	0.85 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 65.9 0 ~ 66.0 0	3.40 3.15	1.30 2.15	0.00	0.65 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 66.0 0 ~ 66.1 0	3.45 3.10	2.60 2.25	0.00	0.80 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 66.1 0 ~ 66.2 0	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 66.2 0 ~ 66.3 0	3.25 3.25	2.25 0.00	0.00	0.45 1.90	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 66.3 0 ~ 66.4 0	3.40 3.20	2.85 0.00	0.00	0.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 66.4 0 ~ 66.5 0	3.35 3.30	2.70 0.00	0.00	0.80 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 66.5 0 ~ 66.6 0	3.30 3.30	1.20 0.00	0.00	0.45 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 66.6 0 ~ 66.7 0	3.30 3.20	2.15 0.00	0.00	0.45 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 66.7 0 ~ 66.8 0	3.30 3.20	2.20 0.00	0.00	0.50 1.85	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 66.8 0 ~ 66.9 0	3.30 3.20	2.20 0.00	0.00	0.50 1.85	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 66.9 0 ~ 67.0 18	3.25 3.25	1.55 0.00	0.00	0.50 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 67.0 18 ~ 67.0 118	3.25 3.25	2.00 1.15	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 67.0 118 ~ 67.2 50	3.25 3.25	2.05 0.00	0.00	0.50 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 67.2 50 ~ 67.3 42	3.25 3.25	2.05 0.00	0.00	0.50 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 67.3 42 ~ 67.4 24	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 67.4 24 ~ 67.5 71	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	97.6	0.0	2.4		100.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県嬉野市 67.5 71 ~ 67.6 71	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	3.00 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 67.6 71 ~ 67.7 60	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	3.00 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 67.7 60 ~ 67.8 53	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 67.8 53 ~ 67.9 3	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.75 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県嬉野市 67.9 3 ~ 67.9 10	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.50	0.0	0.0	7.0		7.0	アスファルト舗装	長谷橋
佐賀県嬉野市 67.9 10 ~ 67.9 53	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	34.0	0.0	9.0		43.0	アスファルト舗装	長谷橋
佐賀県嬉野市 67.9 53 ~ 68.0 30	3.25 3.25	2.00 2.20	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 68.0 30 ~ 68.1 56	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	0.75 0.75	95.3	0.0	4.7		100.0	アスファルト舗装	多布山橋
佐賀県嬉野市 68.1 56 ~ 68.2 45	3.25 3.25	3.00 1.20	0.00	0.50 0.40	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 68.2 45 ~ 68.3 61	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 68.3 61 ~ 68.4 59	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.85 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 68.4 59 ~ 68.5 45	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 68.5 45 ~ 68.6 55	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 68.6 55 ~ 68.7 58	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 68.7 58 ~ 68.8 49	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 68.8 49 ~ 68.9 36	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 68.9 36 ~ 69.0 54	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.60 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県嬉野市 69.0 54 ~ 69.1 45	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 69.1 45 ~ 69.2 44	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 69.2 44 ~ 69.3 24	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 69.3 24 ~ 69.4 45	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 69.4 45 ~ 69.5 40	3.25 3.25	1.25 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 69.5 40 ~ 69.6 63	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.25 1.67	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 69.6 63 ~ 69.7 59	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.67	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 69.7 59 ~ 69.8 40	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 69.8 40 ~ 69.9 46	3.25 3.25	0.75 0.00	0.00	0.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 69.9 46 ~ 70.0 50	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.45 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 70.0 50 ~ 70.1 46	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.45 1.30	95.2	0.0	4.8		100.0	アスファルト舗装	今寺橋
佐賀県嬉野市 70.1 46 ~ 70.2 46	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 70.2 46 ~ 70.3 40	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実延長調書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県嬉野市 70.3 40 ~ 70.4 35	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 70.4 35 ~ 70.5 47	3.25 3.25	1.50 3.50	0.00	0.25 1.00	100.6	0.0	11.4		112.0	アスファルト舗装	乙女橋
佐賀県嬉野市 70.5 47 ~ 70.6 46	3.25 3.25	1.50 3.50	0.00	0.25 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 70.6 46 ~ 70.7 22	3.25 3.25	2.50 3.50	0.00	0.40 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 70.7 22 ~ 70.7 32	3.25 3.25	4.00 3.50	0.00	0.25 1.10	10.0	0.0	0.0		10.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 70.7 32 ~ 70.8 28	3.25 3.25	4.00 0.00	0.00	0.25 2.75	78.0	0.0	0.0		78.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 70.8 28 ~ 70.8 35	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.77 0.75	7.0	0.0	0.0		7.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 70.8 35 ~ 70.8 128	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.77 0.75	93.0	0.0	0.0		93.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 70.8 128 ~ 71.0 48	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 71.0 48 ~ 71.0 148	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 71.0 148 ~ 71.0 248	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.45 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 71.0 248 ~ 71.3 34	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.45 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 71.3 34 ~ 71.4 40	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県嬉野市 71.4 40 ~ 71.5 55	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.50 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 71.5 55 ~ 71.5 84	3.25 3.25	1.49 1.55	0.00	1.50 1.45	29.0	0.0	0.0		29.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 71.5 84 ~ 71.6 9	3.25 3.25	1.49 1.55	0.00	1.50 1.45	25.0	0.0	0.0		25.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 71.6 9 ~ 71.7 62	3.25 3.25	1.49 1.55	0.00	1.50 1.45	153.0	0.0	0.0		153.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 71.7 62 ~ 71.8 77	3.25 3.25	1.50 1.80	0.00	1.25 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 71.8 77 ~ 71.9 83	3.25 3.25	2.25 1.80	0.00	1.25 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 71.9 83 ~ 72.0 85	3.25 3.25	2.00 1.80	0.00	1.45 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 72.0 85 ~ 72.1 84	3.25 3.25	2.00 1.80	0.00	1.45 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 72.1 84 ~ 72.2 97	3.25 3.25	1.50 1.85	0.00	1.40 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 72.2 97 ~ 72.3 93	3.25 3.25	1.85 1.85	0.00	1.40 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 72.3 93 ~ 72.4 84	3.25 3.25	1.80 1.85	0.00	1.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 72.4 84 ~ 72.5 81	3.25 3.25	2.50 1.85	0.00	1.55 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 72.5 81 ~ 72.6 61	3.25 3.25	2.00 2.75	0.00	1.45 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県嬉野市 72.6 61 ~ 72.7 58	3.25 3.25	1.55 2.25	0.00	1.45 1.45	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 72.7 58 ~ 72.8 74	3.25 3.25	1.80 1.75	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 72.8 74 ~ 72.9 61	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 2.15	84.8	0.0	15.2		100.0	排水性舗装	湯野田橋
佐賀県嬉野市 72.9 61 ~ 73.0 72	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.55 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 73.0 72 ~ 73.1 73	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	1.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 73.1 73 ~ 73.2 79	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.35 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 73.2 79 ~ 73.3 76	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.35 0.75	92.5	0.0	7.5		100.0	アスファルト舗装	内山谷橋
佐賀県嬉野市 73.3 76 ~ 73.4 73	3.25 3.25	0.00 2.90	0.00	0.95 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 73.4 73 ~ 73.5 62	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 73.5 62 ~ 73.6 65	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	1.20 0.45	96.9	0.0	3.1		100.0	アスファルト舗装	宇和須田橋
佐賀県嬉野市 73.6 65 ~ 73.7 57	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	1.20 0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 73.7 57 ~ 73.8 57	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 73.8 57 ~ 73.8 157	3.25 3.25	0.00 5.00	0.00	1.10 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県嬉野市 73.8 157 ~ 74.0 72	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.40 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 74.0 72 ~ 74.1 72	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.40 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 74.1 72 ~ 74.2 58	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.35 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 74.2 58 ~ 74.3 40	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.35 1.00	81.0	0.0	0.0		81.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 74.3 40 ~ 74.4 0	3.25 6.50	2.00 0.00	0.00	0.35 0.55	40.0	0.0	0.0		40.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 74.4 0 ~ 74.4 80	3.25 3.25	2.05 0.00	0.00	0.25 1.05	80.0	0.0	0.0		80.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 74.4 80 ~ 74.4 101	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	0.35 0.55	21.0	0.0	0.0		21.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 74.4 101 ~ 74.6 7	3.25 3.25	2.05 0.00	0.00	0.25 1.05	77.0	0.0	22.0		99.0	排水性舗装	平野橋
佐賀県嬉野市 74.6 7 ~ 74.6 107	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.40 1.05	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 74.6 107 ~ 74.7 90	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.75	96.1	0.0	3.9		100.0	排水性舗装	無名橋
佐賀県嬉野市 74.7 90 ~ 74.8 94	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 74.8 94 ~ 74.9 93	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県嬉野市 74.9 93 ~ 75.0 94	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.55 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県嬉野市 75.0 94 ~ 75.1 98	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.55 1.15	96.4	0.0	3.6		100.0	排水性舗装	無名橋
佐賀県嬉野市 75.1 98 ~ 75.2 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 5.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 75.2 100 ~ 75.3 93	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 75.3 93 ~ 75.4 65	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.55 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 75.4 65 ~ 75.5 85	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 75.5 85 ~ 75.6 80	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.70 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 75.6 80 ~ 75.7 56	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.70 1.65	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 75.7 56 ~ 75.8 54	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.60	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 75.8 54 ~ 75.9 54	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.85 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 75.9 54 ~ 76.0 75	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 76.0 75 ~ 76.1 81	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 76.1 81 ~ 76.2 65	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 76.2 65 ~ 76.3 98	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県嬉野市 76.3 98 ~ 76.4 74	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 76.4 74 ~ 76.5 81	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 76.5 81 ~ 76.7 13	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 76.7 13 ~ 76.7 113	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.10 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県嬉野市 76.7 113 ~ 76.8 67	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.65 1.30	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
								0.0			

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	田代橋	鳥栖市田代昌町	33.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.4 0.4	243.8	鋼溶接橋 単純桁	1959	T L - 2 0	通行制限 無し	
	神野橋	鳥栖市鎗田町	25.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.6	193.0	P C 橋 単純桁	1958	T L - 2 0	通行制限 無し	
	丁の坪橋	鳥栖市元町字原口	9.0	5.0 5.0	2.9 2.9	1.0 1.0	160.7	P C 橋 単純桁	1958	T L - 2 0	通行制限 無し	
	原田橋	鳥栖市宿町	24.9	0.2 0.2	0.0 0.0	0.0 0.0	74.7	P C 橋 単純桁	1960	L - 1 4	通行制限 無し	
	鶴ヶ元橋	鳥栖市轟木町	23.5	0.2 0.2	0.0 0.0	0.0 0.0	70.5	P C 橋 単純桁	1960	L - 1 4	通行制限 無し	
	轟木橋	鳥栖市轟木町	9.0	3.9 3.9	2.8 2.9	1.0 1.0	143.1	P C 橋 単純桁	1959	T - 2 0 L - 1 4	通行制限 無し	
	古宮橋	鳥栖市轟木町字二本黒木	8.1	4.0 4.0	2.8 2.9	1.0 1.0	129.8	P C 橋 単純桁	1959	T - 2 0 L - 1 4	通行制限 無し	
	幸津橋	鳥栖市轟木町	37.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.1 1.1	348.8	P C 橋 単純桁	1960	T L - 2 0	通行制限 無し	
	一本松橋	鳥栖市村田町字一本松	7.2	3.5 3.5	0.0 1.1	0.8 0.8	90.4	R C 橋 単純桁	1959	T L - 2 0	通行制限 無し	
	村田橋	鳥栖市村田町字五本松	14.6	4.3 4.3	0.0 0.0	0.3 0.3	131.4	R C 橋 単純桁	1956	T - 2 0 L - 1 4	通行制限 無し	
	無名橋	鳥栖市村田町	3.1	3.3 3.3	0.0 2.8	0.0 0.0	38.5	R C 橋 単純桁	1956	T L - 2 0	通行制限 無し	
	山の内橋	三養基郡みやき町大字蓑原字町口	11.2	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	91.3	R C 橋 単純桁	1985	T L - 2 0	通行制限 無し	
	蓑原橋	三養基郡みやき町大字蓑原	5.3	3.3 3.3	2.0 2.0	1.1 1.1	42.0	R C 橋 単純桁	1961	T L - 2 0	通行制限 無し	
	中島橋	三養基郡みやき町大字蓑原	14.4	3.5 3.5	0.0 0.0	0.8 0.8	122.7	R C 橋 単純桁	1961	T L - 2 0	通行制限 無し	
	中原橋	三養基郡みやき町大字蓑原	30.0	3.5 3.5	0.0 0.0	0.6 0.6	243.3	P C 橋 単純桁	1961	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	舟石東橋	三養基郡みやき町原古賀 三養基郡上峰町大字堤字切通	6.3	3.3	1.2	1.0	51.9	RC橋 単純桁	1961	TL - 20	通行制限 無し	
	舟石橋	三養基郡上峰町大字堤字切通	6.6	3.3	0.0	0.8	53.7	RC橋 単純桁	1961	TL - 20	通行制限 無し	
	切通橋	三養基郡上峰町大字堤字切通	15.5	3.3	0.0	0.8	130.2	鋼溶接橋 単純桁	1955	TL - 20	通行制限 無し	
	堤橋	三養基郡上峰町大字堤字坊所 神埼郡吉野ヶ里町大字目達原	2.6	3.5	1.3	0.8	31.7	RC橋 単純桁	1955	TL - 20	通行制限 無し	
	目達原1号橋	神埼郡吉野ヶ里町大字立野字立野	5.4	3.5	1.1	1.0	56.6	RC橋 単純桁	1955	TL - 20	通行制限 無し	
	吉田1号橋	神埼郡吉野ヶ里町大字立野字立野	5.3	3.9	0.0	1.0	48.3	RC橋 単純桁	1955	T - 20 L - 14	通行制限 無し	
	本戦橋	神埼郡吉野ヶ里町大字吉田	9.0	3.3	0.0	1.0	118.1	RC橋 単純桁	1955	TL - 20	通行制限 無し	
	吉田2号橋	神埼郡吉野ヶ里町大字吉田	7.0	3.2	0.0	1.0	55.3	RC橋 単純桁	1951	TL - 20	通行制限 無し	
	吉田3号橋	神埼郡吉野ヶ里町大字吉田	4.0	3.0	0.0	1.0	32.2	RC橋 単純桁	1951	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	神埼郡吉野ヶ里町大字吉田	5.0	3.3	0.0	1.0	62.5	RC橋 単純桁	1951	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	神埼郡吉野ヶ里町大字吉田	3.1	3.2	0.0	1.0	24.9	RC橋 単純桁	1951	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	神埼郡吉野ヶ里町大字吉田	3.4	3.6	0.0	1.0	27.2	RC橋 単純桁	1951	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	神埼郡吉野ヶ里町大字吉田	3.0	3.2	0.0	1.0	24.6	RC橋 単純桁	1951	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	神埼郡吉野ヶ里町大字吉田	5.7	3.3	0.0	1.0	47.0	RC橋 単純桁	1951	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	神埼郡吉野ヶ里町大字田手	3.4	3.8	0.0	1.0	29.8	RC橋 単純桁	1951	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	上熊野橋	神埼郡吉野ヶ里町大字田手	6.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	48.9	RC橋 単純桁	1952	TL - 20	通行制限 無し	
	田手橋	神埼郡吉野ヶ里町大字田手	58.5	3.3 3.3	3.0 3.0	0.5 0.5	789.8	PC橋 連続桁	1999	B活荷重	通行制限 無し	
	黒木橋	神埼郡吉野ヶ里町大字田手字一本黒木	6.7	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	50.3	RC橋 単純桁	1956	TL - 20	通行制限 無し	
	貝川橋	神埼郡吉野ヶ里町大字田手字一本黒木 神埼市神埼町大字田道ヶ里字一本松	6.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	48.8	RC橋 単純桁	1956	TL - 20	通行制限 無し	
	田神橋	神埼市神埼町大字田道ヶ里字田一本松	8.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 0.6	65.5	RC橋 単純桁	1956	TL - 20	通行制限 無し	
	東橋	神埼市神埼町大字田道ヶ里字田一本松	5.9	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	47.1	RC橋 単純桁	1957	TL - 20	通行制限 無し	
	栄橋	神埼市神埼町大字田道ヶ里字田一本松	8.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	64.0	RC橋 単純桁	1957	TL - 20	通行制限 無し	
	駅ヶ里橋	神埼市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松	8.0	3.0 3.4	0.0 0.0	0.4 1.0	62.0	PC橋 単純桁	1958	TL - 20	通行制限 無し	
	中溝橋	神埼市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松	6.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	48.0	RC橋 単純桁	1958	TL - 20	通行制限 無し	
	境橋	神埼市神埼町大字田道ヶ里字駅通二本松	5.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 1.1	41.9	RC橋 単純桁	1958	TL - 20	通行制限 無し	
	権現堂橋	神埼市神埼町大字平ヶ里字八本松	16.3	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	129.8	RC橋 単純桁	1958	TL - 20	通行制限 無し	
	宮ノ浦橋	神埼市神埼町三丁目大字鶴字犬の目	17.0	3.3 3.3	2.2 0.0	0.8 0.8	160.4	RC橋 単純桁	1958	TL - 20	通行制限 無し	
	西溝橋	神埼市神埼町三丁目大字鶴字犬の目	10.6	3.3 3.3	0.0 0.0	1.0 1.0	89.9	PC橋 単純桁	1958	TL - 20	通行制限 無し	
	協和橋	神埼市神埼町大字枝の里字犬の目	6.2	3.3 3.3	0.0 0.0	0.4 0.6	50.0	RC橋 単純桁	1956	TL - 20	通行制限 無し	
	神埼橋	神埼市神埼町三丁目大字鶴字犬の目	82.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.7 0.7	646.8	鋼溶接橋 単純桁	1957	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	大横橋	神崎市神埼町大字本告牟田字莞牟田	18.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 0.7	139.5	P C 橋 単純桁	1956	T L - 2 0	通行制限 無し	
	大町橋	神崎市神埼町大字本告牟田字莞牟田	38.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 0.6	293.4	P C 橋 単純桁	1958	T L - 2 0	通行制限 無し	
	千速橋	神崎市神埼町大字姉川字東分	17.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	136.9	R C 橋 単純桁	1954	T L - 2 0	通行制限 無し	
	大工田橋	神崎市神埼町大字姉川字東分	5.8	3.3 3.3	0.0 0.0	0.7 0.7	45.6	R C 橋 単純桁	1954	T L - 2 0	通行制限 無し	
	姉川橋 (上り)	神崎市神埼町大字姉川字東分	27.2	8.5 0.0	3.5 0.0	0.0 0.0	326.4	P C 橋 単純桁	2016	B 活荷重	通行制限 無し	
	姉川橋 (下り)	神崎市神埼町大字姉川字東分	27.2	11.5	3.5	0.0	408.0	P C 橋 単純桁	2014	B 活荷重	通行制限 無し	
	四合橋	神崎市神埼町大字姉川字西分 神崎市千代田町大字境原字犬童	6.7	3.3 3.3	0.0 0.0	1.0 1.0	56.6	R C 橋 単純桁	1954	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	神崎市千代田町大字堤原字犬童	3.6	3.3 3.3	0.0 0.0	1.1 1.1	31.9	石橋 単純桁	1954	T L - 2 0	通行制限 無し	
	堀立橋	佐賀市兵庫町大字互町	11.5	6.4 8.2	2.0 2.0	1.1 0.7	284.3	H型鋼 単純桁	1971	T L - 2 0	通行制限 無し	
	西堀橋	佐賀市兵庫町大字若宮	13.4	7.0 7.0	2.0 2.0	1.5 1.5	323.5	H型鋼 単純桁	1972	T L - 2 0	通行制限 無し	
	六丁野橋	佐賀市兵庫町大字若宮	8.1	7.2 7.2	0.0 0.0	0.0 0.0	122.7	鋼溶接橋 単純桁	1972	T L - 2 0	通行制限 無し	
	牟田橋	佐賀市兵庫町大字若宮	19.4	3.5 3.5	2.5 2.5	1.5 1.5	289.6	H型鋼 単純桁	1972	T L - 2 0	通行制限 無し	
	若宮新橋	佐賀市兵庫町大字若宮	21.9	3.5 3.5	2.5 2.5	1.5 1.5	326.3	H型鋼 単純桁	1971	T L - 2 0	通行制限 無し	
	若淵橋	佐賀市兵庫町大字若宮	24.0	3.5 3.5	3.1 3.1	2.0 2.0	415.7	H型鋼 単純桁	1971	T L - 2 0	通行制限 無し	
	兵庫高架橋 (上り)	佐賀市兵庫町大字淵字三本松	341.1	3.5 3.5	1.4 1.4	1.1 1.0	3,888.0	H型鋼 単純桁	1971	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	兵庫高架橋（下り）	佐賀市兵庫町大字洲字三本松	282.5	6.5 0.0	2.8 0.0	1.0 0.3	2,825.0	鋼溶接橋 連続桁	2010	B活荷重	通行制限 無し	
	高台東橋（下り）	佐賀市兵庫町大字洲字三本松	17.2	0.0 7.0	0.0 3.5	2.3 2.4	263.2	P C橋 単純桁	1995	B活荷重	通行制限 無し	
	高台東橋（上り）	佐賀市兵庫町大字洲字三本松	17.2	7.0 0.0	3.5 0.0	0.8 0.8	206.4	P C橋 単純桁	1996	B活荷重	通行制限 無し	
	高台西橋（下り）	佐賀市兵庫町大字西洲字三本柳	13.7	0.0 7.0	0.0 3.5	2.6 2.6	221.4	P C橋 単純桁	1995	B活荷重	通行制限 無し	
	高台西橋（上り）	佐賀市兵庫町大字西洲字三本柳	13.7	7.0 8.5	3.5 0.0	1.6 0.0	480.9	P C橋 単純桁	1996	B活荷重	通行制限 無し	
	西洲橋（上り）	佐賀市兵庫町大字西洲字二本柳	18.0	6.5 0.0	3.5 0.0	2.0 0.8	229.9	P C橋 単純桁	1996	B活荷重	通行制限 無し	
	西洲橋（下り）	佐賀市兵庫町大字西洲字二本柳	18.0	0.0 6.5	0.0 3.5	0.8 2.0	229.9	P C橋 単純桁	1995	B活荷重	通行制限 無し	
	無名橋	佐賀市兵庫町大字藤木	11.6	6.5 6.5	3.7 3.7	0.8 0.8	290.0	H型鋼 単純桁	1969	T L - 2 0	通行制限 無し	
	高木瀬高架橋	佐賀市八丁畷町	249.1	6.5 6.5	0.0 0.0	0.3 0.3	3,736.5	鋼溶接橋 連続桁	1976	T L - 2 0	通行制限 無し	
	多布施高架橋	佐賀市神園三丁目	34.9	8.0 9.5	2.1 2.1	0.5 0.5	847.1	H型鋼 単純桁	1971	T L - 2 0	通行制限 無し	
	多布施川橋	佐賀市神園三丁目	28.8	9.5 8.0	2.1 2.1	0.5 0.5	701.3	鋼溶接橋 単純桁	1971	T L - 2 0	通行制限 無し	
	鍋島高架橋（上り）	佐賀市開成六丁目	248.0	6.5 0.0	0.0 0.0	0.5 0.3	1,810.4	鋼溶接橋 連続桁	1988	T L - 2 0	通行制限 無し	
	鍋島高架橋（下り）	佐賀市開成六丁目	248.0	0.0 6.5	0.0 0.0	0.3 0.5	1,810.4	鋼溶接橋 連続桁	1988	T L - 2 0	通行制限 無し	
	東新庄橋	佐賀市鍋島町大字森田	11.0	11.2 5.8	2.6 2.6	0.7 0.4	261.8	H型鋼 単純桁	1972	T L - 2 0	通行制限 無し	
	桜橋	佐賀市鍋島町大字森田	9.4	6.8 6.8	2.2 2.2	1.0 1.0	224.4	H型鋼 単純桁	1972	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐 荷 荷 重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	江里桜橋	佐賀市鍋島町大字森田字江里分	9.0	9.5 6.5	2.3 2.3	1.1 1.1	216.0	H型鋼 単純桁	1972	T L - 2 0	通行制限 無し	
	嘉瀬橋 (起点高架) 上	佐賀市鍋島町大字森田字江里分	128.6	6.6 0.0	2.7 0.0	0.7 0.5	1,350.3	H型鋼 単純桁	1972	T L - 2 0	通行制限 無し	
	嘉瀬橋 (起点高架) 下	佐賀市鍋島町大字森田字江里分	129.2	0.0 6.5	0.0 2.0	0.5 0.8	1,259.5	H型鋼 単純桁	1982	T L - 2 0	通行制限 無し	
	嘉瀬橋 (嘉瀬川) 上り	佐賀市鍋島町大字森田字江里分 小城市三日月町大字金田字遠江	181.8	6.6 0.0	2.7 0.0	0.7 0.5	1,908.9	鋼溶接橋 単純桁	1972	T L - 2 0	通行制限 無し	
	嘉瀬橋 (嘉瀬川) 下り	佐賀市鍋島町大字森田字江里分 小城市三日月町大字金田字遠江	181.8	0.0 6.5	0.0 2.0	0.5 0.8	1,772.6	鋼溶接橋 連続桁	1983	T L - 2 0	通行制限 無し	
	嘉瀬橋 (祇園川) 上り	小城市三日月町大字金田字遠江	68.8	6.5 0.0	2.5 0.0	0.7 0.5	701.8	鋼溶接橋 単純桁	1972	T L - 2 0	通行制限 無し	
	嘉瀬橋 (祇園川) 下り	小城市三日月町大字金田字遠江	68.8	0.0 6.5	0.0 2.0	0.5 0.8	670.8	鋼溶接橋 単純桁	1983	T L - 2 0	通行制限 無し	
	嘉瀬橋 (終点高架) 上	小城市三日月町大字金田字遠江	136.6	6.5 0.0	2.5 0.0	0.7 0.5	1,393.3	H型鋼 単純桁	1971	T L - 2 0	通行制限 無し	
	嘉瀬橋 (終点高架) 下	小城市三日月町大字金田字遠江	136.0	0.0 6.5	0.0 2.0	0.5 0.8	1,326.2	H型鋼 単純桁	1982	T L - 2 0	通行制限 無し	
	福所江川 1 号橋	小城市三日月町大字金田字遠江	16.3	4.0 0.0	3.8 0.0	1.0 0.0	162.2	P C 橋 単純桁	1971	T L - 2 0	通行制限 無し	
	五条高架橋	小城市三日月町大字樋口字五条	268.8	6.0 6.0	0.0 0.0	0.5 0.5	4,032.0	鋼溶接橋 連続桁	1976	T L - 2 0	通行制限 無し	
	福所江川 2 号橋	小城市三日月町大字樋口字五条	7.9	3.6 0.0	3.7 0.0	1.0 0.0	81.6	P C 橋 単純桁	1971	T L - 2 0	通行制限 無し	
	福所江川橋	小城市三日月町大字樋口字五条	8.5	3.5 4.0	2.0 0.0	0.8 0.8	66.3	P C 橋 単純桁	1971	T L - 2 0	通行制限 無し	
	五条 1 号橋	小城市三日月町大字樋口字五条	13.5	6.7 6.7	0.0 0.0	0.2 0.2	202.5	H型鋼 単純桁	1972	T L - 2 0	通行制限 無し	
	五条 1 号橋 (側道上り)	小城市三日月町大字樋口字五条	9.9	3.8 0.0	3.8 0.0	0.9 0.9	91.9	H型鋼 単純桁	1972	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	五条1号橋 (側道下り)	小城市三日月町大字樋口字五条	9.9	0.0 3.7	0.0 3.8	1.0 0.9	92.8	H型鋼 単純桁	1972	T L - 2 0	通行制限 無し	
	五条2号橋	小城市三日月町大字樋口字立石	11.0	11.3 11.4	3.8 3.8	0.9 0.9	370.2	H型鋼 単純桁	1972	T L - 2 0	通行制限 無し	
	立石1号橋	小城市三日月町大字樋口字立石	8.0	6.5 6.5	3.3 3.0	1.0 1.0	190.8	H型鋼 単純桁	1972	T L - 2 0	通行制限 無し	
	立石2号橋	小城市三日月町大字樋口字立石	6.0	9.5 6.7	3.2 2.5	0.6 0.7	142.5	H型鋼 単純桁	1972	T L - 2 0	通行制限 無し	
	三日月高架橋 (上り)	小城市三日月町大字樋口字立石	260.0	6.5 0.0	2.7 0.9	1.0 0.3	2,990.0	H型鋼 単純桁	1972	T L - 2 0	通行制限 無し	
	三日月高架橋 (下り)	小城市三日月町大字樋口字立石	260.0	0.0 6.5	0.0 2.5	0.3 0.8	2,600.0	鋼溶接橋 連続桁	1994	B活荷重	通行制限 無し	
	境橋	小城市三日月町大字樋口字立石 小城市牛津町大字柿樋瀬	10.0	6.6 6.6	3.3 3.2	0.6 0.7	237.8	H型鋼 単純桁	1972	T L - 2 0	通行制限 無し	
	西水橋	小城市牛津町大字柿樋瀬字柿	8.8	6.5 6.5	3.3 3.3	0.8 0.8	210.0	H型鋼 単純桁	1972	T L - 2 0	通行制限 無し	
	江津ヶ里橋	小城市牛津町大字乙柳字一本松	41.0	6.5 6.5	3.2 3.3	0.8 0.8	981.6	H型鋼 単純桁	1974	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新満江橋	小城市牛津町大字牛津字前満江	14.6	6.5 6.9	3.3 2.4	0.7 0.7	345.6	H型鋼 単純桁	1973	T L - 2 0	通行制限 無し	
	牛津大橋 (上り)	小城市牛津町大字牛津字牛津	168.7	7.0 0.0	2.5 0.0	0.8 0.5	1,813.5	鋼溶接橋 単純桁	1986	T L - 2 0	通行制限 無し	
	牛津大橋 (下り)	小城市牛津町大字牛津字牛津	121.0	0.0 6.4	0.0 0.0	0.4 0.4	862.0	鋼溶接橋 単純桁	1954	T L - 2 0	通行制限 無し	
	佐留志高架橋 (上り)	杵島郡江北町大字惣領分字二本松	657.0	7.0 0.0	2.5 0.0	0.8 0.5	6,163.0	鋼溶接橋、PC橋 単純桁	1981	T L - 2 0	通行制限 無し	
	佐留志高架橋 (下り)	杵島郡江北町大字惣領分字二本松	627.1	0.0 7.0	0.0 3.0	0.5 0.8	6,231.1	鋼溶接橋 連続桁	2004	B活荷重	通行制限 無し	
	西分高架橋	杵島郡江北町大字山口字三本杉二	428.7	3.5 3.5	2.5 0.0	0.8 0.5	3,930.7	鋼溶接橋 連続桁	1998	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	山口橋 (上り)	杵島郡江北町大字山口字三本黒木	23.1	10.3 0.0	3.6 0.0	1.5 1.3	384.5	P C 橋 単純桁	1998	B 活荷重	通行制限 無し	
	山口橋 (下り)	杵島郡江北町大字山口字三本黒木	23.1	0.0 11.2	0.0 3.5	0.5 1.0	373.1	P C 橋 単純桁	1998	B 活荷重	通行制限 無し	
	境川橋 (下り)	杵島郡江北町大字山口字三本黒木	34.7	0.0 7.0	0.0 3.5	0.5 1.3	423.8	P C 橋 単純桁	1998	B 活荷重	通行制限 無し	
	観音下橋	杵島郡江北町大字上小田字四本松	10.6	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	79.5	R C 橋 単純桁	1938	T L - 2 0	通行制限 無し	
	境川橋 (上り)	杵島郡江北町大字山口字三本黒木	34.7	7.0 0.0	3.5 0.0	1.3 0.5	432.1	P C 橋 単純桁	1998	B 活荷重	通行制限 無し	
	古賀橋	杵島郡江北町大字上小田字四本松	8.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 0.8	65.8	R C 橋 単純桁	1960	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	杵島郡江北町大字上小田字四本松	3.0	3.3 3.3	0.0 0.0	4.5 5.3	48.8	R C 橋 単純桁	1960	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	杵島郡大町町大字大町字三本松	2.6	3.3 3.3	0.0 0.0	0.9 1.5	23.2	R C 橋 単純桁	1960	T L - 2 0	通行制限 無し	
	高良橋	杵島郡大町町大字大町	7.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	55.7	R C 橋 単純桁	1947	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	杵島郡大町町大字大町	4.0	3.3 3.3	1.5 0.0	0.0 0.0	40.0	R C 橋 単純桁	1947	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	杵島郡大町町大字大町	2.9	3.3 3.3	1.8 0.0	0.6 0.4	22.0	R C 橋 単純桁	1947	T L - 2 0	通行制限 無し	
	栄川橋	杵島郡大町町大字大町	4.6	3.3 3.3	0.0 0.0	1.6 1.3	43.0	R C 橋 単純桁	1949	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	杵島郡大町町大字大町	12.6	3.3 3.3	1.5 2.0	0.6 0.8	143.5	R C 橋 連続桁	1978	T L - 2 0	通行制限 無し	
	沖ノ神橋	杵島郡大町町大字大町	5.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	39.6	R C 橋 単純桁	1949	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	杵島郡大町町大字大町	2.5	3.3 3.3	0.0 0.0	1.1 0.5	2.6	R C 橋 単純桁	1947	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	新宿橋	杵島郡大町町大字福母	4.4	3.3 3.3	0.0 2.5	1.4 0.5	49.0	RC橋 単純桁	1949	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	杵島郡大町町大字福母	2.7	3.0 3.0	1.6 0.0	1.5 0.5	29.8	RC橋 単純桁	1949	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	杵島郡大町町大字福母	2.7	3.3 3.3	0.0 0.7	1.3 0.3	26.9	RC橋 単純桁	1949	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	杵島郡大町町大字福母	2.6	3.4 3.4	0.0 0.8	0.7 0.3	24.0	RC橋 単純桁	1949	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	杵島郡大町町大字福母 武雄市北方町大字志久字赤江	3.3	3.5 3.0	0.0 0.6	1.8 0.3	29.7	RC橋 単純桁	1949	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	武雄市北方町大字志久	2.1	3.3 3.3	0.0 0.9	2.3 0.4	21.3	RC橋 単純桁	1949	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	武雄市北方町大字志久字赤坂	2.1	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.7	18.3	RC橋 単純桁	1949	TL - 20	通行制限 無し	
	赤坂橋	武雄市北方町大字志久字赤坂	5.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	40.0	RC橋 単純桁	1947	TL - 20	通行制限 無し	
	喜右衛門橋	武雄市北方町大字志久字赤坂	7.7	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	57.8	RC橋 単純桁	1949	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	武雄市北方町大字志久字赤坂	2.0	3.3 3.3	0.0 2.3	1.1 0.5	21.0	RC橋 単純桁	1949	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	武雄市北方町大字志久字焼米	2.0	3.3 3.3	0.0 2.3	2.1 0.5	21.0	RC橋 単純桁	1949	TL - 20	通行制限 無し	
	焼米橋	武雄市北方町大字志久字焼米	17.1	6.0 3.3	0.0 1.5	0.5 0.8	204.6	RC橋、PC橋 単純桁	1950	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	武雄市北方町大字志久字焼米	2.2	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 1.9	19.8	RC橋 単純桁	1949	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	武雄市北方町大字志久字追分	2.2	3.3 3.3	0.0 0.0	1.3 1.0	26.0	RC橋 単純桁	1949	TL - 20	通行制限 無し	
	菰牟田橋	武雄市北方町大字志久	7.1	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	53.1	PC橋 単純桁	1986	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	無名橋	武雄市北方町大字志久	2.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	RC橋 単純桁	1949	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	武雄市北方町大字志久	2.7	3.3 3.3	0.0 0.0	5.4 3.9	42.9	RC橋 単純桁	1949	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	武雄市北方町大字志久	4.4	3.4 3.3	1.0 0.0	0.3 0.9	40.0	RC橋 単純桁	1949	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	武雄市北方町大字志久字高野	3.1	3.4 3.4	0.0 1.7	5.2 0.5	30.0	RC橋 単純桁	1949	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	武雄市北方町大字志久字高野	2.9	3.3 3.3	0.0 1.8	3.1 0.8	34.8	RC橋 単純桁	1949	TL - 20	通行制限 無し	
	川添橋	武雄市北方町大字大崎	7.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	56.4	RC橋 単純桁	1948	TL - 20	通行制限 無し	
	丁三橋	武雄市北方町大字大崎 武雄市朝日町大字甘久	6.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	52.0	RC橋 単純桁	1955	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	武雄市朝日町大字甘久	10.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.7	81.5	RC橋 単純桁	1955	TL - 20	通行制限 無し	
	武雄高架橋 (その1)	武雄市北方町大字大崎字扇田 武雄市橋町片白	565.2	3.5 3.5	0.0 2.5	11.5 0.5	5,934.6	鋼溶接橋 単純桁	1988	TL - 20	通行制限 無し	
	武雄高架橋 (その2)	武雄市朝日町大字甘久字接待	570.1	3.5 3.5	0.0 2.5	0.3 0.8	5,985.6	鋼溶接橋 単純桁	1986	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	武雄市武雄町大字富岡字楠町	9.1	3.5 3.5	0.0 2.0	1.0 0.8	97.8	PC橋 単純桁	1983	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	武雄市武雄町大字富岡字六田	10.8	3.5 3.5	0.0 2.0	1.0 0.8	116.1	PC橋 単純桁	1984	TL - 20	通行制限 無し	
	藤山橋 (下り)	武雄市武雄町大字富岡字菅町	46.1	0.0 7.0	0.0 5.0	0.5 1.5	645.3	鋼溶接橋 単純桁	1989	TL - 20	通行制限 無し	
	藤山橋 (上り)	武雄市武雄町大字富岡字菅町	46.1	7.0 0.0	5.0 0.0	1.5 0.5	645.3	鋼溶接橋 単純桁	1989	TL - 20	通行制限 無し	
	第三御船橋	武雄市武雄町大字武雄	35.7	8.7 8.7	4.8 5.0	1.3 1.3	1,071.0	鋼溶接橋 単純桁	2001	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	第二御船橋	武雄市武雄町大字武雄	6.1	7.0 7.0	5.0 5.0	1.5 1.5	183.0	R C橋 単純桁	2003	B活荷重	通行制限 無し	
	第一御船橋	武雄市武雄町大字武雄	8.3	7.0 7.0	5.0 5.0	1.5 1.5	249.0	R C橋 単純桁	2003	B活荷重	通行制限 無し	
	御船橋	武雄市武雄町大字武雄	11.5	3.3 3.3	0.0 2.0	0.5 0.5	109.0	R C橋 単純桁	1960	T L - 2 0	通行制限 無し	
	九重之元橋	武雄市東川登町大字永野	17.7	3.3 3.3	0.0 2.0	0.6 0.8	174.0	P C橋 単純桁	1991	T L - 2 0	通行制限 無し	
	越川橋	武雄市東川登町大字袴野	21.7	3.0 3.0	2.0 2.0	0.8 0.8	249.0	P C橋 単純桁	1981	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	武雄市東川登町大字袴野	2.8	3.0 3.3	0.0 0.0	0.8 0.5	21.0	R C橋 単純桁	1960	T L - 2 0	通行制限 無し	
	袴野橋	武雄市東川登町大字袴野	3.8	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.3	27.0	R C橋 単純桁	1938	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	嬉野市塩田町大字大草野	2.4	3.2 3.2	0.0 0.0	1.7 0.5	20.2	R C橋 単純桁	1960	T L - 2 0	通行制限 無し	
	長谷橋	嬉野市塩田町大字大草野 嬉野市嬉野町大字下野	16.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	142.7	P C橋 単純桁	1960	T L - 2 0	通行制限 無し	
	多布山橋	嬉野市嬉野町大字下野	4.7	3.3 3.0	3.0 0.0	0.5 0.5	35.0	P C橋 単純桁	1959	T L - 2 0	通行制限 無し	
	今寺橋	嬉野市嬉野町大字下宿	4.8	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 1.0	40.0	P C橋 単純桁	1959	T L - 2 0	通行制限 無し	
	乙女橋	嬉野市嬉野町大字下宿	10.6	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	79.5	P C橋 単純桁	1959	T L - 2 0	通行制限 無し	
	湯野田橋	嬉野市嬉野町大字下宿	15.2	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	113.2	石橋 その他	1888	T L - 2 0	通行制限 無し	
	内山谷橋	嬉野市嬉野町大字下宿	7.5	3.0 3.0	0.0 0.0	0.8 0.8	56.0	R C橋 単純桁	1939	T L - 2 0	通行制限 無し	
	宇和須田橋	嬉野市嬉野町大字下宿	4.7	3.6 3.1	0.0 1.7	0.5 0.4	45.0	R C橋 単純桁	1939	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	平野橋	嬉野市嬉野町大字不動山	22.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	146.2	PC橋 単純桁	1958	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	嬉野市嬉野町大字岩屋川内	3.9	3.1 3.3	0.0 0.0	0.5 0.6	29.0	RC橋 単純桁	1939	TL - 20	通行制限 無し	
	無名橋	嬉野市嬉野町大字岩屋川内字終南	3.6	3.2 3.2	2.7 0.0	0.9 0.7	38.7	RC橋 単純桁	1939	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	田代橋側道橋 (右)	鳥栖市田代昌町	42.5	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	63.8	鋼溶接橋 単純桁	1959	—		
	無名橋側道橋 (左)	鳥栖市田代大官町	4.7	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	6.7	P C 橋 単純桁	1960	—		
	無名橋側道橋 (右)	鳥栖市田代大官町	5.8	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	9.3	R C 橋 単純桁	1960	—		
	神野橋側道橋 (左)	鳥栖市鎗田町	26.5	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	43.3	H型鋼 単純桁	1971	—		
	神野橋側道橋 (右)	鳥栖市鎗田町	25.6	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	51.1	P C 橋 単純桁	1980	—		
	幸津橋側道橋 (右)	鳥栖市轟木町	37.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	75.0	P C 橋 単純桁	1979	—		
	幸津橋側道橋 (左)	鳥栖市轟木町	37.5	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	74.8	P C 橋 単純桁	1970	—		
	無名橋側道橋 (左)	鳥栖市幸津町	4.6	0.0 0.0	1.1 1.1	0.0 0.0	10.1	R C 橋 単純桁	1991	—		
	無名橋側道橋 (右)	鳥栖市幸津町	5.8	0.0 0.0	1.5 1.5	0.0 0.0	9.9	R C 橋 単純桁	1991	—		
	無名橋側道橋 (左)	鳥栖市幸津町	4.6	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	7.4	R C 橋 単純桁	1991	—		
	無名橋側道橋 (右)	鳥栖市幸津町	4.6	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	7.4	R C 橋 単純桁	1991	—		
	一本松側道橋 (右)	鳥栖市村田町字一本松	8.0	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	21.6	R C 橋 単純桁	1991	—		
	村田橋側道橋 (左)	鳥栖市村田町字五本松	14.5	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	22.5	P C 橋 単純桁	1972	—		
	村田橋側道橋 (右)	鳥栖市村田町字五本松	17.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	33.9	P C 橋 単純桁	1991	—		
	山の内橋側道橋 (左)	三養基郡みやき町大字蓑原字町口	11.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	22.4	P C 橋 単純桁	1975	—		

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
				(上段:上り, 下段:下り)								
	山の内橋側道橋 (右)	三養基郡みやき町大字養原字町口	11.2	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	21.5	P C 橋 単純桁	1979	—		
	養原橋側道橋 (右)	三養基郡みやき町大字養栄	5.4	0.0 0.0	0.9 0.9	0.0 0.0	11.3	R C 橋 単純桁	1980	—		
	養原橋側道橋 (左)	三養基郡みやき町大字養栄	11.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	22.0	R C 橋 単純桁	1980	—		
	中島橋側道橋 (左)	三養基郡みやき町大字養栄	14.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	28.0	P C 橋 単純桁	1985	—		
	中島橋側道橋 (右)	三養基郡みやき町大字養栄	15.0	0.0 0.0	1.1 1.1	0.0 0.0	31.5	P C 橋 単純桁	1978	—		
	中原橋側道橋 (右)	三養基郡みやき町大字養栄	30.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	60.0	P C 橋 単純桁	1961	—		
	中原橋側道橋 (左)	三養基郡みやき町大字養栄	30.3	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	60.0	P C 橋 単純桁	1986	—		
	舟石東橋側道橋 (右)	三養基郡みやき町原古賀 三養基郡上峰町大字堤字切通	11.0	0.0 0.0	0.4 0.4	0.0 0.0	9.0	P C 橋 単純桁	1985	—		
	舟石東橋側道橋 (左)	三養基郡みやき町原古賀 三養基郡上峰町大字堤字切通	10.6	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	20.4	R C 橋 単純桁	1985	—		
	船石橋側道橋 (右)	三養基郡上峰町大字堤字切通	11.0	0.0 0.0	0.4 0.4	0.0 0.0	9.4	P C 橋 単純桁	1985	—		
	船石橋側道橋 (左)	三養基郡上峰町大字堤字切通	6.6	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	13.3	R C 橋 単純桁	1985	—		
	切通橋側道橋 (左)	三養基郡上峰町大字堤字切通	15.6	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	31.2	P C 橋 単純桁	1977	—		
	切通橋側道橋 (右)	三養基郡上峰町大字堤字切通	18.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	36.0	P C 橋 単純桁	1985	—		
	目達原 1 号橋側道橋 (左)	神埼郡吉野ヶ里町大字立野字立野	5.1	0.0 0.0	1.2 1.2	0.0 0.0	9.2	R C 橋 単純桁	1986	—		
	本戦橋側道橋 (右)	神埼郡吉野ヶ里町大字吉田	9.5	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	24.7	P C 橋 単純桁	1986	—		

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	本戦橋側道橋 (左)	神埼郡吉野ヶ里町大字吉田	10.9	0.0 0.0	1.7 1.7	0.0 0.0	36.6	P C 橋 単純桁	2006	—		
	吉田 2 号橋側道橋 (右)	神埼郡吉野ヶ里町大字吉田	7.5	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	10.9	P C 橋 単純桁	1987	—		
	吉田 2 号橋側道橋 (左)	神埼郡吉野ヶ里町大字吉田	9.0	0.0 0.0	1.2 1.2	0.0 0.0	21.5	P C 橋 単純桁	1987	—		
	吉田 3 号橋側道橋 (右)	神埼郡吉野ヶ里町大字吉田	6.5	0.0 0.0	0.6 0.6	0.0 0.0	10.3	P C 橋 単純桁	1987	—		
	吉田 3 号橋側道橋 (左)	神埼郡吉野ヶ里町大字吉田	7.5	0.0 0.0	1.1 1.1	0.0 0.0	15.8	P C 橋 単純桁	1987	—		
	無名橋側道橋 (左)	神埼郡吉野ヶ里町大字吉田	5.1	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	10.2	P C 橋 単純桁	1987	—		
	無名橋側道橋 (右)	神埼郡吉野ヶ里町大字吉田	9.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	18.4	P C 橋 単純桁	1988	—		
	無名橋側道橋 (右)	神埼郡吉野ヶ里町大字吉田	2.6	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	4.9	P C 橋 単純桁	1960	—		
	無名橋側道橋 (左)	神埼郡吉野ヶ里町大字吉田	5.9	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	15.2	P C 橋 単純桁	1960	—		
	無名橋側道橋 (左)	神埼郡吉野ヶ里町大字吉田	2.6	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	6.8	P C 橋 単純桁	1951	—		
	無名橋側道橋 (右)	神埼郡吉野ヶ里町大字吉田	1.8	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	3.6	P C 橋 単純桁	1960	—		
	無名橋側道橋 (左)	神埼郡吉野ヶ里町大字吉田	5.6	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	11.2	P C 橋 単純桁	1960	—		
	無名橋側道橋 (左)	神埼郡吉野ヶ里町大字吉田	8.9	0.0 0.0	1.1 1.1	0.0 0.0	19.5	P C 橋 単純桁	1960	—		
	無名橋側道橋 (右)	神埼郡吉野ヶ里町大字吉田	10.1	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	19.6	P C 橋 単純桁	1960	—		
	無名橋側道橋 (左)	神埼郡吉野ヶ里町大字田手	3.1	0.0 0.0	0.9 0.9	0.0 0.0	5.3	R C 橋 単純桁	1960	—		

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	上熊野橋側道橋 (左)	神埼郡吉野ヶ里町大字田手	6.5	0.0 0.0	1.1 1.1	0.0 0.0	15.1	鋼溶接橋 単純桁	1971	—		
	上熊野橋側道橋 (右)	神埼郡吉野ヶ里町大字田手	8.0	0.0 0.0	0.6 0.6	0.0 0.0	12.3	P C 橋 単純桁	1971	—		
	無名橋側道橋 (右)	神埼郡吉野ヶ里町大字田手	4.2	0.0 0.0	0.5 0.5	0.0 0.0	4.2	R C 橋 単純桁	1972	—		
	黒木橋側道橋 (右)	神埼郡吉野ヶ里町大字田手字一本黒木	9.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	18.0	P C 橋 単純桁	1987	—		
	黒木橋側道橋 (左)	神埼郡吉野ヶ里町大字田手字一本黒木	6.7	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	13.4	P C 橋 単純桁	1981	—		
	貝川橋側道橋 (右)	神埼郡吉野ヶ里町大字田手字一本黒木 神埼市神埼町大字田道ヶ里字一本松	9.1	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	18.2	P C 橋 単純桁	1987	—		
	貝川橋側道橋 (左)	神埼郡吉野ヶ里町大字田手字一本黒木 神埼市神埼町大字田道ヶ里字一本松	6.7	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	13.3	P C 橋 単純桁	1982	—		
	田神橋側道橋 (右)	神埼市神埼町大字田道ヶ里字田一本松	10.8	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	21.6	P C 橋 単純桁	1987	—		
	田神橋側道橋 (左)	神埼市神埼町大字田道ヶ里字田一本松	8.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	16.4	P C 橋 単純桁	1982	—		
	東橋側道橋 (右)	神埼市神埼町大字田道ヶ里字田一本松	9.7	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	19.4	P C 橋 単純桁	1981	—		
	東橋側道橋 (左)	神埼市神埼町大字田道ヶ里字田一本松	10.8	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	21.6	P C 橋 単純桁	1982	—		
	栄橋側道橋 (右)	神埼市神埼町大字田道ヶ里字田一本松	12.8	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	25.6	P C 橋 単純桁	1989	—		
	栄橋側道橋 (左)	神埼市神埼町大字田道ヶ里字田一本松	10.0	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	13.0	P C 橋 単純桁	1989	—		
	新橋側道橋 (右)	神埼市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松	10.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	21.0	P C 橋 単純桁	1989	—		
	新橋側道橋 (左)	神埼市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松	8.0	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	12.8	P C 橋 単純桁	1987	—		

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	無名橋側道橋 (左)	神崎市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松	5.0	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	8.1	P C 橋 単純桁	1987	—		
	無名橋側道橋 (左)	神崎市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松	5.0	0.0 0.0	0.6 0.6	0.0 0.0	8.0	P C 橋 単純桁	1987	—		
	駅ヶ里橋側道橋 (左)	神崎市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松	10.0	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	15.7	P C 橋 単純桁	1987	—		
	駅ヶ里橋側道橋 (右)	神崎市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松	11.7	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	23.5	P C 橋 単純桁	1989	—		
	無名橋側道橋 (左)	神崎市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松	5.0	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	6.7	P C 橋 単純桁	1987	—		
	無名橋側道橋 (左)	神崎市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松	7.0	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	15.5	P C 橋 単純桁	1987	—		
	常井樋橋側道橋 (右)	神崎市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松	19.7	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	39.3	P C 橋 単純桁	1989	—		
	常井樋橋側道橋 (左)	神崎市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松	16.7	0.0 0.0	1.5 1.5	0.0 0.0	47.0	P C 橋 単純桁	2011	—		
	無名橋側道橋 (左)	神崎市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松	4.4	0.0 0.0	1.4 1.4	0.0 0.0	11.9	R C 橋 単純桁	1989	—		
	中溝橋側道橋 (右)	神崎市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松	9.7	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	19.4	P C 橋 単純桁	1991	—		
	中溝橋側道橋 (左)	神崎市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松	9.2	0.0 0.0	1.5 1.5	0.0 0.0	35.1	P C 橋 単純桁	2009	—		
	無名橋側道橋 (右)	神崎市神埼町大字平ヶ里字八本松	5.5	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	7.2	R C 橋 単純桁	1970	—		
	無名橋側道橋 (左)	神崎市神埼町大字平ヶ里字八本松	8.6	0.0 0.0	0.5 0.5	0.0 0.0	8.6	鋼溶接橋 単純桁	1970	—		
	権現堂橋側道橋 (右)	神崎市神埼町大字平ヶ里字八本松	16.9	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	18.3	P C 橋 単純桁	1968	—		
	権現堂橋側道橋 (左)	神崎市神埼町大字平ヶ里字八本松	16.0	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	26.4	P C 橋 単純桁	1968	—		

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	宮ノ浦橋側道橋 (左)	神崎市神埼町三丁目大字鶴字犬の目	14.6	0.0 0.0	1.5 1.5	0.0 0.0	36.5	R C 橋 連続桁	2005	—		
	無名橋側道橋 (右)	神崎市神埼町三丁目大字鶴字犬の目	8.4	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	12.6	鋼溶接橋 単純桁	1970	—		
	無名橋側道橋 (左)	神崎市神埼町三丁目大字鶴字犬の目	3.1	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	7.8	R C 橋 単純桁	1970	—		
	無名橋側道橋 (右)	神崎市神埼町三丁目大字鶴字犬の目	4.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	8.0	R C 橋 単純桁	1970	—		
	西溝橋側道橋 (右)	神崎市神埼町三丁目大字鶴字犬の目	12.6	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	18.0	鋼溶接橋 単純桁	1970	—		
	西溝橋側道橋 (左)	神崎市神埼町三丁目大字鶴字犬の目	19.2	0.0 0.0	1.5 1.5	0.0 0.0	57.6	P C 橋 単純桁	2003	—		
	無名橋側道橋 (左)	神崎市神埼町大字枝の里犬の目	3.5	0.0 0.0	0.9 0.9	0.0 0.0	6.3	P C 橋 単純桁	1982	—		
	協和橋側道橋 (左)	神崎市神埼町大字枝の里犬の目	9.5	0.0 0.0	0.9 0.9	0.0 0.0	16.6	P C 橋 単純桁	1982	—		
	協和橋側道橋 (右)	神崎市神埼町大字枝の里犬の目	8.6	0.0 0.0	0.9 0.9	0.0 0.0	21.5	P C 橋 単純桁	1982	—		
	神埼橋側道橋 (右)	神崎市神埼町三丁目大字鶴字犬の目	80.3	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	160.6	鋼溶接橋 単純桁	1982	—		
	神埼橋側道橋 (左)	神崎市神埼町三丁目大字鶴字犬の目	81.9	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	122.9	鋼溶接橋 単純桁	1983	—		
	大横橋側道橋 (右)	神崎市神埼町大字本告牟田字莞牟田	21.9	0.0 0.0	0.6 0.6	0.0 0.0	26.3	P C 橋 単純桁	1984	—		
	大町橋側道橋 (右)	神崎市神埼町大字本告牟田字莞牟田	42.4	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	84.8	P C 橋 単純桁	1984	—		
	六丁野橋上り線	佐賀市兵庫町若宮	8.2	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	20.9	鋼溶接橋 単純桁	2008	—		
	六丁野橋下り線	佐賀市兵庫町若宮	8.2	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	20.9	鋼溶接橋 単純桁	2008	—		

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	傘田橋上り線	佐賀市兵庫町若宮	19.4	0.0 0.0	3.3 0.0	0.0 0.0	49.6	鋼溶接橋 単純桁	2008	—		
	傘田橋下り線	佐賀市兵庫町若宮	19.4	0.0 0.0	0.0 3.3	0.0 0.0	49.5	鋼溶接橋 単純桁	2008	—		
	若宮新橋上り線	佐賀市兵庫町若宮	22.1	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	56.3	鋼溶接橋 単純桁	2008	—		
	若宮新橋下り線	佐賀市兵庫町若宮	21.8	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	55.6	鋼溶接橋 単純桁	2008	—		
	若淵橋上り線	佐賀市兵庫町二本松	23.9	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	61.0	鋼溶接橋 単純桁	2008	—		
	若淵橋下り線	佐賀市兵庫町二本松	23.9	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	60.9	鋼溶接橋 単純桁	2008	—		
	佐留志高架側道橋(左)	杵島郡江北町大字惣領分字二本松	81.5	0.0 0.0	1.5 1.5	0.0 0.0	240.0	鋼溶接橋 連続桁	2004	—		
	観音下橋側道橋(右)	杵島郡江北町大字上小田字四本松	10.9	0.0 0.0	0.9 0.9	0.0 0.0	21.0	P C 橋 単純桁	1982	—		
	古賀橋側道橋(右)	杵島郡江北町大字上小田字四本松	9.1	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	18.0	P C 橋 単純桁	1982	—		
	高良橋側道橋(右)	杵島郡大町町大字大町	8.4	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	16.7	P C 橋 単純桁	1983	—		
	沖ノ神橋側道橋(左)	杵島郡大町町大字大町	8.5	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	20.0	P C 橋 単純桁	1983	—		
	沖ノ神橋側道橋(右)	杵島郡大町町大字大町	6.4	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	10.2	P C 橋 単純桁	1983	—		
	新宿橋側道橋(左)	杵島郡大町町大字福母	4.5	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	6.5	R C 橋 単純桁	1983	—		
	無名橋側道橋(左)	杵島郡大町町大字福母	2.7	0.0 0.0	0.6 0.6	0.0 0.0	3.2	R C 橋 単純桁	1983	—		
	無名橋側道橋(左)	杵島郡大町町大字福母	2.7	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	4.2	R C 橋 単純桁	1983	—		

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	無名橋側道橋 (左)	杵島郡大町町大字福母 武雄市北方町大字志久字赤江	3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	5.4	R C 橋 単純桁	1983	—		
	無名橋側道橋 (左)	武雄市北方町大字志久	2.1	0.0 0.0	0.6 0.6	0.0 0.0	2.4	R C 橋 単純桁	1983	—		
	赤坂橋側道橋 (左)	武雄市北方町大字志久字赤坂	5.4	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	10.8	P C 橋 単純桁	1984	—		
	喜右衛門橋側道橋 (左)	武雄市北方町大字志久字赤坂	9.8	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	19.6	P C 橋 単純桁	1984	—		
	焼米橋側道橋 (右)	武雄市北方町大字志久字焼米	17.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	35.0	P C 橋 単純桁	1991	—		
	菰傘田橋側道橋 (左)	武雄市北方町大字志久	7.1	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	10.0	R C 橋 単純桁	1990	—		
	菰傘田橋側道橋 (右)	武雄市北方町大字志久	7.2	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	11.6	R C 橋 単純桁	1990	—		
	川添橋側道橋 (左)	武雄市北方町大字大崎	7.6	0.0 0.0	1.2 1.2	0.0 0.0	18.8	R C 橋 単純桁	1985	—		
	川添橋側道橋 (右)	武雄市北方町大字大崎	7.9	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	11.1	鋼溶接橋 単純桁	2015	—		
	丁三橋側道橋 (左)	武雄市北方町大字大崎 武雄市朝日町大字甘久	9.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	18.0	P C 橋 単純桁	1991	—		
	御船橋側道橋 (右)	武雄市武雄町大字武雄	17.7	0.0 0.0	1.5 1.5	0.0 0.0	53.1	P C 橋 単純桁	2002	—		
	永野橋側道橋 (左)	武雄市東川登町大字永野	10.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	200.0	P C 橋 単純桁	1990	—		
	無名橋側道橋 (左)	武雄市東川登町大字袴野	6.8	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	13.7	P C 橋 単純桁	1991	—		
	無名橋側道橋 (右)	武雄市東川登町大字袴野	3.4	0.0 0.0	0.3 0.4	0.0 0.0	4.0	P C 橋 単純桁	1992	—		
	袴野橋側道橋 (右)	武雄市東川登町大字袴野	5.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	10.4	P C 橋 単純桁	1992	—		

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	無名橋側道橋 (左)	嬉野市塩田町大字大草野	2.4	0.0	1.3	0.0	6.2	R C 橋 単純桁	1992	—		
	長谷橋側道橋 (右)	嬉野市塩田町大字大草野 嬉野市嬉野町大字下野	24.0	0.0	1.5	0.0	72.0	H型鋼 単純桁	2002	—		
	長谷橋側道橋 (左)	嬉野市塩田町大字大草野 嬉野市嬉野町大字下野	18.4	0.0	0.8	0.0	27.9	P C 橋 単純桁	1973	—		
	今寺橋側道橋 (右)	嬉野市嬉野町大字下宿	17.6	0.0	0.8	0.0	35.0	P C 橋 単純桁	1959	—		
	乙女橋側道橋 (右)	嬉野市嬉野町大字下宿	13.0	0.0	0.8	0.0	20.0	P C 橋 単純桁	1969	—		
	乙女橋側道橋 (左)	嬉野市嬉野町大字下宿	16.7	0.0	1.9	0.0	50.1	P C 橋 単純桁	2018	—		
	内山谷橋側道橋 (左)	嬉野市嬉野町大字下宿	20.6	0.0	1.0	0.0	41.3	P C 橋 単純桁	1989	—		
	平野橋側道橋 (右)	嬉野市嬉野町大字不動山	31.7	0.0	1.1	0.0	63.4	P C 橋 単純桁	1984	—		
	湯野田橋側道橋 (左)	嬉野市嬉野町大字下宿	21.5	0.0	1.5	0.0	64.5	P C 橋 単純桁	2009	—		

第五表

鉄道等との交差調書

路線名： 0034

現道

図面 対照番号	箇所名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延長 m	幅員 m	有効高(m)または 交差角度(度)	備考
	鳥栖市田代本町	鹿児島本線	立体交差	19.0	16.2	5.38	道路が上 (田代橋)
	鳥栖市轟木町	長崎本線	立体交差	10.0	10.4	4.58	道路が下 (轟木橋)
	鳥栖市幸津町	九州新幹線	立体交差	11.6	20.9	13.30	道路が下 (幸津町架道橋)
	佐賀市兵庫町	長崎本線	立体交差	37.0	23.6	5.78	道路が上 (兵庫高架橋)
	小城市三日月町樋口	唐津線	立体交差	10.0	24.0	5.07	道路が上 (三日月高架橋)
	江北町大字佐留志	長崎本線	立体交差	17.5	12.0	6.32	道路が上 (佐留志高架橋)
	江北町大字西分	長崎本線 佐世保線	立体交差	15.0	9.0	9.20	道路が上 (西分高架橋)
	武雄市北方町大字大崎	佐世保線	立体交差	9.8	15.1	5.80	道路が上 (武雄高架橋)
	武雄市武雄町大字武雄	九州新幹線	立体交差	11.3	59.6	6.14	道路が下 (第1下西山架道橋)
	武雄市武雄町大字武雄	九州新幹線	立体交差	11.5	13.6	5.70	道路が下 (第2下西山架道橋)
	武雄市東川登町袴野	九州新幹線	立体交差	11.5	41.2	18.42	道路が下 (袴野架道橋)
	嬉野市塩田町大字大草野	九州新幹線	立体交差	11.5	20.7	9.08	道路が下 (第3長谷架道橋)
	嬉野市嬉野町大字下宿	九州新幹線	立体交差	14.5	16.8	6.34	道路が下 (第2今寺架道橋)

第一表

道 路 台 帳

整理番号		図面対照番号																		
道路の種類	一般国道指定区間			路線名	0034	新道	道路管理者	九州地方整備局長												
路線の指定(認定)年月日	昭和34年4月1日			指定(認定)の該当条項	道路法第5条1項1号															
起点	佐賀県武雄市北方町大字大崎字二本松原田1023番1			主要な経過地	佐賀県武雄市															
終点	佐賀県武雄市北方町大字大崎字丁ノ坪870番1																			
路線の延長(m)	1,080			供用開始の区間及び年月日																
供用されている区間の延長(m)	実延長	1,080			佐賀県武雄市北方町大字大崎字二本松原田1023番1				佐賀県武雄市北方町大字大崎字清水町953番1											
	重複延長	0			佐賀県武雄市北方町大字大崎字丁ノ坪870番1				佐賀県武雄市北方町大字大崎字扇田368番											
供用されていない区間の延長	0			平成30年2月2日(九州地方整備局告示第12号)				平成29年11月27日(九州地方整備局告示第182号)												
路線の 実延長の 内訳	道 路 (m)			トンネル		橋			渡 船 施 設											
	1,041			個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡 船 場		渡 船									
				0	0	永久橋	2	39	個 数	延長(m)	船 数	運行距離(m)								
						木 橋	0	0	0	0	0	0								
						混合橋	0	0												
						計	2	39												
	車道の幅員			9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満(m)		4.0メートル以上 5.5メートル未満(m)		4.0メートル未満(m)										
	路面の種類			舗 装 道		砂 利 道		計												
				0		1,080		0		0										
				0		0		0		0										
			0		1,080		0		0											
自動車交通不能区間の延長(m)			0									交差の方式		個数						
道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	民有地(m ²)	計(m ²)	鉄道または新設軌道との交差							立体交差	跨道	0						
	17,384	0	0	17,384								跨線	0							
												平面交差	0							
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配(%)		箇所										
7.0		53.6		12		230.0		54.4		89		2.7		53.3		70				
有料道路	区 間			延 長 (m)		管 理 者		根 拠 条 項			料 金 徴 収 期 間									
	延長の内訳(m)			道 路		トンネル		橋			渡船延長									
				9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満										
駐 車 場	位 置	規 模		構 造		管 理 者		根 拠 条 項			料 金 徴 収 開 始 の 日									
		面積(m ²)	駐 車 台 数																	

第一表

道 路 台 帳

<p>道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要</p>
<p>軌道その他主要な占用物件の概要</p>
<p>その他特記すべき事項</p>
<p>調製（改訂）年月日</p>

実延長調書

第二表

路線名：0034 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 53.3 70 ~ 53.4 11	5.75 3.50	0.00 2.88	0.00 0.00	0.75 0.75	41.0				41.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 53.4 11 ~ 53.6 12	3.50 3.50	0.00 2.88	0.00 0.00	0.75 0.75	200.0				200.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 53.6 12 ~ 53.7 3	3.50 3.50	0.00 2.88	0.00 0.00	0.75 0.75	84.0				84.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 53.7 3 ~ 53.7 18	3.50 3.50	0.00 2.88	0.00 0.00	0.75 0.75			14.5		14.5	アスファルト舗装	川添川橋
佐賀県武雄市 53.7 18 ~ 53.8 12	3.50 3.50	0.00 2.88	0.00 0.00	0.75 0.75	101.0				101.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 53.8 12 ~ 54.0 14	5.75 3.50	0.00 2.88	0.00 0.00	0.75 0.75	200.0				200.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 54.0 14 ~ 54.0 25	5.75 3.50	0.00 2.88	0.00 0.00	0.75 0.75	11.0				11.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 54.0 25 ~ 54.0 49	3.25 3.25	2.75 2.88	0.00 0.00	0.75 0.75			23.5		23.5	アスファルト舗装	丁后川橋
佐賀県武雄市 54.0 49 ~ 54.2 15	3.50 3.50	0.00 2.88	0.00 0.00	0.75 0.75	165.0				165.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 54.2 15 ~ 54.4 14	3.50 3.50	0.00 2.88	0.00 0.00	0.75 0.75	200.0				200.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 54.4 14 ~ 54.4 50	3.50 3.50	0.00 2.88	0.00 0.00	0.75 0.75	40.0				40.0	アスファルト舗装	
									0.0		

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	川添川橋	武雄市北方町大崎	14.5	3.5	0.0	0.8	164.9	PC橋 単純桁	2016	B活荷重	通行制限 無し	
	丁后川橋	武雄市北方町大崎	23.5	3.3	2.8	0.8	320.2	PC橋 単純桁	2016	B活荷重	通行制限 無し	