

第一表

道路台帳

整理番号		図面参照番号									
道路の種類	一般国道指定区間		路線名	0003	現道	道路管理者	九州地方整備局長				
路線の指定(認定)年月日		昭和33年6月2日		指定(認定)の該当条項			道路法第5条1項1号				
起点	佐賀県三養基郡基山町大字小倉字三国2088番1			主要な経過地	佐賀県三養基郡基山町 佐賀県鳥栖市						
終点	佐賀県鳥栖市水屋町大字安蔵寺1569番1										
路線の延長(m)		11,476		供用開始の区間及び年月日							
供用されている区間の延長(m)	実延長	11,476		佐賀県鳥栖市曾根崎町字遠島1533番2			佐賀県三養基郡基山町大字小倉字割田550-11地内				
	重複延長	0		佐賀県鳥栖市曾根崎町字硯川1412番1							
	供用されていない区間の延長		0		平成31年2月6日(九州地方整備局告示第12号)			平成22年12月1日(九州地方整備局告示第132号)			
路線の実延長の内訳	道路(m)		トンネル		橋			渡船施設			
	11,070		個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡船場		渡船	
	0		0	0	永久橋	19	406	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)
					木橋	0	0	0	0	0	0
					混合橋	0	0				
					計	19	406				
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満		
	路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)		
	舗装道		4,632		6,844		0		0		
	砂利道		0		0		0		0		
計		4,632		6,844		0		0			
自動車交通不能区間の延長(m)		0						交差の方式		個数	
道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	民有地(m ²)	計(m ²)	鉄道または新設軌道との交差			立体交差	跨道	1	
	178,877	0	0	178,877				跨線	0		
							平面交差		0		
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配(%)		箇所	
6.5		101.0 21		200.0		109.4 45		2.4		102.8 61	
有料道路	区間		延長(m)		管理者		根拠条項		料金徴収期間		
	延長の内訳(m)	道路		トンネル		橋		渡船延長			
		9.0メートル以上	5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満				
	駐車場	位置	規模		構造		管理者		根拠条項		料金徴収開始の日
		面積(m ²)	駐車台数								

第一表

道 路 台 帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

甘木鉄道架道橋 (H21. 6. 15国九整佐占第27-101号)

その他特記すべき事項

調製 (改訂) 年月日

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県三養基郡基山町 100.9 46 ~ 101.0 30	6.50 6.50	1.50 4.50	0.00	0.75 0.75	112.0	0.0	0.0		112.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 101.0 30 ~ 101.1 30	7.00 9.00	1.50 2.30	0.50	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 101.1 30 ~ 101.2 24	7.50 7.00	3.00 2.80	2.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 101.2 24 ~ 101.3 30	7.00 7.00	7.30 2.30	1.50	0.90 1.20	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 101.3 30 ~ 101.4 36	7.00 7.00	3.20 2.50	3.20	1.00 1.30	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 101.3 90 ~ 101.4 4	2.80 2.80	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.0	0.0	7.6		7.6	アスファルト舗装	関屋川1号橋
佐賀県三養基郡基山町 101.4 36 ~ 101.5 29	7.00 7.00	3.40 2.00	3.50	1.00 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 101.5 17 ~ 101.5 22	1.80 2.00	0.00 0.00	0.00	0.00 1.80	0.0	0.0	7.4		7.4	アスファルト舗装	関屋川2号橋
佐賀県三養基郡基山町 101.5 29 ~ 101.6 30	7.00 6.80	2.00 1.50	1.50	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 101.5 72 ~ 101.5 80	2.80 2.80	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.0	0.0	7.9		7.9	アスファルト舗装	関屋川3号橋
佐賀県三養基郡基山町 101.6 30 ~ 101.7 45	7.00 5.00	3.00 2.50	2.00	0.50 3.50	115.0	0.0	0.0		115.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 101.7 45 ~ 101.8 47	7.00 6.50	3.00 2.00	0.00	1.00 4.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 101.8 47 ~ 101.8 95	3.25 3.50	0.00 2.30	0.00	0.75 1.00	48.0	0.0	0.0		48.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県三養基郡基山町 101.8 95 ~ 102.0 19	3.25 3.25	0.00 3.50	0.00	1.25 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.0 19 ~ 102.0 60	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.75 0.55	38.0	0.0	0.0		38.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.0 60 ~ 102.1 22	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.75 0.55	62.0	0.0	0.0		62.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.1 22 ~ 102.1 94	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	0.75 0.55	72.0	0.0	0.0		72.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.1 94 ~ 102.2 30	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	0.75 0.55	28.0	0.0	0.0		28.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.2 30 ~ 102.3 20	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	0.50 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.3 20 ~ 102.4 24	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	2.25 0.45	116.0	0.0	0.0		116.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.4 24 ~ 102.4 30	3.25 3.25	0.00 1.95	0.00	1.25 0.50	6.0	0.0	0.0		6.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.4 30 ~ 102.4 197	3.25 3.25	2.80 0.00	0.00	1.00 1.00	167.0	0.0	0.0		167.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.4 197 ~ 102.4 218	3.25 6.50	2.85 2.00	1.80	1.00 1.00	0.0	0.0	20.1		20.1	アスファルト舗装	桜町橋
佐賀県三養基郡基山町 102.4 218 ~ 102.4 321	3.25 6.50	1.80 2.00	1.80	1.00 1.00	103.9	0.0	0.0		103.9	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.4 321 ~ 102.4 411	6.50 6.50	1.80 2.00	1.80	1.00 1.00	90.0	0.0	0.0		90.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.4 411 ~ 102.4 455	6.50 6.50	2.80 2.00	0.00	1.00 1.00	7.0	0.0	37.0		44.0	アスファルト舗装	関屋橋

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県三養基郡基山町 102.4 455 ~ 102.4 526	6.50 6.50	2.00 2.00	2.60	1.00 1.00	72.0	0.0	0.0		72.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.4 526 ~ 102.4 614	6.50 9.75	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	88.0	0.0	0.0		88.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 102.4 614 ~ 103.0 42	9.75 6.50	4.00 2.00	0.00	1.00 1.00	71.0	0.0	0.0		71.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 103.0 42 ~ 103.1 8	6.50 6.50	2.60 2.00	0.00	1.00 1.00	78.0	0.0	0.0		78.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 103.1 8 ~ 103.1 89	6.50 6.50	4.00 3.00	0.00	1.00 1.00	81.0	0.0	0.0		81.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 103.1 89 ~ 103.3 11	6.50 6.50	0.00 0.00	1.60	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 103.3 11 ~ 103.4 2	6.50 6.50	0.00 0.00	1.60	0.75 0.75	79.1	0.0	0.0		79.1	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 103.4 2 ~ 103.4 42	6.50 6.50	0.00 0.00	1.60	0.75 0.75	0.0	0.0	40.9		40.9	アスファルト舗装	基山橋
佐賀県三養基郡基山町 103.4 42 ~ 103.5 20	6.50 6.50	0.00 0.00	1.60	0.75 0.75	82.0	0.0	0.0		82.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 103.5 20 ~ 103.6 22	6.50 6.50	0.00 0.00	1.60	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 103.6 20 ~ 103.6 100	6.50 6.50	0.00 4.00	1.60	0.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 103.6 100 ~ 103.7 44	6.50 6.50	4.00 5.00	3.80	1.80 2.00	53.0	0.0	0.0		53.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 103.7 44 ~ 103.8 60	3.25 3.25	3.20 2.00	2.00	0.75 1.75	115.0	0.0	0.0		115.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県三養基郡基山町 103.8 60 ~ 103.8 108	3.25 3.25	2.80 2.00	0.00	0.50 0.75	49.0	0.0	0.0		49.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 103.8 108 ~ 103.8 143	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.95 0.95	0.0	0.0	34.0		34.0	アスファルト舗装	秋光橋
佐賀県三養基郡基山町 103.8 143 ~ 104.0 21	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	3.00 2.25	74.0	0.0	0.0		74.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 104.0 21 ~ 104.1 22	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	2.65 2.15	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 104.1 22 ~ 104.2 23	3.25 3.25	0.00 1.35	0.00	1.25 1.65	95.0	0.0	0.0		95.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 104.2 23 ~ 104.3 22	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 104.3 22 ~ 104.4 22	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.25 0.50	105.0	0.0	0.0		105.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 104.4 22 ~ 104.5 21	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 104.5 21 ~ 104.6 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.95 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 104.6 10 ~ 104.7 11	3.25 3.25	1.50 1.30	0.00	1.00 1.65	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 104.7 11 ~ 104.8 3	3.25 3.25	1.50 1.30	0.00	1.25 1.65	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 104.8 3 ~ 104.9 28	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	4.25 4.75	88.6	0.0	17.4		106.0	排水性舗装	山下橋
佐賀県三養基郡基山町 104.9 28 ~ 104.9 41	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.50 0.50	13.0	0.0	0.0		13.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県三養基郡基山町 104.9 41 ~ 105.0 64	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.45 1.28	131.0	0.0	0.0		131.0	排水性舗装	
佐賀県三養基郡基山町 105.0 64 ~ 105.1 25	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.45 1.28	49.0	0.0	0.0		49.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 105.1 25 ~ 105.1 114	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.75 1.00	84.0	0.0	0.0		84.0	アスファルト舗装	
佐賀県三養基郡基山町 105.1 114 ~ 105.2 50	6.50 9.75	2.00 2.00	1.00	1.00 1.00	83.0	0.0	0.0		83.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 105.2 50 ~ 105.4 12	6.50 6.50	2.80 2.00	3.80	1.00 1.00	130.0	0.0	0.0		130.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 105.4 12 ~ 105.5 48	6.50 6.50	2.50 3.00	1.00	1.00 1.00	135.0	0.0	0.0		135.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 105.5 48 ~ 105.6 17	3.25 6.50	0.00 2.00	0.00	0.50 1.00	65.0	0.0	0.0		65.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 105.6 17 ~ 105.6 79	3.25 6.50	0.00 2.30	0.00	0.50 1.00	61.9	0.0	0.0		61.9	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 105.6 79 ~ 105.6 97	3.25 6.50	0.00 2.30	0.00	0.75 1.00	0.0	0.0	18.1		18.1	アスファルト舗装	赤坂橋
佐賀県鳥栖市 105.6 97 ~ 105.7 47	3.25 6.50	0.00 2.00	0.00	0.50 1.00	53.0	0.0	0.0		53.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 105.7 47 ~ 105.7 95	3.25 9.75	0.00 2.00	0.00	0.90 1.00	48.0	0.0	0.0		48.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 105.7 95 ~ 105.8 26	6.50 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 1.50	32.0	0.0	0.0		32.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 105.8 26 ~ 105.8 87	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.00 2.00	61.0	0.0	0.0		61.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県鳥栖市 105.8 87 ~ 105.9 36	3.25 6.50	2.50 2.50	11.50	0.50 2.00	49.0	0.0	0.0		49.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 105.9 36 ~ 105.9 69	6.50 6.50	2.50 2.50	10.50	3.00 2.25	33.0	0.0	0.0		33.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 105.9 69 ~ 106.0 73	6.50 6.50	2.50 2.50	6.25	2.50 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 106.0 73 ~ 106.1 66	6.50 6.50	2.25 2.50	3.25	3.00 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 106.1 66 ~ 106.2 73	6.50 6.50	2.25 2.50	1.50	2.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 106.2 73 ~ 106.3 73	6.50 6.50	2.50 2.50	1.50	1.50 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 106.3 73 ~ 106.4 72	6.50 6.50	0.00 0.00	1.50	1.50 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 106.4 72 ~ 106.5 53	6.50 6.50	6.00 6.00	1.50	1.50 1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 106.5 53 ~ 106.6 74	6.50 6.50	6.00 5.00	1.50	1.25 1.00	120.0	0.0	0.0		120.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 106.6 74 ~ 106.7 35	6.50 6.50	6.00 2.75	1.50	1.30 3.00	62.0	0.0	0.0		62.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 106.7 35 ~ 106.8 12	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.50 1.00	67.0	0.0	0.0		67.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 106.8 12 ~ 106.8 88	3.25 3.25	2.00 2.10	0.00	0.50 0.50	71.0	0.0	0.0		71.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 106.8 88 ~ 106.9 11	3.25 3.25	2.20 2.10	0.00	0.50 0.50	29.0	0.0	0.0		29.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県鳥栖市 106.9 11 ~ 106.9 92	3.25 3.25	2.00 1.40	0.00	0.50 0.50	81.0	0.0	0.0		81.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 106.9 92 ~ 107.0 4	3.25 3.25	1.80 1.40	0.00	0.50 0.50	19.0	0.0	0.0		19.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 107.0 4 ~ 107.1 5	3.25 3.25	1.30 1.15	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 107.1 5 ~ 107.2 6	3.25 3.25	2.15 1.15	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 107.2 6 ~ 107.3 13	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 107.3 13 ~ 107.4 10	3.25 3.25	2.00 4.00	0.00	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 107.4 10 ~ 107.5 8	3.25 3.25	2.30 2.15	0.00	0.70 0.67	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 107.5 8 ~ 107.5 40	3.25 3.25	3.50 2.00	0.00	0.70 0.70	32.0	0.0	0.0		32.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 107.5 40 ~ 107.6 64	3.50 3.50	3.50 3.50	0.00	0.50 0.50	114.0	0.0	0.0		114.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 107.6 64 ~ 107.6 110	3.50 3.50	6.00 3.50	0.00	0.50 0.50	46.0	0.0	0.0		46.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 107.6 110 ~ 107.7 78	3.50 3.50	3.50 3.50	0.00	0.50 0.50	88.0	0.0	0.0		88.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 107.7 78 ~ 108.0 41	3.50 3.50	6.00 3.50	0.00	0.50 0.50	263.0	0.0	0.0		263.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 108.0 41 ~ 108.1 87	3.50 3.50	3.80 3.50	0.00	0.50 0.50	148.0	0.0	0.0		148.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県鳥栖市 108.1 87 ~ 108.2 70	3.50 3.50	4.00 3.50	0.00	0.50 0.50	90.0	0.0	0.0		90.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 108.2 70 ~ 108.3 61	3.50 3.50	3.50 3.50	0.00	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 108.3 61 ~ 108.4 63	3.50 3.50	3.50 3.50	0.00	0.75 0.75	90.0	0.0	0.0		90.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 108.4 63 ~ 108.5 11	3.25 3.25	2.50 1.45	0.00	0.75 1.30	49.0	0.0	0.0		49.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 108.5 11 ~ 108.6 8	3.25 3.25	3.50 3.50	0.00	0.75 1.31	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 108.6 8 ~ 108.7 10	3.25 3.25	3.00 1.80	0.00	0.80 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 108.7 10 ~ 108.7 64	3.25 3.25	3.85 1.45	0.00	0.75 1.45	54.0	0.0	0.0		54.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 108.7 64 ~ 108.8 49	3.50 3.50	2.25 0.00	0.00	0.50 0.50	74.0	0.0	0.0		74.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 108.8 49 ~ 108.8 75	6.00 4.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	0.5	0.0	25.5		26.0	アスファルト舗装	八坂橋
佐賀県鳥栖市 108.8 75 ~ 108.8 94	6.00 4.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	19.0	0.0	0.0		19.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 108.8 94 ~ 108.9 48	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.80 1.00	69.0	0.0	0.0		69.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 108.9 48 ~ 109.0 15	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.80 1.25	60.0	0.0	0.0		60.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 109.0 15 ~ 109.1 0	3.25 3.25	3.25 1.70	0.00	0.75 1.35	82.0	0.0	0.0		82.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県鳥栖市 109.1 0 ~ 109.1 18	3.25 3.25	3.25 1.70	0.00	0.75 1.35	18.0	0.0	0.0		18.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 109.1 18 ~ 109.2 17	3.25 3.25	3.10 1.35	0.00	0.65 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 109.2 17 ~ 109.3 17	3.25 3.25	2.45 1.50	0.00	0.80 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 109.3 17 ~ 109.4 18	3.25 3.25	2.90 1.50	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 109.4 18 ~ 109.5 5	3.25 3.25	3.00 1.90	0.00	0.75 1.40	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 109.5 5 ~ 109.6 16	3.25 3.25	3.30 1.85	0.00	0.75 1.40	97.3	0.0	2.7		100.0	アスファルト舗装	池尻橋
佐賀県鳥栖市 109.6 16 ~ 109.6 56	3.50 3.50	2.50 2.10	0.00	1.00 1.10	40.0	0.0	0.0		40.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 109.6 56 ~ 109.7 34	3.50 3.50	2.50 2.10	0.00	1.00 1.10	4.0	0.0	0.0		4.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 109.7 34 ~ 109.7 56	3.50 3.50	2.50 2.10	0.00	1.00 1.10	22.0	0.0	0.0		22.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 109.7 56 ~ 109.8 16	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	3.00 1.10	57.6	0.0	2.4		60.0	アスファルト舗装	八反田橋
佐賀県鳥栖市 109.8 16 ~ 109.9 15	3.50 3.50	0.00 2.10	0.00	3.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 109.9 15 ~ 110.0 10	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 110.0 10 ~ 110.1 10	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県鳥栖市 110.1 10 ~ 110.2 11	3.50 3.50	0.90 0.00	0.00	1.00 2.30	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 110.2 11 ~ 110.3 10	3.50 3.50	0.90 0.00	0.00	1.00 2.60	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 110.3 10 ~ 110.3 90	3.50 3.50	2.40 0.00	0.00	1.00 2.65	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県鳥栖市 110.3 90 ~ 110.4 11	3.50 3.50	2.40 0.00	0.00	1.00 2.65	20.0	0.0	0.0		20.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 110.4 11 ~ 110.5 9	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 110.5 9 ~ 110.6 10	3.50 3.50	0.00 2.25	0.00	1.20 0.63	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 110.6 10 ~ 110.7 9	3.50 3.50	0.00 2.25	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 110.7 9 ~ 110.8 8	3.25 3.25	0.00 2.26	0.00	0.75 1.04	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 110.8 8 ~ 110.9 9	3.25 3.25	0.00 2.26	0.00	1.02 1.02	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 110.9 9 ~ 111.0 10	3.25 3.25	0.00 2.29	0.00	0.80 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 111.0 10 ~ 111.1 10	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 111.1 10 ~ 111.1 112	3.25 3.25	0.00 2.39	0.00	1.15 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 111.1 112 ~ 111.3 11	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.07 0.97	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	

実延長調書

第二表

路線名：0003 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県鳥栖市 111.3 11 ~ 111.4 11	3.25 3.25	0.00 2.55	0.00	1.08 0.99	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 111.4 11 ~ 111.5 15	3.25 3.25	0.00 3.05	0.00	1.05 0.95	105.0	0.0	0.0		105.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 111.5 15 ~ 111.6 64	6.50 3.25	0.00 2.10	0.00	0.63 0.63	117.0	0.0	0.0		117.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 111.6 64 ~ 111.7 45	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.80 0.80	80.0	0.0	0.0		80.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 111.7 45 ~ 111.8 45	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	1.01 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 111.8 45 ~ 111.9 44	3.25 3.25	0.00 2.15	0.00	1.00 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 111.9 44 ~ 112.0 46	3.25 3.25	0.00 4.50	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 112.0 46 ~ 112.1 44	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.78 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 112.1 44 ~ 112.2 90	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.82 0.50	168.8	0.0	0.0		168.8	排水性舗装	
佐賀県鳥栖市 112.2 90 ~ 112.4 22	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.99 0.56	0.0	0.0	177.2		177.2	排水性舗装	千歳橋

第三表

トンネル調書

路線名： 0003

現道

図面 対照番号	名 称	箇所名 (上段:起点側、下段:終点側)	構 造								建設年次	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																														
			延長 m	幅員 m			有効高 m	拱 cm	側壁 cm	排水 施設			照明 設備																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				車道	歩道	路肩																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			(上段:上り,下段:下り)																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

該当なし

第四表

橋 調 書

路線名： 0003

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	関屋川1号橋	三養基郡基山町大字小倉	7.6	2.8 2.8	0.0 0.0	0.0 0.0	45.6	PC橋 単純桁	2000	A活荷重	通行制限 無し	
	関屋川2号橋	三養基郡基山町大字小倉	7.4	1.8 2.0	0.0 0.0	0.0 1.8	29.6	PC橋 単純桁	2000	T-14	通行制限 無し	
	関屋川3号橋	三養基郡基山町大字小倉	7.9	2.8 2.8	0.0 0.0	0.0 0.0	47.4	PC橋 単純桁	2000	A活荷重	通行制限 無し	
	桜町橋(上り)	三養基郡基山町大字小倉	20.1	7.0 0.0	3.3 0.0	1.3 0.3	236.2	PC橋 単純桁	2000	B活荷重	通行制限 無し	
	桜町橋(下り)	三養基郡基山町大字小倉	20.1	7.0 0.0	3.3 0.0	1.3 0.3	236.2	PC橋 単純桁	2001	B活荷重	通行制限 無し	
	関屋橋(上り)	三養基郡基山町大字小倉	32.0	7.0 0.0	3.3 0.0	1.3 0.4	380.8	鋼溶接橋 単純桁	1998	B活荷重	通行制限 無し	
	関屋橋(下り)	三養基郡基山町大字小倉	37.0	7.0 0.0	0.0 0.0	0.8 0.8	314.5	鋼溶接橋 単純桁	1996	B活荷重	通行制限 無し	
	基山橋(上り)	三養基郡基山町大字小倉	40.9	7.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.3	317.0	PC橋 単純桁	1989	TL-20	通行制限 無し	
	基山橋(下り)	三養基郡基山町大字小倉	40.9	7.0 0.0	0.0 0.0	0.3 0.5	317.0	PC橋 単純桁	1989	TL-20	通行制限 無し	
	秋光橋	三養基郡基山町大字長野	34.5	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 0.5	276.0	PC橋 単純桁	1987	TL-20	通行制限 無し	
	秋光橋(下り)	三養基郡基山町大字長野	34.0	7.0 0.0	2.8 0.0	1.2 0.2	417.5	PC橋 単純桁	2006	B活荷重	通行制限 無し	
	山下橋	三養基郡基山町大字長野	17.4	7.0 7.0	3.0 3.0	1.3 1.3	436.0	PC橋 単純桁	1989	TL-20	通行制限 無し	
	赤坂橋(上り)	鳥栖市永吉町	22.5	10.7 0.0	0.0 0.0	0.8 0.5	675.8	RC橋・PC橋 単純桁	1933	B活荷重	通行制限 無し	
	赤坂橋(下り)	鳥栖市永吉町	18.1	6.6 3.3	2.5 0.0	2.0 2.5	247.1	PC橋 単純桁	1978	TL-20	通行制限 無し	
	八坂橋	鳥栖市大字曾根崎町字落合	25.5	4.1 0.0	0.0 0.0	0.0 0.9	675.8	PC橋 単純桁	2023	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0003

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	八坂橋 (上り)	鳥栖市曾根崎町	25.5	6.6 0.0	2.3 0.0	0.0 0.0	675.8	P C 橋 単純桁	2021	B活荷重	通行制限 無し	
	池尻橋	鳥栖市大字酒井西町字柳原	2.5	3.3 3.3	0.0 1.6	1.3 1.1	28.3	R C 橋 単純桁	1933	T L - 2 0	通行制限 無し	
	八反田橋	鳥栖市大字酒井西町字柳原	0.7	4.5 3.4	0.0 1.7	0.7 0.7	6.5	R C 橋 単純桁	1933	T L - 2 0	通行制限 無し	
	千歳橋	鳥栖市大字水屋町字安蔵寺 福岡県久留米市小森野町	177.2	3.3 3.3	0.0 0.0	0.4 0.4	1,293.9	R C 橋 ゲルバー桁	1955	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0003

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	松本橋側道橋 (左)	三養基郡基山町大字小倉	7.3	0.0 0.0	2.6 2.6	0.0 0.0	14.6	R C 橋 単純桁	1933	—		
	関屋橋側道橋 (左)	三養基郡基山町大字小倉	41.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	82.0	鋼溶接橋 単純桁	1996	—		
	旭町橋側道橋 (右)	三養基郡基山町大字旭町	38.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	76.4	P C 橋 単純桁	1989	—		
	秋光橋側道橋 (左)	三養基郡基山町大字長野	34.6	0.0 0.0	1.2 1.2	0.0 0.0	72.7	P C 橋 単純桁	1968	—		
	赤坂橋側道橋 (右)	鳥栖市永吉町	22.0	0.0 0.0	1.3 1.3	0.0 0.0	55.0	H型鋼 単純桁	1975	—		
	落合橋側道橋 (右)	鳥栖市大字曾根崎町字本成	3.4	0.0 0.0	1.1 1.1	0.0 0.0	7.7	P C 橋 単純桁	1981	—		
	落合橋側道橋 (左)	鳥栖市大字曾根崎町字本成	6.4	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	6.7	P C 橋 単純桁	1981	—		
	無名橋側道橋 (右)	鳥栖市大字曾根崎町字本成	5.3	0.0 0.0	1.1 1.1	0.0 0.0	11.9	P C 橋 単純桁	1981	—		
	無名橋側道橋 (左)	鳥栖市大字曾根崎町字本成	5.9	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	8.8	R C 橋 単純桁	1981	—		
	八坂橋側道橋 (右)	鳥栖市大字曾根崎町字落合	19.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	38.5	P C 橋 単純桁	1982	—		
	八反田側道橋 (左)	鳥栖市大字曾根崎町字落合	2.6	0.0 0.0	0.5 0.5	0.0 0.0	2.6	R C 橋 単純桁	1980	—		
	千歳橋側道橋 (左)	鳥栖市大字水屋町字安蔵寺 福岡県久留米市小森野町	181.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	362.0	H型鋼 単純桁	1980	—		

