

第一表

道 路 台 帳

|                                           |  |                          |  |           |  |           |  |                          |  |                           |  |                        |                          |           |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
|-------------------------------------------|--|--------------------------|--|-----------|--|-----------|--|--------------------------|--|---------------------------|--|------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--|--------|--|-----|--|---------|--|
| 整理番号                                      |  |                          |  | 図面对照番号    |  |           |  |                          |  |                           |  |                        |                          |           |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
| 道路の種類                                     |  |                          |  | 一般国道指定区間  |  | 路線名       |  | 0034                     |  | 現道                        |  | 道 路 管 理 者              |                          |           | 九州地方整備局長                   |           |  |        |  |     |  |         |  |
| 路線の指定(認定)年月日                              |  |                          |  | 昭和34年4月1日 |  |           |  | 指定(認定)の該当条項              |  |                           |  |                        | 道路法第5条1項1号               |           |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
| 起点                                        |  | 佐賀県鳥栖市永吉町字本川718番1        |  |           |  |           |  | 主 要 な                    |  | 佐賀県鳥栖市                    |  | 佐賀県三養基郡みやき町            |                          | 佐賀県武雄市    |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
|                                           |  |                          |  |           |  |           |  | 経 過 地                    |  | 佐賀県三養基郡上峰町                |  | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町            |                          | 佐賀県杵島郡大町町 |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
| 終点                                        |  | 佐賀県嬉野市嬉野町大字不動山字長谷口3004番1 |  |           |  |           |  |                          |  | 佐賀県神埼市                    |  | 佐賀県佐賀市                 |                          | 佐賀県嬉野市    |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
|                                           |  |                          |  |           |  |           |  |                          |  | 佐賀県小城市                    |  | 佐賀県杵島郡江北町              |                          |           |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
| 路線の延長 (m)                                 |  |                          |  | 76,825    |  |           |  | 供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日  |  |                           |  |                        |                          |           |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
| 路<br>線<br>の<br>実<br>延<br>長<br>の<br>内<br>訳 |  | 供用されている<br>区間の延長(m)      |  | 実 延 長     |  | 76,825    |  | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄字永松5752番1地内 |  |                           |  |                        | 佐賀県三養基郡みやき町大字白壁二ノ原4199   |           |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
|                                           |  |                          |  | 重複延長      |  | 0         |  |                          |  |                           |  |                        | 佐賀県三養基郡みやき町大字白壁二ノ原4200-1 |           |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
|                                           |  | 供用されていない区間の延長            |  |           |  | 0         |  |                          |  | 平成31年1月30日 (九州地方整備局告示第8号) |  |                        |                          |           | 平成30年3月20日 (九州地方整備局告示第48号) |           |  |        |  |     |  |         |  |
| 道<br>路<br>の<br>敷<br>地<br>の<br>面<br>積      |  | 道 路 (m)                  |  |           |  | ト ン ネ ル   |  | 橋                        |  |                           |  | 渡 船 施 設                |                          |           |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
|                                           |  | 70,728                   |  |           |  | 0         |  | 0                        |  | 種類                        |  | 個数                     |                          | 延長 (m)    |                            | 渡 船 場     |  | 渡 船    |  |     |  |         |  |
|                                           |  |                          |  |           |  |           |  |                          |  | 永久橋                       |  | 166                    |                          | 5,423     |                            | 個 数       |  | 延長 (m) |  | 船 数 |  | 運行距離(m) |  |
|                                           |  |                          |  |           |  |           |  |                          |  | 木 橋                       |  | 0                      |                          | 0         |                            | 0         |  | 0      |  | 0   |  | 0       |  |
|                                           |  |                          |  |           |  |           |  |                          |  | 混合橋                       |  | 2                      |                          | 674       |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
|                                           |  |                          |  |           |  |           |  | 計                        |  | 168                       |  | 6,097                  |                          |           |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
|                                           |  | 車道の幅員                    |  |           |  | 9.0メートル以上 |  | 5.5メートル以上                |  | 4.0メートル以上                 |  | 4.0メートル未満              |                          |           |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
|                                           |  | 路面の種類                    |  |           |  | (m)       |  | 9.0メートル未満(m)             |  | 5.5メートル未満(m)              |  | (m)                    |                          |           |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
|                                           |  | 舗 装 道                    |  |           |  | 19,831    |  | 56,994                   |  | 0                         |  | 40                     |                          |           |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
|                                           |  | 砂 利 道                    |  |           |  | 0         |  | 0                        |  | 0                         |  | 0                      |                          |           |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
| 計                                         |  |                          |  | 19,831    |  | 56,994    |  | 0                        |  | 40                        |  |                        |                          |           |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
| 自動車交通不能区間の延長 (m)                          |  |                          |  | 0         |  |           |  | 鉄道または新設軌道<br>との交差        |  |                           |  | 交差の方式                  |                          | 個数        |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
| 国 有 地 (㎡)                                 |  | 地 方 公 共 団 体 有 地 (㎡)      |  | 民 有 地 (㎡) |  | 計 (㎡)     |  |                          |  |                           |  | 立体交差                   |                          | 跨道        |                            | 6         |  |        |  |     |  |         |  |
|                                           |  |                          |  |           |  |           |  |                          |  |                           |  | 跨線                     |                          | 7         |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
|                                           |  | 1,120,596                |  | 0         |  | 0         |  | 1,120,596                |  | 平面交差                      |  |                        |                          | 0         |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
| 最小車道幅員                                    |  |                          |  | 箇 所       |  | 最小曲線半径(m) |  |                          |  | 箇 所                       |  | 最急縦断勾配 (%)             |                          |           |                            | 箇 所       |  |        |  |     |  |         |  |
| 6.5                                       |  |                          |  | 0.1       |  | 63.0      |  |                          |  | 54.5                      |  | 81                     |                          |           |                            | 6.5       |  | 27.7   |  | 60  |  |         |  |
| 有<br>料<br>道<br>路                          |  | 区 間                      |  | 延 長 (m)   |  | 管 理 者     |  | 根 拠 条 項                  |  |                           |  | 料金徴収期間                 |                          |           |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
|                                           |  |                          |  |           |  |           |  |                          |  |                           |  |                        |                          |           |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
|                                           |  | 延長の内訳<br>(m)             |  | 道 路       |  | ト ン ネ ル   |  |                          |  | 橋                         |  |                        |                          | 渡船延長      |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
|                                           |  |                          |  |           |  |           |  |                          |  |                           |  |                        |                          |           |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
|                                           |  |                          |  | 9.0メートル以上 |  |           |  | 5.5メートル以上<br>9.0メートル未満   |  |                           |  | 4.0メートル以上<br>5.5メートル未満 |                          |           |                            | 4.0メートル未満 |  |        |  |     |  |         |  |
| 駐<br>車<br>場                               |  | 位 置                      |  | 規 模       |  | 構 造       |  | 管 理 者                    |  | 根 拠 条 項                   |  |                        |                          | 料金徴収開始の日  |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
|                                           |  |                          |  | 面積(㎡)     |  | 駐車台数      |  |                          |  |                           |  |                        |                          |           |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |
|                                           |  |                          |  |           |  |           |  |                          |  |                           |  |                        |                          |           |                            |           |  |        |  |     |  |         |  |

# 第一表 道 路 台 帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

九州新幹線幸津町架道橋（H29. 1. 30国九整佐占第28025101号）

九州新幹線（西九州）第2今寺架道橋（H29. 9. 28国九整道政第110号）

九州新幹線（西九州）袴野架道橋（H29. 10. 11国九整道政第123号）

九州新幹線（西九州）第3長谷架道橋（H30. 3. 12国九整道政第252号）

九州新幹線（西九州）第1下西山架道橋（H30. 10. 23国九整道政第147号）

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                       | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|-----|
|                           | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>0.0 0 ～ 0.0 40  | 3.75<br>0.00             | 2.80<br>1.95 | 0.00 | 0.45<br>0.50 | 40.0     | 0.0  | 0.0  |      | 40.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>0.0 40 ～ 0.1 0  | 3.65<br>3.45             | 2.30<br>0.00 | 0.00 | 0.45<br>1.45 | 60.0     | 0.0  | 0.0  |      | 60.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>0.1 0 ～ 0.1 35  | 3.65<br>3.45             | 2.30<br>0.00 | 0.00 | 0.45<br>1.45 | 35.0     | 0.0  | 0.0  |      | 35.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>0.1 35 ～ 0.2 0  | 3.50<br>3.25             | 2.00<br>0.00 | 0.00 | 0.80<br>1.20 | 65.0     | 0.0  | 0.0  |      | 65.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>0.2 0 ～ 0.2 56  | 3.50<br>3.25             | 2.00<br>0.00 | 0.00 | 0.80<br>1.20 | 55.6     | 0.0  | 0.0  |      | 55.6  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>0.2 56 ～ 0.2 89 | 3.25<br>3.25             | 1.50<br>0.00 | 0.00 | 0.40<br>0.40 | 0.0      | 0.0  | 33.4 |      | 33.4  | アスファルト舗装 | 田代橋 |
| 佐賀県鳥栖市<br>0.2 89 ～ 0.4 0  | 3.50<br>3.35             | 2.05<br>0.00 | 0.00 | 1.05<br>1.10 | 111.0    | 0.0  | 0.0  |      | 111.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>0.4 0 ～ 0.5 0   | 3.40<br>3.60             | 3.00<br>0.00 | 0.00 | 0.90<br>1.10 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>0.5 0 ～ 0.6 0   | 3.75<br>3.35             | 1.20<br>0.00 | 0.00 | 2.90<br>3.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>0.6 0 ～ 0.7 0   | 6.85<br>6.95             | 0.00<br>1.85 | 1.90 | 0.80<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>0.7 0 ～ 0.8 0   | 7.00<br>6.85             | 2.00<br>1.55 | 1.90 | 0.70<br>0.90 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>0.8 0 ～ 0.9 0   | 3.60<br>11.40            | 0.00<br>1.85 | 1.05 | 5.10<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>0.9 0 ～ 1.0 0   | 3.50<br>3.25             | 0.00<br>2.65 | 0.00 | 1.50<br>0.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                      | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|--------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|-----|
|                          | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>1.0 0 ～ 1.1 0  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.45 | 0.00 | 0.50<br>2.90 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>1.1 0 ～ 1.1 74 | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>2.20 | 0.00 | 0.45<br>0.55 | 74.0     | 0.0  | 0.0 |      | 74.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>1.1 74 ～ 1.2 0 | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>2.20 | 0.00 | 0.45<br>0.55 | 26.0     | 0.0  | 0.0 |      | 26.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>1.2 0 ～ 1.3 0  | 3.30<br>3.30             | 1.75<br>2.00 | 0.00 | 0.50<br>0.45 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>1.3 0 ～ 1.3 27 | 3.25<br>3.25             | 1.30<br>2.95 | 0.00 | 0.65<br>0.80 | 27.0     | 0.0  | 0.0 |      | 27.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>1.3 27 ～ 1.4 0 | 3.25<br>3.25             | 1.30<br>2.95 | 0.00 | 0.65<br>0.80 | 73.0     | 0.0  | 0.0 |      | 73.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>1.4 0 ～ 1.5 0  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.65 | 0.00 | 0.60<br>0.65 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>1.5 0 ～ 1.6 0  | 3.25<br>3.25             | 2.90<br>2.25 | 0.00 | 0.50<br>1.05 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>1.6 0 ～ 1.7 0  | 3.25<br>3.25             | 1.60<br>2.15 | 0.00 | 0.60<br>1.05 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>1.7 0 ～ 1.8 0  | 3.25<br>3.25             | 2.95<br>1.85 | 0.00 | 0.45<br>1.05 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>1.8 0 ～ 1.9 0  | 3.25<br>3.25             | 2.35<br>3.00 | 0.00 | 1.35<br>0.90 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>1.9 0 ～ 2.0 0  | 3.25<br>3.25             | 2.35<br>3.00 | 0.00 | 1.35<br>0.90 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>2.0 0 ～ 2.1 1  | 3.25<br>3.25             | 1.70<br>3.10 | 0.00 | 1.40<br>1.45 | 101.0    | 0.0  | 0.0 |      | 101.0 | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                       | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考  |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|------|
|                           | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>2.1 1 ～ 2.1 26  | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>1.50 | 0.00 | 0.50<br>0.60 | 0.0      | 0.0  | 25.4 |      | 25.4  | アスファルト舗装 | 神野橋  |
| 佐賀県鳥栖市<br>2.1 26 ～ 2.2 0  | 3.80<br>3.75             | 2.50<br>2.00 | 0.00 | 1.20<br>1.20 | 73.6     | 0.0  | 0.0  |      | 73.6  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>2.2 0 ～ 2.3 0   | 3.30<br>3.50             | 4.00<br>2.75 | 0.00 | 0.80<br>1.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>2.3 0 ～ 2.4 0   | 3.30<br>3.50             | 4.00<br>2.75 | 0.00 | 0.80<br>1.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>2.4 0 ～ 2.5 0   | 3.30<br>3.50             | 4.00<br>2.75 | 0.00 | 0.80<br>1.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>2.5 0 ～ 2.6 0   | 3.25<br>3.25             | 2.60<br>3.00 | 0.00 | 0.70<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>2.6 0 ～ 2.7 0   | 3.20<br>3.30             | 2.70<br>3.00 | 0.00 | 0.85<br>0.60 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>2.7 0 ～ 2.8 0   | 3.25<br>3.25             | 2.80<br>3.00 | 0.00 | 0.75<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>2.8 0 ～ 2.9 0   | 3.25<br>3.20             | 3.90<br>2.80 | 0.00 | 0.85<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>2.9 0 ～ 3.0 10  | 3.50<br>3.20             | 4.00<br>4.65 | 0.00 | 1.40<br>0.95 | 110.0    | 0.0  | 0.0  |      | 110.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>3.0 10 ～ 3.1 0  | 3.50<br>3.20             | 3.00<br>3.50 | 0.00 | 1.45<br>0.90 | 90.0     | 0.0  | 0.0  |      | 90.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>3.1 0 ～ 3.2 16  | 3.25<br>3.25             | 3.30<br>3.50 | 0.00 | 1.00<br>0.70 | 116.0    | 0.0  | 0.0  |      | 116.0 | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>3.2 16 ～ 3.2 25 | 5.00<br>5.00             | 2.90<br>2.90 | 0.00 | 1.00<br>1.00 | 0.0      | 0.0  | 9.0  |      | 9.0   | 排水性舗装    | 丁の坪橋 |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                       | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|-----|
|                           | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>3.2 25 ～ 3.2 30 | 3.25<br>3.65             | 3.50<br>3.00 | 0.00 | 0.80<br>1.95 | 5.0      | 0.0  | 0.0 |      | 5.0   | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>3.2 30 ～ 3.3 0  | 3.25<br>3.65             | 3.50<br>3.00 | 0.00 | 0.80<br>1.95 | 70.0     | 0.0  | 0.0 |      | 70.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>3.3 0 ～ 3.4 0   | 3.20<br>3.25             | 3.00<br>3.50 | 0.00 | 0.55<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>3.4 0 ～ 3.5 0   | 3.20<br>3.25             | 3.00<br>3.50 | 0.00 | 0.55<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>3.5 0 ～ 3.6 0   | 3.25<br>3.20             | 3.20<br>3.00 | 0.00 | 1.00<br>0.60 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>3.6 0 ～ 3.6 88  | 3.20<br>3.25             | 3.35<br>3.00 | 0.00 | 0.85<br>1.40 | 88.0     | 0.0  | 0.0 |      | 88.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>3.6 88 ～ 3.7 0  | 3.20<br>3.25             | 3.35<br>3.00 | 0.00 | 0.85<br>1.40 | 12.0     | 0.0  | 0.0 |      | 12.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>3.7 0 ～ 3.7 45  | 3.00<br>3.15             | 3.00<br>3.00 | 0.00 | 0.60<br>0.65 | 45.0     | 0.0  | 0.0 |      | 45.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>3.7 45 ～ 3.7 82 | 3.00<br>3.15             | 3.00<br>3.00 | 0.00 | 0.60<br>0.65 | 37.0     | 0.0  | 0.0 |      | 37.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>3.7 82 ～ 3.8 0  | 3.00<br>3.15             | 3.00<br>3.00 | 0.00 | 0.60<br>0.65 | 18.0     | 0.0  | 0.0 |      | 18.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>3.8 0 ～ 3.9 0   | 3.25<br>3.25             | 3.00<br>3.00 | 0.00 | 1.75<br>1.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>3.9 0 ～ 4.0 0   | 3.25<br>3.25             | 2.05<br>1.95 | 0.00 | 1.80<br>1.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>4.0 0 ～ 4.0 71  | 3.25<br>3.25             | 2.95<br>3.30 | 0.00 | 1.75<br>1.75 | 71.0     | 0.0  | 0.0 |      | 71.0  | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                       | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|-----|
|                           | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>4.0 71 ～ 4.1 0  | 3.25<br>3.25             | 2.95<br>3.30 | 0.00 | 1.75<br>1.75 | 29.0     | 0.0  | 0.0 |      | 29.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>4.1 0 ～ 4.1 23  | 3.25<br>3.25             | 3.00<br>3.40 | 0.00 | 1.75<br>1.75 | 23.0     | 0.0  | 0.0 |      | 23.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>4.1 23 ～ 4.2 0  | 3.25<br>3.25             | 3.00<br>3.40 | 0.00 | 1.75<br>1.75 | 77.0     | 0.0  | 0.0 |      | 77.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>4.2 0 ～ 4.3 0   | 3.30<br>3.30             | 3.45<br>2.85 | 0.00 | 1.90<br>1.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>4.3 0 ～ 4.3 40  | 3.25<br>3.25             | 3.45<br>3.00 | 0.00 | 0.60<br>0.60 | 40.0     | 0.0  | 0.0 |      | 40.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>4.3 40 ～ 4.3 49 | 3.25<br>3.25             | 2.80<br>2.90 | 0.00 | 1.00<br>1.00 | 0.0      | 0.0  | 9.0 |      | 9.0   | アスファルト舗装 | 轟木橋 |
| 佐賀県鳥栖市<br>4.3 49 ～ 4.3 80 | 3.25<br>3.25             | 3.45<br>3.00 | 0.00 | 0.60<br>0.60 | 31.0     | 0.0  | 0.0 |      | 31.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>4.3 80 ～ 4.3 88 | 3.25<br>3.25             | 2.80<br>2.90 | 0.00 | 1.00<br>1.00 | 0.0      | 0.0  | 8.1 |      | 8.1   | アスファルト舗装 | 古宮橋 |
| 佐賀県鳥栖市<br>4.3 88 ～ 4.4 30 | 3.25<br>3.25             | 3.05<br>3.05 | 0.00 | 0.65<br>0.65 | 41.9     | 0.0  | 0.0 |      | 41.9  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>4.4 30 ～ 4.5 0  | 3.25<br>3.25             | 3.05<br>3.05 | 0.00 | 0.65<br>0.65 | 70.0     | 0.0  | 0.0 |      | 70.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>4.5 0 ～ 4.5 76  | 3.40<br>3.25             | 1.95<br>3.25 | 0.00 | 0.45<br>0.25 | 76.0     | 0.0  | 0.0 |      | 76.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>4.5 76 ～ 47.0 0 | 3.40<br>3.25             | 1.95<br>3.25 | 0.00 | 0.45<br>0.25 | 124.0    | 0.0  | 0.0 |      | 124.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>4.7 0 ～ 4.8 0   | 3.30<br>3.25             | 3.20<br>3.35 | 0.00 | 1.30<br>0.45 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                       | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-------|-----|
|                           | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |       |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>4.8 0 ～ 4.9 0   | 3.25<br>3.25             | 3.20<br>3.15 | 0.00 | 0.70<br>0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>4.9 0 ～ 5.0 0   | 3.25<br>3.25             | 2.10<br>2.55 | 0.00 | 0.60<br>0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>5.0 0 ～ 5.1 0   | 3.25<br>3.25             | 2.20<br>3.40 | 0.00 | 1.35<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>5.1 0 ～ 5.2 0   | 3.25<br>3.25             | 2.20<br>3.20 | 0.00 | 1.25<br>0.60 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>5.2 0 ～ 5.2 75  | 3.25<br>3.25             | 3.20<br>2.50 | 0.00 | 1.40<br>0.50 | 37.5     | 0.0  | 37.5 |      | 75.0  | 排水性舗装 | 幸津橋 |
| 佐賀県鳥栖市<br>5.2 75 ～ 5.3 13 | 3.50<br>3.50             | 2.00<br>1.70 | 0.00 | 1.15<br>1.15 | 38.0     | 0.0  | 0.0  |      | 38.0  | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>5.3 13 ～ 5.4 0  | 3.25<br>3.25             | 2.85<br>2.45 | 0.00 | 1.30<br>0.50 | 87.0     | 0.0  | 0.0  |      | 87.0  | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>5.4 0 ～ 5.5 0   | 3.25<br>3.25             | 2.85<br>2.45 | 0.00 | 1.30<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>5.5 0 ～ 5.6 0   | 3.25<br>3.25             | 3.75<br>3.30 | 0.00 | 1.40<br>1.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>5.6 0 ～ 5.6 80  | 3.25<br>3.25             | 2.15<br>1.90 | 0.00 | 0.75<br>1.80 | 80.0     | 0.0  | 0.0  |      | 80.0  | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>5.6 80 ～ 5.7 90 | 3.25<br>3.25             | 3.80<br>1.50 | 0.00 | 1.00<br>1.05 | 110.0    | 0.0  | 0.0  |      | 110.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>5.7 90 ～ 5.9 0  | 3.25<br>3.25             | 2.45<br>2.50 | 0.00 | 0.75<br>1.25 | 110.0    | 0.0  | 0.0  |      | 110.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>5.9 0 ～ 6.0 0   | 3.25<br>3.25             | 2.45<br>2.50 | 0.00 | 0.75<br>1.25 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |



# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                       | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考  |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|------|
|                           | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>6.0 0 ～ 6.1 0   | 3.35<br>3.25             | 2.15<br>3.25 | 0.00 | 0.70<br>1.30 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>6.1 0 ～ 6.2 0   | 3.25<br>3.25             | 2.15<br>2.10 | 0.00 | 0.70<br>1.20 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>6.2 0 ～ 6.3 0   | 3.25<br>3.25             | 2.70<br>2.70 | 0.00 | 0.75<br>1.20 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>6.3 0 ～ 6.4 0   | 3.25<br>3.25             | 2.70<br>1.60 | 0.00 | 0.75<br>1.25 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>6.4 0 ～ 6.4 23  | 3.25<br>3.25             | 3.40<br>2.15 | 0.00 | 1.20<br>1.30 | 22.8     | 0.0  | 0.0 |      | 22.8  | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>6.4 23 ～ 6.4 30 | 3.50<br>3.50             | 1.30<br>1.50 | 0.00 | 0.75<br>0.80 | 0.0      | 0.0  | 7.2 |      | 7.2   | アスファルト舗装 | 一本松橋 |
| 佐賀県鳥栖市<br>6.4 30 ～ 6.5 0  | 3.25<br>3.25             | 3.40<br>2.15 | 0.00 | 1.20<br>1.30 | 70.0     | 0.0  | 0.0 |      | 70.0  | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>6.5 0 ～ 6.6 0   | 3.25<br>3.25             | 1.75<br>1.70 | 0.00 | 1.00<br>1.30 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>6.6 0 ～ 6.7 0   | 3.25<br>3.25             | 1.75<br>1.70 | 0.00 | 1.15<br>1.35 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>6.7 0 ～ 6.8 20  | 3.25<br>3.25             | 1.55<br>1.60 | 0.00 | 1.10<br>1.15 | 120.0    | 0.0  | 0.0 |      | 120.0 | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>6.8 20 ～ 6.9 0  | 3.25<br>3.25             | 1.55<br>1.60 | 0.00 | 1.10<br>1.15 | 80.0     | 0.0  | 0.0 |      | 80.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>6.9 0 ～ 7.0 0   | 3.25<br>3.25             | 2.50<br>1.80 | 0.00 | 1.00<br>1.00 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>7.0 0 ～ 7.1 0   | 3.25<br>3.25             | 1.80<br>1.95 | 0.00 | 1.15<br>0.95 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                       | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|-----|
|                           | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>7.1 0 ～ 7.1 27  | 3.25<br>3.25             | 2.80<br>1.95 | 0.00 | 1.15<br>0.95 | 27.0     | 0.0  | 0.0  |      | 27.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>7.1 27 ～ 7.1 42 | 4.30<br>4.25             | 2.00<br>1.50 | 0.00 | 0.25<br>0.25 | 0.4      | 0.0  | 14.6 |      | 15.0  | アスファルト舗装 | 村田橋 |
| 佐賀県鳥栖市<br>7.1 42 ～ 7.2 0  | 3.25<br>3.25             | 2.80<br>1.95 | 0.00 | 1.15<br>0.95 | 58.0     | 0.0  | 0.0  |      | 58.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>7.2 0 ～ 7.3 0   | 3.25<br>3.25             | 4.50<br>1.60 | 0.00 | 0.80<br>1.10 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>7.3 0 ～ 7.4 0   | 3.25<br>3.25             | 3.50<br>1.65 | 0.00 | 0.50<br>1.00 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>7.4 0 ～ 7.5 0   | 3.25<br>3.25             | 3.50<br>3.50 | 0.00 | 0.50<br>1.00 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>7.5 0 ～ 7.6 0   | 3.25<br>3.25             | 2.55<br>1.60 | 0.00 | 0.75<br>0.95 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>7.6 0 ～ 7.7 0   | 3.25<br>3.25             | 2.80<br>3.40 | 0.00 | 0.75<br>1.20 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>7.7 0 ～ 7.7 30  | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>1.90 | 0.00 | 0.50<br>1.00 | 30.0     | 0.0  | 0.0  |      | 30.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>7.7 30 ～ 7.8 0  | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>1.90 | 0.00 | 0.50<br>1.00 | 70.0     | 0.0  | 0.0  |      | 70.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>7.8 0 ～ 7.8 51  | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>2.75 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 51.0     | 0.0  | 0.0  |      | 51.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>7.8 51 ～ 7.9 0  | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>2.75 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 49.0     | 0.0  | 0.0  |      | 49.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>7.9 0 ～ 8.0 0   | 3.25<br>3.25             | 2.05<br>1.95 | 0.00 | 0.50<br>1.30 | 123.0    | 0.0  | 0.0  |      | 123.0 | 排水性舗装    |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                       | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|-----|
|                           | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>8.0 0 ～ 8.1 0   | 3.25<br>3.25             | 2.05<br>2.20 | 0.00 | 0.50<br>1.10 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>8.1 0 ～ 8.2 0   | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>2.10 | 0.00 | 0.75<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>8.2 0 ～ 8.2 90  | 3.25<br>3.25             | 2.10<br>6.35 | 0.00 | 0.50<br>0.75 | 90.0     | 0.0  | 0.0 |      | 90.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>8.2 90 ～ 8.3 10 | 3.25<br>3.25             | 7.55<br>2.15 | 0.00 | 1.15<br>4.20 | 20.0     | 0.0  | 0.0 |      | 20.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>8.3 10 ～ 8.4 0  | 3.25<br>3.25             | 2.45<br>2.70 | 0.00 | 2.10<br>1.00 | 90.0     | 0.0  | 0.0 |      | 90.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>8.4 0 ～ 8.5 0   | 3.25<br>3.25             | 2.45<br>2.70 | 0.00 | 2.10<br>1.00 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>8.5 0 ～ 8.6 0   | 3.25<br>3.25             | 2.50<br>2.80 | 0.00 | 2.20<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>8.6 0 ～ 8.7 0   | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.20 | 0.00 | 0.95<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>8.7 0 ～ 8.8 0   | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>3.35 | 0.00 | 2.60<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>8.8 0 ～ 8.9 0   | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.90 | 0.00 | 1.70<br>1.90 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>8.9 0 ～ 8.9 28  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>3.05 | 0.00 | 1.10<br>0.65 | 28.0     | 0.0  | 0.0 |      | 28.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県鳥栖市<br>8.9 28 ～ 8.9 31 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.80 | 0.00 | 0.00<br>0.00 | 0.0      | 0.0  | 3.1 |      | 3.1   | アスファルト舗装 | 無名橋 |
| 佐賀県鳥栖市<br>8.9 31 ～ 9.0 0  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>3.05 | 0.00 | 1.10<br>0.65 | 68.9     | 0.0  | 0.0 |      | 68.9  | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                            | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考  |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|------|
|                                | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>9.0 0 ～ 9.1 0        | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>3.00 | 0.00 | 1.75<br>0.60 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>9.1 0 ～ 9.2 0        | 3.25<br>3.25             | 4.10<br>1.70 | 0.00 | 1.85<br>2.05 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>9.2 0 ～ 9.3 0        | 3.25<br>3.25             | 5.45<br>7.30 | 0.00 | 1.95<br>1.00 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>9.3 0 ～ 9.4 0        | 3.25<br>3.25             | 7.10<br>3.30 | 0.00 | 1.80<br>1.65 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>9.4 0 ～ 9.4 25       | 3.30<br>3.20             | 2.00<br>2.10 | 0.00 | 0.80<br>0.50 | 25.0     | 0.0  | 0.0  |      | 25.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県鳥栖市<br>9.4 25 ～ 9.4 55      | 3.30<br>3.20             | 2.00<br>2.10 | 0.00 | 0.80<br>0.50 | 30.0     | 0.0  | 0.0  |      | 30.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>9.4 55 ～ 9.5 96 | 3.30<br>3.20             | 2.00<br>2.10 | 0.00 | 0.80<br>0.50 | 141.0    | 0.0  | 0.0  |      | 141.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>9.5 96 ～ 9.6 3  | 3.30<br>3.20             | 2.00<br>2.10 | 0.00 | 0.80<br>0.50 | 7.0      | 0.0  | 0.0  |      | 7.0   | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>9.6 3 ～ 9.6 14  | 3.25<br>3.25             | 1.50<br>2.00 | 0.00 | 0.85<br>0.80 | 0.0      | 0.0  | 11.2 |      | 11.2  | 排水性舗装    | 山の内橋 |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>9.6 14 ～ 9.7 0  | 3.25<br>3.25             | 1.75<br>3.00 | 0.00 | 0.60<br>0.80 | 85.8     | 0.0  | 0.0  |      | 85.8  | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>9.7 0 ～ 9.8 0   | 3.25<br>3.30             | 2.80<br>2.25 | 0.00 | 0.50<br>1.00 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>9.8 0 ～ 9.8 40  | 3.35<br>3.20             | 2.15<br>2.20 | 0.00 | 0.50<br>1.00 | 40.0     | 0.0  | 0.0  |      | 40.0  | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>9.8 40 ～ 9.8 45 | 3.25<br>3.25             | 3.80<br>4.00 | 0.00 | 1.10<br>1.10 | 0.0      | 0.0  | 5.3  |      | 5.3   | 排水性舗装    | 養原橋  |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

| 区 間                              | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|-----|
|                                  | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>9.8 45 ～ 9.9 20   | 3.35<br>3.20             | 2.15<br>2.20 | 0.00 | 0.50<br>1.00 | 74.7     | 0.0  | 0.0  |      | 74.7  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>9.9 20 ～ 10.0 0   | 3.25<br>3.25             | 2.20<br>2.00 | 0.00 | 0.50<br>0.40 | 80.0     | 0.0  | 0.0  |      | 80.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>10.0 0 ～ 10.0 59  | 3.25<br>3.25             | 1.95<br>2.00 | 0.00 | 0.50<br>0.70 | 59.0     | 0.0  | 0.0  |      | 59.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>10.0 59 ～ 10.1 0  | 3.25<br>3.25             | 1.95<br>2.00 | 0.00 | 0.50<br>0.70 | 41.0     | 0.0  | 0.0  |      | 41.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>10.1 0 ～ 10.1 90  | 3.20<br>3.25             | 3.10<br>2.50 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 90.0     | 0.0  | 0.0  |      | 90.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>10.1 90 ～ 10.1 93 | 3.50<br>3.50             | 2.10<br>2.00 | 0.00 | 0.75<br>0.75 | 0.0      | 0.0  | 3.0  |      | 3.0   | アスファルト舗装 | 中島橋 |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>10.1 93 ～ 10.2 4  | 3.50<br>3.50             | 2.10<br>2.00 | 0.00 | 0.75<br>0.75 | 0.0      | 0.0  | 11.4 |      | 11.4  | 排水性舗装    | 中島橋 |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>10.2 4 ～ 10.2 7   | 3.30<br>3.30             | 2.95<br>3.00 | 0.00 | 0.50<br>0.80 | 3.6      | 0.0  | 0.0  |      | 3.6   | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>10.2 7 ～ 10.3 0   | 3.30<br>3.30             | 2.95<br>3.00 | 0.00 | 0.50<br>0.80 | 92.0     | 0.0  | 0.0  |      | 92.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>10.3 0 ～ 10.4 0   | 3.25<br>3.25             | 2.95<br>2.00 | 0.00 | 0.50<br>0.90 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>10.4 0 ～ 10.5 0   | 3.30<br>3.25             | 1.40<br>2.00 | 0.00 | 0.50<br>0.95 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>10.5 0 ～ 10.6 8   | 3.85<br>3.30             | 2.20<br>3.60 | 0.00 | 0.50<br>1.05 | 108.0    | 0.0  | 0.0  |      | 108.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>10.6 8 ～ 10.6 38  | 3.50<br>3.50             | 2.00<br>2.00 | 0.00 | 0.55<br>0.55 | 0.0      | 0.0  | 30.0 |      | 30.0  | 排水性舗装    | 中原橋 |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

| 区 間                              | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|-----|
|                                  | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>10.6 38 ～ 10.7 0  | 3.85<br>3.30             | 2.20<br>3.60 | 0.00 | 0.50<br>1.05 | 62.0     | 0.0  | 0.0 |      | 62.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>10.7 0 ～ 10.7 20  | 3.30<br>3.20             | 2.25<br>3.00 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 20.0     | 0.0  | 0.0 |      | 20.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>10.7 20 ～ 10.7 53 | 3.30<br>3.20             | 2.25<br>3.00 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 33.0     | 0.0  | 0.0 |      | 33.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>10.7 53 ～ 10.7 65 | 3.30<br>3.20             | 4.00<br>3.00 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 12.0     | 0.0  | 0.0 |      | 12.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>10.7 65 ～ 10.8 0  | 3.30<br>3.20             | 4.00<br>3.00 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 53.0     | 0.0  | 0.0 |      | 53.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>10.8 0 ～ 10.8 75  | 3.30<br>3.25             | 2.00<br>3.65 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 75.0     | 0.0  | 0.0 |      | 75.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>10.8 75 ～ 10.9 58 | 3.30<br>3.25             | 3.50<br>3.65 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 70.0     | 0.0  | 0.0 |      | 70.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>10.9 58 ～ 11.0 0  | 3.30<br>3.25             | 2.00<br>2.35 | 0.00 | 0.55<br>0.50 | 37.0     | 0.0  | 0.0 |      | 37.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>11.0 0 ～ 11.1 0   | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>3.50 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>11.1 0 ～ 11.1 75  | 3.25<br>3.25             | 2.35<br>2.00 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 75.0     | 0.0  | 0.0 |      | 75.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>11.1 75 ～ 11.2 0  | 3.25<br>3.25             | 2.35<br>2.00 | 0.00 | 0.60<br>0.60 | 25.0     | 0.0  | 0.0 |      | 25.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>11.2 0 ～ 11.3 0   | 3.30<br>3.25             | 2.00<br>3.30 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>11.3 0 ～ 11.3 50  | 3.25<br>3.25             | 3.20<br>2.40 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 50.0     | 0.0  | 0.0 |      | 50.0  | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

| 区 間                             | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考  |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|------|
|                                 | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |      |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>11.3 50 ～ 11.4 0 | 3.25<br>3.25             | 3.20<br>2.40 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 50.0     | 0.0  | 0.0 |      | 50.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>11.4 0 ～ 11.5 0  | 3.30<br>3.30             | 2.75<br>2.50 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>11.5 0 ～ 11.6 0  | 3.25<br>3.30             | 2.50<br>2.70 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>11.6 0 ～ 11.7 0  | 3.30<br>3.25             | 3.00<br>2.00 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県三養基郡みやき町<br>11.7 0 ～ 11.7 29 | 3.25<br>3.20             | 3.00<br>2.00 | 0.00 | 0.50<br>0.90 | 29.0     | 0.0  | 0.0 |      | 29.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>11.7 29 ～ 11.7 49 | 3.25<br>3.20             | 3.00<br>2.00 | 0.00 | 0.50<br>0.90 | 20.0     | 0.0  | 0.0 |      | 20.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>11.7 49 ～ 11.7 55 | 3.30<br>3.30             | 2.00<br>2.00 | 0.00 | 1.00<br>1.00 | 0.0      | 0.0  | 6.3 |      | 6.3   | アスファルト舗装 | 舟石東橋 |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>11.7 55 ～ 11.8 0  | 3.25<br>3.20             | 3.00<br>2.00 | 0.00 | 0.50<br>0.90 | 44.7     | 0.0  | 0.0 |      | 44.7  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>11.8 0 ～ 11.9 0   | 3.30<br>3.25             | 2.55<br>2.30 | 0.00 | 0.55<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>11.9 0 ～ 12.0 0   | 3.35<br>3.25             | 1.30<br>2.00 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>12.0 0 ～ 12.1 0   | 3.30<br>3.25             | 1.30<br>1.90 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>12.1 0 ～ 12.1 95  | 3.25<br>3.25             | 1.80<br>1.70 | 0.00 | 0.60<br>0.50 | 95.0     | 0.0  | 0.0 |      | 95.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>12.1 95 ～ 12.2 2  | 3.25<br>3.25             | 0.85<br>2.00 | 0.00 | 0.75<br>0.75 | 0.4      | 0.0  | 6.6 |      | 7.0   | アスファルト舗装 | 舟石橋  |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                             | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|-----|
|                                 | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>12.2 2 ～ 12.3 0   | 3.25<br>3.20             | 2.00<br>2.00 | 0.00 | 0.50<br>0.95 | 98.0     | 0.0  | 0.0  |      | 98.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>12.3 0 ～ 12.4 0   | 3.30<br>3.30             | 1.80<br>2.50 | 0.00 | 1.30<br>0.65 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>12.4 0 ～ 12.5 0   | 3.30<br>3.35             | 0.00<br>3.70 | 0.00 | 1.25<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>12.5 0 ～ 12.5 73  | 3.30<br>3.40             | 0.00<br>1.00 | 0.00 | 1.45<br>0.75 | 73.0     | 0.0  | 0.0  |      | 73.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>12.5 73 ～ 12.5 78 | 3.30<br>3.40             | 0.00<br>1.00 | 0.00 | 1.45<br>0.75 | 5.0      | 0.0  | 0.0  |      | 5.0   | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>12.5 78 ～ 12.5 94 | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>2.00 | 0.00 | 0.75<br>1.15 | 0.5      | 0.0  | 15.5 |      | 16.0  | 排水性舗装    | 切通橋 |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>12.5 94 ～ 12.7 0  | 3.25<br>3.25             | 2.60<br>4.20 | 0.00 | 1.30<br>0.50 | 106.0    | 0.0  | 0.0  |      | 106.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>12.7 0 ～ 12.8 0   | 3.25<br>3.25             | 2.30<br>2.40 | 0.00 | 0.45<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>12.8 0 ～ 12.9 0   | 3.30<br>3.25             | 2.00<br>1.75 | 0.00 | 0.45<br>0.95 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>12.9 0 ～ 13.0 0   | 3.30<br>3.25             | 3.10<br>0.70 | 0.00 | 0.45<br>1.05 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>13.0 0 ～ 13.1 0   | 3.30<br>3.25             | 3.10<br>0.00 | 0.00 | 0.45<br>1.45 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>13.1 0 ～ 13.1 10  | 3.30<br>3.30             | 2.20<br>1.95 | 0.00 | 0.45<br>0.70 | 10.0     | 0.0  | 0.0  |      | 10.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>13.1 10 ～ 13.2 0  | 3.30<br>3.30             | 2.20<br>1.95 | 0.00 | 0.45<br>0.70 | 90.0     | 0.0  | 0.0  |      | 90.0  | アスファルト舗装 |     |



# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                             | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|-----|
|                                 | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>13.2 0 ～ 13.3 0   | 3.30<br>3.30             | 2.50<br>1.95 | 0.00 | 0.60<br>1.15 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>13.3 0 ～ 13.4 0   | 3.30<br>3.30             | 1.50<br>6.90 | 0.00 | 0.70<br>1.40 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>13.4 0 ～ 13.5 0   | 3.30<br>3.30             | 2.20<br>2.50 | 0.00 | 0.70<br>1.95 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>13.5 0 ～ 13.5 16  | 3.25<br>3.20             | 1.65<br>3.95 | 0.00 | 0.85<br>3.70 | 16.0     | 0.0  | 0.0 |      | 16.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県三養基郡上峰町<br>13.5 16 ～ 13.5 19 | 3.50<br>3.50             | 1.30<br>2.50 | 0.00 | 0.75<br>0.75 | 0.4      | 0.0  | 2.6 |      | 3.0   | アスファルト舗装 | 堤橋  |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>13.5 19 ～ 13.6 0 | 3.25<br>3.20             | 1.65<br>2.00 | 0.00 | 0.85<br>3.70 | 81.0     | 0.0  | 0.0 |      | 81.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>13.6 0 ～ 13.7 0  | 3.30<br>3.35             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.50<br>1.90 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>13.7 0 ～ 13.8 0  | 3.30<br>3.35             | 1.75<br>0.00 | 0.00 | 0.65<br>1.20 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>13.8 0 ～ 13.8 49 | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.00<br>1.20 | 49.0     | 0.0  | 0.0 |      | 49.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>13.8 49 ～ 13.9 0 | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.00<br>1.20 | 51.0     | 0.0  | 0.0 |      | 51.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>13.9 0 ～ 13.9 35 | 3.35<br>3.15             | 2.20<br>3.45 | 0.00 | 0.45<br>1.20 | 35.0     | 0.0  | 0.0 |      | 35.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>13.9 35 ～ 14.0 0 | 3.35<br>3.20             | 2.20<br>2.20 | 0.00 | 0.45<br>1.15 | 65.0     | 0.0  | 0.0 |      | 65.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>14.0 0 ～ 14.1 0  | 3.35<br>3.20             | 2.20<br>2.20 | 0.00 | 0.45<br>1.15 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

| 区 間                              | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考      |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|----------|
|                                  | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |          |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>14.1 0 ～ 14.2 0   | 3.25<br>3.25             | 2.40<br>2.35 | 0.00 | 0.60<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |          |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>14.2 0 ～ 14.3 0   | 3.25<br>3.25             | 1.60<br>1.70 | 0.00 | 0.55<br>0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |          |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>14.3 0 ～ 14.4 6   | 3.20<br>3.20             | 1.70<br>1.95 | 0.00 | 0.80<br>0.60 | 106.0    | 0.0  | 0.0  |      | 106.0 | 排水性舗装    |          |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>14.4 6 ～ 14.4 11  | 3.50<br>3.50             | 1.10<br>2.40 | 0.00 | 1.00<br>1.00 | 0.0      | 0.0  | 5.6  |      | 5.6   | 排水性舗装    | 目達原 1 号橋 |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>14.4 11 ～ 14.5 0  | 3.30<br>3.20             | 2.60<br>2.35 | 0.00 | 0.55<br>0.70 | 88.4     | 0.0  | 0.0  |      | 88.4  | 排水性舗装    |          |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>14.5 0 ～ 14.6 5   | 3.30<br>3.15             | 0.00<br>1.90 | 0.00 | 1.20<br>0.55 | 105.0    | 0.0  | 0.0  |      | 105.0 | アスファルト舗装 |          |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>14.6 5 ～ 14.6 10  | 3.90<br>3.30             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.00<br>1.00 | 0.0      | 0.0  | 5.3  |      | 5.3   | アスファルト舗装 | 吉田 1 号橋  |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>14.6 10 ～ 14.7 0  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.30<br>1.10 | 89.7     | 0.0  | 0.0  |      | 89.7  | アスファルト舗装 |          |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>14.7 0 ～ 14.8 0   | 3.20<br>3.45             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.15<br>0.95 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |          |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>14.8 0 ～ 14.8 90  | 3.25<br>3.35             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.35<br>1.25 | 90.0     | 0.0  | 0.0  |      | 90.0  | アスファルト舗装 |          |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>14.8 90 ～ 14.8 99 | 3.30<br>3.30             | 2.60<br>0.00 | 0.00 | 1.00<br>1.00 | 0.0      | 0.0  | 10.0 |      | 10.0  | アスファルト舗装 | 本戦橋      |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>14.8 99 ～ 15.0 0  | 3.30<br>3.45             | 2.70<br>0.00 | 0.00 | 0.20<br>1.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |          |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>15.0 0 ～ 15.0 48  | 3.30<br>3.45             | 2.70<br>0.00 | 0.00 | 0.20<br>1.80 | 48.0     | 0.0  | 0.0  |      | 48.0  | アスファルト舗装 |          |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                              | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考   |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|-------|
|                                  | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |       |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>15.0 48 ～ 15.0 55 | 3.20<br>3.00             | 1.50<br>2.40 | 0.00 | 1.00<br>1.00 | 0.0      | 0.0  | 7.0 |      | 7.0   | アスファルト舗装 | 吉田2号橋 |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>15.0 55 ～ 15.1 0  | 3.30<br>3.25             | 2.60<br>3.05 | 0.00 | 1.30<br>0.45 | 45.0     | 0.0  | 0.0 |      | 45.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>15.1 0 ～ 15.1 55  | 3.30<br>3.25             | 2.60<br>3.05 | 0.00 | 1.30<br>0.45 | 55.0     | 0.0  | 0.0 |      | 55.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>15.1 55 ～ 15.1 59 | 3.00<br>3.25             | 1.20<br>2.10 | 0.00 | 1.00<br>1.00 | 0.0      | 0.0  | 4.0 |      | 4.0   | アスファルト舗装 | 吉田3号橋 |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>15.1 59 ～ 15.2 0  | 3.30<br>3.25             | 2.60<br>3.05 | 0.00 | 1.30<br>0.45 | 41.0     | 0.0  | 0.0 |      | 41.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>15.2 0 ～ 15.3 0   | 3.30<br>3.30             | 2.00<br>2.20 | 0.00 | 0.85<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>15.3 0 ～ 15.4 0   | 3.25<br>3.25             | 1.55<br>2.20 | 0.00 | 0.90<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>15.4 0 ～ 15.5 0   | 3.30<br>3.25             | 1.40<br>1.30 | 0.00 | 0.85<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>15.5 0 ～ 15.5 80  | 3.20<br>3.25             | 0.00<br>3.00 | 0.00 | 1.40<br>1.20 | 80.0     | 0.0  | 0.0 |      | 80.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>15.5 80 ～ 15.6 10 | 4.05<br>3.50             | 2.70<br>2.85 | 0.00 | 0.80<br>0.80 | 30.0     | 0.0  | 0.0 |      | 30.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>15.6 10 ～ 15.6 15 | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>2.00 | 0.00 | 1.00<br>1.00 | 0.0      | 0.0  | 6.6 |      | 6.6   | アスファルト舗装 | 無名橋   |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>15.6 15 ～ 15.7 17 | 3.25<br>3.25             | 2.95<br>2.65 | 0.00 | 0.80<br>1.75 | 100.4    | 0.0  | 0.0 |      | 100.4 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>15.7 17 ～ 15.7 20 | 3.15<br>3.00             | 2.00<br>2.60 | 0.00 | 1.00<br>1.00 | 0.0      | 0.0  | 3.5 |      | 3.5   | アスファルト舗装 | 無名橋   |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

| 区 間                              | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|-----|
|                                  | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>15.7 20 ～ 15.8 0  | 3.25<br>3.25             | 2.90<br>1.65 | 0.00 | 0.85<br>1.75 | 79.5     | 0.0  | 0.0 |      | 79.5  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>15.8 0 ～ 15.8 30  | 3.20<br>3.30             | 1.90<br>1.25 | 0.00 | 0.60<br>1.55 | 30.0     | 0.0  | 0.0 |      | 30.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>15.8 30 ～ 15.8 33 | 3.65<br>3.25             | 0.00<br>2.60 | 0.00 | 1.00<br>1.00 | 0.0      | 0.0  | 3.4 |      | 3.4   | アスファルト舗装 | 無名橋 |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>15.8 33 ～ 15.9 41 | 3.20<br>3.30             | 1.90<br>2.25 | 0.00 | 0.60<br>1.55 | 107.6    | 0.0  | 0.0 |      | 107.6 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>15.9 41 ～ 15.9 44 | 3.20<br>3.00             | 2.00<br>2.00 | 0.00 | 1.00<br>1.00 | 0.0      | 0.0  | 3.0 |      | 3.0   | アスファルト舗装 | 無名橋 |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>15.9 44 ～ 16.0 0  | 3.20<br>3.30             | 1.90<br>2.25 | 0.00 | 0.60<br>1.55 | 56.0     | 0.0  | 0.0 |      | 56.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>16.0 0 ～ 16.0 39  | 3.30<br>3.25             | 2.95<br>3.05 | 0.00 | 1.20<br>0.75 | 39.0     | 0.0  | 0.0 |      | 39.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>16.0 39 ～ 16.0 45 | 3.25<br>3.00             | 2.00<br>2.20 | 0.00 | 1.00<br>1.00 | 0.3      | 0.0  | 5.7 |      | 6.0   | アスファルト舗装 | 無名橋 |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>16.0 45 ～ 16.1 0  | 3.30<br>3.25             | 2.95<br>3.05 | 0.00 | 1.20<br>0.75 | 52.0     | 0.0  | 0.0 |      | 52.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>16.1 0 ～ 16.2 0   | 3.25<br>3.25             | 2.55<br>1.90 | 0.00 | 1.30<br>0.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>16.2 0 ～ 16.3 0   | 3.30<br>3.20             | 1.40<br>1.90 | 0.00 | 1.70<br>0.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>16.3 0 ～ 16.3 17  | 3.50<br>3.25             | 2.50<br>3.00 | 0.00 | 1.85<br>2.20 | 17.0     | 0.0  | 0.0 |      | 17.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>16.3 17 ～ 16.3 20 | 3.50<br>3.10             | 0.00<br>1.80 | 0.00 | 1.00<br>1.00 | 0.0      | 0.0  | 3.4 |      | 3.4   | アスファルト舗装 | 無名橋 |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

| 区 間                              | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考  |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|------|
|                                  | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |      |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>16.3 20 ～ 16.4 0  | 3.50<br>3.25             | 2.50<br>3.00 | 0.00 | 1.85<br>2.20 | 79.6     | 0.0  | 0.0  |      | 79.6  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>16.4 0 ～ 16.4 65  | 3.30<br>3.35             | 0.00<br>1.00 | 0.00 | 0.80<br>1.70 | 65.0     | 0.0  | 0.0  |      | 65.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>16.4 65 ～ 16.4 87 | 3.20<br>3.20             | 1.55<br>2.30 | 0.00 | 0.80<br>0.60 | 22.0     | 0.0  | 0.0  |      | 22.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>16.4 87 ～ 16.4 94 | 3.25<br>3.25             | 1.20<br>2.10 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 0.5      | 0.0  | 6.5  |      | 7.0   | アスファルト舗装 | 上熊野橋 |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>16.4 94 ～ 16.6 0  | 3.20<br>3.20             | 1.55<br>2.30 | 0.00 | 0.80<br>0.60 | 106.0    | 0.0  | 0.0  |      | 106.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>16.6 0 ～ 16.6 98  | 3.25<br>3.25             | 2.10<br>2.30 | 0.00 | 0.55<br>0.50 | 98.0     | 0.0  | 0.0  |      | 98.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>16.6 98 ～ 16.7 57 | 3.25<br>3.25             | 3.00<br>3.00 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 0.5      | 0.0  | 58.5 |      | 59.0  | アスファルト舗装 | 田手橋  |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>16.7 57 ～ 16.8 0  | 3.25<br>3.25             | 2.65<br>3.45 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 43.0     | 0.0  | 0.0  |      | 43.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>16.8 0 ～ 16.9 0   | 3.25<br>3.25             | 2.65<br>3.45 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>16.9 0 ～ 17.0 0   | 3.20<br>3.35             | 3.65<br>2.45 | 0.00 | 0.50<br>0.45 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>17.0 0 ～ 17.1 0   | 3.20<br>3.40             | 2.00<br>2.25 | 0.00 | 0.60<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>17.1 0 ～ 17.1 7   | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>2.00 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 0.3      | 0.0  | 6.7  |      | 7.0   | アスファルト舗装 | 黒木橋  |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>17.1 7 ～ 17.1 54  | 3.25<br>3.25             | 2.70<br>2.80 | 0.00 | 0.45<br>0.55 | 47.0     | 0.0  | 0.0  |      | 47.0  | アスファルト舗装 |      |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

| 区 間                              | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考  |
|----------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|------|
|                                  | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |      |
| 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町<br>17.1 54 ～ 17.1 61 | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>2.00 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 0.5      | 0.0  | 6.5 |      | 7.0   | アスファルト舗装 | 貝川橋  |
| 佐賀県神埼市<br>17.1 61 ～ 17.2 15      | 3.25<br>3.25             | 2.70<br>2.80 | 0.00 | 0.45<br>0.55 | 52.8     | 0.0  | 0.0 |      | 52.8  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神埼市<br>17.2 15 ～ 17.2 22      | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>2.00 | 0.00 | 0.60<br>0.60 | 0.0      | 0.0  | 8.2 |      | 8.2   | アスファルト舗装 | 田神橋  |
| 佐賀県神埼市<br>17.2 22 ～ 17.3 0       | 3.30<br>3.20             | 3.60<br>2.75 | 0.00 | 0.45<br>0.80 | 78.0     | 0.0  | 0.0 |      | 78.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神埼市<br>17.3 0 ～ 17.3 51       | 3.30<br>3.20             | 3.60<br>2.75 | 0.00 | 0.45<br>0.80 | 51.0     | 0.0  | 0.0 |      | 51.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神埼市<br>17.3 51 ～ 17.3 57      | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>2.00 | 0.00 | 0.75<br>0.75 | 0.1      | 0.0  | 5.9 |      | 6.0   | アスファルト舗装 | 東橋   |
| 佐賀県神埼市<br>17.3 57 ～ 17.3 97      | 3.30<br>3.20             | 3.60<br>2.75 | 0.00 | 0.45<br>0.80 | 40.0     | 0.0  | 0.0 |      | 40.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神埼市<br>17.3 97 ～ 17.4 5       | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>1.40 | 0.00 | 0.75<br>0.75 | 0.0      | 0.0  | 8.0 |      | 8.0   | アスファルト舗装 | 栄橋   |
| 佐賀県神埼市<br>17.4 5 ～ 17.5 0        | 3.25<br>3.25             | 2.30<br>4.20 | 0.00 | 0.75<br>1.00 | 95.0     | 0.0  | 0.0 |      | 95.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神埼市<br>17.5 0 ～ 17.6 0        | 3.30<br>3.30             | 2.20<br>1.40 | 0.00 | 0.75<br>0.95 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神埼市<br>17.6 0 ～ 17.6 30       | 3.30<br>3.25             | 4.00<br>1.90 | 0.00 | 0.75<br>1.00 | 30.0     | 0.0  | 0.0 |      | 30.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神埼市<br>17.6 30 ～ 17.6 55      | 3.30<br>3.25             | 4.00<br>1.90 | 0.00 | 0.75<br>1.00 | 25.0     | 0.0  | 0.0 |      | 25.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神埼市<br>17.6 55 ～ 17.6 63      | 3.00<br>3.40             | 2.00<br>1.40 | 0.00 | 0.40<br>1.00 | 0.0      | 0.0  | 8.0 |      | 8.0   | アスファルト舗装 | 駅ヶ里橋 |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考  |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|------|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |      |
| 佐賀県神崎市<br>17.6 63 ～ 17.7 0  | 3.25<br>3.25             | 3.30<br>1.65 | 0.00 | 0.80<br>1.15 | 37.0     | 0.0  | 0.0  |      | 37.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神崎市<br>17.7 0 ～ 17.8 0   | 3.25<br>3.25             | 3.30<br>1.65 | 0.00 | 0.80<br>1.15 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神崎市<br>17.8 0 ～ 17.9 0   | 3.25<br>3.25             | 1.95<br>0.00 | 0.00 | 0.80<br>2.00 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神崎市<br>17.9 0 ～ 18.0 20  | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>1.55 | 120.0    | 0.0  | 0.0  |      | 120.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神崎市<br>18.0 20 ～ 18.0 26 | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>0.75 | 0.0      | 0.0  | 6.0  |      | 6.0   | アスファルト舗装 | 中溝橋  |
| 佐賀県神崎市<br>18.0 26 ～ 18.1 0  | 3.25<br>3.40             | 2.00<br>0.00 | 0.00 | 0.80<br>2.00 | 74.0     | 0.0  | 0.0  |      | 74.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神崎市<br>18.1 0 ～ 18.2 0   | 3.25<br>3.40             | 2.00<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>0.85 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神崎市<br>18.2 0 ～ 18.2 78  | 3.80<br>3.80             | 1.55<br>0.00 | 0.00 | 2.45<br>1.40 | 78.0     | 0.0  | 0.0  |      | 78.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神崎市<br>18.2 78 ～ 18.2 83 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>1.15 | 0.0      | 0.0  | 5.0  |      | 5.0   | アスファルト舗装 | 境橋   |
| 佐賀県神崎市<br>18.2 83 ～ 18.4 0  | 3.40<br>3.55             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 2.25<br>3.50 | 116.6    | 0.0  | 0.0  |      | 116.6 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神崎市<br>18.4 0 ～ 18.4 16  | 3.25<br>3.25             | 1.40<br>1.40 | 0.00 | 0.75<br>0.75 | 0.0      | 0.0  | 16.4 |      | 16.4  | アスファルト舗装 | 権現堂橋 |
| 佐賀県神崎市<br>18.4 16 ～ 18.4 65 | 3.40<br>3.15             | 2.80<br>3.30 | 0.00 | 0.75<br>0.70 | 49.0     | 0.0  | 0.0  |      | 49.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神崎市<br>18.4 65 ～ 18.5 40 | 3.40<br>3.15             | 2.80<br>3.30 | 0.00 | 0.75<br>0.70 | 75.0     | 0.0  | 0.0  |      | 75.0  | アスファルト舗装 |      |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考  |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|------|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |      |
| 佐賀県神崎市<br>18.5 40 ～ 18.6 2  | 3.40<br>3.15             | 2.80<br>3.30 | 0.00 | 0.75<br>0.70 | 62.0     | 0.0  | 0.0  |      | 62.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神崎市<br>18.6 2 ～ 18.6 19  | 3.25<br>3.25             | 2.20<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>0.75 | 0.0      | 0.0  | 17.0 |      | 17.0  | アスファルト舗装 | 宮ノ浦橋 |
| 佐賀県神崎市<br>18.6 19 ～ 18.7 0  | 3.25<br>3.25             | 2.05<br>3.30 | 0.00 | 1.15<br>0.65 | 81.0     | 0.0  | 0.0  |      | 81.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神崎市<br>18.7 0 ～ 18.8 0   | 3.25<br>3.25             | 2.05<br>3.30 | 0.00 | 1.15<br>0.65 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神崎市<br>18.8 0 ～ 18.8 30  | 3.20<br>3.30             | 1.70<br>3.25 | 0.00 | 1.30<br>0.80 | 30.0     | 0.0  | 0.0  |      | 30.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神崎市<br>18.8 30 ～ 18.8 41 | 3.25<br>3.25             | 1.50<br>3.00 | 0.00 | 1.00<br>1.00 | 0.4      | 0.0  | 10.6 |      | 11.0  | アスファルト舗装 | 西溝橋  |
| 佐賀県神崎市<br>18.8 41 ～ 18.9 0  | 3.20<br>3.30             | 1.70<br>3.25 | 0.00 | 1.30<br>0.80 | 59.0     | 0.0  | 0.0  |      | 59.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神崎市<br>18.9 0 ～ 19.0 0   | 3.30<br>3.20             | 1.20<br>3.40 | 0.00 | 0.55<br>0.65 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神崎市<br>19.0 0 ～ 19.1 0   | 3.25<br>3.25             | 1.80<br>2.10 | 0.00 | 0.45<br>2.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神崎市<br>19.1 0 ～ 19.1 40  | 3.35<br>3.20             | 2.35<br>2.65 | 0.00 | 0.40<br>0.60 | 40.0     | 0.0  | 0.0  |      | 40.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神崎市<br>19.1 40 ～ 19.1 46 | 3.25<br>3.25             | 1.80<br>1.80 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 0.0      | 0.0  | 6.2  |      | 6.2   | アスファルト舗装 | 協和橋  |
| 佐賀県神崎市<br>19.1 46 ～ 19.2 0  | 3.35<br>3.20             | 2.35<br>2.65 | 0.00 | 0.40<br>0.60 | 53.8     | 0.0  | 0.0  |      | 53.8  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神崎市<br>19.2 0 ～ 19.2 60  | 3.35<br>3.30             | 2.35<br>2.30 | 0.00 | 0.40<br>0.60 | 60.0     | 0.0  | 0.0  |      | 60.0  | アスファルト舗装 |      |



# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県神崎市<br>19.2 60 ～ 19.3 43 | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>1.50 | 0.00 | 0.65<br>0.65 | 0.5      | 0.0  | 82.5 |      | 83.0  | アスファルト舗装 | 神崎橋 |
| 佐賀県神崎市<br>19.3 43 ～ 19.4 0  | 3.10<br>3.30             | 4.50<br>3.15 | 0.00 | 2.40<br>0.75 | 57.0     | 0.0  | 0.0  |      | 57.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神崎市<br>19.4 0 ～ 19.5 0   | 3.10<br>3.30             | 4.50<br>3.15 | 0.00 | 2.40<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神崎市<br>19.5 0 ～ 19.6 0   | 3.20<br>3.30             | 2.55<br>3.00 | 0.00 | 1.00<br>0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神崎市<br>19.6 0 ～ 19.7 0   | 3.25<br>3.25             | 2.90<br>3.10 | 0.00 | 1.10<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神崎市<br>19.7 0 ～ 19.8 0   | 3.30<br>3.25             | 2.10<br>2.65 | 0.00 | 0.45<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神崎市<br>19.8 0 ～ 19.9 0   | 3.30<br>3.25             | 1.30<br>1.20 | 0.00 | 0.40<br>1.35 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神崎市<br>19.9 0 ～ 20.0 0   | 3.25<br>3.35             | 2.00<br>1.10 | 0.00 | 0.40<br>0.90 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神崎市<br>20.0 0 ～ 20.1 0   | 3.25<br>3.25             | 2.20<br>0.00 | 0.00 | 0.40<br>2.15 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神崎市<br>20.1 0 ～ 20.2 0   | 3.30<br>3.35             | 2.20<br>0.00 | 0.00 | 0.55<br>2.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神崎市<br>20.2 0 ～ 20.3 0   | 3.40<br>3.20             | 1.80<br>0.00 | 0.00 | 0.50<br>2.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神崎市<br>20.3 0 ～ 20.4 0   | 3.35<br>3.20             | 1.75<br>0.00 | 0.00 | 0.50<br>2.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神崎市<br>20.4 0 ～ 20.5 0   | 3.30<br>3.25             | 1.65<br>0.00 | 0.00 | 0.30<br>3.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |

# 実延長調書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県神崎市<br>20.5 0 ～ 20.5 18  | 3.25<br>3.25             | 1.20<br>0.00 | 0.00 | 0.60<br>0.65 | 0.0      | 0.0  | 18.0 |      | 18.0  | アスファルト舗装 | 大横橋 |
| 佐賀県神崎市<br>20.5 18 ～ 20.6 0  | 3.30<br>3.20             | 1.80<br>0.00 | 0.00 | 0.55<br>2.70 | 82.0     | 0.0  | 0.0  |      | 82.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神崎市<br>20.6 0 ～ 20.7 0   | 3.30<br>3.20             | 1.80<br>0.00 | 0.00 | 0.55<br>2.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神崎市<br>20.7 0 ～ 20.8 4   | 3.05<br>3.45             | 1.80<br>0.00 | 0.00 | 0.60<br>2.35 | 104.0    | 0.0  | 0.0  |      | 104.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神崎市<br>20.8 4 ～ 20.8 42  | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>0.00 | 0.00 | 0.60<br>0.60 | 0.0      | 0.0  | 38.0 |      | 38.0  | アスファルト舗装 | 大町橋 |
| 佐賀県神崎市<br>20.8 42 ～ 20.9 0  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 2.45<br>1.25 | 58.0     | 0.0  | 0.0  |      | 58.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神崎市<br>20.9 0 ～ 21.0 0   | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 2.45<br>1.25 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神崎市<br>21.0 0 ～ 21.1 0   | 3.25<br>3.30             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 2.30<br>2.25 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神崎市<br>21.1 0 ～ 21.2 0   | 3.25<br>3.30             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 2.30<br>1.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神崎市<br>21.2 0 ～ 21.2 98  | 3.25<br>3.30             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 2.10<br>2.40 | 98.0     | 0.0  | 0.0  |      | 98.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神崎市<br>21.2 98 ～ 21.3 15 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.60<br>0.60 | 0.0      | 0.0  | 17.0 |      | 17.0  | アスファルト舗装 | 千速橋 |
| 佐賀県神崎市<br>21.3 15 ～ 21.4 0  | 3.25<br>3.30             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 2.10<br>2.40 | 85.0     | 0.0  | 0.0  |      | 85.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神崎市<br>21.4 0 ～ 21.5 0   | 3.35<br>3.20             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 2.15<br>1.35 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考  |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|------|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |      |
| 佐賀県神崎市<br>21.5 0 ～ 21.5 20  | 3.35<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>1.30 | 20.0     | 0.0  | 0.0  |      | 20.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神崎市<br>21.5 20 ～ 21.6 0  | 3.35<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>1.30 | 80.0     | 0.0  | 0.0  |      | 80.0  | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県神崎市<br>21.6 0 ～ 21.7 12  | 3.25<br>3.30             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 2.20<br>2.10 | 112.0    | 0.0  | 0.0  |      | 112.0 | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県神崎市<br>21.7 12 ～ 21.7 18 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.70<br>0.70 | 0.2      | 0.0  | 5.8  |      | 6.0   | 排水性舗装    | 大工田橋 |
| 佐賀県神崎市<br>21.7 18 ～ 21.8 0  | 3.20<br>3.30             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.80<br>2.45 | 82.0     | 0.0  | 0.0  |      | 82.0  | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県神崎市<br>21.8 0 ～ 21.9 0   | 3.25<br>3.30             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 2.10<br>1.95 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県神崎市<br>21.9 0 ～ 21.9 97  | 3.25<br>3.30             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 2.45<br>1.60 | 97.0     | 0.0  | 0.0  |      | 97.0  | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県神崎市<br>21.9 97 ～ 22.0 14 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>0.75 | 0.0      | 0.0  | 27.2 |      | 27.2  | 排水性舗装    | 姉川橋  |
| 佐賀県神崎市<br>22.0 14 ～ 22.1 0  | 3.25<br>3.30             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.55<br>3.30 | 75.8     | 0.0  | 0.0  |      | 75.8  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県神崎市<br>22.1 0 ～ 22.2 0   | 3.25<br>3.30             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.55<br>3.30 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県神崎市<br>22.2 0 ～ 22.3 0   | 3.25<br>3.30             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 2.10<br>2.30 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県神崎市<br>22.3 0 ～ 22.4 0   | 3.25<br>3.30             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 2.00<br>2.35 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県神崎市<br>22.4 0 ～ 22.5 0   | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.85<br>2.45 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |      |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県神崎市<br>22.5 0 ～ 22.6 0   | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 2.00<br>2.40 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県神崎市<br>22.6 0 ～ 22.7 0   | 3.25<br>3.30             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.10<br>2.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県神崎市<br>22.7 0 ～ 22.7 49  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 2.30<br>1.80 | 49.0     | 0.0  | 0.0 |      | 49.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県神崎市<br>22.7 49 ～ 22.7 56 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.00<br>1.00 | 0.3      | 0.0  | 6.7 |      | 7.0   | 排水性舗装    | 四合橋 |
| 佐賀県神崎市<br>22.7 56 ～ 22.8 0  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 2.30<br>1.80 | 44.0     | 0.0  | 0.0 |      | 44.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県神崎市<br>22.8 0 ～ 22.9 0   | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 2.15<br>1.95 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県神崎市<br>22.9 0 ～ 23.0 16  | 3.35<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.75<br>1.75 | 116.0    | 0.0  | 0.0 |      | 116.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県神崎市<br>23.0 16 ～ 23.0 20 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.05<br>1.05 | 0.4      | 0.0  | 3.6 |      | 4.0   | アスファルト舗装 | 無名橋 |
| 佐賀県神崎市<br>23.0 20 ～ 23.1 0  | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 2.75<br>0.80 | 80.0     | 0.0  | 0.0 |      | 80.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神崎市<br>23.1 0 ～ 23.1 66  | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 2.60<br>1.95 | 66.0     | 0.0  | 0.0 |      | 66.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県神崎市<br>23.1 66 ～ 23.2 20 | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 2.60<br>1.95 | 54.0     | 0.0  | 0.0 |      | 54.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県神崎市<br>23.2 20 ～ 23.2 29 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.05<br>1.05 | 9.0      | 0.0  | 0.0 |      | 9.0   | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県佐賀市<br>23.2 29 ～ 23.2 81 | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.50<br>1.10 | 52.0     | 0.0  | 0.0 |      | 52.0  | 排水性舗装    |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |               | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|---------------|----------|------|------|------|-------|----------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩           | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県佐賀市<br>23.2 81 ～ 23.3 0  | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.50<br>1.10  | 19.0     | 0.0  | 0.0  |      | 19.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県佐賀市<br>23.3 0 ～ 23.3 25  | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.40<br>1.80  | 25.0     | 0.0  | 0.0  |      | 25.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県佐賀市<br>23.3 25 ～ 23.4 0  | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.40<br>1.80  | 75.0     | 0.0  | 0.0  |      | 75.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県佐賀市<br>23.4 0 ～ 23.5 0   | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.90<br>0.70  | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県佐賀市<br>23.5 0 ～ 23.6 0   | 3.30<br>3.30             | 5.30<br>4.55 | 0.00 | 0.65<br>3.65  | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県佐賀市<br>23.6 0 ～ 23.7 0   | 3.25<br>3.20             | 5.25<br>4.65 | 0.00 | 0.70<br>5.70  | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県佐賀市<br>23.7 0 ～ 23.8 0   | 3.45<br>3.35             | 5.50<br>3.25 | 0.00 | 1.50<br>10.00 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県佐賀市<br>23.8 0 ～ 23.8 35  | 3.60<br>3.40             | 2.00<br>2.00 | 2.00 | 1.80<br>1.00  | 35.0     | 0.0  | 0.0  |      | 35.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県佐賀市<br>23.8 35 ～ 23.8 47 | 7.65<br>8.35             | 2.00<br>2.00 | 2.00 | 1.00<br>1.00  | 0.1      | 0.0  | 11.9 |      | 12.0  | アスファルト舗装 | 堀立橋 |
| 佐賀県佐賀市<br>23.8 47 ～ 23.9 0  | 3.60<br>3.40             | 2.00<br>2.00 | 2.00 | 1.00<br>1.00  | 53.0     | 0.0  | 0.0  |      | 53.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県佐賀市<br>23.9 0 ～ 23.9 83  | 3.50<br>8.00             | 2.45<br>2.40 | 2.00 | 0.85<br>0.55  | 83.0     | 0.0  | 0.0  |      | 83.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県佐賀市<br>23.9 83 ～ 23.9 98 | 7.00<br>7.00             | 2.00<br>2.00 | 2.00 | 1.50<br>1.50  | 1.6      | 0.0  | 13.4 |      | 15.0  | アスファルト舗装 | 西堀橋 |
| 佐賀県佐賀市<br>23.9 98 ～ 24.1 0  | 3.55<br>3.60             | 1.85<br>2.55 | 2.15 | 1.45<br>1.45  | 102.0    | 0.0  | 0.0  |      | 102.0 | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間               | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |      |      |      | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考  |
|-------------------|--------------------------|------|------|------|----------|------|------|------|-------|----------|------|
|                   | 車 道                      | 歩 道  | 分離帯  | 路 肩  | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |      |
| 佐賀県佐賀市            | 3.90                     | 2.75 | 0.00 | 1.40 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 24.1 0 ～ 24.2 0   | 5.30                     | 4.65 |      | 1.45 |          |      |      |      |       |          |      |
| 佐賀県佐賀市            | 3.70                     | 2.50 | 0.00 | 0.75 | 27.0     | 0.0  | 0.0  |      | 27.0  | アスファルト舗装 |      |
| 24.2 0 ～ 24.2 27  | 3.85                     | 3.00 |      | 1.70 |          |      |      |      |       |          |      |
| 佐賀県佐賀市            | 4.00                     | 1.00 | 0.00 | 2.20 | 0.0      | 0.0  | 8.1  |      | 8.1   | アスファルト舗装 | 六丁野橋 |
| 24.2 27 ～ 24.2 35 | 3.10                     | 2.20 |      | 1.00 |          |      |      |      |       |          |      |
| 佐賀県佐賀市            | 3.70                     | 2.50 | 0.00 | 0.75 | 64.9     | 0.0  | 0.0  |      | 64.9  | アスファルト舗装 |      |
| 24.2 35 ～ 24.3 0  | 3.85                     | 3.00 |      | 1.70 |          |      |      |      |       |          |      |
| 佐賀県佐賀市            | 3.50                     | 3.95 | 0.00 | 1.45 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 24.3 0 ～ 24.4 0   | 3.70                     | 3.15 |      | 1.35 |          |      |      |      |       |          |      |
| 佐賀県佐賀市            | 3.55                     | 2.45 | 0.00 | 1.35 | 74.0     | 0.0  | 0.0  |      | 74.0  | アスファルト舗装 |      |
| 24.4 0 ～ 24.4 74  | 3.70                     | 2.70 |      | 1.35 |          |      |      |      |       |          |      |
| 佐賀県佐賀市            | 3.50                     | 2.45 | 0.00 | 1.50 | 0.6      | 0.0  | 19.4 |      | 20.0  | アスファルト舗装 | 牟田橋  |
| 24.4 74 ～ 24.4 94 | 3.50                     | 2.45 |      | 1.50 |          |      |      |      |       |          |      |
| 佐賀県佐賀市            | 3.55                     | 2.45 | 0.00 | 1.30 | 106.0    | 0.0  | 0.0  |      | 106.0 | アスファルト舗装 |      |
| 24.4 94 ～ 24.6 0  | 3.70                     | 2.60 |      | 1.45 |          |      |      |      |       |          |      |
| 佐賀県佐賀市            | 3.60                     | 2.60 | 0.00 | 1.40 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 24.6 0 ～ 24.7 0   | 3.70                     | 2.70 |      | 1.35 |          |      |      |      |       |          |      |
| 佐賀県佐賀市            | 3.55                     | 2.90 | 0.00 | 1.45 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 24.7 0 ～ 24.8 0   | 3.70                     | 2.74 |      | 1.35 |          |      |      |      |       |          |      |
| 佐賀県佐賀市            | 3.60                     | 2.45 | 0.00 | 1.40 | 39.0     | 0.0  | 0.0  |      | 39.0  | アスファルト舗装 |      |
| 24.8 0 ～ 24.8 39  | 3.70                     | 1.85 |      | 1.70 |          |      |      |      |       |          |      |
| 佐賀県佐賀市            | 3.50                     | 2.45 | 0.00 | 1.50 | 0.1      | 0.0  | 21.9 |      | 22.0  | アスファルト舗装 | 若宮新橋 |
| 24.8 39 ～ 24.8 61 | 3.50                     | 2.45 |      | 1.50 |          |      |      |      |       |          |      |
| 佐賀県佐賀市            | 3.60                     | 2.45 | 0.00 | 1.40 | 29.0     | 0.0  | 0.0  |      | 29.0  | アスファルト舗装 |      |
| 24.8 61 ～ 24.8 90 | 3.70                     | 1.85 |      | 1.70 |          |      |      |      |       |          |      |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |       |              | 延 長<br>m |      |       |      |       | 路面の種類    | 備 考   |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|-------|--------------|----------|------|-------|------|-------|----------|-------|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯   | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋     | 渡船施設 | 計     |          |       |
| 佐賀県佐賀市<br>24.8 90 ～ 25.0 0  | 3.55<br>4.05             | 2.35<br>3.20 | 0.00  | 1.70<br>1.70 | 110.0    | 0.0  | 0.0   |      | 110.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>25.0 0 ～ 25.1 0   | 5.00<br>3.70             | 3.30<br>2.77 | 0.00  | 0.70<br>0.65 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>25.1 0 ～ 25.1 24  | 3.50<br>3.50             | 3.10<br>3.10 | 0.00  | 2.05<br>2.05 | 0.0      | 0.0  | 24.0  |      | 24.0  | アスファルト舗装 | 若淵橋   |
| 佐賀県佐賀市<br>25.1 24 ～ 25.2 0  | 3.55<br>3.45             | 2.20<br>2.80 | 0.00  | 1.55<br>1.55 | 76.0     | 0.0  | 0.0   |      | 76.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>25.2 0 ～ 25.2 82  | 3.55<br>3.45             | 2.20<br>2.80 | 0.00  | 1.55<br>1.55 | 82.0     | 0.0  | 0.0   |      | 82.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>25.2 82 ～ 25.6 25 | 3.50<br>3.50             | 1.40<br>1.40 | 0.00  | 1.05<br>1.00 | 0.9      | 0.0  | 341.1 |      | 342.0 | アスファルト舗装 | 兵庫高架橋 |
| 佐賀県佐賀市<br>25.6 25 ～ 25.7 0  | 3.50<br>3.50             | 1.40<br>0.95 | 0.00  | 1.05<br>1.05 | 75.0     | 0.0  | 0.0   |      | 75.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>25.7 0 ～ 25.8 0   | 4.20<br>6.45             | 3.25<br>3.70 | 2.95  | 1.60<br>1.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>25.8 0 ～ 25.9 0   | 4.20<br>6.45             | 3.25<br>3.70 | 2.95  | 1.60<br>1.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>25.9 0 ～ 25.9 25  | 6.55<br>6.65             | 2.80<br>3.15 | 11.05 | 1.45<br>1.35 | 25.0     | 0.0  | 0.0   |      | 25.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>25.9 25 ～ 25.9 42 | 7.00<br>7.00             | 3.50<br>3.50 | 0.00  | 3.05<br>3.15 | 0.0      | 0.0  | 17.2  |      | 17.2  | アスファルト舗装 | 高台東橋  |
| 佐賀県佐賀市<br>25.9 42 ～ 25.9 49 | 6.55<br>6.65             | 2.80<br>3.15 | 11.05 | 1.45<br>1.35 | 6.8      | 0.0  | 0.0   |      | 6.8   | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>25.9 49 ～ 25.9 63 | 7.00<br>7.00             | 4.00<br>3.50 | 0.00  | 2.65<br>2.65 | 0.3      | 0.0  | 13.7  |      | 14.0  | アスファルト舗装 | 高台西橋  |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |       |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|-------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯   | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県佐賀市<br>25.9 63 ～ 26.0 0  | 6.55<br>6.65             | 2.80<br>3.15 | 11.05 | 1.45<br>1.35 | 37.0     | 0.0  | 0.0  |      | 37.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県佐賀市<br>26.0 0 ～ 26.1 0   | 6.50<br>6.45             | 3.00<br>3.20 | 8.20  | 1.50<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県佐賀市<br>26.1 0 ～ 26.2 0   | 6.50<br>6.50             | 2.90<br>5.60 | 4.60  | 1.50<br>1.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県佐賀市<br>26.2 0 ～ 26.2 97  | 6.50<br>6.50             | 2.50<br>2.45 | 9.50  | 1.50<br>1.60 | 97.0     | 0.0  | 0.0  |      | 97.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県佐賀市<br>26.2 97 ～ 26.3 15 | 6.50<br>6.50             | 3.50<br>3.50 | 8.00  | 2.75<br>2.75 | 0.0      | 0.0  | 18.0 |      | 18.0  | アスファルト舗装 | 西湊橋 |
| 佐賀県佐賀市<br>26.3 15 ～ 26.4 0  | 6.60<br>6.70             | 4.00<br>1.70 | 2.00  | 0.70<br>0.60 | 85.0     | 0.0  | 0.0  |      | 85.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県佐賀市<br>26.4 0 ～ 26.5 0   | 6.60<br>6.70             | 4.00<br>1.70 | 2.00  | 0.70<br>0.60 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県佐賀市<br>26.5 0 ～ 26.6 0   | 6.65<br>6.65             | 1.95<br>1.65 | 2.00  | 0.95<br>0.65 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県佐賀市<br>26.6 0 ～ 26.7 0   | 6.65<br>6.60             | 2.25<br>1.65 | 2.00  | 0.65<br>0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県佐賀市<br>26.7 0 ～ 26.7 80  | 6.75<br>6.45             | 1.95<br>1.70 | 2.00  | 0.85<br>0.70 | 80.0     | 0.0  | 0.0  |      | 80.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県佐賀市<br>26.7 80 ～ 26.9 0  | 6.20<br>6.10             | 4.10<br>2.20 | 0.45  | 0.65<br>2.20 | 120.0    | 0.0  | 0.0  |      | 120.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県佐賀市<br>26.9 0 ～ 27.0 0   | 6.60<br>6.60             | 2.70<br>2.20 | 1.85  | 0.70<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県佐賀市<br>27.0 0 ～ 27.1 0   | 6.50<br>6.60             | 2.75<br>2.70 | 2.10  | 0.75<br>0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |



# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |       |      |       | 路面の種類    | 備 考    |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-------|------|-------|----------|--------|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋     | 渡船施設 | 計     |          |        |
| 佐賀県佐賀市<br>27.1 0 ～ 27.2 0   | 6.50<br>6.55             | 2.75<br>2.25 | 2.00 | 0.80<br>0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | 排水性舗装    |        |
| 佐賀県佐賀市<br>27.2 0 ～ 27.2 54  | 6.50<br>6.45             | 2.70<br>2.05 | 2.05 | 0.75<br>0.75 | 54.0     | 0.0  | 0.0   |      | 54.0  | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県佐賀市<br>27.2 54 ～ 27.2 66 | 6.50<br>6.50             | 3.70<br>3.70 | 2.00 | 0.80<br>0.80 | 0.4      | 0.0  | 11.6  |      | 12.0  | アスファルト舗装 | 無名橋    |
| 佐賀県佐賀市<br>27.2 66 ～ 27.3 0  | 6.50<br>6.45             | 2.70<br>2.05 | 2.05 | 0.75<br>0.75 | 34.0     | 0.0  | 0.0   |      | 34.0  | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県佐賀市<br>27.3 0 ～ 27.4 0   | 6.40<br>7.15             | 2.95<br>3.15 | 0.00 | 0.60<br>0.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県佐賀市<br>27.4 0 ～ 27.5 0   | 6.15<br>5.95             | 2.90<br>3.20 | 0.95 | 0.65<br>0.60 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県佐賀市<br>27.5 0 ～ 27.6 0   | 5.90<br>5.90             | 2.85<br>3.10 | 0.50 | 0.55<br>0.60 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県佐賀市<br>27.6 0 ～ 27.6 80  | 5.80<br>5.90             | 3.00<br>3.10 | 0.75 | 0.55<br>0.60 | 80.0     | 0.0  | 0.0   |      | 80.0  | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県佐賀市<br>27.6 4 ～ 27.8 20  | 0.00<br>3.85             | 0.00<br>1.40 | 0.00 | 0.00<br>2.20 | 216.0    | 0.0  | 0.0   |      | 216.0 | アスファルト舗装 | 側道部    |
| 佐賀県佐賀市<br>27.6 16 ～ 27.8 20 | 3.75<br>0.00             | 1.55<br>0.00 | 0.00 | 2.25<br>0.00 | 204.0    | 0.0  | 0.0   |      | 204.0 | アスファルト舗装 | 側道部    |
| 佐賀県佐賀市<br>27.6 80 ～ 27.7 74 | 6.50<br>6.50             | 0.00<br>0.00 | 0.90 | 0.25<br>0.25 | 93.9     | 0.0  | 0.0   |      | 93.9  | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県佐賀市<br>27.7 74 ～ 28.0 13 | 6.50<br>6.50             | 0.00<br>0.00 | 1.00 | 0.25<br>0.25 | 0.0      | 0.0  | 249.1 |      | 249.1 | アスファルト舗装 | 高木瀬高架橋 |
| 佐賀県佐賀市<br>27.8 20 ～ 28.1 57 | 0.00<br>3.60             | 0.00<br>1.35 | 0.00 | 0.00<br>2.40 | 337.0    | 0.0  | 0.0   |      | 337.0 | アスファルト舗装 | 側道部    |

# 実延長調書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考    |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|--------|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |        |
| 佐賀県佐賀市<br>27.8 20 ～ 28.1 80 | 3.60<br>0.00             | 1.45<br>0.00 | 0.00 | 2.45<br>0.00 | 360.0    | 0.0  | 0.0  |      | 360.0 | アスファルト舗装 | 側道部    |
| 佐賀県佐賀市<br>28.0 13 ～ 28.1 5  | 6.40<br>6.40             | 0.00<br>0.00 | 1.00 | 0.40<br>0.40 | 92.0     | 0.0  | 0.0  |      | 92.0  | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県佐賀市<br>28.1 5 ～ 28.2 0   | 6.60<br>7.00             | 1.20<br>1.60 | 2.40 | 2.10<br>1.80 | 95.0     | 0.0  | 0.0  |      | 95.0  | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県佐賀市<br>28.2 0 ～ 28.3 0   | 6.60<br>7.00             | 1.20<br>1.60 | 2.40 | 2.10<br>1.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県佐賀市<br>28.3 0 ～ 28.4 0   | 7.00<br>7.00             | 1.50<br>1.55 | 2.00 | 1.70<br>1.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県佐賀市<br>28.4 0 ～ 28.5 0   | 7.00<br>7.00             | 1.50<br>1.55 | 2.00 | 1.70<br>1.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県佐賀市<br>28.5 0 ～ 28.6 25  | 7.00<br>7.00             | 1.50<br>1.65 | 1.95 | 1.75<br>1.65 | 125.0    | 0.0  | 0.0  |      | 125.0 | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県佐賀市<br>28.6 25 ～ 28.7 0  | 7.00<br>7.05             | 5.80<br>1.55 | 2.00 | 1.70<br>1.20 | 75.0     | 0.0  | 0.0  |      | 75.0  | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県佐賀市<br>28.7 0 ～ 28.8 0   | 7.00<br>7.05             | 5.80<br>1.55 | 2.00 | 1.70<br>1.20 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県佐賀市<br>28.8 0 ～ 28.9 0   | 7.05<br>7.00             | 1.80<br>1.50 | 1.90 | 1.70<br>1.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県佐賀市<br>28.9 0 ～ 28.9 28  | 7.20<br>7.50             | 1.85<br>1.55 | 2.05 | 1.50<br>1.20 | 28.0     | 0.0  | 0.0  |      | 28.0  | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県佐賀市<br>28.9 28 ～ 28.9 63 | 8.00<br>9.50             | 2.10<br>2.10 | 1.00 | 0.50<br>0.50 | 0.1      | 0.0  | 34.9 |      | 35.0  | アスファルト舗装 | 多布施高架橋 |
| 佐賀県佐賀市<br>28.9 63 ～ 28.9 87 | 7.20<br>7.50             | 1.85<br>2.55 | 2.05 | 2.50<br>1.20 | 24.0     | 0.0  | 0.0  |      | 24.0  | アスファルト舗装 |        |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考   |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|-------|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |       |
| 佐賀県佐賀市<br>28.9 87 ～ 29.0 16 | 9.50<br>8.00             | 2.10<br>2.10 | 0.50 | 0.50<br>0.50 | 0.2      | 0.0  | 28.8 |      | 29.0  | アスファルト舗装 | 多布施川橋 |
| 佐賀県佐賀市<br>29.0 16 ～ 29.1 0  | 7.00<br>7.00             | 2.30<br>2.10 | 1.90 | 1.70<br>1.70 | 84.0     | 0.0  | 0.0  |      | 84.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>29.1 0 ～ 29.2 0   | 7.00<br>7.00             | 2.30<br>2.10 | 1.90 | 1.70<br>1.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>29.2 0 ～ 29.3 0   | 7.00<br>6.55             | 2.80<br>1.95 | 2.00 | 0.55<br>0.60 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>29.3 0 ～ 29.4 0   | 7.00<br>6.65             | 2.80<br>2.80 | 2.00 | 0.60<br>0.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>29.4 0 ～ 29.4 65  | 7.20<br>7.00             | 2.85<br>3.65 | 1.10 | 0.65<br>0.60 | 65.0     | 0.0  | 0.0  |      | 65.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>29.4 65 ～ 29.5 0  | 7.20<br>7.00             | 2.85<br>3.85 | 1.10 | 0.65<br>0.60 | 35.0     | 0.0  | 0.0  |      | 35.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>29.5 0 ～ 29.6 0   | 7.45<br>7.00             | 2.60<br>2.85 | 2.70 | 0.75<br>0.60 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>29.6 0 ～ 29.7 0   | 6.80<br>6.95             | 1.65<br>2.75 | 0.00 | 0.55<br>0.60 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>29.7 0 ～ 29.8 0   | 6.90<br>6.65             | 3.35<br>3.50 | 1.85 | 1.85<br>1.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>29.7 20 ～ 30.3 10 | 0.00<br>3.50             | 0.00<br>2.60 | 0.00 | 0.00<br>1.45 | 590.0    | 0.0  | 0.0  |      | 590.0 | アスファルト舗装 | 側道部   |
| 佐賀県佐賀市<br>29.7 52 ～ 30.3 44 | 4.40<br>0.00             | 2.95<br>0.00 | 0.00 | 0.90<br>0.00 | 592.0    | 0.0  | 0.0  |      | 592.0 | アスファルト舗装 | 側道部   |
| 佐賀県佐賀市<br>29.8 0 ～ 29.9 2   | 6.50<br>6.55             | 0.00<br>0.00 | 1.00 | 0.00<br>0.00 | 102.0    | 0.0  | 0.0  |      | 102.0 | アスファルト舗装 |       |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |       |      |       | 路面の種類    | 備 考   |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-------|------|-------|----------|-------|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋     | 渡船施設 | 計     |          |       |
| 佐賀県佐賀市<br>29.9 2 ～ 30.1 46  | 6.50<br>6.50             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>0.75 | 0.0      | 0.0  | 248.0 |      | 248.0 | アスファルト舗装 | 鍋島高架橋 |
| 佐賀県佐賀市<br>30.1 46 ～ 30.2 28 | 6.50<br>6.45             | 0.00<br>0.00 | 0.80 | 0.50<br>0.50 | 82.0     | 0.0  | 0.0   |      | 82.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>30.2 28 ～ 30.3 0  | 6.50<br>6.45             | 0.00<br>0.00 | 0.80 | 0.50<br>0.50 | 72.0     | 0.0  | 0.0   |      | 72.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>30.3 0 ～ 30.4 0   | 6.45<br>6.70             | 1.90<br>2.10 | 2.05 | 0.60<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>30.4 0 ～ 30.5 0   | 6.45<br>6.50             | 2.30<br>2.35 | 2.30 | 0.80<br>0.85 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>30.5 0 ～ 30.6 0   | 6.60<br>6.65             | 1.80<br>2.40 | 2.00 | 0.75<br>0.65 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>30.6 0 ～ 30.7 0   | 6.50<br>6.65             | 1.80<br>1.85 | 2.05 | 0.70<br>0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>30.7 0 ～ 30.8 25  | 6.70<br>6.70             | 1.80<br>1.75 | 2.00 | 0.60<br>0.70 | 125.0    | 0.0  | 0.0   |      | 125.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>30.8 25 ～ 30.9 10 | 6.75<br>6.80             | 3.20<br>2.25 | 1.95 | 0.70<br>0.70 | 85.0     | 0.0  | 0.0   |      | 85.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>30.9 10 ～ 31.0 0  | 6.75<br>6.65             | 3.40<br>2.60 | 0.50 | 0.60<br>0.70 | 90.0     | 0.0  | 0.0   |      | 90.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>31.0 0 ～ 31.0 15  | 6.60<br>6.60             | 3.10<br>3.65 | 0.50 | 0.85<br>0.75 | 15.0     | 0.0  | 0.0   |      | 15.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県佐賀市<br>31.0 15 ～ 31.0 26 | 6.60<br>6.50             | 2.60<br>2.10 | 0.50 | 0.75<br>1.29 | 0.0      | 0.0  | 11.0  |      | 11.0  | アスファルト舗装 | 東新庄橋  |
| 佐賀県佐賀市<br>31.0 26 ～ 31.1 0  | 6.60<br>6.60             | 3.10<br>3.65 | 0.50 | 0.85<br>0.75 | 74.0     | 0.0  | 0.0   |      | 74.0  | アスファルト舗装 |       |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考  |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|------|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |      |
| 佐賀県佐賀市<br>31.1 0 ～ 31.2 0   | 6.60<br>6.55             | 4.80<br>3.05 | 0.60 | 0.75<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県佐賀市<br>31.2 0 ～ 31.3 0   | 6.60<br>6.50             | 2.10<br>2.40 | 2.00 | 0.90<br>0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県佐賀市<br>31.3 0 ～ 31.4 0   | 6.60<br>6.65             | 2.15<br>2.20 | 2.00 | 0.70<br>0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県佐賀市<br>31.4 0 ～ 31.5 0   | 6.55<br>6.55             | 2.00<br>1.85 | 1.95 | 1.00<br>0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県佐賀市<br>31.5 0 ～ 31.6 0   | 6.55<br>6.40             | 1.95<br>2.10 | 2.00 | 0.75<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県佐賀市<br>31.6 0 ～ 31.7 0   | 6.50<br>6.60             | 2.15<br>1.75 | 2.00 | 0.90<br>0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県佐賀市<br>31.7 0 ～ 31.7 94  | 6.50<br>6.60             | 2.15<br>1.75 | 2.00 | 0.90<br>0.70 | 94.0     | 0.0  | 0.0 |      | 94.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県佐賀市<br>31.7 94 ～ 31.8 3  | 6.80<br>6.80             | 1.20<br>1.20 | 2.00 | 1.00<br>1.00 | 0.0      | 0.0  | 9.4 |      | 9.4   | アスファルト舗装 | 桜橋   |
| 佐賀県佐賀市<br>31.8 3 ～ 31.9 0   | 6.50<br>6.50             | 2.55<br>1.80 | 2.00 | 0.75<br>0.80 | 96.6     | 0.0  | 0.0 |      | 96.6  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県佐賀市<br>31.9 0 ～ 32.0 0   | 6.50<br>6.50             | 2.55<br>1.80 | 2.00 | 0.75<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県佐賀市<br>32.0 0 ～ 32.0 21  | 6.00<br>6.00             | 2.05<br>2.00 | 0.55 | 0.90<br>0.80 | 21.0     | 0.0  | 0.0 |      | 21.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県佐賀市<br>32.0 21 ～ 32.0 30 | 6.50<br>6.50             | 1.30<br>2.30 | 0.50 | 1.15<br>1.15 | 0.0      | 0.0  | 9.0 |      | 9.0   | アスファルト舗装 | 江里桜橋 |
| 佐賀県佐賀市<br>32.0 30 ～ 32.0 58 | 6.00<br>6.00             | 2.05<br>2.00 | 0.55 | 0.90<br>0.80 | 28.0     | 0.0  | 0.0 |      | 28.0  | アスファルト舗装 |      |

# 実延長調書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |       |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-------|------|-------|----------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋     | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県佐賀市<br>32.0 58 ～ 32.0 82 | 6.00<br>6.00             | 2.05<br>2.00 | 0.55 | 0.90<br>0.80 | 24.0     | 0.0  | 0.0   |      | 24.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県佐賀市<br>32.0 82 ～ 32.1 0  | 6.00<br>6.00             | 2.05<br>2.00 | 0.55 | 0.90<br>0.80 | 18.0     | 0.0  | 0.0   |      | 18.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県佐賀市<br>32.1 0 ～ 32.2 0   | 6.40<br>6.55             | 1.45<br>1.50 | 2.00 | 0.75<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県佐賀市<br>32.2 0 ～ 32.3 0   | 6.50<br>6.55             | 2.25<br>1.45 | 2.00 | 0.90<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県佐賀市<br>32.3 0 ～ 32.4 0   | 6.50<br>6.50             | 1.35<br>2.40 | 2.00 | 0.80<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県佐賀市<br>32.4 0 ～ 32.4 52  | 6.50<br>6.60             | 1.75<br>1.40 | 1.35 | 0.70<br>0.95 | 50.6     | 0.0  | 0.0   |      | 50.6  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県佐賀市<br>32.4 52 ～ 32.9 67 | 6.50<br>6.50             | 2.45<br>2.00 | 0.00 | 1.20<br>1.25 | 0.0      | 0.0  | 516.4 |      | 516.4 | アスファルト舗装 | 嘉瀬橋 |
| 佐賀県小城市<br>32.9 67 ～ 33.1 0  | 6.50<br>6.55             | 2.10<br>2.25 | 2.00 | 0.75<br>0.80 | 133.0    | 0.0  | 0.0   |      | 133.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>33.1 0 ～ 33.2 0   | 6.55<br>6.55             | 1.75<br>2.15 | 2.00 | 0.70<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>33.2 0 ～ 33.3 0   | 6.40<br>6.55             | 1.65<br>2.20 | 0.90 | 0.65<br>0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>33.3 0 ～ 33.4 0   | 6.60<br>6.60             | 2.15<br>1.70 | 2.00 | 0.75<br>0.85 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>33.4 0 ～ 33.5 0   | 6.60<br>6.55             | 2.40<br>2.50 | 2.00 | 0.70<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>33.5 0 ～ 33.6 0   | 6.55<br>6.55             | 2.25<br>1.75 | 2.00 | 0.80<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |       |      |       | 路面の種類    | 備 考         |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-------|------|-------|----------|-------------|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋     | 渡船施設 | 計     |          |             |
| 佐賀県小城市<br>33.6 0 ～ 33.7 0   | 6.60<br>6.60             | 2.35<br>1.60 | 1.90 | 0.80<br>0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |             |
| 佐賀県小城市<br>33.7 0 ～ 33.8 13  | 6.65<br>6.60             | 2.15<br>1.60 | 2.00 | 0.80<br>0.70 | 113.0    | 0.0  | 0.0   |      | 113.0 | アスファルト舗装 |             |
| 佐賀県小城市<br>33.8 13 ～ 33.9 0  | 6.60<br>6.55             | 1.55<br>2.30 | 1.80 | 0.80<br>0.75 | 87.0     | 0.0  | 0.0   |      | 87.0  | アスファルト舗装 |             |
| 佐賀県小城市<br>33.9 0 ～ 34.0 0   | 6.50<br>6.80             | 0.00<br>0.00 | 1.10 | 0.80<br>0.95 | 87.0     | 0.0  | 0.0   |      | 87.0  | アスファルト舗装 |             |
| 佐賀県小城市<br>33.9 15 ～ 34.5 67 | 4.40<br>0.00             | 2.35<br>0.00 | 0.00 | 1.40<br>0.00 | 640.0    | 0.0  | 0.0   |      | 640.0 | アスファルト舗装 | 側道部         |
| 佐賀県小城市<br>33.9 28 ～ 34.6 13 | 0.00<br>3.60             | 0.00<br>2.35 | 0.00 | 0.00<br>1.90 | 673.0    | 0.0  | 0.0   |      | 673.0 | アスファルト舗装 | 側道部         |
| 佐賀県小城市<br>34.0 0 ～ 34.1 7   | 6.60<br>6.60             | 0.00<br>0.00 | 1.00 | 0.15<br>0.15 | 107.0    | 0.0  | 0.0   |      | 107.0 | アスファルト舗装 |             |
| 佐賀県小城市<br>34.1 7 ～ 34.1 23  | 4.00<br>0.00             | 3.80<br>0.00 | 0.00 | 1.00<br>0.00 | 0.0      | 0.0  | 16.3  |      | 16.3  | アスファルト舗装 | 福所江川1号橋     |
| 佐賀県小城市<br>34.1 7 ～ 34.3 75  | 6.00<br>6.00             | 0.00<br>0.00 | 1.00 | 0.50<br>0.50 | 0.2      | 0.0  | 268.8 |      | 269.0 | アスファルト舗装 | 五条高架橋       |
| 佐賀県小城市<br>34.1 54 ～ 34.1 62 | 3.60<br>0.00             | 3.70<br>0.00 | 0.00 | 1.00<br>0.00 | 0.0      | 0.0  | 7.9   |      | 7.9   | アスファルト舗装 | 福所江川2号橋     |
| 佐賀県小城市<br>34.2 41 ～ 34.2 44 | 3.50<br>4.00             | 2.00<br>0.00 | 0.00 | 0.80<br>0.80 | 0.0      | 0.0  | 8.5   |      | 8.5   | アスファルト舗装 | 福所江川橋       |
| 佐賀県小城市<br>34.3 75 ～ 34.5 12 | 6.65<br>6.65             | 0.00<br>0.00 | 1.00 | 0.15<br>0.15 | 127.1    | 0.0  | 9.9   |      | 137.0 | アスファルト舗装 | 五条1号橋       |
| 佐賀県小城市<br>34.3 75 ～ 34.5 12 | 3.50<br>0.00             | 3.80<br>0.00 | 0.00 | 1.00<br>1.00 | 0.0      | 0.0  | 9.9   |      | 9.9   | アスファルト舗装 | 五条1号橋（側道上り） |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |       |      |       | 路面の種類    | 備 考         |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-------|------|-------|----------|-------------|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋     | 渡船施設 | 計     |          |             |
| 佐賀県小城市<br>34.3 75 ～ 34.5 12 | 0.00<br>3.50             | 0.00<br>3.80 | 0.00 | 1.00<br>1.00 | 0.0      | 0.0  | 9.9   |      | 9.9   | アスファルト舗装 | 五条1号橋（側道下り） |
| 佐賀県小城市<br>34.5 12 ～ 34.5 23 | 6.65<br>6.15             | 0.00<br>0.00 | 1.00 | 1.00<br>1.00 | 0.0      | 0.0  | 11.0  |      | 11.0  | アスファルト舗装 | 五条2号橋       |
| 佐賀県小城市<br>34.5 23 ～ 34.6 0  | 7.00<br>7.00             | 0.00<br>0.00 | 2.00 | 0.50<br>0.75 | 77.0     | 0.0  | 0.0   |      | 77.0  | アスファルト舗装 |             |
| 佐賀県小城市<br>34.6 0 ～ 34.7 45  | 7.00<br>6.95             | 2.05<br>2.50 | 2.00 | 0.45<br>0.65 | 145.0    | 0.0  | 0.0   |      | 145.0 | アスファルト舗装 |             |
| 佐賀県小城市<br>34.7 45 ～ 34.7 53 | 6.50<br>6.50             | 3.25<br>3.00 | 2.30 | 1.00<br>1.00 | 0.0      | 0.0  | 8.0   |      | 8.0   | アスファルト舗装 | 立石1号橋       |
| 佐賀県小城市<br>34.7 53 ～ 34.8 0  | 7.00<br>6.95             | 2.05<br>3.35 | 2.00 | 0.45<br>0.65 | 47.0     | 0.0  | 0.0   |      | 47.0  | アスファルト舗装 |             |
| 佐賀県小城市<br>34.8 0 ～ 34.8 56  | 6.60<br>6.95             | 2.05<br>2.65 | 0.00 | 0.40<br>0.60 | 56.0     | 0.0  | 0.0   |      | 56.0  | アスファルト舗装 |             |
| 佐賀県小城市<br>34.8 56 ～ 34.8 62 | 6.50<br>6.50             | 3.20<br>2.45 | 3.10 | 1.00<br>1.00 | 0.0      | 0.0  | 6.0   |      | 6.0   | アスファルト舗装 | 立石2号橋       |
| 佐賀県小城市<br>34.8 62 ～ 34.9 0  | 6.60<br>6.95             | 2.05<br>2.65 | 0.00 | 0.40<br>0.60 | 38.0     | 0.0  | 0.0   |      | 38.0  | アスファルト舗装 |             |
| 佐賀県小城市<br>34.9 0 ～ 34.9 64  | 6.55<br>6.50             | 2.50<br>2.70 | 0.55 | 0.55<br>0.75 | 64.0     | 0.0  | 0.0   |      | 64.0  | アスファルト舗装 |             |
| 佐賀県小城市<br>34.9 64 ～ 35.2 27 | 6.50<br>6.50             | 2.70<br>2.50 | 0.00 | 1.25<br>1.00 | 0.0      | 0.0  | 260.0 |      | 260.0 | アスファルト舗装 | 三日月高架橋      |
| 佐賀県小城市<br>35.2 27 ～ 35.3 0  | 6.70<br>6.55             | 3.35<br>2.55 | 2.00 | 0.70<br>0.85 | 73.0     | 0.0  | 0.0   |      | 73.0  | アスファルト舗装 |             |
| 佐賀県小城市<br>35.3 0 ～ 35.3 41  | 6.70<br>6.55             | 3.35<br>2.55 | 2.00 | 0.70<br>0.85 | 41.0     | 0.0  | 0.0   |      | 41.0  | アスファルト舗装 |             |



# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県小城市<br>35.3 41 ～ 35.3 51 | 6.50<br>6.50             | 3.25<br>3.25 | 2.00 | 0.75<br>0.75 | 0.0      | 0.0  | 10.0 |      | 10.0  | アスファルト舗装 | 境橋  |
| 佐賀県小城市<br>35.3 51 ～ 35.4 0  | 6.70<br>6.55             | 2.35<br>2.55 | 2.00 | 0.70<br>0.85 | 49.0     | 0.0  | 0.0  |      | 49.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>35.4 0 ～ 35.5 0   | 6.50<br>6.50             | 2.25<br>2.40 | 0.70 | 0.55<br>0.65 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>35.5 0 ～ 35.6 0   | 6.60<br>6.60             | 2.40<br>2.40 | 2.00 | 0.95<br>0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>35.6 0 ～ 35.7 0   | 6.60<br>6.55             | 2.50<br>2.20 | 2.00 | 0.70<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>35.7 0 ～ 35.8 0   | 6.40<br>6.55             | 2.25<br>2.30 | 1.50 | 0.90<br>0.65 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>35.8 0 ～ 35.9 0   | 6.50<br>6.50             | 2.45<br>2.50 | 2.00 | 0.60<br>0.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>35.9 0 ～ 36.0 12  | 6.60<br>6.55             | 2.40<br>2.40 | 2.00 | 0.80<br>0.80 | 112.0    | 0.0  | 0.0  |      | 112.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>36.0 12 ～ 36.0 21 | 6.50<br>6.50             | 3.25<br>3.25 | 2.00 | 0.75<br>0.75 | 0.2      | 0.0  | 8.8  |      | 9.0   | アスファルト舗装 | 西水橋 |
| 佐賀県小城市<br>36.0 21 ～ 36.1 0  | 6.55<br>6.50             | 2.45<br>2.50 | 2.00 | 0.75<br>0.80 | 79.0     | 0.0  | 0.0  |      | 79.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>36.1 0 ～ 36.2 0   | 6.65<br>6.60             | 2.45<br>2.60 | 2.00 | 0.75<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>36.2 0 ～ 36.3 0   | 6.50<br>6.60             | 2.40<br>2.45 | 2.00 | 0.70<br>0.65 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>36.3 0 ～ 36.4 0   | 6.50<br>6.45             | 2.40<br>2.25 | 1.90 | 0.60<br>0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                        | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考   |
|----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|-------|
|                            | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |       |
| 佐賀県小城市<br>36.4 0 ～ 36.5 0  | 6.50<br>6.45             | 2.40<br>2.25 | 1.90 | 0.60<br>0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県小城市<br>36.5 0 ～ 36.6 0  | 6.50<br>6.45             | 2.40<br>2.45 | 2.00 | 0.65<br>0.60 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県小城市<br>36.6 0 ～ 36.7 0  | 6.55<br>6.50             | 1.90<br>1.60 | 2.00 | 0.75<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県小城市<br>36.7 0 ～ 36.8 0  | 6.55<br>6.50             | 1.90<br>1.60 | 2.00 | 0.75<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県小城市<br>36.8 0 ～ 36.9 0  | 6.60<br>6.55             | 2.95<br>2.55 | 2.00 | 0.70<br>0.95 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県小城市<br>36.9 0 ～ 36.9 41 | 6.50<br>6.50             | 3.25<br>3.25 | 2.00 | 0.75<br>0.75 | 0.0      | 0.0  | 41.0 |      | 41.0  | アスファルト舗装 | 江津ヶ里橋 |
| 佐賀県小城市<br>36.9 41 ～ 37.0 5 | 6.50<br>6.50             | 2.50<br>2.50 | 2.05 | 0.75<br>0.75 | 64.0     | 0.0  | 0.0  |      | 64.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県小城市<br>37.0 5 ～ 37.1 0  | 6.50<br>6.50             | 2.50<br>2.50 | 2.05 | 0.75<br>0.75 | 95.0     | 0.0  | 0.0  |      | 95.0  | 排水性舗装    |       |
| 佐賀県小城市<br>37.1 0 ～ 37.2 0  | 6.50<br>6.50             | 2.50<br>2.85 | 2.00 | 0.70<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |       |
| 佐賀県小城市<br>37.2 0 ～ 37.3 0  | 6.50<br>6.50             | 1.60<br>2.20 | 2.00 | 0.55<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |       |
| 佐賀県小城市<br>37.3 0 ～ 37.4 0  | 6.50<br>6.50             | 1.95<br>6.20 | 3.00 | 0.60<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |       |
| 佐賀県小城市<br>37.4 0 ～ 37.5 0  | 6.50<br>6.50             | 2.35<br>2.35 | 2.05 | 0.75<br>0.60 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |       |
| 佐賀県小城市<br>37.5 0 ～ 37.6 0  | 6.50<br>6.50             | 2.40<br>2.15 | 2.05 | 0.75<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |       |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |       |      |       | 路面の種類    | 備 考  |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-------|------|-------|----------|------|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋     | 渡船施設 | 計     |          |      |
| 佐賀県小城市<br>37.6 0 ～ 37.7 5   | 6.50<br>6.50             | 2.70<br>2.80 | 2.00 | 0.70<br>0.65 | 105.0    | 0.0  | 0.0   |      | 105.0 | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県小城市<br>37.7 5 ～ 37.7 20  | 6.50<br>6.50             | 2.35<br>2.30 | 2.00 | 1.00<br>1.20 | 0.4      | 0.0  | 14.6  |      | 15.0  | 排水性舗装    | 新満江橋 |
| 佐賀県小城市<br>37.7 20 ～ 38.4 0  | 6.50<br>6.50             | 2.25<br>2.60 | 1.90 | 0.75<br>0.70 | 93.0     | 0.0  | 0.0   |      | 93.0  | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県小城市<br>38.4 0 ～ 38.5 0   | 6.50<br>6.50             | 2.45<br>2.10 | 2.20 | 0.95<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県小城市<br>38.5 0 ～ 38.6 0   | 6.50<br>6.50             | 2.45<br>2.10 | 2.20 | 0.95<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県小城市<br>38.6 0 ～ 38.7 0   | 6.50<br>6.50             | 2.70<br>2.35 | 3.20 | 0.85<br>0.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県小城市<br>38.7 0 ～ 38.7 20  | 7.00<br>0.00             | 2.50<br>0.00 | 0.00 | 1.25<br>0.00 | 0.3      | 0.0  | 20.7  |      | 21.0  | 排水性舗装    | 牛津大橋 |
| 佐賀県小城市<br>38.7 20 ～ 38.8 63 | 7.00<br>0.00             | 2.50<br>0.00 | 0.00 | 1.25<br>0.00 | 0.0      | 0.0  | 148.0 |      | 148.0 | アスファルト舗装 | 牛津大橋 |
| 佐賀県小城市<br>38.8 63 ～ 38.9 0  | 7.00<br>7.00             | 3.35<br>1.55 | 4.00 | 1.50<br>0.95 | 42.0     | 0.0  | 0.0   |      | 42.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県小城市<br>38.9 0 ～ 39.0 0   | 7.00<br>7.00             | 3.35<br>1.55 | 4.00 | 1.50<br>0.95 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県小城市<br>39.0 0 ～ 39.1 0   | 7.00<br>7.00             | 3.40<br>3.70 | 2.35 | 1.50<br>1.40 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県小城市<br>39.1 0 ～ 39.2 10  | 6.60<br>7.00             | 3.30<br>3.70 | 2.00 | 1.00<br>1.52 | 110.0    | 0.0  | 0.0   |      | 110.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県小城市<br>39.2 10 ～ 39.2 30 | 6.60<br>7.00             | 2.95<br>3.25 | 1.00 | 0.50<br>1.53 | 20.0     | 0.0  | 0.0   |      | 20.0  | アスファルト舗装 |      |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県小城市<br>39.2 30 ～ 39.3 0  | 6.60<br>7.00             | 2.60<br>3.25 | 1.00 | 1.55<br>0.50 | 70.0     | 0.0  | 0.0 |      | 70.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>39.3 0 ～ 39.4 0   | 7.00<br>7.00             | 3.20<br>4.70 | 2.00 | 1.55<br>1.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>39.4 0 ～ 39.5 0   | 7.00<br>7.00             | 3.20<br>4.70 | 2.00 | 1.55<br>1.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>39.5 0 ～ 39.6 0   | 7.00<br>7.00             | 3.30<br>3.70 | 2.00 | 1.50<br>1.45 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>39.6 0 ～ 39.7 0   | 7.00<br>7.00             | 3.65<br>3.65 | 2.00 | 0.50<br>1.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>39.7 0 ～ 39.8 0   | 7.00<br>7.00             | 3.50<br>3.65 | 0.50 | 0.70<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>39.8 0 ～ 39.8 85  | 7.00<br>6.60             | 3.70<br>3.60 | 2.05 | 1.50<br>0.70 | 85.0     | 0.0  | 0.0 |      | 85.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>39.8 85 ～ 39.9 15 | 7.00<br>7.00             | 3.05<br>3.50 | 2.05 | 2.05<br>0.50 | 30.0     | 0.0  | 0.0 |      | 30.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>39.9 15 ～ 40.0 0  | 7.00<br>7.00             | 3.25<br>3.00 | 2.05 | 0.50<br>1.35 | 85.0     | 0.0  | 0.0 |      | 85.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>40.0 0 ～ 40.1 0   | 7.30<br>7.00             | 3.25<br>3.70 | 1.60 | 1.20<br>1.35 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>40.1 0 ～ 40.2 0   | 7.30<br>7.00             | 3.40<br>3.65 | 2.00 | 1.15<br>1.45 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>40.2 0 ～ 40.3 0   | 7.00<br>7.00             | 3.50<br>2.25 | 2.05 | 1.50<br>1.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県小城市<br>40.3 0 ～ 40.4 0   | 7.00<br>7.00             | 3.50<br>2.25 | 2.05 | 1.50<br>1.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間               | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |      |      |      | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|-------------------|--------------------------|------|------|------|----------|------|-----|------|-------|----------|-----|
|                   | 車 道                      | 歩 道  | 分離帯  | 路 肩  | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県小城市            | 7.00                     | 3.50 | 2.05 | 1.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 40.4 0 ～ 40.5 0   | 7.00                     | 3.70 |      | 1.50 |          |      |     |      |       |          |     |
| 佐賀県小城市            | 7.00                     | 3.65 | 2.05 | 1.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 40.5 0 ～ 40.6 0   | 7.00                     | 3.65 |      | 1.50 |          |      |     |      |       |          |     |
| 佐賀県小城市            | 7.00                     | 3.55 | 2.05 | 1.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 40.6 0 ～ 40.7 0   | 7.00                     | 3.45 |      | 1.50 |          |      |     |      |       |          |     |
| 佐賀県小城市            | 7.00                     | 3.55 | 2.55 | 1.00 | 110.0    | 0.0  | 0.0 |      | 110.0 | アスファルト舗装 |     |
| 40.7 0 ～ 40.8 0   | 7.00                     | 3.85 |      | 0.85 |          |      |     |      |       |          |     |
| 佐賀県小城市            | 7.00                     | 3.40 | 0.10 | 0.75 | 80.0     | 0.0  | 0.0 |      | 80.0  | アスファルト舗装 |     |
| 40.8 0 ～ 40.8 80  | 7.00                     | 2.70 |      | 0.75 |          |      |     |      |       |          |     |
| 佐賀県小城市            | 7.00                     | 3.50 | 2.05 | 0.50 | 130.0    | 0.0  | 0.0 |      | 130.0 | アスファルト舗装 |     |
| 40.8 80 ～ 41.0 0  | 7.00                     | 2.50 |      | 0.50 |          |      |     |      |       |          |     |
| 佐賀県小城市            | 7.00                     | 4.20 | 1.80 | 0.95 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 41.0 0 ～ 41.1 0   | 7.00                     | 3.50 |      | 0.80 |          |      |     |      |       |          |     |
| 佐賀県小城市            | 7.00                     | 3.65 | 0.55 | 0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 41.1 0 ～ 41.2 0   | 7.00                     | 3.55 |      | 0.75 |          |      |     |      |       |          |     |
| 佐賀県小城市            | 7.00                     | 3.80 | 2.05 | 1.30 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 41.2 0 ～ 41.3 0   | 7.00                     | 4.25 |      | 1.45 |          |      |     |      |       |          |     |
| 佐賀県小城市            | 7.00                     | 3.50 | 0.25 | 0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 41.3 0 ～ 41.4 0   | 7.00                     | 4.05 |      | 0.75 |          |      |     |      |       |          |     |
| 佐賀県小城市            | 7.00                     | 4.20 | 2.00 | 1.45 | 110.0    | 0.0  | 0.0 |      | 110.0 | アスファルト舗装 |     |
| 41.4 0 ～ 41.5 10  | 7.00                     | 3.95 |      | 1.45 |          |      |     |      |       |          |     |
| 佐賀県杵島郡江北町         | 7.00                     | 4.05 | 1.95 | 1.55 | 40.0     | 0.0  | 0.0 |      | 40.0  | アスファルト舗装 |     |
| 41.5 10 ～ 41.5 50 | 7.00                     | 4.25 |      | 1.45 |          |      |     |      |       |          |     |
| 佐賀県杵島郡江北町         | 7.00                     | 3.45 | 1.95 | 0.50 | 50.0     | 0.0  | 0.0 |      | 50.0  | アスファルト舗装 |     |
| 41.5 50 ～ 41.6 0  | 7.00                     | 4.00 |      | 1.00 |          |      |     |      |       |          |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                            | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |       |      |       | 路面の種類    | 備 考    |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-------|------|-------|----------|--------|
|                                | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋     | 渡船施設 | 計     |          |        |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>41.6 0 ～ 41.7 0   | 7.00<br>7.00             | 3.75<br>9.30 | 0.40 | 0.70<br>0.72 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>41.7 0 ～ 41.8 0   | 7.00<br>7.00             | 2.30<br>4.10 | 2.00 | 1.15<br>1.30 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>41.8 0 ～ 41.9 0   | 7.00<br>7.00             | 2.20<br>2.15 | 2.00 | 1.55<br>1.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>41.9 0 ～ 42.0 20  | 10.50<br>11.20           | 3.85<br>2.20 | 0.00 | 1.30<br>0.75 | 109.0    | 0.0  | 0.0   |      | 109.0 | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>42.0 20 ～ 42.0 77 | 7.00<br>7.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.25<br>1.25 | 57.0     | 0.0  | 0.0   |      | 57.0  | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>42.0 77 ～ 42.4 37 | 7.00<br>0.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.25<br>0.00 | 0.0      | 0.0  | 360.0 |      | 360.0 | アスファルト舗装 | 佐留志高架橋 |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>42.4 37 ～ 42.7 34 | 7.00<br>0.00             | 2.50<br>0.00 | 0.00 | 1.25<br>0.00 | 0.0      | 0.0  | 297.0 |      | 297.0 | アスファルト舗装 | 佐留志高架橋 |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>42.7 34 ～ 42.8 0  | 6.50<br>6.50             | 2.55<br>3.55 | 2.20 | 0.75<br>1.25 | 66.0     | 0.0  | 0.0   |      | 66.0  | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>42.8 0 ～ 42.9 0   | 6.50<br>6.50             | 2.35<br>3.55 | 2.20 | 0.70<br>1.25 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>42.9 0 ～ 43.0 0   | 6.50<br>6.85             | 2.35<br>3.55 | 2.20 | 0.70<br>3.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>43.0 0 ～ 43.1 0   | 4.05<br>6.80             | 2.15<br>3.60 | 1.85 | 0.60<br>2.95 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>43.1 0 ～ 43.2 0   | 7.00<br>7.00             | 5.10<br>3.55 | 1.40 | 1.40<br>1.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |        |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>43.2 0 ～ 43.3 0   | 7.00<br>7.05             | 2.05<br>3.00 | 2.50 | 0.70<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |        |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                            | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |       |      |       | 路面の種類    | 備 考   |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-------|------|-------|----------|-------|
|                                | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋     | 渡船施設 | 計     |          |       |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>43.3 0 ～ 43.4 0   | 7.00<br>7.00             | 2.60<br>4.10 | 1.05 | 0.55<br>0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>43.4 0 ～ 43.4 33  | 7.50<br>7.05             | 2.15<br>3.60 | 1.50 | 0.60<br>1.15 | 33.0     | 0.0  | 0.0   |      | 33.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>43.4 33 ～ 43.6 0  | 7.50<br>7.05             | 2.15<br>3.60 | 1.50 | 0.60<br>1.15 | 167.0    | 0.0  | 0.0   |      | 167.0 | コンクリート舗装 |       |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>43.6 0 ～ 43.7 0   | 7.00<br>7.05             | 2.05<br>3.55 | 1.55 | 1.35<br>1.20 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | コンクリート舗装 |       |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>43.7 0 ～ 43.8 0   | 7.00<br>7.05             | 3.75<br>3.60 | 0.55 | 0.70<br>0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | コンクリート舗装 |       |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>43.8 0 ～ 43.9 0   | 7.00<br>7.00             | 3.10<br>5.80 | 0.10 | 0.75<br>1.05 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | コンクリート舗装 |       |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>43.9 0 ～ 44.0 0   | 6.50<br>7.00             | 3.50<br>3.50 | 0.35 | 0.70<br>2.35 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | コンクリート舗装 |       |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>44.0 0 ～ 44.1 0   | 4.00<br>7.10             | 4.05<br>3.50 | 0.10 | 1.20<br>6.45 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>44.1 0 ～ 44.2 0   | 3.50<br>3.50             | 5.90<br>0.00 | 0.00 | 0.70<br>0.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>44.2 0 ～ 44.2 85  | 3.60<br>3.55             | 3.40<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>1.65 | 84.3     | 0.0  | 0.0   |      | 84.3  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>44.2 85 ～ 44.7 13 | 3.50<br>3.50             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>0.50 | 0.0      | 0.0  | 428.7 |      | 428.7 | アスファルト舗装 | 西分高架橋 |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>44.6 28 ～ 45.0 8  | 0.00<br>3.25             | 0.00<br>4.05 | 0.00 | 0.00<br>1.45 | 395.0    | 0.0  | 0.0   |      | 395.0 | アスファルト舗装 | 側道部   |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>44.6 31 ～ 45.0 31 | 3.15<br>0.00             | 4.30<br>0.00 | 0.00 | 1.55<br>0.00 | 472.0    | 0.0  | 0.0   |      | 472.0 | アスファルト舗装 | 側道部   |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                            | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考  |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|------|
|                                | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |      |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>44.7 13 ～ 44.8 0  | 3.60<br>3.50             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.65<br>2.70 | 63.9     | 0.0  | 23.1 |      | 87.0  | アスファルト舗装 | 山口橋  |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>44.8 0 ～ 44.9 0   | 3.60<br>3.50             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.65<br>2.70 | 65.4     | 0.0  | 34.6 |      | 100.0 | アスファルト舗装 | 境川橋  |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>44.9 0 ～ 44.9 79  | 3.60<br>3.50             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.80<br>0.55 | 79.0     | 0.0  | 0.0  |      | 79.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>44.9 79 ～ 45.0 1  | 10.25<br>10.25           | 3.55<br>3.40 | 0.00 | 2.80<br>2.40 | 23.0     | 0.0  | 0.0  |      | 23.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>45.0 1 ～ 45.0 30  | 3.50<br>3.50             | 0.00<br>4.15 | 1.55 | 1.00<br>4.70 | 97.0     | 0.0  | 0.0  |      | 97.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>45.0 30 ～ 45.0 39 | 7.00<br>7.00             | 3.50<br>3.50 | 0.00 | 2.00<br>1.75 | 35.0     | 0.0  | 0.0  |      | 35.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>45.0 39 ～ 45.0 56 | 3.50<br>3.50             | 2.65<br>6.85 | 0.00 | 1.00<br>2.95 | 64.0     | 0.0  | 0.0  |      | 64.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>45.0 56 ～ 45.0 87 | 3.50<br>3.50             | 2.65<br>6.85 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 106.0    | 0.0  | 0.0  |      | 106.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>45.0 87 ～ 45.0 89 | 3.25<br>3.25             | 1.90<br>0.00 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 0.4      | 0.0  | 10.6 |      | 11.0  | アスファルト舗装 | 観音下橋 |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>45.0 89 ～ 45.1 0  | 3.30<br>3.25             | 2.15<br>0.00 | 0.00 | 0.55<br>1.85 | 43.0     | 0.0  | 0.0  |      | 43.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>45.1 0 ～ 45.1 79  | 3.30<br>3.25             | 2.15<br>0.00 | 0.00 | 0.55<br>1.85 | 78.6     | 0.0  | 0.0  |      | 78.6  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>45.1 79 ～ 45.1 87 | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>0.00 | 0.00 | 0.55<br>0.75 | 0.0      | 0.0  | 8.4  |      | 8.4   | アスファルト舗装 | 古賀橋  |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>45.1 87 ～ 45.3 0  | 3.30<br>3.20             | 2.20<br>0.00 | 0.00 | 0.55<br>2.45 | 113.0    | 0.0  | 0.0  |      | 113.0 | アスファルト舗装 |      |



# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

| 区 間                            | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|-----|
|                                | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>45.3 0 ～ 45.4 0   | 3.35<br>3.20             | 2.20<br>0.00 | 0.00 | 0.50<br>1.85 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>45.4 0 ～ 45.5 0   | 3.30<br>3.25             | 2.15<br>0.00 | 0.00 | 0.55<br>1.65 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>45.5 0 ～ 45.6 15  | 3.30<br>3.30             | 2.20<br>0.00 | 0.00 | 0.45<br>1.45 | 115.0    | 0.0  | 0.0 |      | 115.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>45.6 15 ～ 45.7 0  | 3.35<br>3.30             | 2.30<br>0.00 | 0.00 | 0.50<br>1.85 | 85.0     | 0.0  | 0.0 |      | 85.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡江北町<br>45.7 0 ～ 45.7 49  | 3.20<br>3.35             | 2.25<br>0.00 | 0.00 | 0.55<br>1.15 | 49.0     | 0.0  | 0.0 |      | 49.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>45.7 49 ～ 45.7 52 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 4.50<br>5.25 | 0.0      | 0.0  | 3.0 |      | 3.0   | アスファルト舗装 | 無名橋 |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>45.7 52 ～ 45.8 25 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>3.15 | 0.00 | 1.35<br>0.55 | 73.0     | 0.0  | 0.0 |      | 73.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>45.8 25 ～ 45.9 0  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>3.15 | 0.00 | 1.35<br>0.50 | 75.0     | 0.0  | 0.0 |      | 75.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>45.9 0 ～ 46.0 0   | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.75 | 0.00 | 0.90<br>1.00 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>46.0 0 ～ 46.1 0   | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.70<br>1.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>46.1 0 ～ 46.2 0   | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.50<br>2.30 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>46.2 0 ～ 46.3 0   | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.50<br>1.10 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>46.3 0 ～ 46.4 0   | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.20<br>1.20 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

| 区 間                            | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|-----|
|                                | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>46.4 0 ～ 46.5 0   | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.95<br>1.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>46.5 0 ～ 46.5 95  | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.80<br>2.10 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>46.5 95 ～ 46.5 97 | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.95<br>1.45 | 0.0      | 0.0  | 2.6 |      | 2.6   | アスファルト舗装 | 無名橋 |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>46.5 97 ～ 46.7 0  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.70<br>3.00 | 102.4    | 0.0  | 0.0 |      | 102.4 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>46.7 0 ～ 46.8 0   | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.90<br>2.30 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>46.8 0 ～ 46.9 0   | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.50<br>2.20 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>46.9 0 ～ 47.0 0   | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.15<br>1.60 | 69.0     | 0.0  | 0.0 |      | 69.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>47.0 0 ～ 47.1 0   | 3.30<br>3.30             | 2.75<br>0.00 | 0.00 | 1.15<br>2.95 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>47.1 0 ～ 47.2 36  | 3.25<br>3.25             | 2.60<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>1.10 | 136.0    | 0.0  | 0.0 |      | 136.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>47.2 36 ～ 47.2 44 | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>0.00 | 0.00 | 0.45<br>0.50 | 0.5      | 0.0  | 7.5 |      | 8.0   | 排水性舗装    | 高良橋 |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>47.2 44 ～ 47.3 0  | 3.25<br>3.30             | 3.15<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>3.10 | 56.0     | 0.0  | 0.0 |      | 56.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>47.3 0 ～ 47.3 40  | 3.30<br>3.10             | 3.65<br>0.00 | 0.00 | 0.90<br>4.15 | 40.0     | 0.0  | 0.0 |      | 40.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>47.3 40 ～ 47.4 0  | 3.30<br>3.10             | 3.65<br>0.00 | 0.00 | 0.90<br>4.15 | 60.0     | 0.0  | 0.0 |      | 60.0  | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

| 区 間                            | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|-----|
|                                | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>47.4 0 ～ 47.5 0   | 3.35<br>3.20             | 2.55<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>0.85 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>47.5 0 ～ 47.6 0   | 3.35<br>3.25             | 2.25<br>0.00 | 0.00 | 0.65<br>1.30 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>47.6 0 ～ 47.7 0   | 3.35<br>3.25             | 1.35<br>0.00 | 0.00 | 0.85<br>1.40 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>47.7 0 ～ 47.7 39  | 3.30<br>3.30             | 1.65<br>0.00 | 0.00 | 0.70<br>1.45 | 39.0     | 0.0  | 0.0 |      | 39.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>47.7 39 ～ 47.7 50 | 3.30<br>3.30             | 1.65<br>0.00 | 0.00 | 0.70<br>1.45 | 11.0     | 0.0  | 0.0 |      | 11.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>47.7 50 ～ 47.8 0  | 3.30<br>3.30             | 1.65<br>0.00 | 0.00 | 0.70<br>1.45 | 50.0     | 0.0  | 0.0 |      | 50.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>47.8 0 ～ 47.8 63  | 3.35<br>3.40             | 1.80<br>0.00 | 0.00 | 0.65<br>1.45 | 63.0     | 0.0  | 0.0 |      | 63.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>47.8 63 ～ 47.8 67 | 3.25<br>3.25             | 1.50<br>0.00 | 0.00 | 0.00<br>0.00 | 1.5      | 0.0  | 2.5 |      | 4.0   | アスファルト舗装 | 無名橋 |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>47.8 67 ～ 48.0 0  | 3.30<br>3.30             | 2.55<br>0.00 | 0.00 | 0.65<br>1.85 | 133.0    | 0.0  | 0.0 |      | 133.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>48.0 0 ～ 48.1 8   | 3.25<br>3.25             | 1.95<br>0.00 | 0.00 | 0.65<br>2.25 | 108.0    | 0.0  | 0.0 |      | 108.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>48.1 8 ～ 48.1 10  | 3.25<br>3.25             | 1.80<br>0.00 | 0.00 | 0.60<br>0.40 | 0.0      | 0.0  | 2.7 |      | 2.7   | アスファルト舗装 | 無名橋 |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>48.1 10 ～ 48.2 0  | 3.25<br>3.25             | 1.65<br>0.00 | 0.00 | 0.70<br>1.10 | 89.3     | 0.0  | 0.0 |      | 89.3  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>48.2 0 ～ 48.3 10  | 3.25<br>3.25             | 2.40<br>0.00 | 0.00 | 0.65<br>2.15 | 109.4    | 0.0  | 0.0 |      | 109.4 | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

| 区 間                            | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考  |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|------|
|                                | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |      |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>48.3 10 ～ 48.3 14 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.60<br>1.25 | 0.0      | 0.0  | 4.6  |      | 4.6   | アスファルト舗装 | 栄川橋  |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>48.3 14 ～ 48.4 25 | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.75<br>2.95 | 110.4    | 0.0  | 0.0  |      | 110.4 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>48.4 25 ～ 48.4 37 | 3.25<br>3.25             | 1.50<br>2.00 | 0.00 | 0.60<br>0.75 | 0.0      | 0.0  | 12.6 |      | 12.6  | アスファルト舗装 | 無名橋  |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>48.4 37 ～ 48.5 0  | 3.30<br>3.25             | 2.00<br>2.60 | 0.00 | 0.60<br>0.70 | 63.0     | 0.0  | 0.0  |      | 63.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>48.5 0 ～ 48.6 52  | 3.30<br>3.25             | 2.00<br>2.60 | 0.00 | 0.60<br>0.70 | 152.0    | 0.0  | 0.0  |      | 152.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>48.6 52 ～ 48.6 58 | 3.25<br>3.25             | 1.50<br>2.50 | 0.00 | 0.45<br>0.45 | 0.6      | 0.0  | 5.4  |      | 6.0   | アスファルト舗装 | 沖ノ神橋 |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>48.6 58 ～ 48.7 60 | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>0.95 | 0.00 | 1.05<br>0.45 | 102.0    | 0.0  | 0.0  |      | 102.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>48.7 60 ～ 48.8 0  | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>1.25 | 0.00 | 2.80<br>0.55 | 40.0     | 0.0  | 0.0  |      | 40.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>48.8 0 ～ 48.8 86  | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>1.25 | 0.00 | 2.80<br>0.55 | 86.0     | 0.0  | 0.0  |      | 86.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>48.8 86 ～ 48.8 89 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 1.10<br>0.50 | 0.6      | 0.0  | 2.4  |      | 3.0   | アスファルト舗装 | 無名橋  |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>48.8 89 ～ 49.0 0  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.35 | 0.00 | 1.50<br>0.45 | 113.0    | 0.0  | 0.0  |      | 113.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>49.0 0 ～ 49.1 0   | 3.35<br>3.30             | 0.00<br>3.00 | 0.00 | 1.20<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>49.1 0 ～ 49.2 0   | 3.35<br>3.30             | 0.00<br>3.00 | 0.00 | 1.20<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0034 現道

| 区 間                            | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|-----|
|                                | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>49.2 0 ～ 49.2 25  | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>2.70 | 0.00 | 0.75<br>0.50 | 25.0     | 0.0  | 0.0 |      | 25.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>49.2 25 ～ 49.3 11 | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>2.70 | 0.00 | 0.75<br>0.50 | 85.6     | 0.0  | 0.0 |      | 85.6  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>49.3 11 ～ 49.3 15 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.55 | 0.00 | 1.40<br>0.50 | 0.0      | 0.0  | 4.4 |      | 4.4   | 排水性舗装    | 新宿橋 |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>49.3 15 ～ 49.4 0  | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>2.35 | 0.00 | 1.10<br>0.50 | 85.0     | 0.0  | 0.0 |      | 85.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>49.4 0 ～ 49.4 26  | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>2.90 | 0.00 | 2.20<br>0.45 | 26.0     | 0.0  | 0.0 |      | 26.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>49.4 26 ～ 49.4 85 | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>2.90 | 0.00 | 2.20<br>0.45 | 59.0     | 0.0  | 0.0 |      | 59.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>49.4 85 ～ 49.4 88 | 3.00<br>3.00             | 1.55<br>0.00 | 0.00 | 1.50<br>0.50 | 0.8      | 0.0  | 2.2 |      | 3.0   | アスファルト舗装 | 無名橋 |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>49.4 88 ～ 49.6 0  | 3.25<br>3.30             | 0.00<br>2.70 | 0.00 | 1.00<br>0.50 | 112.0    | 0.0  | 0.0 |      | 112.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>49.6 0 ～ 49.7 5   | 3.25<br>3.20             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 0.95<br>0.50 | 105.0    | 0.0  | 0.0 |      | 105.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>49.7 5 ～ 49.7 8   | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>1.95 | 0.00 | 1.25<br>0.25 | 0.3      | 0.0  | 2.7 |      | 3.0   | アスファルト舗装 | 無名橋 |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>49.7 8 ～ 49.7 98  | 3.35<br>3.30             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 2.30<br>0.55 | 90.0     | 0.0  | 0.0 |      | 90.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>49.7 98 ～ 49.8 1  | 3.35<br>3.35             | 0.00<br>2.15 | 0.00 | 0.70<br>0.35 | 0.4      | 0.0  | 2.6 |      | 3.0   | アスファルト舗装 | 無名橋 |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>49.8 1 ～ 49.9 0   | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>2.10 | 0.00 | 0.75<br>0.45 | 99.0     | 0.0  | 0.0 |      | 99.0  | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                            | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考   |
|--------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|-------|
|                                | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |       |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>49.9 0 ～ 49.9 90  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.05 | 0.00 | 3.90<br>0.50 | 90.0     | 0.0  | 0.0 |      | 90.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県杵島郡大町町<br>49.9 90 ～ 49.9 94 | 3.50<br>3.00             | 0.00<br>2.25 | 0.00 | 1.75<br>0.25 | 2.0      | 0.0  | 2.0 |      | 4.0   | アスファルト舗装 | 無名橋   |
| 佐賀県武雄市<br>49.9 94 ～ 50.0 97    | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.50 | 0.00 | 3.40<br>0.45 | 98.3     | 0.0  | 0.0 |      | 98.3  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県武雄市<br>50.0 97 ～ 50.0 99    | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>2.05 | 0.00 | 2.30<br>0.40 | 0.0      | 0.0  | 2.7 |      | 2.7   | アスファルト舗装 | 無名橋   |
| 佐賀県武雄市<br>50.0 99 ～ 50.1 78    | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>1.80 | 0.00 | 2.30<br>0.70 | 78.3     | 0.0  | 0.0 |      | 78.3  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県武雄市<br>50.1 78 ～ 50.1 80    | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.45<br>0.65 | 0.0      | 0.0  | 2.7 |      | 2.7   | アスファルト舗装 | 無名橋   |
| 佐賀県武雄市<br>50.1 80 ～ 50.2 94    | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>1.40 | 0.00 | 2.50<br>1.70 | 113.6    | 0.0  | 0.0 |      | 113.6 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県武雄市<br>50.2 94 ～ 50.2 95    | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>1.40 | 0.00 | 2.50<br>1.70 | 1.0      | 0.0  | 0.0 |      | 1.0   | 排水性舗装    |       |
| 佐賀県武雄市<br>50.2 95 ～ 50.3 0     | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 0.45<br>0.45 | 0.0      | 0.0  | 5.4 |      | 5.4   | 排水性舗装    | 赤坂橋   |
| 佐賀県武雄市<br>50.3 0 ～ 50.3 22     | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.30 | 0.00 | 1.75<br>0.55 | 22.0     | 0.0  | 0.0 |      | 22.0  | 排水性舗装    |       |
| 佐賀県武雄市<br>50.3 22 ～ 50.3 29    | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 0.3      | 0.0  | 6.7 |      | 7.0   | 排水性舗装    | 喜右衛門橋 |
| 佐賀県武雄市<br>50.3 29 ～ 50.3 30    | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 0.0      | 0.0  | 1.0 |      | 1.0   | アスファルト舗装 | 喜右衛門橋 |
| 佐賀県武雄市<br>50.3 30 ～ 50.3 82    | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.30 | 0.00 | 1.75<br>0.55 | 52.0     | 0.0  | 0.0 |      | 52.0  | アスファルト舗装 |       |

# 実延長調書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県武雄市<br>50.3 82 ～ 50.4 0  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.30 | 0.00 | 1.75<br>0.55 | 18.0     | 0.0  | 0.0  |      | 18.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県武雄市<br>50.4 0 ～ 50.4 78  | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>2.30 | 0.00 | 1.25<br>0.55 | 78.0     | 0.0  | 0.0  |      | 78.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県武雄市<br>50.4 78 ～ 50.4 80 | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>2.30 | 0.00 | 1.10<br>0.50 | 0.0      | 0.0  | 2.0  |      | 2.0   | 排水性舗装    | 無名橋 |
| 佐賀県武雄市<br>50.4 80 ～ 50.5 59 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.05 | 0.00 | 1.95<br>0.50 | 79.0     | 0.0  | 0.0  |      | 79.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県武雄市<br>50.5 59 ～ 50.5 61 | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>2.30 | 0.00 | 2.15<br>0.45 | 0.0      | 0.0  | 2.0  |      | 2.0   | 排水性舗装    | 無名橋 |
| 佐賀県武雄市<br>50.5 61 ～ 50.6 67 | 3.30<br>3.30             | 1.70<br>2.05 | 0.00 | 1.05<br>0.45 | 106.0    | 0.0  | 0.0  |      | 106.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県武雄市<br>50.6 67 ～ 50.6 85 | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>1.50 | 0.00 | 0.50<br>0.75 | 0.9      | 0.0  | 17.1 |      | 18.0  | 排水性舗装    | 焼米橋 |
| 佐賀県武雄市<br>50.6 85 ～ 50.8 0  | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>1.50 | 0.00 | 2.85<br>0.30 | 115.0    | 0.0  | 0.0  |      | 115.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>50.8 0 ～ 50.9 0   | 3.25<br>3.30             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>1.10 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>50.9 0 ～ 51.0 24  | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.15<br>1.55 | 123.8    | 0.0  | 0.0  |      | 123.8 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>51.0 24 ～ 51.0 26 | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.55<br>1.85 | 0.0      | 0.0  | 2.2  |      | 2.2   | アスファルト舗装 | 無名橋 |
| 佐賀県武雄市<br>51.0 26 ～ 51.1 0  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 2.25<br>1.70 | 74.0     | 0.0  | 0.0  |      | 74.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>51.1 0 ～ 51.2 0   | 3.40<br>3.25             | 1.70<br>0.00 | 0.00 | 0.30<br>1.35 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考  |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|------|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |      |
| 佐賀県武雄市<br>51.2 0 ～ 51.2 10  | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.00<br>1.40 | 10.0     | 0.0  | 0.0 |      | 10.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県武雄市<br>51.2 10 ～ 51.3 0  | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.00<br>1.40 | 90.0     | 0.0  | 0.0 |      | 90.0  | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県武雄市<br>51.3 0 ～ 51.3 37  | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.70<br>1.40 | 37.0     | 0.0  | 0.0 |      | 37.0  | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県武雄市<br>51.3 37 ～ 51.3 60 | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.70<br>1.40 | 23.0     | 0.0  | 0.0 |      | 23.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県武雄市<br>51.3 60 ～ 51.3 63 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.25<br>1.00 | 0.8      | 0.0  | 2.2 |      | 3.0   | アスファルト舗装 | 無名橋  |
| 佐賀県武雄市<br>51.3 63 ～ 51.4 0  | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.70<br>1.40 | 37.0     | 0.0  | 0.0 |      | 37.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県武雄市<br>51.4 0 ～ 51.5 26  | 3.25<br>3.25             | 1.40<br>2.10 | 0.00 | 1.10<br>1.15 | 125.9    | 0.0  | 0.0 |      | 125.9 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県武雄市<br>51.5 26 ～ 51.5 33 | 3.25<br>3.25             | 1.62<br>1.42 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 0.0      | 0.0  | 7.1 |      | 7.1   | アスファルト舗装 | 菰牟田橋 |
| 佐賀県武雄市<br>51.5 33 ～ 51.6 44 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 3.22<br>0.90 | 110.9    | 0.0  | 0.0 |      | 110.9 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県武雄市<br>51.6 44 ～ 51.6 46 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.50<br>1.50 | 0.0      | 0.0  | 2.1 |      | 2.1   | アスファルト舗装 | 無名橋  |
| 佐賀県武雄市<br>51.6 46 ～ 51.7 0  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.50<br>1.25 | 54.0     | 0.0  | 0.0 |      | 54.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県武雄市<br>51.7 0 ～ 51.8 0   | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>1.40 | 0.00 | 0.90<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県武雄市<br>51.8 0 ～ 51.9 0   | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>1.25 | 0.00 | 1.35<br>1.30 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |



# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県武雄市<br>51.9 0 ～ 51.9 67  | 3.25<br>3.20             | 0.00<br>2.50 | 0.00 | 1.25<br>0.45 | 67.0     | 0.0  | 0.0 |      | 67.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>51.9 67 ～ 51.9 70 | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>2.50 | 0.00 | 5.40<br>3.90 | 0.8      | 0.0  | 2.2 |      | 3.0   | アスファルト舗装 | 無名橋 |
| 佐賀県武雄市<br>51.9 70 ～ 52.0 6  | 3.25<br>3.20             | 0.00<br>2.50 | 0.00 | 1.25<br>0.45 | 84.0     | 0.0  | 0.0 |      | 84.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>52.0 6 ～ 52.0 10  | 3.40<br>3.25             | 0.95<br>2.50 | 0.00 | 0.30<br>0.90 | 0.0      | 0.0  | 4.4 |      | 4.4   | アスファルト舗装 | 無名橋 |
| 佐賀県武雄市<br>52.0 10 ～ 52.0 60 | 3.30<br>3.25             | 1.30<br>0.50 | 0.00 | 0.40<br>0.85 | 49.6     | 0.0  | 0.0 |      | 49.6  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>52.0 60 ～ 52.1 0  | 3.30<br>3.25             | 1.30<br>0.50 | 0.00 | 0.40<br>0.90 | 40.0     | 0.0  | 0.0 |      | 40.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>52.1 0 ～ 52.2 0   | 3.35<br>3.20             | 1.65<br>2.25 | 0.00 | 0.50<br>1.35 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>52.2 0 ～ 52.3 0   | 3.35<br>3.20             | 1.65<br>2.25 | 0.00 | 0.50<br>1.35 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>52.3 0 ～ 52.4 0   | 3.25<br>3.30             | 2.65<br>0.00 | 0.00 | 0.45<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>52.4 0 ～ 52.5 20  | 3.25<br>3.35             | 1.90<br>2.45 | 0.00 | 1.65<br>0.80 | 120.0    | 0.0  | 0.0 |      | 120.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>52.5 20 ～ 52.6 0  | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>5.85 | 0.00 | 2.10<br>0.80 | 80.0     | 0.0  | 0.0 |      | 80.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>52.6 0 ～ 52.6 4   | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>5.85 | 0.00 | 2.10<br>0.80 | 4.0      | 0.0  | 0.0 |      | 4.0   | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県武雄市<br>52.6 4 ～ 52.6 7   | 3.35<br>3.45             | 0.00<br>1.75 | 0.00 | 5.20<br>0.45 | 0.0      | 0.0  | 3.1 |      | 3.1   | 排水性舗装    | 無名橋 |

# 実延長調書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県武雄市<br>52.6 7 ～ 52.6 50  | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>2.05 | 0.00 | 2.60<br>0.75 | 42.9     | 0.0  | 0.0 |      | 42.9  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県武雄市<br>52.6 50 ～ 52.7 0  | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>2.05 | 0.00 | 2.60<br>0.75 | 50.0     | 0.0  | 0.0 |      | 50.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>52.7 0 ～ 52.8 0   | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 2.60<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>52.8 0 ～ 52.9 0   | 3.25<br>3.30             | 0.00<br>3.25 | 0.00 | 1.10<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>52.9 0 ～ 52.9 48  | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>3.15 | 0.00 | 2.80<br>0.80 | 48.0     | 0.0  | 0.0 |      | 48.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>52.9 48 ～ 52.9 50 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>1.70 | 0.00 | 1.05<br>0.45 | 0.1      | 0.0  | 1.9 |      | 2.0   | アスファルト舗装 | 無名橋 |
| 佐賀県武雄市<br>52.9 50 ～ 52.9 51 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>1.70 | 0.00 | 1.05<br>0.45 | 0.0      | 0.0  | 1.0 |      | 1.0   | 排水性舗装    | 無名橋 |
| 佐賀県武雄市<br>52.9 51 ～ 53.0 30 | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>3.10 | 0.00 | 3.00<br>0.75 | 40.0     | 0.0  | 0.0 |      | 40.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県武雄市<br>53.0 30 ～ 53.1 0  | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>3.10 | 0.00 | 3.00<br>0.75 | 70.0     | 0.0  | 0.0 |      | 70.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県武雄市<br>53.1 0 ～ 53.2 0   | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>2.70 | 0.00 | 2.62<br>0.85 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県武雄市<br>53.2 0 ～ 53.3 0   | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.25 | 0.00 | 1.30<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県武雄市<br>53.3 0 ～ 53.4 0   | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.25 | 0.00 | 1.30<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県武雄市<br>53.4 0 ～ 53.5 0   | 3.25<br>3.30             | 1.65<br>2.00 | 0.00 | 1.70<br>0.75 | 50.0     | 0.0  | 0.0 |      | 50.0  | 排水性舗装    |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県武雄市<br>53.5 0 ～ 53.5 23  | 3.25<br>3.30             | 1.65<br>2.00 | 0.00 | 1.70<br>0.75 | 72.5     | 0.0  | 0.0  |      | 72.5  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>53.5 23 ～ 53.5 30 | 3.25<br>3.25             | 1.50<br>2.35 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 0.0      | 0.0  | 7.5  |      | 7.5   | アスファルト舗装 | 川添橋 |
| 佐賀県武雄市<br>53.5 30 ～ 53.6 0  | 3.25<br>3.20             | 0.80<br>2.35 | 0.00 | 2.20<br>0.75 | 70.0     | 0.0  | 0.0  |      | 70.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>53.6 0 ～ 53.7 0   | 3.35<br>3.40             | 0.00<br>2.60 | 0.00 | 1.45<br>0.40 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>53.7 0 ～ 53.8 0   | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>3.00 | 0.00 | 2.40<br>1.45 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>53.8 0 ～ 53.9 0   | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>3.10 | 0.00 | 2.35<br>0.60 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>53.9 0 ～ 54.0 0   | 3.25<br>3.80             | 0.00<br>1.90 | 0.00 | 2.05<br>0.70 | 93.0     | 0.0  | 0.0  |      | 93.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>54.0 0 ～ 54.0 13  | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>4.05 | 0.00 | 0.75<br>0.70 | 13.0     | 0.0  | 0.0  |      | 13.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>54.0 13 ～ 54.2 32 | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>4.05 | 0.00 | 0.75<br>0.70 | 219.0    | 0.0  | 0.0  |      | 219.0 | その他      |     |
| 佐賀県武雄市<br>54.2 32 ～ 54.2 39 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 0.75<br>0.75 | 0.4      | 0.0  | 6.6  |      | 7.0   | アスファルト舗装 | 丁三橋 |
| 佐賀県武雄市<br>54.2 39 ～ 54.3 35 | 3.35<br>3.30             | 0.00<br>4.05 | 0.00 | 0.90<br>0.75 | 96.0     | 0.0  | 0.0  |      | 96.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>54.3 35 ～ 54.3 45 | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.85<br>0.70 | 0.0      | 0.0  | 10.0 |      | 10.0  | アスファルト舗装 | 無名橋 |
| 佐賀県武雄市<br>54.3 45 ～ 54.4 0  | 3.35<br>3.25             | 0.00<br>3.40 | 0.00 | 0.70<br>0.80 | 55.0     | 0.0  | 0.0  |      | 55.0  | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |               | 延 長<br>m |      |       |      |       | 路面の種類    | 備 考        |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|---------------|----------|------|-------|------|-------|----------|------------|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩           | 道 路      | トンネル | 橋     | 渡船施設 | 計     |          |            |
| 佐賀県武雄市<br>54.4 0 ～ 54.5 0   | 3.20<br>3.30             | 0.00<br>3.50 | 0.00 | 0.85<br>0.70  | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |            |
| 佐賀県武雄市<br>54.5 0 ～ 54.6 0   | 3.50<br>3.50             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.15<br>0.85  | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |            |
| 佐賀県武雄市<br>54.6 0 ～ 54.7 0   | 3.35<br>3.35             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.45<br>0.85  | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |            |
| 佐賀県武雄市<br>54.7 0 ～ 54.8 0   | 3.45<br>3.55             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.65<br>0.85  | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |            |
| 佐賀県武雄市<br>54.8 0 ～ 54.9 0   | 3.75<br>3.45             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.45<br>0.85  | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |            |
| 佐賀県武雄市<br>54.9 0 ～ 54.9 51  | 4.20<br>3.55             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.00<br>0.90  | 50.7     | 0.0  | 0.0   |      | 50.7  | アスファルト舗装 |            |
| 佐賀県武雄市<br>54.9 51 ～ 55.2 66 | 3.50<br>3.50             | 0.00<br>2.50 | 0.00 | 11.50<br>0.50 | 0.0      | 0.0  | 565.2 |      | 565.2 | アスファルト舗装 | 武雄高架橋（その1） |
| 佐賀県武雄市<br>55.2 66 ～ 55.8 38 | 3.50<br>3.50             | 0.00<br>2.50 | 0.00 | 0.25<br>0.75  | 0.0      | 0.0  | 570.1 |      | 570.1 | アスファルト舗装 | 武雄高架橋（その2） |
| 佐賀県武雄市<br>55.8 38 ～ 55.9 0  | 3.50<br>3.50             | 0.00<br>2.55 | 0.00 | 0.95<br>0.75  | 62.0     | 0.0  | 0.0   |      | 62.0  | アスファルト舗装 |            |
| 佐賀県武雄市<br>55.9 0 ～ 56.0 0   | 3.50<br>3.50             | 0.00<br>2.55 | 0.00 | 0.95<br>0.75  | 90.0     | 0.0  | 0.0   |      | 90.0  | アスファルト舗装 |            |
| 佐賀県武雄市<br>56.0 0 ～ 56.1 0   | 3.50<br>3.55             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 1.00<br>0.75  | 100.0    | 0.0  | 0.0   |      | 100.0 | アスファルト舗装 |            |
| 佐賀県武雄市<br>56.1 0 ～ 56.1 54  | 3.50<br>3.55             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 0.95<br>0.75  | 54.0     | 0.0  | 0.0   |      | 54.0  | アスファルト舗装 |            |
| 佐賀県武雄市<br>56.1 54 ～ 56.1 63 | 3.50<br>3.50             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 1.00<br>0.75  | 0.0      | 0.0  | 9.0   |      | 9.0   | アスファルト舗装 | 無名橋        |

# 実延長調書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間               | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |      |      |      | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|-------------------|--------------------------|------|------|------|----------|------|------|------|-------|----------|-----|
|                   | 車 道                      | 歩 道  | 分離帯  | 路 肩  | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県武雄市            | 3.50                     | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 37.0     | 0.0  | 0.0  |      | 37.0  | アスファルト舗装 |     |
| 56.1 63 ～ 56.2 0  | 3.55                     | 2.00 |      | 0.75 |          |      |      |      |       |          |     |
| 佐賀県武雄市            | 3.50                     | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 56.2 0 ～ 56.3 0   | 3.55                     | 2.00 |      | 0.75 |          |      |      |      |       |          |     |
| 佐賀県武雄市            | 3.50                     | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 56.3 0 ～ 56.4 0   | 3.50                     | 1.95 |      | 0.80 |          |      |      |      |       |          |     |
| 佐賀県武雄市            | 3.55                     | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 69.0     | 0.0  | 0.0  |      | 69.0  | アスファルト舗装 |     |
| 56.4 0 ～ 56.4 69  | 3.50                     | 1.95 |      | 0.75 |          |      |      |      |       |          |     |
| 佐賀県武雄市            | 3.50                     | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.2      | 0.0  | 10.8 |      | 11.0  | アスファルト舗装 | 無名橋 |
| 56.4 69 ～ 56.4 80 | 3.50                     | 2.00 |      | 0.75 |          |      |      |      |       |          |     |
| 佐賀県武雄市            | 3.55                     | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 120.0    | 0.0  | 0.0  |      | 120.0 | アスファルト舗装 |     |
| 56.4 80 ～ 56.6 0  | 3.55                     | 1.95 |      | 0.75 |          |      |      |      |       |          |     |
| 佐賀県武雄市            | 3.55                     | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 56.6 0 ～ 56.7 0   | 3.55                     | 2.00 |      | 0.75 |          |      |      |      |       |          |     |
| 佐賀県武雄市            | 3.55                     | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 56.7 0 ～ 56.8 0   | 3.50                     | 1.95 |      | 0.75 |          |      |      |      |       |          |     |
| 佐賀県武雄市            | 3.55                     | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 56.8 0 ～ 56.9 0   | 3.55                     | 2.00 |      | 0.75 |          |      |      |      |       |          |     |
| 佐賀県武雄市            | 3.55                     | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 101.0    | 0.0  | 0.0  |      | 101.0 | アスファルト舗装 |     |
| 56.9 0 ～ 57.0 0   | 3.55                     | 2.00 |      | 0.75 |          |      |      |      |       |          |     |
| 佐賀県武雄市            | 3.65                     | 3.10 | 0.00 | 0.90 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 57.0 0 ～ 57.1 0   | 3.70                     | 3.20 |      | 1.50 |          |      |      |      |       |          |     |
| 佐賀県武雄市            | 3.50                     | 3.50 | 8.20 | 1.00 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 57.1 0 ～ 57.2 0   | 3.45                     | 3.65 |      | 0.45 |          |      |      |      |       |          |     |
| 佐賀県武雄市            | 3.50                     | 3.50 | 9.05 | 1.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 57.2 0 ～ 57.3 0   | 3.50                     | 3.55 |      | 1.50 |          |      |      |      |       |          |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県武雄市<br>57.3 0 ～ 57.4 0   | 3.50<br>3.45             | 3.50<br>3.55 | 9.00 | 1.50<br>1.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>57.4 0 ～ 57.5 0   | 2.50<br>4.45             | 3.55<br>3.45 | 7.80 | 1.50<br>1.45 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>57.5 0 ～ 57.6 0   | 2.50<br>4.45             | 3.55<br>3.45 | 7.80 | 1.50<br>1.45 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>57.6 0 ～ 57.7 0   | 3.60<br>3.35             | 3.50<br>3.60 | 7.85 | 1.55<br>1.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>57.7 0 ～ 57.8 0   | 3.55<br>3.45             | 3.50<br>3.65 | 6.35 | 1.50<br>1.00 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>57.8 0 ～ 57.9 15  | 3.50<br>3.50             | 3.55<br>3.55 | 6.45 | 1.05<br>1.50 | 115.0    | 0.0  | 0.0  |      | 115.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>57.9 15 ～ 57.9 45 | 3.50<br>3.60             | 2.95<br>3.50 | 5.45 | 0.85<br>1.45 | 30.0     | 0.0  | 0.0  |      | 30.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>57.9 45 ～ 58.0 0  | 3.50<br>3.60             | 2.95<br>3.50 | 5.45 | 0.85<br>1.45 | 55.0     | 0.0  | 0.0  |      | 55.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>58.0 0 ～ 58.0 83  | 7.10<br>7.10             | 3.95<br>5.45 | 0.00 | 0.80<br>1.20 | 82.9     | 0.0  | 0.0  |      | 82.9  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>58.0 83 ～ 58.1 29 | 0.00<br>7.00             | 0.00<br>5.00 | 0.00 | 0.50<br>1.50 | 0.0      | 0.0  | 46.1 |      | 46.1  | アスファルト舗装 | 藤山橋 |
| 佐賀県武雄市<br>58.1 29 ～ 58.2 0  | 7.00<br>7.00             | 3.55<br>3.55 | 2.00 | 1.60<br>1.50 | 71.0     | 0.0  | 0.0  |      | 71.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>58.2 0 ～ 58.3 0   | 7.00<br>7.00             | 3.55<br>3.55 | 2.00 | 1.60<br>1.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>58.3 0 ～ 58.4 0   | 6.95<br>6.95             | 3.05<br>3.50 | 2.00 | 1.65<br>1.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考   |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|-------|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |       |
| 佐賀県武雄市<br>58.4 0 ～ 58.4 0   | 8.05<br>7.05             | 3.05<br>3.45 | 0.00 | 1.65<br>1.45 | 51.0     | 0.0  | 0.0  |      | 51.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県武雄市<br>58.4 0 ～ 58.5 0   | 7.00<br>7.10             | 3.15<br>3.55 | 0.00 | 0.45<br>1.25 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県武雄市<br>58.5 0 ～ 58.5 85  | 7.05<br>7.05             | 3.85<br>2.55 | 0.00 | 1.20<br>0.50 | 85.0     | 0.0  | 0.0  |      | 85.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県武雄市<br>58.5 85 ～ 58.7 11 | 7.15<br>7.00             | 3.50<br>3.35 | 1.95 | 0.45<br>1.45 | 126.0    | 0.0  | 0.0  |      | 126.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県武雄市<br>58.7 11 ～ 58.7 47 | 7.00<br>7.00             | 5.00<br>5.00 | 0.00 | 1.50<br>1.50 | 0.3      | 0.0  | 35.7 |      | 36.0  | アスファルト舗装 | 第三御船橋 |
| 佐賀県武雄市<br>58.7 47 ～ 58.8 0  | 7.00<br>7.00             | 3.90<br>3.50 | 0.00 | 1.50<br>1.20 | 53.0     | 0.0  | 0.0  |      | 53.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県武雄市<br>58.8 0 ～ 58.9 25  | 7.00<br>7.00             | 3.45<br>3.50 | 0.00 | 1.45<br>1.30 | 125.0    | 0.0  | 0.0  |      | 125.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県武雄市<br>58.9 25 ～ 58.9 31 | 7.00<br>7.00             | 5.00<br>5.00 | 0.00 | 1.50<br>1.50 | 1.6      | 0.0  | 4.4  |      | 6.0   | アスファルト舗装 | 第二御船橋 |
| 佐賀県武雄市<br>58.9 31 ～ 59.0 25 | 7.05<br>7.00             | 3.55<br>3.50 | 2.00 | 1.40<br>1.45 | 94.0     | 0.0  | 0.0  |      | 94.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県武雄市<br>59.0 25 ～ 59.0 33 | 7.00<br>7.00             | 5.00<br>5.00 | 0.00 | 1.50<br>1.50 | 3.6      | 0.0  | 4.4  |      | 8.0   | アスファルト舗装 | 第一御船橋 |
| 佐賀県武雄市<br>59.0 33 ～ 59.0 75 | 7.15<br>3.50             | 5.00<br>4.20 | 0.00 | 0.95<br>0.00 | 93.0     | 0.0  | 0.0  |      | 93.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県武雄市<br>59.0 75 ～ 59.1 86 | 3.25<br>3.10             | 3.50<br>3.05 | 0.00 | 0.60<br>0.40 | 111.0    | 0.0  | 0.0  |      | 111.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県武雄市<br>59.1 86 ～ 59.2 34 | 3.25<br>3.25             | 3.50<br>2.50 | 0.00 | 0.60<br>0.90 | 55.0     | 0.0  | 0.0  |      | 55.0  | アスファルト舗装 |       |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県武雄市<br>59.2 34 ～ 59.3 0  | 2.65<br>3.05             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.70<br>1.95 | 59.0     | 0.0  | 0.0  |      | 59.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>59.3 0 ～ 59.3 72  | 3.50<br>3.25             | 3.35<br>2.55 | 0.00 | 1.00<br>0.70 | 72.0     | 0.0  | 0.0  |      | 72.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>59.3 72 ～ 59.3 87 | 3.25<br>3.25             | 3.00<br>2.00 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 3.5      | 0.0  | 11.5 |      | 15.0  | アスファルト舗装 | 御船橋 |
| 佐賀県武雄市<br>59.3 87 ～ 59.5 0  | 3.20<br>2.95             | 4.80<br>2.25 | 0.00 | 0.90<br>0.45 | 113.0    | 0.0  | 0.0  |      | 113.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県武雄市<br>59.5 0 ～ 59.6 0   | 3.25<br>3.05             | 2.70<br>2.40 | 0.00 | 0.75<br>0.35 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県武雄市<br>59.6 0 ～ 59.6 45  | 3.20<br>3.00             | 0.00<br>1.25 | 0.00 | 3.05<br>0.45 | 45.0     | 0.0  | 0.0  |      | 45.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県武雄市<br>59.6 45 ～ 59.7 0  | 3.20<br>3.00             | 0.00<br>1.25 | 0.00 | 3.05<br>0.45 | 55.0     | 0.0  | 0.0  |      | 55.0  | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県武雄市<br>59.7 0 ～ 59.8 0   | 3.15<br>3.05             | 0.00<br>2.05 | 0.00 | 3.75<br>0.40 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県武雄市<br>59.8 0 ～ 59.9 0   | 3.20<br>3.00             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 1.45<br>0.45 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県武雄市<br>59.9 0 ～ 60.0 0   | 3.20<br>3.00             | 0.00<br>3.20 | 0.00 | 1.30<br>0.65 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県武雄市<br>60.0 0 ～ 60.1 0   | 3.30<br>3.10             | 0.00<br>5.10 | 0.00 | 2.15<br>0.90 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県武雄市<br>60.1 0 ～ 60.2 0   | 3.30<br>3.35             | 1.80<br>0.00 | 0.00 | 0.55<br>1.60 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県武雄市<br>60.2 0 ～ 60.2 60  | 3.35<br>3.30             | 3.05<br>0.00 | 0.00 | 0.60<br>1.55 | 60.0     | 0.0  | 0.0  |      | 60.0  | 排水性舗装    |     |



# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                        | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類 | 備 考 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|-------|-----|
|                            | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |       |     |
| 佐賀県武雄市<br>60.2 60 ～ 60.3 0 | 3.35<br>3.30             | 3.05<br>0.00 | 0.00 | 0.60<br>1.55 | 40.0     | 0.0  | 0.0 |      | 40.0  | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>60.3 0 ～ 60.4 0  | 3.30<br>3.35             | 2.00<br>0.00 | 0.00 | 0.55<br>1.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>60.4 0 ～ 60.5 0  | 3.30<br>3.35             | 2.25<br>0.00 | 0.00 | 0.50<br>2.00 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>60.5 0 ～ 60.6 0  | 3.20<br>3.30             | 4.50<br>2.90 | 0.00 | 0.65<br>0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>60.6 0 ～ 60.7 0  | 3.15<br>3.25             | 2.25<br>3.80 | 0.00 | 0.60<br>0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>60.7 0 ～ 60.8 0  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>3.65 | 0.00 | 1.25<br>0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>60.8 0 ～ 60.9 0  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.05 | 0.00 | 1.20<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>60.9 0 ～ 61.0 0  | 3.30<br>3.25             | 0.00<br>2.25 | 0.00 | 1.10<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>61.0 0 ～ 61.1 0  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 1.05<br>0.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>61.1 0 ～ 61.2 0  | 3.30<br>3.15             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 1.20<br>0.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>61.2 0 ～ 61.3 0  | 3.20<br>3.25             | 0.00<br>2.05 | 0.00 | 1.10<br>0.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>61.3 0 ～ 61.4 0  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.05 | 0.00 | 0.95<br>0.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>61.4 0 ～ 61.5 0  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.30 | 0.00 | 0.40<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                        | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類 | 備 考 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|-------|-----|
|                            | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |       |     |
| 佐賀県武雄市<br>61.5 0 ～ 61.6 0  | 3.15<br>3.15             | 0.00<br>1.75 | 0.00 | 0.80<br>0.60 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>61.6 0 ～ 61.7 20 | 3.30<br>3.35             | 0.00<br>2.15 | 0.00 | 0.95<br>1.00 | 120.0    | 0.0  | 0.0 |      | 120.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>61.7 20 ～ 61.8 0 | 3.20<br>3.25             | 1.95<br>3.15 | 0.00 | 1.30<br>0.95 | 80.0     | 0.0  | 0.0 |      | 80.0  | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>61.8 0 ～ 61.8 6  | 3.25<br>3.20             | 0.00<br>1.50 | 0.00 | 2.40<br>0.40 | 6.0      | 0.0  | 0.0 |      | 6.0   | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>61.8 6 ～ 61.8 83 | 3.25<br>3.20             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 2.40<br>0.40 | 77.0     | 0.0  | 0.0 |      | 77.0  | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>61.8 83 ～ 61.9 0 | 3.25<br>3.20             | 0.00<br>1.50 | 0.00 | 2.40<br>0.40 | 17.0     | 0.0  | 0.0 |      | 17.0  | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>61.9 0 ～ 62.0 0  | 3.20<br>3.30             | 0.00<br>2.45 | 0.00 | 1.45<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>62.0 0 ～ 62.1 0  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.20 | 0.00 | 3.20<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>62.1 0 ～ 62.2 0  | 3.25<br>3.30             | 0.00<br>2.20 | 0.00 | 0.80<br>0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>62.2 0 ～ 62.3 0  | 3.25<br>3.30             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 0.45<br>0.90 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>62.3 0 ～ 62.4 0  | 3.15<br>3.30             | 0.00<br>2.25 | 0.00 | 1.40<br>0.65 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>62.4 0 ～ 62.5 0  | 3.15<br>3.30             | 0.00<br>2.15 | 0.00 | 1.15<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>62.5 0 ～ 62.6 0  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.25 | 0.00 | 0.80<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考   |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|-------|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |       |
| 佐賀県武雄市<br>62.6 0 ～ 62.7 0   | 3.25<br>3.30             | 0.00<br>2.20 | 0.00 | 1.65<br>0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |       |
| 佐賀県武雄市<br>62.7 0 ～ 62.7 55  | 3.25<br>3.30             | 0.00<br>2.10 | 0.00 | 0.40<br>0.75 | 55.0     | 0.0  | 0.0  |      | 55.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県武雄市<br>62.7 55 ～ 62.8 0  | 3.25<br>3.30             | 0.00<br>2.10 | 0.00 | 0.40<br>0.75 | 45.0     | 0.0  | 0.0  |      | 45.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県武雄市<br>62.8 0 ～ 62.9 0   | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>2.40 | 0.00 | 1.45<br>0.70 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県武雄市<br>62.9 0 ～ 62.9 69  | 3.10<br>3.20             | 0.00<br>2.20 | 0.00 | 0.60<br>0.80 | 69.0     | 0.0  | 0.0  |      | 69.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県武雄市<br>62.9 69 ～ 62.9 87 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 0.60<br>0.75 | 0.3      | 0.0  | 17.7 |      | 18.0  | アスファルト舗装 | 九重之元橋 |
| 佐賀県武雄市<br>62.9 87 ～ 63.1 0  | 3.05<br>3.25             | 0.00<br>2.25 | 0.00 | 0.70<br>0.75 | 113.0    | 0.0  | 0.0  |      | 113.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県武雄市<br>63.1 0 ～ 63.1 40  | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>2.25 | 0.00 | 1.75<br>0.70 | 40.0     | 0.0  | 0.0  |      | 40.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県武雄市<br>63.1 40 ～ 63.2 0  | 3.30<br>3.30             | 0.00<br>2.25 | 0.00 | 1.75<br>0.70 | 60.0     | 0.0  | 0.0  |      | 60.0  | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県武雄市<br>63.2 0 ～ 63.3 0   | 3.00<br>3.00             | 0.00<br>1.45 | 0.00 | 2.40<br>0.25 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県武雄市<br>63.3 0 ～ 63.4 0   | 3.00<br>3.00             | 0.00<br>1.45 | 0.00 | 2.40<br>0.25 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県武雄市<br>63.4 0 ～ 63.5 0   | 3.05<br>3.00             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.20<br>1.45 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県武雄市<br>63.5 0 ～ 63.6 0   | 3.15<br>3.20             | 0.00<br>1.50 | 0.00 | 1.05<br>0.30 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |

# 実延長調書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県武雄市<br>63.6 0 ～ 63.7 0   | 3.30<br>3.25             | 2.35<br>2.90 | 0.00 | 0.70<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>63.7 0 ～ 63.8 0   | 3.25<br>3.25             | 2.40<br>2.50 | 0.00 | 0.75<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>63.8 0 ～ 63.9 0   | 3.25<br>3.30             | 2.55<br>2.55 | 0.00 | 0.70<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>63.9 0 ～ 64.0 0   | 3.20<br>3.25             | 2.90<br>2.85 | 0.00 | 0.80<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>64.0 0 ～ 64.1 0   | 3.25<br>3.25             | 2.20<br>3.05 | 0.00 | 0.75<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>64.1 0 ～ 64.2 0   | 3.30<br>2.90             | 2.00<br>0.00 | 0.00 | 0.70<br>0.60 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>64.2 0 ～ 64.3 25  | 3.30<br>2.95             | 2.30<br>0.00 | 0.00 | 0.70<br>0.55 | 125.0    | 0.0  | 0.0  |      | 125.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>64.3 25 ～ 64.3 47 | 3.00<br>3.00             | 2.00<br>2.00 | 0.00 | 0.75<br>0.75 | 0.3      | 0.0  | 21.7 |      | 22.0  | アスファルト舗装 | 越川橋 |
| 佐賀県武雄市<br>64.3 47 ～ 64.4 0  | 3.20<br>3.05             | 2.45<br>0.00 | 0.00 | 0.65<br>1.15 | 53.0     | 0.0  | 0.0  |      | 53.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>64.4 0 ～ 64.5 0   | 3.15<br>3.25             | 2.50<br>2.25 | 0.00 | 0.60<br>0.65 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>64.5 0 ～ 64.6 0   | 3.10<br>3.30             | 2.25<br>0.00 | 0.00 | 0.85<br>1.35 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>64.6 0 ～ 64.7 0   | 3.20<br>3.00             | 2.20<br>0.00 | 0.00 | 0.85<br>0.60 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>64.7 0 ～ 64.8 0   | 3.20<br>3.00             | 2.20<br>0.00 | 0.00 | 0.85<br>1.35 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |

# 実延長調書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県武雄市<br>64.8 0 ～ 64.9 0   | 3.30<br>3.20             | 2.20<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>0.85 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>64.9 0 ～ 65.0 21  | 3.45<br>3.10             | 1.90<br>0.00 | 0.00 | 0.70<br>0.85 | 121.0    | 0.0  | 0.0 |      | 121.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>65.0 21 ～ 65.0 24 | 3.00<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>0.50 | 0.2      | 0.0  | 2.8 |      | 3.0   | アスファルト舗装 | 無名橋 |
| 佐賀県武雄市<br>65.0 24 ～ 65.1 0  | 2.95<br>3.25             | 0.00<br>1.75 | 0.00 | 1.90<br>0.55 | 76.0     | 0.0  | 0.0 |      | 76.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>65.1 0 ～ 65.2 0   | 2.95<br>3.25             | 0.00<br>1.75 | 0.00 | 1.90<br>0.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>65.2 0 ～ 65.3 0   | 3.55<br>3.45             | 2.95<br>1.85 | 0.00 | 0.75<br>0.80 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>65.3 0 ～ 65.4 0   | 3.25<br>3.20             | 2.50<br>1.55 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>65.4 0 ～ 65.5 3   | 3.25<br>3.20             | 2.50<br>1.55 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 103.0    | 0.0  | 0.0 |      | 103.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>65.5 3 ～ 65.5 7   | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 0.25<br>0.50 | 0.2      | 0.0  | 3.8 |      | 4.0   | アスファルト舗装 | 袴野橋 |
| 佐賀県武雄市<br>65.5 7 ～ 65.6 0   | 3.40<br>3.20             | 2.15<br>0.00 | 0.00 | 0.65<br>1.15 | 93.0     | 0.0  | 0.0 |      | 93.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>65.6 0 ～ 65.7 15  | 3.40<br>3.20             | 2.15<br>0.00 | 0.00 | 0.65<br>1.15 | 115.0    | 0.0  | 0.0 |      | 115.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>65.7 15 ～ 65.8 0  | 3.50<br>3.15             | 2.20<br>2.25 | 0.00 | 0.65<br>0.20 | 85.0     | 0.0  | 0.0 |      | 85.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>65.8 0 ～ 65.9 0   | 3.40<br>3.15             | 2.10<br>1.65 | 0.00 | 0.85<br>0.30 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                          | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|-----|
|                              | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県武雄市<br>65.9 0 ～ 66.0 0    | 3.40<br>3.15             | 1.30<br>2.15 | 0.00 | 0.65<br>0.30 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>66.0 0 ～ 66.1 0    | 3.45<br>3.10             | 2.60<br>2.25 | 0.00 | 0.80<br>0.30 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>66.1 0 ～ 66.2 0    | 3.25<br>3.25             | 2.50<br>0.00 | 0.00 | 0.50<br>1.35 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>66.2 0 ～ 66.3 0    | 3.25<br>3.25             | 2.25<br>0.00 | 0.00 | 0.45<br>1.90 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>66.3 0 ～ 66.4 0    | 3.40<br>3.20             | 2.85<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>1.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>66.4 0 ～ 66.5 0    | 3.35<br>3.30             | 2.70<br>0.00 | 0.00 | 0.80<br>0.60 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>66.5 0 ～ 66.6 0    | 3.30<br>3.30             | 1.20<br>0.00 | 0.00 | 0.45<br>0.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>66.6 0 ～ 66.7 0    | 3.30<br>3.20             | 2.15<br>0.00 | 0.00 | 0.45<br>0.85 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県武雄市<br>66.7 0 ～ 66.8 0    | 3.30<br>3.20             | 2.20<br>0.00 | 0.00 | 0.50<br>1.85 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>66.8 0 ～ 66.9 0    | 3.30<br>3.20             | 2.20<br>0.00 | 0.00 | 0.50<br>1.85 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>66.9 0 ～ 67.0 18   | 3.25<br>3.25             | 1.55<br>0.00 | 0.00 | 0.50<br>1.10 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>67.0 18 ～ 67.0 118 | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>1.15 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>67.0 118 ～ 67.2 50 | 3.25<br>3.25             | 2.05<br>0.00 | 0.00 | 0.50<br>1.20 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考  |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|------|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |      |
| 佐賀県嬉野市<br>67.2 50 ～ 67.3 42 | 3.25<br>3.25             | 2.05<br>0.00 | 0.00 | 0.50<br>1.20 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県嬉野市<br>67.3 42 ～ 67.4 24 | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>0.00 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県嬉野市<br>67.4 24 ～ 67.5 71 | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>0.00 | 0.00 | 0.50<br>0.50 | 97.6     | 0.0  | 2.4 |      | 100.0 | アスファルト舗装 | 無名橋  |
| 佐賀県嬉野市<br>67.5 71 ～ 67.6 71 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>3.00 | 0.00 | 3.00<br>0.60 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県嬉野市<br>67.6 71 ～ 67.7 60 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>1.50 | 0.00 | 3.00<br>0.60 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県嬉野市<br>67.7 60 ～ 67.8 53 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.50 | 0.00 | 0.75<br>0.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県嬉野市<br>67.8 53 ～ 67.9 3  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.50 | 0.00 | 0.75<br>0.50 | 50.0     | 0.0  | 0.0 |      | 50.0  | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県嬉野市<br>67.9 3 ～ 67.9 10  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>1.50 | 0.00 | 0.75<br>0.50 | 0.0      | 0.0  | 7.0 |      | 7.0   | アスファルト舗装 | 長谷橋  |
| 佐賀県嬉野市<br>67.9 10 ～ 67.9 53 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 0.75<br>0.50 | 34.0     | 0.0  | 9.0 |      | 43.0  | アスファルト舗装 | 長谷橋  |
| 佐賀県嬉野市<br>67.9 53 ～ 68.0 30 | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>2.20 | 0.00 | 0.75<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県嬉野市<br>68.0 30 ～ 68.1 56 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>1.00 | 0.00 | 0.75<br>0.75 | 95.3     | 0.0  | 4.7 |      | 100.0 | アスファルト舗装 | 多布山橋 |
| 佐賀県嬉野市<br>68.1 56 ～ 68.2 45 | 3.25<br>3.25             | 3.00<br>1.20 | 0.00 | 0.50<br>0.40 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県嬉野市<br>68.2 45 ～ 68.3 61 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.25<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県嬉野市<br>68.3 61 ～ 68.4 59 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 0.85<br>1.05 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>68.4 59 ～ 68.5 45 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 1.25<br>1.05 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>68.5 45 ～ 68.6 55 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>1.50 | 0.00 | 1.25<br>0.25 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>68.6 55 ～ 68.7 58 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 1.25<br>0.25 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>68.7 58 ～ 68.8 49 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.25<br>1.40 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>68.8 49 ～ 68.9 36 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>68.9 36 ～ 69.0 54 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.60<br>0.85 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>69.0 54 ～ 69.1 45 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.00<br>3.00 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>69.1 45 ～ 69.2 44 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>1.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>69.2 44 ～ 69.3 24 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>69.3 24 ～ 69.4 45 | 3.25<br>3.25             | 1.25<br>0.00 | 0.00 | 0.25<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>69.4 45 ～ 69.5 40 | 3.25<br>3.25             | 1.25<br>0.00 | 0.00 | 0.25<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>69.5 40 ～ 69.6 63 | 3.25<br>3.25             | 1.00<br>0.00 | 0.00 | 0.25<br>1.67 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |



# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|-----|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県嬉野市<br>69.6 63 ～ 69.7 59 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>1.67 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>69.7 59 ～ 69.8 40 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.00<br>2.00 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>69.8 40 ～ 69.9 46 | 3.25<br>3.25             | 0.75<br>0.00 | 0.00 | 0.25<br>1.00 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>69.9 46 ～ 70.0 50 | 3.25<br>3.25             | 1.00<br>0.00 | 0.00 | 0.45<br>1.30 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>70.0 50 ～ 70.1 46 | 3.25<br>3.25             | 1.80<br>0.00 | 0.00 | 0.45<br>1.30 | 95.2     | 0.0  | 4.8  |      | 100.0 | アスファルト舗装 | 今寺橋 |
| 佐賀県嬉野市<br>70.1 46 ～ 70.2 46 | 3.25<br>3.25             | 1.80<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>70.2 46 ～ 70.3 40 | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>0.00 | 0.00 | 0.50<br>1.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>70.3 40 ～ 70.4 35 | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>0.00 | 0.00 | 0.50<br>1.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>70.4 35 ～ 70.5 47 | 3.25<br>3.25             | 1.50<br>3.50 | 0.00 | 0.25<br>1.00 | 100.6    | 0.0  | 11.4 |      | 112.0 | アスファルト舗装 | 乙女橋 |
| 佐賀県嬉野市<br>70.5 47 ～ 70.6 46 | 3.25<br>3.25             | 1.50<br>3.50 | 0.00 | 0.25<br>1.10 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>70.6 46 ～ 70.7 22 | 3.25<br>3.25             | 2.50<br>3.50 | 0.00 | 0.40<br>1.10 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>70.7 22 ～ 70.7 32 | 3.25<br>3.25             | 4.00<br>3.50 | 0.00 | 0.25<br>1.10 | 10.0     | 0.0  | 0.0  |      | 10.0  | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>70.7 32 ～ 70.8 28 | 3.25<br>3.25             | 4.00<br>0.00 | 0.00 | 0.25<br>2.75 | 78.0     | 0.0  | 0.0  |      | 78.0  | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                 | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |      |      |      | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|---------------------|--------------------------|------|------|------|----------|------|-----|------|-------|----------|-----|
|                     | 車 道                      | 歩 道  | 分離帯  | 路 肩  | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県嬉野市              | 3.25                     | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 7.0      | 0.0  | 0.0 |      | 7.0   | アスファルト舗装 |     |
| 70.8 28 ～ 70.8 35   | 3.25                     | 0.00 |      | 0.75 |          |      |     |      |       |          |     |
| 佐賀県嬉野市              | 3.25                     | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 93.0     | 0.0  | 0.0 |      | 93.0  | 排水性舗装    |     |
| 70.8 35 ～ 70.8 128  | 3.25                     | 0.00 |      | 0.75 |          |      |     |      |       |          |     |
| 佐賀県嬉野市              | 3.25                     | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 70.8 128 ～ 71.0 48  | 3.25                     | 0.00 |      | 0.55 |          |      |     |      |       |          |     |
| 佐賀県嬉野市              | 3.25                     | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 71.0 48 ～ 71.0 148  | 3.25                     | 0.00 |      | 0.55 |          |      |     |      |       |          |     |
| 佐賀県嬉野市              | 3.25                     | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 71.0 148 ～ 71.0 248 | 3.25                     | 0.00 |      | 0.50 |          |      |     |      |       |          |     |
| 佐賀県嬉野市              | 3.25                     | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 71.0 248 ～ 71.3 34  | 3.25                     | 0.00 |      | 1.45 |          |      |     |      |       |          |     |
| 佐賀県嬉野市              | 3.25                     | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 71.3 34 ～ 71.4 40   | 3.25                     | 2.00 |      | 1.00 |          |      |     |      |       |          |     |
| 佐賀県嬉野市              | 3.25                     | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 71.4 40 ～ 71.5 55   | 3.25                     | 2.00 |      | 1.45 |          |      |     |      |       |          |     |
| 佐賀県嬉野市              | 3.25                     | 1.49 | 0.00 | 1.50 | 200.0    | 0.0  | 0.0 |      | 200.0 | 排水性舗装    |     |
| 71.5 55 ～ 71.7 62   | 3.25                     | 1.55 |      | 1.45 |          |      |     |      |       |          |     |
| 佐賀県嬉野市              | 3.25                     | 1.50 | 0.00 | 1.25 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 71.7 62 ～ 71.8 77   | 3.25                     | 1.80 |      | 1.45 |          |      |     |      |       |          |     |
| 佐賀県嬉野市              | 3.25                     | 2.25 | 0.00 | 1.25 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 71.8 77 ～ 71.9 83   | 3.25                     | 1.80 |      | 1.45 |          |      |     |      |       |          |     |
| 佐賀県嬉野市              | 3.25                     | 2.00 | 0.00 | 1.45 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 71.9 83 ～ 72.0 85   | 3.25                     | 1.80 |      | 1.45 |          |      |     |      |       |          |     |
| 佐賀県嬉野市              | 3.25                     | 2.00 | 0.00 | 1.45 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 72.0 85 ～ 72.1 84   | 3.25                     | 1.80 |      | 1.45 |          |      |     |      |       |          |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                         | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考  |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|------|
|                             | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |      |
| 佐賀県嬉野市<br>72.1 84 ～ 72.2 97 | 3.25<br>3.25             | 1.50<br>1.85 | 0.00 | 1.40<br>1.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県嬉野市<br>72.2 97 ～ 72.3 93 | 3.25<br>3.25             | 1.85<br>1.85 | 0.00 | 1.40<br>1.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県嬉野市<br>72.3 93 ～ 72.4 84 | 3.25<br>3.25             | 1.80<br>1.85 | 0.00 | 1.25<br>1.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県嬉野市<br>72.4 84 ～ 72.5 81 | 3.25<br>3.25             | 2.50<br>1.85 | 0.00 | 1.55<br>1.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県嬉野市<br>72.5 81 ～ 72.6 61 | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>2.75 | 0.00 | 1.45<br>1.45 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県嬉野市<br>72.6 61 ～ 72.7 58 | 3.25<br>3.25             | 1.55<br>2.25 | 0.00 | 1.45<br>1.45 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県嬉野市<br>72.7 58 ～ 72.8 74 | 3.25<br>3.25             | 1.80<br>1.75 | 0.00 | 1.00<br>1.25 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |      |
| 佐賀県嬉野市<br>72.8 74 ～ 72.9 61 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.75<br>2.15 | 84.8     | 0.0  | 15.2 |      | 100.0 | 排水性舗装    | 湯野田橋 |
| 佐賀県嬉野市<br>72.9 61 ～ 73.0 72 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.55<br>2.00 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県嬉野市<br>73.0 72 ～ 73.1 73 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>1.90 | 0.00 | 1.55<br>0.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県嬉野市<br>73.1 73 ～ 73.2 79 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 0.35<br>0.75 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |
| 佐賀県嬉野市<br>73.2 79 ～ 73.3 76 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 0.35<br>0.75 | 92.5     | 0.0  | 7.5  |      | 100.0 | アスファルト舗装 | 内山谷橋 |
| 佐賀県嬉野市<br>73.3 76 ～ 73.4 73 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.90 | 0.00 | 0.95<br>0.35 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |      |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                          | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |      |      |       | 路面の種類    | 備 考   |
|------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|-------|
|                              | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋    | 渡船施設 | 計     |          |       |
| 佐賀県嬉野市<br>73.4 73 ～ 73.5 62  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.00 | 0.00 | 0.50<br>0.35 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | アスファルト舗装 |       |
| 佐賀県嬉野市<br>73.5 62 ～ 73.6 65  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.10 | 0.00 | 1.20<br>0.45 | 96.9     | 0.0  | 3.1  |      | 100.0 | アスファルト舗装 | 宇和須田橋 |
| 佐賀県嬉野市<br>73.6 65 ～ 73.7 57  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>2.10 | 0.00 | 1.20<br>0.45 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |       |
| 佐賀県嬉野市<br>73.7 57 ～ 73.8 57  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>1.25 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |       |
| 佐賀県嬉野市<br>73.8 57 ～ 73.8 157 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>5.00 | 0.00 | 1.10<br>0.65 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |       |
| 佐賀県嬉野市<br>73.8 157 ～ 74.0 72 | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>1.50 | 0.00 | 0.40<br>0.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |       |
| 佐賀県嬉野市<br>74.0 72 ～ 74.1 72  | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>0.00 | 0.00 | 0.40<br>0.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |       |
| 佐賀県嬉野市<br>74.1 72 ～ 74.2 58  | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>0.00 | 0.00 | 0.35<br>1.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0  |      | 100.0 | 排水性舗装    |       |
| 佐賀県嬉野市<br>74.2 58 ～ 74.3 40  | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>0.00 | 0.00 | 0.35<br>1.00 | 81.0     | 0.0  | 0.0  |      | 81.0  | 排水性舗装    |       |
| 佐賀県嬉野市<br>74.3 40 ～ 74.4 0   | 3.25<br>6.50             | 2.00<br>0.00 | 0.00 | 0.35<br>0.55 | 40.0     | 0.0  | 0.0  |      | 40.0  | 排水性舗装    |       |
| 佐賀県嬉野市<br>74.4 0 ～ 74.4 80   | 3.25<br>3.25             | 2.05<br>0.00 | 0.00 | 0.25<br>1.05 | 80.0     | 0.0  | 0.0  |      | 80.0  | 排水性舗装    |       |
| 佐賀県嬉野市<br>74.4 80 ～ 74.4 101 | 3.25<br>3.25             | 2.40<br>0.00 | 0.00 | 0.35<br>0.55 | 21.0     | 0.0  | 0.0  |      | 21.0  | 排水性舗装    |       |
| 佐賀県嬉野市<br>74.4 101 ～ 74.6 7  | 3.25<br>3.25             | 2.05<br>0.00 | 0.00 | 0.25<br>1.05 | 77.0     | 0.0  | 22.0 |      | 99.0  | 排水性舗装    | 平野橋   |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                          | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|-----|
|                              | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県嬉野市<br>74.6 7 ～ 74.6 107  | 3.25<br>3.25             | 1.80<br>0.00 | 0.00 | 0.40<br>1.05 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県嬉野市<br>74.6 107 ～ 74.7 90 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.50<br>1.75 | 96.1     | 0.0  | 3.9 |      | 100.0 | 排水性舗装    | 無名橋 |
| 佐賀県嬉野市<br>74.7 90 ～ 74.8 94  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>1.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県嬉野市<br>74.8 94 ～ 74.9 93  | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>0.00 | 0.00 | 0.75<br>1.00 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県嬉野市<br>74.9 93 ～ 75.0 94  | 3.25<br>3.25             | 2.00<br>0.00 | 0.00 | 1.55<br>1.15 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | 排水性舗装    |     |
| 佐賀県嬉野市<br>75.0 94 ～ 75.1 98  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.55<br>1.15 | 96.4     | 0.0  | 3.6 |      | 100.0 | 排水性舗装    | 無名橋 |
| 佐賀県嬉野市<br>75.1 98 ～ 75.2 100 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.50<br>5.50 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>75.2 100 ～ 75.3 93 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.50<br>1.25 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>75.3 93 ～ 75.4 65  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.55<br>1.25 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>75.4 65 ～ 75.5 85  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.25<br>1.25 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>75.5 85 ～ 75.6 80  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.70<br>1.25 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>75.6 80 ～ 75.7 56  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.70<br>1.65 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>75.7 56 ～ 75.8 54  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.25<br>1.60 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0034 現道

| 区 間                          | 幅 員<br>(上段:上り側、下段:下り側) m |              |      |              | 延 長<br>m |      |     |      |       | 路面の種類    | 備 考 |
|------------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|-----|
|                              | 車 道                      | 歩 道          | 分離帯  | 路 肩          | 道 路      | トンネル | 橋   | 渡船施設 | 計     |          |     |
| 佐賀県嬉野市<br>75.8 54 ～ 75.9 54  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.85<br>1.25 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>75.9 54 ～ 76.0 75  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.25<br>1.25 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>76.0 75 ～ 76.1 81  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.25<br>1.55 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>76.1 81 ～ 76.2 65  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.00<br>1.00 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>76.2 65 ～ 76.3 98  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.00<br>1.00 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>76.3 98 ～ 76.4 74  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.25<br>1.35 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>76.4 74 ～ 76.5 81  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 0.50<br>1.35 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>76.5 81 ～ 76.7 13  | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.10<br>1.35 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>76.7 13 ～ 76.7 113 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.10<br>0.60 | 100.0    | 0.0  | 0.0 |      | 100.0 | アスファルト舗装 |     |
| 佐賀県嬉野市<br>76.7 113 ～ 76.8 67 | 3.25<br>3.25             | 0.00<br>0.00 | 0.00 | 1.65<br>1.30 | 80.0     | 0.0  | 0.0 |      | 80.0  | アスファルト舗装 |     |
|                              |                          |              |      |              |          |      |     |      |       |          |     |

第三表

## トンネル調書

路線名： 0034

現道

[illegible]

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称  | 箇 所 名<br><br>(上段:起点側、下段:終点側) | 延 長<br><br>m | 幅 員<br>m   |            |            | 面 積<br><br>㎡ | 橋種及び型式       | 建設年次 | 耐荷荷重               | 現 況     | 備 考 |
|------------|------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|--------------------|---------|-----|
|            |      |                              |              | 車道         | 歩道         | 路肩         |              |              |      |                    |         |     |
|            | 田代橋  | 鳥栖市田代昌町                      | 33.4         | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.4<br>0.4 | 243.8        | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 1959 | T L - 2 0          | 通行制限 無し |     |
|            | 神野橋  | 鳥栖市鎗田町                       | 25.4         | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.5<br>0.6 | 193.0        | P C 橋<br>単純桁 | 1958 | T L - 2 0          | 通行制限 無し |     |
|            | 丁の坪橋 | 鳥栖市元町字原口                     | 9.0          | 5.0<br>5.0 | 2.9<br>2.9 | 1.0<br>1.0 | 160.7        | P C 橋<br>単純桁 | 1958 | T L - 2 0          | 通行制限 無し |     |
|            | 原田橋  | 鳥栖市宿町                        | 24.9         | 0.2<br>0.2 | 0.0<br>0.0 | 0.0<br>0.0 | 74.7         | P C 橋<br>単純桁 | 1960 | L - 1 4            | 通行制限 無し |     |
|            | 鶴ヶ元橋 | 鳥栖市轟木町                       | 23.5         | 0.2<br>0.2 | 0.0<br>0.0 | 0.0<br>0.0 | 70.5         | P C 橋<br>単純桁 | 1960 | L - 1 4            | 通行制限 無し |     |
|            | 轟木橋  | 鳥栖市轟木町                       | 9.0          | 3.9<br>3.9 | 2.8<br>2.9 | 1.0<br>1.0 | 143.1        | P C 橋<br>単純桁 | 1959 | T - 2 0<br>L - 1 4 | 通行制限 無し |     |
|            | 古宮橋  | 鳥栖市轟木町字二本黒木                  | 8.1          | 4.0<br>4.0 | 2.8<br>2.9 | 1.0<br>1.0 | 129.8        | P C 橋<br>単純桁 | 1959 | T - 2 0<br>L - 1 4 | 通行制限 無し |     |
|            | 幸津橋  | 鳥栖市轟木町                       | 37.5         | 3.5<br>3.5 | 0.0<br>0.0 | 1.1<br>1.1 | 348.8        | P C 橋<br>単純桁 | 1960 | T L - 2 0          | 通行制限 無し |     |
|            | 一本松橋 | 鳥栖市村田町字一本松                   | 7.2          | 3.5<br>3.5 | 0.0<br>1.1 | 0.8<br>0.8 | 90.4         | R C 橋<br>単純桁 | 1959 | T L - 2 0          | 通行制限 無し |     |
|            | 村田橋  | 鳥栖市村田町字五本松                   | 14.6         | 4.3<br>4.3 | 0.0<br>0.0 | 0.3<br>0.3 | 131.4        | R C 橋<br>単純桁 | 1956 | T - 2 0<br>L - 1 4 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋  | 鳥栖市村田町                       | 3.1          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>2.8 | 0.0<br>0.0 | 38.5         | R C 橋<br>単純桁 | 1956 | T L - 2 0          | 通行制限 無し |     |
|            | 山の内橋 | 三養基郡みやき町大字蓑原字町口              | 11.2         | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 91.3         | R C 橋<br>単純桁 | 1985 | T L - 2 0          | 通行制限 無し |     |
|            | 蓑原橋  | 三養基郡みやき町大字蓑栄                 | 5.3          | 3.3<br>3.3 | 2.0<br>2.0 | 1.1<br>1.1 | 42.0         | R C 橋<br>単純桁 | 1961 | T L - 2 0          | 通行制限 無し |     |
|            | 中島橋  | 三養基郡みやき町大字蓑栄                 | 14.4         | 3.5<br>3.5 | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 122.7        | R C 橋<br>単純桁 | 1961 | T L - 2 0          | 通行制限 無し |     |
|            | 中原橋  | 三養基郡みやき町大字蓑栄                 | 30.0         | 3.5<br>3.5 | 0.0<br>0.0 | 0.6<br>0.6 | 243.3        | P C 橋<br>単純桁 | 1961 | T L - 2 0          | 通行制限 無し |     |



第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称      | 箇 所 名<br><br>(上段:起点側、下段:終点側)   | 延 長<br><br>m | 幅 員<br>m   |            |            | 面 積<br><br>㎡ | 橋種及び型式       | 建設年次 | 耐荷荷重               | 現 況     | 備 考 |
|------------|----------|--------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|--------------------|---------|-----|
|            |          |                                |              | 車道         | 歩道         | 路肩         |              |              |      |                    |         |     |
|            | 舟石東橋     | 三養基郡みやき町原古賀<br>三養基郡上峰町大字堤字切通   | 6.3          | 3.3<br>3.3 | 1.2<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 51.9         | R C 橋<br>単純桁 | 1961 | T L - 2 0          | 通行制限 無し |     |
|            | 舟石橋      | 三養基郡上峰町大字堤字切通                  | 6.6          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 53.7         | R C 橋<br>単純桁 | 1961 | T L - 2 0          | 通行制限 無し |     |
|            | 切通橋      | 三養基郡上峰町大字堤字切通                  | 15.5         | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>1.1 | 130.2        | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 1955 | T L - 2 0          | 通行制限 無し |     |
|            | 堤橋       | 三養基郡上峰町大字堤字坊所<br>神埼郡吉野ヶ里町大字目達原 | 2.6          | 3.5<br>3.5 | 1.3<br>2.5 | 0.8<br>0.8 | 31.7         | R C 橋<br>単純桁 | 1955 | T L - 2 0          | 通行制限 無し |     |
|            | 目達原 1 号橋 | 神埼郡吉野ヶ里町大字立野字立野                | 5.4          | 3.5<br>3.5 | 1.1<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 56.6         | R C 橋<br>単純桁 | 1955 | T L - 2 0          | 通行制限 無し |     |
|            | 吉田 1 号橋  | 神埼郡吉野ヶ里町大字立野字立野                | 5.3          | 3.9<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 48.3         | R C 橋<br>単純桁 | 1955 | T - 2 0<br>L - 1 4 | 通行制限 無し |     |
|            | 本戦橋      | 神埼郡吉野ヶ里町大字吉田                   | 9.0          | 3.3<br>4.1 | 0.0<br>3.5 | 1.0<br>1.8 | 118.1        | R C 橋<br>単純桁 | 1955 | T L - 2 0          | 通行制限 無し |     |
|            | 吉田 2 号橋  | 神埼郡吉野ヶ里町大字吉田                   | 7.0          | 3.2<br>3.0 | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 55.3         | R C 橋<br>単純桁 | 1951 | T L - 2 0          | 通行制限 無し |     |
|            | 吉田 3 号橋  | 神埼郡吉野ヶ里町大字吉田                   | 4.0          | 3.0<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 32.2         | R C 橋<br>単純桁 | 1951 | T L - 2 0          | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋      | 神埼郡吉野ヶ里町大字吉田                   | 5.0          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 62.5         | R C 橋<br>単純桁 | 1951 | T L - 2 0          | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋      | 神埼郡吉野ヶ里町大字吉田                   | 3.1          | 3.2<br>3.0 | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 24.9         | R C 橋<br>単純桁 | 1951 | T L - 2 0          | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋      | 神埼郡吉野ヶ里町大字吉田                   | 3.4          | 3.6<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 27.2         | R C 橋<br>単純桁 | 1951 | T L - 2 0          | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋      | 神埼郡吉野ヶ里町大字吉田                   | 3.0          | 3.2<br>3.0 | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 24.6         | R C 橋<br>単純桁 | 1951 | T L - 2 0          | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋      | 神埼郡吉野ヶ里町大字吉田                   | 5.7          | 3.3<br>3.0 | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 47.0         | R C 橋<br>単純桁 | 1951 | T L - 2 0          | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋      | 神埼郡吉野ヶ里町大字田手                   | 3.4          | 3.8<br>3.1 | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 29.8         | R C 橋<br>単純桁 | 1951 | T L - 2 0          | 通行制限 無し |     |

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称  | 箇 所 名<br><br>(上段:起点側、下段:終点側)          | 延 長<br><br>m | 幅 員<br>m   |            |            | 面 積<br><br>㎡ | 橋種及び型式       | 建設年次 | 耐荷荷重      | 現 況     | 備 考 |
|------------|------|---------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|-----------|---------|-----|
|            |      |                                       |              | 車道         | 歩道         | 路肩         |              |              |      |           |         |     |
|            | 上熊野橋 | 神埼郡吉野ヶ里町大字田手                          | 6.5          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.5<br>0.5 | 48.9         | R C 橋<br>単純桁 | 1952 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 田手橋  | 神埼郡吉野ヶ里町大字田手                          | 58.5         | 3.3<br>3.3 | 3.0<br>3.0 | 0.5<br>0.5 | 789.8        | P C 橋<br>連続桁 | 1999 | B 活荷重     | 通行制限 無し |     |
|            | 黒木橋  | 神埼郡吉野ヶ里町大字田手字一本黒木                     | 6.7          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.5<br>0.5 | 50.3         | R C 橋<br>単純桁 | 1956 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 貝川橋  | 神埼郡吉野ヶ里町大字田手字一本黒木<br>神埼市神埼町大字田道ヶ里字一本松 | 6.5          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.5<br>0.5 | 48.8         | R C 橋<br>単純桁 | 1956 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 田神橋  | 神埼市神埼町大字田道ヶ里字田一本松                     | 8.5          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.6<br>0.6 | 65.5         | R C 橋<br>単純桁 | 1956 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 東橋   | 神埼市神埼町大字田道ヶ里字田一本松                     | 5.9          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 47.1         | R C 橋<br>単純桁 | 1957 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 栄橋   | 神埼市神埼町大字田道ヶ里字田一本松                     | 8.0          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 64.0         | R C 橋<br>単純桁 | 1957 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 駅ヶ里橋 | 神埼市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松                     | 8.0          | 3.0<br>3.4 | 0.0<br>0.0 | 0.4<br>1.0 | 62.0         | P C 橋<br>単純桁 | 1958 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 中溝橋  | 神埼市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松                     | 6.0          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 48.0         | R C 橋<br>単純桁 | 1958 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 境橋   | 神埼市神埼町大字田道ヶ里字駅通二本松                    | 5.0          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>1.1 | 41.9         | R C 橋<br>単純桁 | 1958 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 権現堂橋 | 神埼市神埼町大字平ヶ里字八本松                       | 16.3         | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 129.8        | R C 橋<br>単純桁 | 1958 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 宮ノ浦橋 | 神埼市神埼町三丁目大字鶴字犬の目                      | 17.0         | 3.3<br>3.3 | 2.2<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 160.4        | R C 橋<br>単純桁 | 1958 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 西溝橋  | 神埼市神埼町三丁目大字鶴字犬の目                      | 10.6         | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 89.9         | P C 橋<br>単純桁 | 1958 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 協和橋  | 神埼市神埼町大字枝の里字犬の目                       | 6.2          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.4<br>0.6 | 50.0         | R C 橋<br>単純桁 | 1956 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 神埼橋  | 神埼市神埼町三丁目大字鶴字犬の目                      | 82.5         | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.7<br>0.7 | 646.8        | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 1957 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称       | 箇 所 名<br><br>(上段:起点側、下段:終点側)    | 延 長<br><br>m | 幅 員<br>m    |            |            | 面 積<br><br>㎡ | 橋種及び型式       | 建設年次 | 耐荷荷重      | 現 況     | 備 考 |
|------------|-----------|---------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|------|-----------|---------|-----|
|            |           |                                 |              | 車道          | 歩道         | 路肩         |              |              |      |           |         |     |
|            | 大横橋       | 神崎市神埼町大字本告牟田字莞牟田                | 18.0         | 3.3<br>3.3  | 0.0<br>0.0 | 0.6<br>0.7 | 139.5        | P C 橋<br>単純桁 | 1956 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 大町橋       | 神崎市神埼町大字本告牟田字莞牟田                | 38.0         | 3.3<br>3.3  | 0.0<br>0.0 | 0.6<br>0.6 | 293.4        | P C 橋<br>単純桁 | 1958 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 千速橋       | 神崎市神埼町大字姉川字東分                   | 17.0         | 3.3<br>3.3  | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 136.9        | R C 橋<br>単純桁 | 1954 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 大工田橋      | 神崎市神埼町大字姉川字東分                   | 5.8          | 3.3<br>3.3  | 0.0<br>0.0 | 0.7<br>0.7 | 45.6         | R C 橋<br>単純桁 | 1954 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 姉川橋（上り）   | 神崎市神埼町大字姉川字東分                   | 27.2         | 8.5<br>0.0  | 3.5<br>0.0 | 0.0<br>0.0 | 326.4        | P C 橋<br>単純桁 | 2016 | B活荷重      | 通行制限 無し |     |
|            | 姉川橋（下り）   | 神崎市神埼町大字姉川字東分                   | 27.2         | 0.0<br>11.5 | 0.0<br>3.5 | 0.0<br>0.0 | 408.0        | P C 橋<br>単純桁 | 2014 | B活荷重      | 通行制限 無し |     |
|            | 四合橋       | 神崎市神埼町大字姉川字西分<br>神崎市千代田町大字境原字犬童 | 6.7          | 3.3<br>3.3  | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 56.6         | R C 橋<br>単純桁 | 1954 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋       | 神崎市千代田町大字堤原字犬童                  | 3.6          | 3.3<br>3.3  | 0.0<br>0.0 | 1.1<br>1.1 | 31.9         | 石橋<br>単純桁    | 1954 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 堀立橋       | 佐賀市兵庫町大字互町                      | 11.5         | 6.4<br>8.2  | 2.0<br>2.0 | 1.1<br>0.7 | 284.3        | H型鋼<br>単純桁   | 1971 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 西堀橋       | 佐賀市兵庫町大字若宮                      | 13.4         | 7.0<br>7.0  | 2.0<br>2.0 | 1.5<br>1.5 | 323.5        | H型鋼<br>単純桁   | 1972 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 六丁野橋      | 佐賀市兵庫町大字若宮                      | 8.1          | 7.2<br>7.2  | 0.0<br>0.0 | 0.0<br>0.0 | 122.7        | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 1972 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 牟田橋       | 佐賀市兵庫町大字若宮                      | 19.4         | 3.5<br>3.5  | 2.5<br>2.5 | 1.5<br>1.5 | 289.6        | H型鋼<br>単純桁   | 1972 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 若宮新橋      | 佐賀市兵庫町大字若宮                      | 21.9         | 3.5<br>3.5  | 2.5<br>2.5 | 1.5<br>1.5 | 326.3        | H型鋼<br>単純桁   | 1971 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 若淵橋       | 佐賀市兵庫町大字若宮                      | 24.0         | 3.5<br>3.5  | 3.1<br>3.1 | 2.0<br>2.0 | 415.7        | H型鋼<br>単純桁   | 1971 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 兵庫高架橋（上り） | 佐賀市兵庫町大字淵字三本松                   | 341.1        | 3.5<br>3.5  | 1.4<br>1.4 | 1.1<br>1.0 | 3,888.0      | H型鋼<br>単純桁   | 1971 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称       | 箇 所 名<br><br>(上段:起点側、下段:終点側) | 延 長<br><br>m | 幅 員<br>m    |            |            | 面 積<br><br>㎡ | 橋種及び型式       | 建設年次 | 耐荷荷重      | 現 況     | 備 考 |
|------------|-----------|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|------|-----------|---------|-----|
|            |           |                              |              | 車道          | 歩道         | 路肩         |              |              |      |           |         |     |
|            | 兵庫高架橋（下り） | 佐賀市兵庫町大字湊字三本松                | 282.5        | 6.5<br>0.0  | 2.8<br>0.0 | 1.0<br>0.3 | 2,825.0      | 鋼溶接橋<br>連続桁  | 2010 | B活荷重      | 通行制限 無し |     |
|            | 高台東橋（下り）  | 佐賀市兵庫町大字湊字三本松                | 17.2         | 0.0<br>7.0  | 0.0<br>3.5 | 2.3<br>2.4 | 263.2        | P C 橋<br>単純桁 | 1995 | B活荷重      | 通行制限 無し |     |
|            | 高台東橋（上り）  | 佐賀市兵庫町大字湊字三本松                | 17.2         | 7.0<br>0.0  | 3.5<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 206.4        | P C 橋<br>単純桁 | 1996 | B活荷重      | 通行制限 無し |     |
|            | 高台西橋（下り）  | 佐賀市兵庫町大字西湊字三本柳               | 13.7         | 0.0<br>7.0  | 0.0<br>3.5 | 2.6<br>2.6 | 221.4        | P C 橋<br>単純桁 | 1995 | B活荷重      | 通行制限 無し |     |
|            | 高台西橋（上り）  | 佐賀市兵庫町大字西湊字三本柳               | 13.7         | 7.0<br>8.5  | 3.5<br>0.0 | 1.6<br>0.0 | 480.9        | P C 橋<br>単純桁 | 1996 | B活荷重      | 通行制限 無し |     |
|            | 西湊橋（上り）   | 佐賀市兵庫町大字西湊字二本柳               | 18.0         | 6.5<br>0.0  | 3.5<br>0.0 | 2.0<br>0.8 | 229.9        | P C 橋<br>単純桁 | 1996 | B活荷重      | 通行制限 無し |     |
|            | 西湊橋（下り）   | 佐賀市兵庫町大字西湊字二本柳               | 18.0         | 0.0<br>6.5  | 0.0<br>3.5 | 0.8<br>2.0 | 229.9        | P C 橋<br>単純桁 | 1995 | B活荷重      | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋       | 佐賀市兵庫町大字藤木                   | 11.6         | 6.5<br>6.5  | 3.7<br>3.7 | 0.8<br>0.8 | 290.0        | H型鋼<br>単純桁   | 1969 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 高木瀬高架橋    | 佐賀市八丁畷町                      | 249.1        | 6.5<br>6.5  | 0.0<br>0.0 | 0.3<br>0.3 | 3,736.5      | 鋼溶接橋<br>連続桁  | 1976 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 多布施高架橋    | 佐賀市神園三丁目                     | 34.9         | 8.0<br>9.5  | 2.1<br>2.1 | 0.5<br>0.5 | 847.1        | H型鋼<br>単純桁   | 1971 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 多布施川橋     | 佐賀市神園三丁目                     | 28.8         | 9.5<br>8.0  | 2.1<br>2.1 | 0.5<br>0.5 | 701.3        | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 1971 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 鍋島高架橋（上り） | 佐賀市開成六丁目                     | 248.0        | 6.5<br>0.0  | 0.0<br>0.0 | 0.5<br>0.3 | 1,810.4      | 鋼溶接橋<br>連続桁  | 1988 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 鍋島高架橋（下り） | 佐賀市開成六丁目                     | 248.0        | 0.0<br>6.5  | 0.0<br>0.0 | 0.3<br>0.5 | 1,810.4      | 鋼溶接橋<br>連続桁  | 1988 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 東新庄橋      | 佐賀市鍋島町大字森田                   | 11.0         | 11.2<br>5.8 | 2.6<br>2.6 | 0.7<br>0.4 | 261.8        | H型鋼<br>単純桁   | 1972 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 桜橋        | 佐賀市鍋島町大字森田                   | 9.4          | 6.8<br>6.8  | 2.2<br>2.2 | 1.0<br>1.0 | 224.4        | H型鋼<br>単純桁   | 1972 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称         | 箇 所 名<br><br>(上段:起点側、下段:終点側)     | 延 長<br><br>m | 幅 員<br>m   |            |            | 面 積<br><br>㎡ | 橋種及び型式       | 建設年次 | 耐荷荷重      | 現 況     | 備 考 |
|------------|-------------|----------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|-----------|---------|-----|
|            |             |                                  |              | 車道         | 歩道         | 路肩         |              |              |      |           |         |     |
|            | 江里桜橋        | 佐賀市鍋島町大字森田字江里分                   | 9.0          | 9.5<br>6.5 | 2.3<br>2.3 | 1.1<br>1.1 | 216.0        | H型鋼<br>単純桁   | 1972 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 嘉瀬橋（起点高架）上  | 佐賀市鍋島町大字森田字江里分                   | 128.6        | 6.6<br>0.0 | 2.7<br>0.0 | 0.7<br>0.5 | 1,350.3      | H型鋼<br>単純桁   | 1972 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 嘉瀬橋（起点高架）下  | 佐賀市鍋島町大字森田字江里分                   | 129.2        | 0.0<br>6.5 | 0.0<br>2.0 | 0.5<br>0.8 | 1,259.5      | H型鋼<br>単純桁   | 1982 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 嘉瀬橋（嘉瀬川）上り  | 佐賀市鍋島町大字森田字江里分<br>小城市三日月町大字金田字遠江 | 181.8        | 6.6<br>0.0 | 2.7<br>0.0 | 0.7<br>0.5 | 1,908.9      | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 1972 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 嘉瀬橋（嘉瀬川）下り  | 佐賀市鍋島町大字森田字江里分<br>小城市三日月町大字金田字遠江 | 181.8        | 0.0<br>6.5 | 0.0<br>2.0 | 0.5<br>0.8 | 1,772.6      | 鋼溶接橋<br>連続桁  | 1983 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 嘉瀬橋（祇園川）上り  | 小城市三日月町大字金田字遠江                   | 68.8         | 6.5<br>0.0 | 2.5<br>0.0 | 0.7<br>0.5 | 701.8        | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 1972 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 嘉瀬橋（祇園川）下り  | 小城市三日月町大字金田字遠江                   | 68.8         | 0.0<br>6.5 | 0.0<br>2.0 | 0.5<br>0.8 | 670.8        | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 1983 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 嘉瀬橋（終点高架）上  | 小城市三日月町大字金田字遠江                   | 136.6        | 6.5<br>0.0 | 2.5<br>0.0 | 0.7<br>0.5 | 1,393.3      | H型鋼<br>単純桁   | 1971 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 嘉瀬橋（終点高架）下  | 小城市三日月町大字金田字遠江                   | 136.0        | 0.0<br>6.5 | 0.0<br>2.0 | 0.5<br>0.8 | 1,326.2      | H型鋼<br>単純桁   | 1982 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 福所江川1号橋     | 小城市三日月町大字金田字遠江                   | 16.3         | 4.0<br>0.0 | 3.8<br>0.0 | 1.0<br>0.0 | 162.2        | P C 橋<br>単純桁 | 1971 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 五条高架橋       | 小城市三日月町大字樋口字五条                   | 268.8        | 6.0<br>6.0 | 0.0<br>0.0 | 0.5<br>0.5 | 4,032.0      | 鋼溶接橋<br>連続桁  | 1976 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 福所江川2号橋     | 小城市三日月町大字樋口字五条                   | 7.9          | 3.6<br>0.0 | 3.7<br>0.0 | 1.0<br>0.0 | 81.6         | P C 橋<br>単純桁 | 1971 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 福所江川橋       | 小城市三日月町大字樋口字五条                   | 8.5          | 3.5<br>4.0 | 2.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 66.3         | P C 橋<br>単純桁 | 1971 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 五条1号橋       | 小城市三日月町大字樋口字五条                   | 13.5         | 6.7<br>6.7 | 0.0<br>0.0 | 0.2<br>0.2 | 202.5        | H型鋼<br>単純桁   | 1972 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 五条1号橋（側道上り） | 小城市三日月町大字樋口字五条                   | 9.9          | 3.8<br>0.0 | 3.8<br>0.0 | 0.9<br>0.9 | 91.9         | H型鋼<br>単純桁   | 1972 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称           | 箇 所 名<br><br>(上段:起点側、下段:終点側)  | 延 長<br><br>m | 幅 員<br>m     |            |            | 面 積<br><br>㎡ | 橋種及び型式            | 建設年次 | 耐荷荷重      | 現 況     | 備 考 |
|------------|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|------|-----------|---------|-----|
|            |               |                               |              | 車道           | 歩道         | 路肩         |              |                   |      |           |         |     |
|            | 五条 1 号橋（側道下り） | 小城市三日月町大字樋口字五条                | 9.9          | 0.0<br>3.7   | 0.0<br>3.8 | 1.0<br>0.9 | 92.8         | H型鋼<br>単純桁        | 1972 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 五条 2 号橋       | 小城市三日月町大字樋口字立石                | 11.0         | 11.3<br>11.4 | 3.8<br>3.8 | 0.9<br>0.9 | 370.2        | H型鋼<br>単純桁        | 1972 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 立石 1 号橋       | 小城市三日月町大字樋口字立石                | 8.0          | 6.5<br>6.5   | 3.3<br>3.0 | 1.0<br>1.0 | 190.8        | H型鋼<br>単純桁        | 1972 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 立石 2 号橋       | 小城市三日月町大字樋口字立石                | 6.0          | 9.5<br>6.7   | 3.2<br>2.5 | 0.6<br>0.7 | 142.5        | H型鋼<br>単純桁        | 1972 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 三日月高架橋（上り）    | 小城市三日月町大字樋口字立石                | 260.0        | 6.5<br>0.0   | 2.7<br>0.9 | 1.0<br>0.3 | 2,990.0      | H型鋼<br>単純桁        | 1972 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 三日月高架橋（下り）    | 小城市三日月町大字樋口字立石                | 260.0        | 0.0<br>6.5   | 0.0<br>2.5 | 0.3<br>0.8 | 2,600.0      | 鋼溶接橋<br>連続桁       | 1994 | B活荷重      | 通行制限 無し |     |
|            | 境橋            | 小城市三日月町大字樋口字立石<br>小城市牛津町大字柿樋瀬 | 10.0         | 6.6<br>6.6   | 3.3<br>3.2 | 0.6<br>0.7 | 237.8        | H型鋼<br>単純桁        | 1972 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 西水橋           | 小城市牛津町大字柿樋瀬字柿                 | 8.8          | 6.5<br>6.5   | 3.3<br>3.3 | 0.8<br>0.8 | 210.0        | H型鋼<br>単純桁        | 1972 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 江津ヶ里橋         | 小城市牛津町大字乙柳字一本松                | 41.0         | 6.5<br>6.5   | 3.2<br>3.3 | 0.8<br>0.8 | 981.6        | H型鋼<br>単純桁        | 1974 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 新満江橋          | 小城市牛津町大字牛津字前満江                | 14.6         | 6.5<br>6.9   | 3.3<br>2.4 | 0.7<br>0.7 | 345.6        | H型鋼<br>単純桁        | 1973 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 牛津大橋（上り）      | 小城市牛津町大字牛津字牛津                 | 168.7        | 7.0<br>0.0   | 2.5<br>0.0 | 0.8<br>0.5 | 1,813.5      | 鋼溶接橋<br>単純桁       | 1986 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 牛津大橋（下り）      | 小城市牛津町大字牛津字牛津                 | 121.0        | 0.0<br>6.4   | 0.0<br>0.0 | 0.4<br>0.4 | 862.0        | 鋼溶接橋<br>単純桁       | 1954 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 佐留志高架橋（上り）    | 杵島郡江北町大字惣領分字二本松               | 657.0        | 7.0<br>0.0   | 2.5<br>0.0 | 0.8<br>0.5 | 6,163.0      | 鋼溶接橋、P C 橋<br>単純桁 | 1981 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 佐留志高架橋（下り）    | 杵島郡江北町大字惣領分字二本松               | 627.1        | 0.0<br>7.0   | 0.0<br>3.0 | 0.5<br>0.8 | 6,231.1      | 鋼溶接橋<br>連続桁       | 2004 | B活荷重      | 通行制限 無し |     |
|            | 西分高架橋         | 杵島郡江北町大字山口字三本杉二               | 428.7        | 3.5<br>3.5   | 2.5<br>0.0 | 0.8<br>0.5 | 3,930.7      | 鋼溶接橋<br>連続桁       | 1998 | B活荷重      | 通行制限 無し |     |

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称     | 箇 所 名<br><br>(上段:起点側、下段:終点側) | 延 長<br><br>m | 幅 員<br>m    |            |            | 面 積<br><br>㎡ | 橋種及び型式       | 建設年次 | 耐荷荷重      | 現 況     | 備 考 |
|------------|---------|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|------|-----------|---------|-----|
|            |         |                              |              | 車道          | 歩道         | 路肩         |              |              |      |           |         |     |
|            | 山口橋（上り） | 杵島郡江北町大字山口字三本黒木              | 23.1         | 10.3<br>0.0 | 3.6<br>0.0 | 1.5<br>1.3 | 384.5        | P C 橋<br>単純桁 | 1998 | B 活荷重     | 通行制限 無し |     |
|            | 山口橋（下り） | 杵島郡江北町大字山口字三本黒木              | 23.1         | 0.0<br>11.2 | 0.0<br>3.5 | 0.5<br>1.0 | 373.1        | P C 橋<br>単純桁 | 1998 | B 活荷重     | 通行制限 無し |     |
|            | 境川橋（下り） | 杵島郡江北町大字山口字三本黒木              | 34.7         | 0.0<br>7.0  | 0.0<br>3.5 | 0.5<br>1.3 | 423.8        | P C 橋<br>単純桁 | 1998 | B 活荷重     | 通行制限 無し |     |
|            | 観音下橋    | 杵島郡江北町大字上小田字四本松              | 10.6         | 3.3<br>3.3  | 0.0<br>0.0 | 0.5<br>0.5 | 79.5         | R C 橋<br>単純桁 | 1938 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 境川橋（上り） | 杵島郡江北町大字山口字三本黒木              | 34.7         | 7.0<br>0.0  | 3.5<br>0.0 | 1.3<br>0.5 | 432.1        | P C 橋<br>単純桁 | 1998 | B 活荷重     | 通行制限 無し |     |
|            | 古賀橋     | 杵島郡江北町大字上小田字四本松              | 8.4          | 3.3<br>3.3  | 0.0<br>0.0 | 0.6<br>0.8 | 65.8         | R C 橋<br>単純桁 | 1960 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋     | 杵島郡江北町大字上小田字四本松              | 3.0          | 3.3<br>3.3  | 0.0<br>0.0 | 4.5<br>5.3 | 48.8         | R C 橋<br>単純桁 | 1960 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋     | 杵島郡大町町大字大町字三本松               | 2.6          | 3.3<br>3.3  | 0.0<br>0.0 | 0.9<br>1.5 | 23.2         | R C 橋<br>単純桁 | 1960 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 高良橋     | 杵島郡大町町大字大町                   | 7.5          | 3.3<br>3.3  | 0.0<br>0.0 | 0.5<br>0.5 | 55.7         | R C 橋<br>単純桁 | 1947 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋     | 杵島郡大町町大字大町                   | 4.0          | 3.3<br>3.3  | 1.5<br>0.0 | 0.0<br>0.0 | 40.0         | R C 橋<br>単純桁 | 1947 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋     | 杵島郡大町町大字大町                   | 2.9          | 3.3<br>3.3  | 1.8<br>0.0 | 0.6<br>0.4 | 22.0         | R C 橋<br>単純桁 | 1947 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 栄川橋     | 杵島郡大町町大字大町                   | 4.6          | 3.3<br>3.3  | 0.0<br>0.0 | 1.6<br>1.3 | 43.0         | R C 橋<br>単純桁 | 1949 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋     | 杵島郡大町町大字大町                   | 12.6         | 3.3<br>3.3  | 1.5<br>2.0 | 0.6<br>0.8 | 143.5        | R C 橋<br>連続桁 | 1978 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 沖ノ神橋    | 杵島郡大町町大字大町                   | 5.4          | 3.3<br>3.3  | 0.0<br>0.0 | 0.5<br>0.5 | 39.6         | R C 橋<br>単純桁 | 1949 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋     | 杵島郡大町町大字大町                   | 2.5          | 3.3<br>3.3  | 0.0<br>0.0 | 1.1<br>0.5 | 2.6          | R C 橋<br>単純桁 | 1947 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称   | 箇 所 名<br><br>(上段:起点側、下段:終点側) | 延 長<br><br>m | 幅 員<br>m   |            |            | 面 積<br><br>㎡ | 橋種及び型式             | 建設年次 | 耐荷荷重      | 現 況     | 備 考 |
|------------|-------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------------|------|-----------|---------|-----|
|            |       |                              |              | 車道         | 歩道         | 路肩         |              |                    |      |           |         |     |
|            | 新宿橋   | 杵島郡大町町大字福母                   | 4.4          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>2.5 | 1.4<br>0.5 | 49.0         | R C 橋<br>単純桁       | 1949 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋   | 杵島郡大町町大字福母                   | 2.7          | 3.0<br>3.0 | 1.6<br>0.0 | 1.5<br>0.5 | 29.8         | R C 橋<br>単純桁       | 1949 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋   | 杵島郡大町町大字福母                   | 2.7          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.7 | 1.3<br>0.3 | 26.9         | R C 橋<br>単純桁       | 1949 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋   | 杵島郡大町町大字福母                   | 2.6          | 3.4<br>3.4 | 0.0<br>0.8 | 0.7<br>0.3 | 24.0         | R C 橋<br>単純桁       | 1949 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋   | 杵島郡大町町大字福母<br>武雄市北方町大字志久字赤江  | 3.3          | 3.5<br>3.0 | 0.0<br>0.6 | 1.8<br>0.3 | 29.7         | R C 橋<br>単純桁       | 1949 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋   | 武雄市北方町大字志久                   | 2.1          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.9 | 2.3<br>0.4 | 21.3         | R C 橋<br>単純桁       | 1949 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋   | 武雄市北方町大字志久字赤坂                | 2.1          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.5<br>0.7 | 18.3         | R C 橋<br>単純桁       | 1949 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 赤坂橋   | 武雄市北方町大字志久字赤坂                | 5.4          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.5<br>0.5 | 40.0         | R C 橋<br>単純桁       | 1947 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 喜右衛門橋 | 武雄市北方町大字志久字赤坂                | 7.7          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.5<br>0.5 | 57.8         | R C 橋<br>単純桁       | 1949 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋   | 武雄市北方町大字志久字赤坂                | 2.0          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>2.3 | 1.1<br>0.5 | 21.0         | R C 橋<br>単純桁       | 1949 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋   | 武雄市北方町大字志久字焼米                | 2.0          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>2.3 | 2.1<br>0.5 | 21.0         | R C 橋<br>単純桁       | 1949 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 焼米橋   | 武雄市北方町大字志久字焼米                | 17.1         | 6.0<br>3.3 | 0.0<br>1.5 | 0.5<br>0.8 | 204.6        | R C 橋、P C 橋<br>単純桁 | 1950 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋   | 武雄市北方町大字志久字焼米                | 2.2          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.6<br>1.9 | 19.8         | R C 橋<br>単純桁       | 1949 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋   | 武雄市北方町大字志久字追分                | 2.2          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 1.3<br>1.0 | 26.0         | R C 橋<br>単純桁       | 1949 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 菰牟田橋  | 武雄市北方町大字志久                   | 7.1          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.5<br>0.5 | 53.1         | P C 橋<br>単純桁       | 1986 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |



第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称        | 箇 所 名<br><br>(上段:起点側、下段:終点側) | 延 長<br><br>m | 幅 員<br>m   |            |             | 面 積<br><br>㎡ | 橋種及び型式       | 建設年次 | 耐荷荷重      | 現 況     | 備 考 |
|------------|------------|------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|-----------|---------|-----|
|            |            |                              |              | 車道         | 歩道         | 路肩          |              |              |      |           |         |     |
|            | 無名橋        | 武雄市北方町大字志久                   | 2.4          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.0         | 0.0          | R C 橋<br>単純桁 | 1949 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋        | 武雄市北方町大字志久                   | 2.7          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 5.4<br>3.9  | 42.9         | R C 橋<br>単純桁 | 1949 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋        | 武雄市北方町大字志久                   | 4.4          | 3.4<br>3.3 | 1.0<br>0.0 | 0.3<br>0.9  | 40.0         | R C 橋<br>単純桁 | 1949 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋        | 武雄市北方町大字志久字高野                | 3.1          | 3.4<br>3.4 | 0.0<br>1.7 | 5.2<br>0.5  | 30.0         | R C 橋<br>単純桁 | 1949 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋        | 武雄市北方町大字志久字高野                | 2.9          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>1.8 | 3.1<br>0.8  | 34.8         | R C 橋<br>単純桁 | 1949 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 川添橋        | 武雄市北方町大字大崎                   | 7.5          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.5<br>0.5  | 56.4         | R C 橋<br>単純桁 | 1948 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 丁三橋        | 武雄市北方町大字大崎<br>武雄市朝日町大字甘久     | 6.5          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8  | 52.0         | R C 橋<br>単純桁 | 1955 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋        | 武雄市朝日町大字甘久                   | 10.0         | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.7  | 81.5         | R C 橋<br>単純桁 | 1955 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 武雄高架橋（その１） | 武雄市北方町大字大崎字扇田<br>武雄市橋町片白     | 565.2        | 3.5<br>3.5 | 0.0<br>2.5 | 11.5<br>0.5 | 5,934.6      | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 1988 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 武雄高架橋（その２） | 武雄市朝日町大字甘久字接待                | 570.1        | 3.5<br>3.5 | 0.0<br>2.5 | 0.3<br>0.8  | 5,985.6      | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 1986 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋        | 武雄市武雄町大字富岡字楠町                | 9.1          | 3.5<br>3.5 | 0.0<br>2.0 | 1.0<br>0.8  | 97.8         | P C 橋<br>単純桁 | 1983 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋        | 武雄市武雄町大字富岡字六田                | 10.8         | 3.5<br>3.5 | 0.0<br>2.0 | 1.0<br>0.8  | 116.1        | P C 橋<br>単純桁 | 1984 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 藤山橋（下り）    | 武雄市武雄町大字富岡筈町                 | 46.1         | 0.0<br>7.0 | 0.0<br>5.0 | 0.5<br>1.5  | 645.3        | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 1989 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 藤山橋（上り）    | 武雄市武雄町大字富岡筈町                 | 46.1         | 7.0<br>0.0 | 5.0<br>0.0 | 1.5<br>0.5  | 645.3        | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 1989 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 第三御船橋      | 武雄市武雄町大字武雄                   | 35.7         | 8.7<br>8.7 | 4.8<br>5.0 | 1.3<br>1.3  | 1,071.0      | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 2001 | B活荷重      | 通行制限 無し |     |

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称   | 箇 所 名<br><br>(上段:起点側、下段:終点側) | 延 長<br><br>m | 幅 員<br>m   |            |            | 面 積<br><br>㎡ | 橋種及び型式       | 建設年次 | 耐荷荷重      | 現 況     | 備 考 |
|------------|-------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|-----------|---------|-----|
|            |       |                              |              | 車道         | 歩道         | 路肩         |              |              |      |           |         |     |
|            | 第二御船橋 | 武雄市武雄町大字武雄                   | 6.1          | 7.0<br>7.0 | 5.0<br>5.0 | 1.5<br>1.5 | 183.0        | R C 橋<br>単純桁 | 2003 | B 活荷重     | 通行制限 無し |     |
|            | 第一御船橋 | 武雄市武雄町大字武雄                   | 8.3          | 7.0<br>7.0 | 5.0<br>5.0 | 1.5<br>1.5 | 249.0        | R C 橋<br>単純桁 | 2003 | B 活荷重     | 通行制限 無し |     |
|            | 御船橋   | 武雄市武雄町大字武雄                   | 11.5         | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>2.0 | 0.5<br>0.5 | 109.0        | R C 橋<br>単純桁 | 1960 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 九重之元橋 | 武雄市東川登町大字永野                  | 17.7         | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>2.0 | 0.6<br>0.8 | 174.0        | P C 橋<br>単純桁 | 1991 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 越川橋   | 武雄市東川登町大字袴野                  | 21.7         | 3.0<br>3.0 | 2.0<br>2.0 | 0.8<br>0.8 | 249.0        | P C 橋<br>単純桁 | 1981 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋   | 武雄市東川登町大字袴野                  | 2.8          | 3.0<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.5 | 21.0         | R C 橋<br>単純桁 | 1960 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 袴野橋   | 武雄市東川登町大字袴野                  | 3.8          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.5<br>0.3 | 27.0         | R C 橋<br>単純桁 | 1938 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋   | 嬉野市塩田町大字大草野                  | 2.4          | 3.2<br>3.2 | 0.0<br>0.0 | 1.7<br>0.5 | 20.2         | R C 橋<br>単純桁 | 1960 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 長谷橋   | 嬉野市塩田町大字大草野<br>嬉野市嬉野町大字下野    | 16.0         | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.5<br>0.5 | 142.7        | P C 橋<br>単純桁 | 1960 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 多布山橋  | 嬉野市嬉野町大字下野                   | 4.7          | 3.3<br>3.0 | 3.0<br>0.0 | 0.5<br>0.5 | 35.0         | P C 橋<br>単純桁 | 1959 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 今寺橋   | 嬉野市嬉野町大字下宿                   | 4.8          | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>1.0 | 40.0         | P C 橋<br>単純桁 | 1959 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 乙女橋   | 嬉野市嬉野町大字下宿                   | 10.6         | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.5<br>0.5 | 79.5         | P C 橋<br>単純桁 | 1959 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 湯野田橋  | 嬉野市嬉野町大字下宿                   | 15.2         | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.5<br>0.5 | 113.2        | 石橋<br>その他    | 1888 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 内山谷橋  | 嬉野市嬉野町大字下宿                   | 7.5          | 3.0<br>3.0 | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 56.0         | R C 橋<br>単純桁 | 1939 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 宇和須田橋 | 嬉野市嬉野町大字下宿                   | 4.7          | 3.6<br>3.1 | 0.0<br>1.7 | 0.5<br>0.4 | 45.0         | R C 橋<br>単純桁 | 1939 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称 | 箇 所 名<br><br>(上段:起点側、下段:終点側) | 延 長<br><br>m | 幅 員<br>m   |            |            | 面 積<br><br>m <sup>2</sup> | 橋種及び型式       | 建設年次 | 耐荷荷重      | 現 況     | 備 考 |
|------------|-----|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------------|--------------|------|-----------|---------|-----|
|            |     |                              |              | 車道         | 歩道         | 路肩         |                           |              |      |           |         |     |
|            | 平野橋 | 嬉野市嬉野町大字不動山                  | 22.0         | 3.3<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.3<br>0.3 | 146.2                     | P C 橋<br>単純桁 | 1958 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋 | 嬉野市嬉野町大字岩屋川内                 | 3.9          | 3.1<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 0.5<br>0.6 | 29.0                      | R C 橋<br>単純桁 | 1939 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |
|            | 無名橋 | 嬉野市嬉野町大字岩屋川内字終南              | 3.6          | 3.2<br>3.2 | 2.7<br>0.0 | 0.9<br>0.7 | 38.7                      | R C 橋<br>単純桁 | 1939 | T L - 2 0 | 通行制限 無し |     |

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称        | 箇 所 名<br><br>(上段:起点側、下段:終点側) | 延 長<br><br>m | 幅 員<br>m   |            |            | 面 積<br><br>㎡ | 橋種及び型式       | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|------------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|-----|-----|
|            |            |                              |              | 車道         | 歩道         | 路肩         |              |              |      |      |     |     |
|            | 田代橋側道橋（右）  | 鳥栖市田代昌町                      | 42.5         | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 0.0<br>0.0 | 63.8         | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 1959 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（左）  | 鳥栖市田代大官町                     | 4.7          | 0.0<br>0.0 | 0.7<br>0.7 | 0.0<br>0.0 | 6.7          | P C 橋<br>単純桁 | 1960 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（右）  | 鳥栖市田代大官町                     | 5.8          | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 0.0<br>0.0 | 9.3          | R C 橋<br>単純桁 | 1960 | —    |     |     |
|            | 神野橋側道橋（左）  | 鳥栖市鎗田町                       | 26.5         | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 0.0<br>0.0 | 43.3         | H型鋼<br>単純桁   | 1971 | —    |     |     |
|            | 神野橋側道橋（右）  | 鳥栖市鎗田町                       | 25.6         | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 51.1         | P C 橋<br>単純桁 | 1980 | —    |     |     |
|            | 幸津橋側道橋（右）  | 鳥栖市轟木町                       | 37.5         | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 75.0         | P C 橋<br>単純桁 | 1979 | —    |     |     |
|            | 幸津橋側道橋（左）  | 鳥栖市轟木町                       | 37.5         | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 0.0<br>0.0 | 74.8         | P C 橋<br>単純桁 | 1970 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（左）  | 鳥栖市幸津町                       | 4.6          | 0.0<br>0.0 | 1.1<br>1.1 | 0.0<br>0.0 | 10.1         | R C 橋<br>単純桁 | 1991 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（右）  | 鳥栖市幸津町                       | 5.8          | 0.0<br>0.0 | 1.5<br>1.5 | 0.0<br>0.0 | 9.9          | R C 橋<br>単純桁 | 1991 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（左）  | 鳥栖市幸津町                       | 4.6          | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 0.0<br>0.0 | 7.4          | R C 橋<br>単純桁 | 1991 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（右）  | 鳥栖市幸津町                       | 4.6          | 0.0<br>0.0 | 0.7<br>0.7 | 0.0<br>0.0 | 7.4          | R C 橋<br>単純桁 | 1991 | —    |     |     |
|            | 一本松側道橋（右）  | 鳥栖市村田町字一本松                   | 8.0          | 0.0<br>0.0 | 0.7<br>0.7 | 0.0<br>0.0 | 21.6         | R C 橋<br>単純桁 | 1991 | —    |     |     |
|            | 村田橋側道橋（左）  | 鳥栖市村田町字五本松                   | 14.5         | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 0.0<br>0.0 | 22.5         | P C 橋<br>単純桁 | 1972 | —    |     |     |
|            | 村田橋側道橋（右）  | 鳥栖市村田町字五本松                   | 17.0         | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 33.9         | P C 橋<br>単純桁 | 1991 | —    |     |     |
|            | 山の内橋側道橋（左） | 三養基郡みやき町大字蓑原字町口              | 11.2         | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 22.4         | P C 橋<br>単純桁 | 1975 | —    |     |     |

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称             | 箇 所 名<br><br>(上段:起点側、下段:終点側) | 延 長<br><br>m | 幅 員<br>m   |            |            | 面 積<br><br>㎡ | 橋種及び型式       | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|-----------------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|-----|-----|
|            |                 |                              |              | 車道         | 歩道         | 路肩         |              |              |      |      |     |     |
|            |                 |                              |              |            |            |            |              |              |      |      |     |     |
|            | 山の内橋側道橋 (右)     | 三養基郡みやき町大字蓑原字町口              | 11.2         | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 0.0<br>0.0 | 21.5         | P C 橋<br>単純桁 | 1979 | —    |     |     |
|            | 蓑原橋側道橋 (右)      | 三養基郡みやき町大字蓑栄                 | 5.4          | 0.0<br>0.0 | 0.9<br>0.9 | 0.0<br>0.0 | 11.3         | R C 橋<br>単純桁 | 1980 | —    |     |     |
|            | 蓑原橋側道橋 (左)      | 三養基郡みやき町大字蓑栄                 | 11.0         | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 22.0         | R C 橋<br>単純桁 | 1980 | —    |     |     |
|            | 中島橋側道橋 (左)      | 三養基郡みやき町大字蓑栄                 | 14.0         | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 28.0         | P C 橋<br>単純桁 | 1985 | —    |     |     |
|            | 中島橋側道橋 (右)      | 三養基郡みやき町大字蓑栄                 | 15.0         | 0.0<br>0.0 | 1.1<br>1.1 | 0.0<br>0.0 | 31.5         | P C 橋<br>単純桁 | 1978 | —    |     |     |
|            | 中原橋側道橋 (右)      | 三養基郡みやき町大字蓑栄                 | 30.0         | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 60.0         | P C 橋<br>単純桁 | 1961 | —    |     |     |
|            | 中原橋側道橋 (左)      | 三養基郡みやき町大字蓑栄                 | 30.3         | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 60.0         | P C 橋<br>単純桁 | 1986 | —    |     |     |
|            | 舟石東橋側道橋 (右)     | 三養基郡みやき町原古賀<br>三養基郡上峰町大字堤字切通 | 11.0         | 0.0<br>0.0 | 0.4<br>0.4 | 0.0<br>0.0 | 9.0          | P C 橋<br>単純桁 | 1985 | —    |     |     |
|            | 舟石東橋側道橋 (左)     | 三養基郡みやき町原古賀<br>三養基郡上峰町大字堤字切通 | 10.6         | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 20.4         | R C 橋<br>単純桁 | 1985 | —    |     |     |
|            | 船石橋側道橋 (右)      | 三養基郡上峰町大字堤字切通                | 11.0         | 0.0<br>0.0 | 0.4<br>0.4 | 0.0<br>0.0 | 9.4          | P C 橋<br>単純桁 | 1985 | —    |     |     |
|            | 船石橋側道橋 (左)      | 三養基郡上峰町大字堤字切通                | 6.6          | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 13.3         | R C 橋<br>単純桁 | 1985 | —    |     |     |
|            | 切通橋側道橋 (左)      | 三養基郡上峰町大字堤字切通                | 15.6         | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 31.2         | P C 橋<br>単純桁 | 1977 | —    |     |     |
|            | 切通橋側道橋 (右)      | 三養基郡上峰町大字堤字切通                | 18.0         | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 36.0         | P C 橋<br>単純桁 | 1985 | —    |     |     |
|            | 目達原 1 号橋側道橋 (左) | 神埼郡吉野ヶ里町大字立野字立野              | 5.1          | 0.0<br>0.0 | 1.2<br>1.2 | 0.0<br>0.0 | 9.2          | R C 橋<br>単純桁 | 1986 | —    |     |     |
|            | 本戦橋側道橋 (右)      | 神埼郡吉野ヶ里町大字吉田                 | 9.5          | 0.0<br>0.0 | 1.3<br>1.3 | 0.0<br>0.0 | 24.7         | P C 橋<br>単純桁 | 1986 | —    |     |     |

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称           | 箇 所 名<br><br>(上段:起点側、下段:終点側) | 延 長<br><br>m | 幅 員<br>m   |            |            | 面 積<br><br>㎡ | 橋種及び型式       | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|---------------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|-----|-----|
|            |               |                              |              | 車道         | 歩道         | 路肩         |              |              |      |      |     |     |
|            | 本戦橋側道橋（左）     | 神埼郡吉野ヶ里町大字吉田                 | 10.9         | 0.0<br>0.0 | 1.7<br>1.7 | 0.0<br>0.0 | 36.6         | P C 橋<br>単純桁 | 2006 | —    |     |     |
|            | 吉田 2 号橋側道橋（右） | 神埼郡吉野ヶ里町大字吉田                 | 7.5          | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 0.0<br>0.0 | 10.9         | P C 橋<br>単純桁 | 1987 | —    |     |     |
|            | 吉田 2 号橋側道橋（左） | 神埼郡吉野ヶ里町大字吉田                 | 9.0          | 0.0<br>0.0 | 1.2<br>1.2 | 0.0<br>0.0 | 21.5         | P C 橋<br>単純桁 | 1987 | —    |     |     |
|            | 吉田 3 号橋側道橋（右） | 神埼郡吉野ヶ里町大字吉田                 | 6.5          | 0.0<br>0.0 | 0.6<br>0.6 | 0.0<br>0.0 | 10.3         | P C 橋<br>単純桁 | 1987 | —    |     |     |
|            | 吉田 3 号橋側道橋（左） | 神埼郡吉野ヶ里町大字吉田                 | 7.5          | 0.0<br>0.0 | 1.1<br>1.1 | 0.0<br>0.0 | 15.8         | P C 橋<br>単純桁 | 1987 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（左）     | 神埼郡吉野ヶ里町大字吉田                 | 5.1          | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 10.2         | P C 橋<br>単純桁 | 1987 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（右）     | 神埼郡吉野ヶ里町大字吉田                 | 9.2          | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 18.4         | P C 橋<br>単純桁 | 1988 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（右）     | 神埼郡吉野ヶ里町大字吉田                 | 2.6          | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 4.9          | P C 橋<br>単純桁 | 1960 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（左）     | 神埼郡吉野ヶ里町大字吉田                 | 5.9          | 0.0<br>0.0 | 1.3<br>1.3 | 0.0<br>0.0 | 15.2         | P C 橋<br>単純桁 | 1960 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（左）     | 神埼郡吉野ヶ里町大字吉田                 | 2.6          | 0.0<br>0.0 | 1.3<br>1.3 | 0.0<br>0.0 | 6.8          | P C 橋<br>単純桁 | 1951 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（右）     | 神埼郡吉野ヶ里町大字吉田                 | 1.8          | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 3.6          | P C 橋<br>単純桁 | 1960 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（左）     | 神埼郡吉野ヶ里町大字吉田                 | 5.6          | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 11.2         | P C 橋<br>単純桁 | 1960 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（左）     | 神埼郡吉野ヶ里町大字吉田                 | 8.9          | 0.0<br>0.0 | 1.1<br>1.1 | 0.0<br>0.0 | 19.5         | P C 橋<br>単純桁 | 1960 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（右）     | 神埼郡吉野ヶ里町大字吉田                 | 10.1         | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 19.6         | P C 橋<br>単純桁 | 1960 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（左）     | 神埼郡吉野ヶ里町大字田手                 | 3.1          | 0.0<br>0.0 | 0.9<br>0.9 | 0.0<br>0.0 | 5.3          | R C 橋<br>単純桁 | 1960 | —    |     |     |

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称        | 箇 所 名<br><br>(上段:起点側、下段:終点側)          | 延 長<br><br>m | 幅 員<br>m   |            |            | 面 積<br><br>㎡ | 橋種及び型式       | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|------------|---------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|-----|-----|
|            |            |                                       |              | 車道         | 歩道         | 路肩         |              |              |      |      |     |     |
|            | 上熊野橋側道橋（左） | 神埼郡吉野ヶ里町大字田手                          | 6.5          | 0.0<br>0.0 | 1.1<br>1.1 | 0.0<br>0.0 | 15.1         | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 1971 | —    |     |     |
|            | 上熊野橋側道橋（右） | 神埼郡吉野ヶ里町大字田手                          | 8.0          | 0.0<br>0.0 | 0.6<br>0.6 | 0.0<br>0.0 | 12.3         | P C 橋<br>単純桁 | 1971 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（右）  | 神埼郡吉野ヶ里町大字田手                          | 4.2          | 0.0<br>0.0 | 0.5<br>0.5 | 0.0<br>0.0 | 4.2          | R C 橋<br>単純桁 | 1972 | —    |     |     |
|            | 黒木橋側道橋（右）  | 神埼郡吉野ヶ里町大字田手字一本黒木                     | 9.0          | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 18.0         | P C 橋<br>単純桁 | 1987 | —    |     |     |
|            | 黒木橋側道橋（左）  | 神埼郡吉野ヶ里町大字田手字一本黒木                     | 6.7          | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 13.4         | P C 橋<br>単純桁 | 1981 | —    |     |     |
|            | 貝川橋側道橋（右）  | 神埼郡吉野ヶ里町大字田手字一本黒木<br>神崎市神埼町大字田道ヶ里字一本松 | 9.1          | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 18.2         | P C 橋<br>単純桁 | 1987 | —    |     |     |
|            | 貝川橋側道橋（左）  | 神埼郡吉野ヶ里町大字田手字一本黒木<br>神崎市神埼町大字田道ヶ里字一本松 | 6.7          | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 13.3         | P C 橋<br>単純桁 | 1982 | —    |     |     |
|            | 田神橋側道橋（右）  | 神崎市神埼町大字田道ヶ里字田一本松                     | 10.8         | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 21.6         | P C 橋<br>単純桁 | 1987 | —    |     |     |
|            | 田神橋側道橋（左）  | 神崎市神埼町大字田道ヶ里字田一本松                     | 8.2          | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 16.4         | P C 橋<br>単純桁 | 1982 | —    |     |     |
|            | 東橋側道橋（右）   | 神崎市神埼町大字田道ヶ里字田一本松                     | 9.7          | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 19.4         | P C 橋<br>単純桁 | 1981 | —    |     |     |
|            | 東橋側道橋（左）   | 神崎市神埼町大字田道ヶ里字田一本松                     | 10.8         | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 21.6         | P C 橋<br>単純桁 | 1982 | —    |     |     |
|            | 栄橋側道橋（右）   | 神崎市神埼町大字田道ヶ里字田一本松                     | 12.8         | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 25.6         | P C 橋<br>単純桁 | 1989 | —    |     |     |
|            | 栄橋側道橋（左）   | 神崎市神埼町大字田道ヶ里字田一本松                     | 10.0         | 0.0<br>0.0 | 0.7<br>0.7 | 0.0<br>0.0 | 13.0         | P C 橋<br>単純桁 | 1989 | —    |     |     |
|            | 新橋側道橋（右）   | 神崎市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松                     | 10.5         | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 21.0         | P C 橋<br>単純桁 | 1989 | —    |     |     |
|            | 新橋側道橋（左）   | 神崎市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松                     | 8.0          | 0.0<br>0.0 | 0.7<br>0.7 | 0.0<br>0.0 | 12.8         | P C 橋<br>単純桁 | 1987 | —    |     |     |

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称        | 箇 所 名<br><br>(上段:起点側、下段:終点側) | 延 長<br><br>m | 幅 員<br>m   |            |            | 面 積<br><br>㎡ | 橋種及び型式       | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|------------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|-----|-----|
|            |            |                              |              | 車道         | 歩道         | 路肩         |              |              |      |      |     |     |
|            | 無名橋側道橋（左）  | 神崎市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松            | 5.0          | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 0.0<br>0.0 | 8.1          | P C 橋<br>単純桁 | 1987 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（左）  | 神崎市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松            | 5.0          | 0.0<br>0.0 | 0.6<br>0.6 | 0.0<br>0.0 | 8.0          | P C 橋<br>単純桁 | 1987 | —    |     |     |
|            | 駅ヶ里橋側道橋（左） | 神崎市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松            | 10.0         | 0.0<br>0.0 | 0.7<br>0.7 | 0.0<br>0.0 | 15.7         | P C 橋<br>単純桁 | 1987 | —    |     |     |
|            | 駅ヶ里橋側道橋（右） | 神崎市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松            | 11.7         | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 23.5         | P C 橋<br>単純桁 | 1989 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（左）  | 神崎市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松            | 5.0          | 0.0<br>0.0 | 0.7<br>0.7 | 0.0<br>0.0 | 6.7          | P C 橋<br>単純桁 | 1987 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（左）  | 神崎市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松            | 7.0          | 0.0<br>0.0 | 0.7<br>0.7 | 0.0<br>0.0 | 15.5         | P C 橋<br>単純桁 | 1987 | —    |     |     |
|            | 常井樋橋側道橋（右） | 神崎市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松            | 19.7         | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 39.3         | P C 橋<br>単純桁 | 1989 | —    |     |     |
|            | 常井樋橋側道橋（左） | 神崎市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松            | 16.7         | 0.0<br>0.0 | 1.5<br>1.5 | 0.0<br>0.0 | 47.0         | P C 橋<br>単純桁 | 2011 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（左）  | 神崎市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松            | 4.4          | 0.0<br>0.0 | 1.4<br>1.4 | 0.0<br>0.0 | 11.9         | R C 橋<br>単純桁 | 1989 | —    |     |     |
|            | 中溝橋側道橋（右）  | 神崎市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松            | 9.7          | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 19.4         | P C 橋<br>単純桁 | 1991 | —    |     |     |
|            | 中溝橋側道橋（左）  | 神崎市神埼町大字田道ヶ里字駅三本松            | 9.2          | 0.0<br>0.0 | 1.5<br>1.5 | 0.0<br>0.0 | 35.1         | P C 橋<br>単純桁 | 2009 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（右）  | 神崎市神埼町大字平ヶ里字八本松              | 5.5          | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 0.0<br>0.0 | 7.2          | R C 橋<br>単純桁 | 1970 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（左）  | 神崎市神埼町大字平ヶ里字八本松              | 8.6          | 0.0<br>0.0 | 0.5<br>0.5 | 0.0<br>0.0 | 8.6          | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 1970 | —    |     |     |
|            | 権現堂橋側道橋（右） | 神崎市神埼町大字平ヶ里字八本松              | 16.9         | 0.0<br>0.0 | 0.7<br>0.7 | 0.0<br>0.0 | 18.3         | P C 橋<br>単純桁 | 1968 | —    |     |     |
|            | 権現堂橋側道橋（左） | 神崎市神埼町大字平ヶ里字八本松              | 16.0         | 0.0<br>0.0 | 0.7<br>0.7 | 0.0<br>0.0 | 26.4         | P C 橋<br>単純桁 | 1968 | —    |     |     |



第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称        | 箇 所 名<br><br>(上段:起点側、下段:終点側) | 延 長<br><br>m | 幅 員<br>m   |            |            | 面 積<br><br>㎡ | 橋種及び型式       | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|------------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|-----|-----|
|            |            |                              |              | 車道         | 歩道         | 路肩         |              |              |      |      |     |     |
|            | 宮ノ浦橋側道橋（左） | 神崎市神埼町三丁目大字鶴字犬の目             | 14.6         | 0.0<br>0.0 | 1.5<br>1.5 | 0.0<br>0.0 | 36.5         | R C 橋<br>連続桁 | 2005 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（右）  | 神崎市神埼町三丁目大字鶴字犬の目             | 8.4          | 0.0<br>0.0 | 0.7<br>0.7 | 0.0<br>0.0 | 12.6         | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 1970 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（左）  | 神崎市神埼町三丁目大字鶴字犬の目             | 3.1          | 0.0<br>0.0 | 1.3<br>1.3 | 0.0<br>0.0 | 7.8          | R C 橋<br>単純桁 | 1970 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（右）  | 神崎市神埼町三丁目大字鶴字犬の目             | 4.0          | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 8.0          | R C 橋<br>単純桁 | 1970 | —    |     |     |
|            | 西溝橋側道橋（右）  | 神崎市神埼町三丁目大字鶴字犬の目             | 12.6         | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 0.0<br>0.0 | 18.0         | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 1970 | —    |     |     |
|            | 西溝橋側道橋（左）  | 神崎市神埼町三丁目大字鶴字犬の目             | 19.2         | 0.0<br>0.0 | 1.5<br>1.5 | 0.0<br>0.0 | 57.6         | P C 橋<br>単純桁 | 2003 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（左）  | 神崎市神埼町大字枝の里犬の目               | 3.5          | 0.0<br>0.0 | 0.9<br>0.9 | 0.0<br>0.0 | 6.3          | P C 橋<br>単純桁 | 1982 | —    |     |     |
|            | 協和橋側道橋（左）  | 神崎市神埼町大字枝の里犬の目               | 9.5          | 0.0<br>0.0 | 0.9<br>0.9 | 0.0<br>0.0 | 16.6         | P C 橋<br>単純桁 | 1982 | —    |     |     |
|            | 協和橋側道橋（右）  | 神崎市神埼町大字枝の里犬の目               | 8.6          | 0.0<br>0.0 | 0.9<br>0.9 | 0.0<br>0.0 | 21.5         | P C 橋<br>単純桁 | 1982 | —    |     |     |
|            | 神埼橋側道橋（右）  | 神崎市神埼町三丁目大字鶴字犬の目             | 80.3         | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 160.6        | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 1982 | —    |     |     |
|            | 神埼橋側道橋（左）  | 神崎市神埼町三丁目大字鶴字犬の目             | 81.9         | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 0.0<br>0.0 | 122.9        | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 1983 | —    |     |     |
|            | 大横橋側道橋（右）  | 神崎市神埼町大字本告牟田字莞牟田             | 21.9         | 0.0<br>0.0 | 0.6<br>0.6 | 0.0<br>0.0 | 26.3         | P C 橋<br>単純桁 | 1984 | —    |     |     |
|            | 大町橋側道橋（右）  | 神崎市神埼町大字本告牟田字莞牟田             | 42.4         | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 84.8         | P C 橋<br>単純桁 | 1984 | —    |     |     |
|            | 六丁野橋上り線    | 佐賀市兵庫町若宮                     | 8.2          | 0.0<br>0.0 | 1.3<br>1.3 | 0.0<br>0.0 | 20.9         | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 2008 | —    |     |     |
|            | 六丁野橋下り線    | 佐賀市兵庫町若宮                     | 8.2          | 0.0<br>0.0 | 1.3<br>1.3 | 0.0<br>0.0 | 20.9         | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 2008 | —    |     |     |

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称         | 箇 所 名<br><br>(上段:起点側、下段:終点側) | 延 長<br><br>m | 幅 員<br>m   |            |            | 面 積<br><br>㎡ | 橋種及び型式       | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|-------------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|-----|-----|
|            |             |                              |              | 車道         | 歩道         | 路肩         |              |              |      |      |     |     |
|            | 牟田橋上り線      | 佐賀市兵庫町若宮                     | 19.4         | 0.0<br>0.0 | 3.3<br>0.0 | 0.0<br>0.0 | 49.6         | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 2008 | —    |     |     |
|            | 牟田橋下り線      | 佐賀市兵庫町若宮                     | 19.4         | 0.0<br>0.0 | 0.0<br>3.3 | 0.0<br>0.0 | 49.5         | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 2008 | —    |     |     |
|            | 若宮新橋上り線     | 佐賀市兵庫町若宮                     | 22.1         | 0.0<br>0.0 | 1.3<br>1.3 | 0.0<br>0.0 | 56.3         | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 2008 | —    |     |     |
|            | 若宮新橋下り線     | 佐賀市兵庫町若宮                     | 21.8         | 0.0<br>0.0 | 1.3<br>1.3 | 0.0<br>0.0 | 55.6         | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 2008 | —    |     |     |
|            | 若湊橋上り線      | 佐賀市兵庫町二本松                    | 23.9         | 0.0<br>0.0 | 1.3<br>1.3 | 0.0<br>0.0 | 61.0         | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 2008 | —    |     |     |
|            | 若湊橋下り線      | 佐賀市兵庫町二本松                    | 23.9         | 0.0<br>0.0 | 1.3<br>1.3 | 0.0<br>0.0 | 60.9         | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 2008 | —    |     |     |
|            | 佐留志高架側道橋(左) | 杵島郡江北町大字惣領分字二本松              | 81.5         | 0.0<br>0.0 | 1.5<br>1.5 | 0.0<br>0.0 | 240.0        | 鋼溶接橋<br>連続桁  | 2004 | —    |     |     |
|            | 観音下橋側道橋 (右) | 杵島郡江北町大字上小田字四本松              | 10.9         | 0.0<br>0.0 | 0.9<br>0.9 | 0.0<br>0.0 | 21.0         | P C 橋<br>単純桁 | 1982 | —    |     |     |
|            | 古賀橋側道橋 (右)  | 杵島郡江北町大字上小田字四本松              | 9.1          | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 18.0         | P C 橋<br>単純桁 | 1982 | —    |     |     |
|            | 高良橋側道橋 (右)  | 杵島郡大町町大字大町                   | 8.4          | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 16.7         | P C 橋<br>単純桁 | 1983 | —    |     |     |
|            | 沖ノ神橋側道橋 (左) | 杵島郡大町町大字大町                   | 8.5          | 0.0<br>0.0 | 1.3<br>1.3 | 0.0<br>0.0 | 20.0         | P C 橋<br>単純桁 | 1983 | —    |     |     |
|            | 沖ノ神橋側道橋 (右) | 杵島郡大町町大字大町                   | 6.4          | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 0.0<br>0.0 | 10.2         | P C 橋<br>単純桁 | 1983 | —    |     |     |
|            | 新宿橋側道橋 (左)  | 杵島郡大町町大字福母                   | 4.5          | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 0.0<br>0.0 | 6.5          | R C 橋<br>単純桁 | 1983 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋 (左)  | 杵島郡大町町大字福母                   | 2.7          | 0.0<br>0.0 | 0.6<br>0.6 | 0.0<br>0.0 | 3.2          | R C 橋<br>単純桁 | 1983 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋 (左)  | 杵島郡大町町大字福母                   | 2.7          | 0.0<br>0.0 | 0.7<br>0.7 | 0.0<br>0.0 | 4.2          | R C 橋<br>単純桁 | 1983 | —    |     |     |

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称         | 箇 所 名<br><br>(上段:起点側、下段:終点側) | 延 長<br><br>m | 幅 員<br>m   |            |            | 面 積<br><br>㎡ | 橋種及び型式       | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|-------------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|-----|-----|
|            |             |                              |              | 車道         | 歩道         | 路肩         |              |              |      |      |     |     |
|            | 無名橋側道橋（左）   | 杵島郡大町町大字福母<br>武雄市北方町大字志久字赤江  | 3.3          | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 0.0<br>0.0 | 5.4          | R C 橋<br>単純桁 | 1983 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（左）   | 武雄市北方町大字志久                   | 2.1          | 0.0<br>0.0 | 0.6<br>0.6 | 0.0<br>0.0 | 2.4          | R C 橋<br>単純桁 | 1983 | —    |     |     |
|            | 赤坂橋側道橋（左）   | 武雄市北方町大字志久字赤坂                | 5.4          | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 10.8         | P C 橋<br>単純桁 | 1984 | —    |     |     |
|            | 喜右衛門橋側道橋（左） | 武雄市北方町大字志久字赤坂                | 9.8          | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 19.6         | P C 橋<br>単純桁 | 1984 | —    |     |     |
|            | 焼米橋側道橋（右）   | 武雄市北方町大字志久字焼米                | 17.5         | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 35.0         | P C 橋<br>単純桁 | 1991 | —    |     |     |
|            | 菰牟田橋側道橋（左）  | 武雄市北方町大字志久                   | 7.1          | 0.0<br>0.0 | 0.7<br>0.7 | 0.0<br>0.0 | 10.0         | R C 橋<br>単純桁 | 1990 | —    |     |     |
|            | 菰牟田橋側道橋（右）  | 武雄市北方町大字志久                   | 7.2          | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 0.0<br>0.0 | 11.6         | R C 橋<br>単純桁 | 1990 | —    |     |     |
|            | 川添橋側道橋（左）   | 武雄市北方町大字大崎                   | 7.6          | 0.0<br>0.0 | 1.2<br>1.2 | 0.0<br>0.0 | 18.8         | R C 橋<br>単純桁 | 1985 | —    |     |     |
|            | 川添橋側道橋（右）   | 武雄市北方町大字大崎                   | 7.9          | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 0.0<br>0.0 | 11.1         | 鋼溶接橋<br>単純桁  | 2015 | —    |     |     |
|            | 丁三橋側道橋（左）   | 武雄市北方町大字大崎<br>武雄市朝日町大字甘久     | 9.0          | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 18.0         | P C 橋<br>単純桁 | 1991 | —    |     |     |
|            | 御船橋側道橋（右）   | 武雄市武雄町大字武雄                   | 17.7         | 0.0<br>0.0 | 1.5<br>1.5 | 0.0<br>0.0 | 53.1         | P C 橋<br>単純桁 | 2002 | —    |     |     |
|            | 永野橋側道橋（左）   | 武雄市東川登町大字永野                  | 10.0         | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 200.0        | P C 橋<br>単純桁 | 1990 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（左）   | 武雄市東川登町大字袴野                  | 6.8          | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 13.7         | P C 橋<br>単純桁 | 1991 | —    |     |     |
|            | 無名橋側道橋（右）   | 武雄市東川登町大字袴野                  | 3.4          | 0.0<br>0.0 | 0.3<br>0.4 | 0.0<br>0.0 | 4.0          | P C 橋<br>単純桁 | 1992 | —    |     |     |
|            | 袴野橋側道橋（右）   | 武雄市東川登町大字袴野                  | 5.2          | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 10.4         | P C 橋<br>単純桁 | 1992 | —    |     |     |

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

現道

| 図面<br>対照番号 | 名 称        | 箇 所 名<br><br>(上段:起点側、下段:終点側) | 延 長<br><br>m | 幅 員<br>m   |            |            | 面 積<br><br>㎡ | 橋種及び型式       | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|------------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------|------|-----|-----|
|            |            |                              |              | 車道         | 歩道         | 路肩         |              |              |      |      |     |     |
|            | 無名橋側道橋（左）  | 嬉野市塩田町大字大草野                  | 2.4          | 0.0<br>0.0 | 1.3<br>1.3 | 0.0<br>0.0 | 6.2          | R C 橋<br>単純桁 | 1992 | —    |     |     |
|            | 長谷橋側道橋（右）  | 嬉野市塩田町大字大草野<br>嬉野市嬉野町大字下野    | 24.0         | 0.0<br>0.0 | 1.5<br>1.5 | 0.0<br>0.0 | 72.0         | H型鋼<br>単純桁   | 2002 | —    |     |     |
|            | 長谷橋側道橋（左）  | 嬉野市塩田町大字大草野<br>嬉野市嬉野町大字下野    | 18.4         | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 0.0<br>0.0 | 27.9         | P C 橋<br>単純桁 | 1973 | —    |     |     |
|            | 今寺橋側道橋（右）  | 嬉野市嬉野町大字下宿                   | 17.6         | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 0.0<br>0.0 | 35.0         | P C 橋<br>単純桁 | 1959 | —    |     |     |
|            | 乙女橋側道橋（右）  | 嬉野市嬉野町大字下宿                   | 13.0         | 0.0<br>0.0 | 0.8<br>0.8 | 0.0<br>0.0 | 20.0         | P C 橋<br>単純桁 | 1969 | —    |     |     |
|            | 乙女橋側道橋（左）  | 嬉野市嬉野町大字下宿                   | 16.7         | 0.0<br>0.0 | 1.9<br>1.9 | 0.0<br>0.0 | 50.1         | P C 橋<br>単純桁 | 2018 | —    |     |     |
|            | 内山谷橋側道橋（左） | 嬉野市嬉野町大字下宿                   | 20.6         | 0.0<br>0.0 | 1.0<br>1.0 | 0.0<br>0.0 | 41.3         | P C 橋<br>単純桁 | 1989 | —    |     |     |
|            | 平野橋側道橋（右）  | 嬉野市嬉野町大字不動山                  | 31.7         | 0.0<br>0.0 | 1.1<br>1.1 | 0.0<br>0.0 | 63.4         | P C 橋<br>単純桁 | 1984 | —    |     |     |
|            | 湯野田橋側道橋（左） | 嬉野市嬉野町大字下宿                   | 21.5         | 0.0<br>0.0 | 1.5<br>1.5 | 0.0<br>0.0 | 64.5         | P C 橋<br>単純桁 | 2009 | —    |     |     |

# 鉄道等との交差調書

第五表

路線名： 0034

現道

| 図面<br>対照番号 | 箇所名         | 鉄道または新設軌道の名称 | 交差方式 | 延長<br>m | 幅員<br>m | 有効高(m)または<br>交差角度(度) | 備考                 |
|------------|-------------|--------------|------|---------|---------|----------------------|--------------------|
|            | 鳥栖市田代本町     | 鹿児島本線        | 立体交差 | 19.0    | 16.2    | 5.38                 | 道路が上<br>(田代橋)      |
|            | 鳥栖市轟木町      | 長崎本線         | 立体交差 | 10.0    | 10.4    | 4.58                 | 道路が下<br>(轟木橋)      |
|            | 鳥栖市幸津町      | 九州新幹線        | 立体交差 | 11.6    | 20.9    | 13.30                | 道路が下<br>(幸津町架道橋)   |
|            | 佐賀市兵庫町      | 長崎本線         | 立体交差 | 37.0    | 23.6    | 5.78                 | 道路が上<br>(兵庫高架橋)    |
|            | 小城市三日月町樋口   | 唐津線          | 立体交差 | 10.0    | 24.0    | 5.07                 | 道路が上<br>(三日月高架橋)   |
|            | 江北町大字佐留志    | 長崎本線         | 立体交差 | 17.5    | 12.0    | 6.32                 | 道路が上<br>(佐留志高架橋)   |
|            | 江北町大字西分     | 長崎本線<br>佐世保線 | 立体交差 | 15.0    | 9.0     | 9.20                 | 道路が上<br>(西分高架橋)    |
|            | 武雄市北方町大字大崎  | 佐世保線         | 立体交差 | 9.8     | 15.1    | 5.80                 | 道路が上<br>(武雄高架橋)    |
|            | 武雄市武雄町大字武雄  | 九州新幹線        | 立体交差 | 11.3    | 59.6    | 6.14                 | 道路が下<br>(第1下西山架道橋) |
|            | 武雄市武雄町大字武雄  | 九州新幹線        | 立体交差 | 11.5    | 13.6    | 5.70                 | 道路が下<br>(第2下西山架道橋) |
|            | 武雄市東川登町袴野   | 九州新幹線        | 立体交差 | 11.5    | 41.2    | 18.42                | 道路が下<br>(袴野架道橋)    |
|            | 嬉野市塩田町大字大草野 | 九州新幹線        | 立体交差 | 11.5    | 20.7    | 9.08                 | 道路が下<br>(第3長谷架道橋)  |
|            | 嬉野市嬉野町大字下宿  | 九州新幹線        | 立体交差 | 14.5    | 16.8    | 6.34                 | 道路が下<br>(第2今寺架道橋)  |

# 道路台帳

|                  |                          |                        |                  |              |                           |                |                           |            |                  |                              |         |          |  |  |  |
|------------------|--------------------------|------------------------|------------------|--------------|---------------------------|----------------|---------------------------|------------|------------------|------------------------------|---------|----------|--|--|--|
| 整理番号             |                          | 図面対照番号                 |                  |              |                           |                |                           |            |                  |                              |         |          |  |  |  |
| 道路の種類            |                          | 一般国道指定区間               |                  | 路線名          |                           | 0034           |                           | 新道         |                  | 道 路 管 理 者                    |         | 九州地方整備局長 |  |  |  |
| 路線の指定(認定)年月日     |                          |                        | 昭和34年4月1日        |              |                           | 指定(認定)の該当条項    |                           |            |                  | 道路法第5条1項1号                   |         |          |  |  |  |
| 起点               | 佐賀県武雄市北方町大字大崎字二本松原田1023番 |                        |                  |              |                           | 主 要 な<br>経 過 地 | 佐賀県武雄市                    |            |                  |                              |         |          |  |  |  |
| 終点               | 佐賀県武雄市北方町大字大崎字丁ノ坪870番1   |                        |                  |              |                           |                |                           |            |                  |                              |         |          |  |  |  |
| 路線の延長 (m)        |                          | 1,080                  |                  |              | 供 用 開 始 の 区 間 及 び 年 月 日   |                |                           |            |                  |                              |         |          |  |  |  |
| 供用されている区間の延長(m)  |                          | 実 延 長                  | 1,080            |              | 佐賀県武雄市北方町大字大崎字二本松原田1023番1 |                |                           |            |                  | 佐賀県武雄市北方町大字大崎字清水町953番1       |         |          |  |  |  |
|                  |                          | 重複延長                   | 0                |              | 佐賀県武雄市北方町大字大崎字丁ノ坪870番1    |                |                           |            |                  | 佐賀県武雄市北方町大字大崎字扇田368番         |         |          |  |  |  |
| 供用されていない区間の延長    |                          | 0                      |                  |              | 平成30年2月2日 (九州地方整備局告示第12号) |                |                           |            |                  | 平成29年11月27日 (九州地方整備局告示第182号) |         |          |  |  |  |
| 路線の実延長の内訳        | 道 路 (m)                  |                        | トンネル             |              | 橋                         |                |                           | 渡 船 施 設    |                  |                              |         |          |  |  |  |
|                  | 1,041                    |                        | 個数               | 延長 (m)       | 種類                        | 個数             | 延長 (m)                    | 渡 船 場      |                  | 渡 船                          |         |          |  |  |  |
|                  |                          |                        | 0                | 0            | 永久橋                       | 2              | 39                        | 個 数        | 延長 (m)           | 船 数                          | 運行距離(m) |          |  |  |  |
|                  |                          |                        |                  |              | 木 橋                       | 0              | 0                         |            |                  |                              |         |          |  |  |  |
|                  |                          |                        |                  |              | 混合橋                       | 0              | 0                         |            |                  |                              |         |          |  |  |  |
|                  | 計                        | 2                      | 39               |              |                           |                |                           |            |                  |                              |         |          |  |  |  |
|                  | 車道の幅員<br>路面の種類           |                        | 9.0メートル以上<br>(m) |              | 5.5メートル以上<br>9.0メートル未満(m) |                | 4.0メートル以上<br>5.5メートル未満(m) |            | 4.0メートル未満<br>(m) |                              |         |          |  |  |  |
|                  | 舗 装 道                    |                        | 0                |              | 1,080                     |                | 0                         |            | 0                |                              |         |          |  |  |  |
|                  | 砂 利 道                    |                        | 0                |              | 0                         |                | 0                         |            | 0                |                              |         |          |  |  |  |
|                  | 計                        |                        | 0                |              | 1,080                     |                | 0                         |            | 0                |                              |         |          |  |  |  |
| 自動車交通不能区間の延長 (m) |                          | 0                      |                  |              | 鉄道または新設軌道との交差             |                |                           | 交差の方式      |                  | 個数                           |         |          |  |  |  |
| 道路の敷地の面積         | 国 有 地<br>(㎡)             | 地 方 公 共<br>団 体 有 地 (㎡) |                  | 民 有 地<br>(㎡) |                           |                |                           | 計<br>(㎡)   | 立体交差             | 跨道                           | 0       |          |  |  |  |
|                  |                          |                        |                  |              |                           |                |                           |            |                  | 跨線                           | 0       |          |  |  |  |
| 17,384           |                          | 0                      |                  | 0            |                           | 17,384         |                           | 平面交差       |                  | 0                            |         |          |  |  |  |
| 最小車道幅員           |                          | 箇所                     |                  | 最小曲線半径(m)    |                           | 箇所             |                           | 最急縦断勾配 (%) |                  | 箇所                           |         |          |  |  |  |
| 7.0              |                          | 53.6 12                |                  | 230.0        |                           | 54.4 89        |                           | 2.7        |                  | 53.3 70                      |         |          |  |  |  |
| 有料道路             | 区 間                      |                        |                  | 延 長 (m)      |                           | 管 理 者          |                           | 根 拠 条 項    |                  |                              | 料金徴収期間  |          |  |  |  |
|                  |                          |                        |                  |              |                           |                |                           |            |                  |                              |         |          |  |  |  |
|                  | 延長の内訳<br>(m)             |                        | 道 路              |              | トンネル                      |                |                           | 橋          |                  |                              | 渡船延長    |          |  |  |  |
|                  |                          |                        |                  |              |                           |                |                           |            |                  |                              |         |          |  |  |  |
| 路 線              | 駐 車 場                    | 位 置                    | 規 模              |              | 構 造                       |                | 管 理 者                     |            | 根 拠 条 項          |                              |         | 料金徴収開始の日 |  |  |  |
|                  |                          |                        | 面積(㎡)            | 駐車台数         |                           |                |                           |            |                  |                              |         |          |  |  |  |
|                  |                          |                        |                  |              |                           |                |                           |            |                  |                              |         |          |  |  |  |

# 第一表 道路台帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

第二表

[illegible]



第三表

## トンネル調書

路線名： 0034

新道

[illegible]

第四表

橋 調 書

路線名： 0034

新道

| 図面<br>対照番号 | 名 称  | 箇 所 名<br><br>(上段:起点側、下段:終点側) | 延 長<br><br>m | 幅 員<br>m   |            |            | 面 積<br><br>m <sup>2</sup> | 橋種及び型式       | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況     | 備 考 |
|------------|------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------------|--------------|------|------|---------|-----|
|            |      |                              |              | 車道         | 歩道         | 路肩         |                           |              |      |      |         |     |
|            | 川添川橋 | 武雄市北方町大崎                     | 14.5         | 3.5<br>3.5 | 0.0<br>2.9 | 0.8<br>0.8 | 164.9                     | P C 橋<br>単純桁 | 2016 | B活荷重 | 通行制限 無し |     |
|            | 丁后川橋 | 武雄市北方町大崎                     | 23.5         | 3.3<br>3.3 | 2.8<br>2.9 | 0.8<br>0.8 | 320.2                     | P C 橋<br>単純桁 | 2016 | B活荷重 | 通行制限 無し |     |