

第一表

道 路 台 帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0203 新道

区 間				幅 員				延 長					追加延長 m	路面の種類	備 考
				(上段:上り側、下段:下り側) m				m							
				車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
17.1	5 ~	17.3	0	3.50	0.00	0.00	1.75	150.0				150.0	150.0	アスファルト舗装	
				3.50	0.00	0.00	1.75								
17.3	0 ~	17.5	0	3.50	0.00	0.00	0.50	180.0				180.0	330.0	アスファルト舗装	
				3.50	0.00	0.00	0.50		20.0			20.0	350.0	コンクリート舗装	トンネル
17.5	0 ~	17.7	0	3.50	0.00	0.00	0.50		200.0			200.0	550.0	コンクリート舗装	トンネル
				3.50	0.00	0.00	0.50								
17.7	0 ~	17.9	0	3.50	0.00	0.00	0.50		140.0			140.0	690.0	コンクリート舗装	トンネル
				3.50	0.00	0.00	0.50	60.0				60.0	750.0	アスファルト舗装	
17.9	0 ~	18.1	0	3.50	0.00	0.00	1.75	200.0				200.0	950.0	アスファルト舗装	
				3.50	0.00	0.00	1.75								
18.1	0 ~	18.3	0	3.50	0.00	0.00	1.75	159.0		41.0		200.0	1,150.0	アスファルト舗装	番所橋
				3.50	0.00	0.00	1.75								
18.3	0 ~	18.5	0	3.50	0.00	0.00	1.75	200.0				200.0	1,350.0	アスファルト舗装	
				3.50	0.00	0.00	1.75								
18.5	0 ~	18.7	0	3.50	0.00	0.00	1.75	200.0				200.0	1,550.0	アスファルト舗装	
				3.50	0.00	0.00	1.75								
18.7	0 ~	18.9	0	3.50	0.00	0.00	1.75	200.0				200.0	1,750.0	アスファルト舗装	
				3.50	0.00	0.00	1.50								
18.9	0 ~	19.1	0	3.50	0.00	0.00	1.75	166.5		33.5		200.0	1,950.0	アスファルト舗装	柳原橋、山ヶ砂橋
				3.50	0.00	0.00	1.50							コンクリート舗装	14.0 19.5
19.1	0 ~	19.3	0	3.50	0.00	0.00	1.75	155.0		45.0		200.0	2,150.0	コンクリート舗装	小侍橋
				3.50	0.00	0.00	0.50							アスファルト舗装	
19.3	0 ~	19.5	0	3.50	0.00	0.00	1.50	185.0		15.0		200.0	2,350.0	アスファルト舗装	窯屋橋
				3.50	0.00	0.00	1.50								15.0
19.5	0 ~	19.7	0	3.50	0.00	0.00	1.00	147.3		52.7		200.0	2,550.0	アスファルト舗装	窯屋橋、前田大橋
				3.50	0.00	0.00	1.00								27.7 25.0

実延長調書

第二表

路線名：0203 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					追加延長 m	路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計			
19.7 0 ~ 19.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	65.9		134.1		200.0	2,750.0	アスファルト舗装	前田大橋、京原橋 116.0 18.1
19.9 0 ~ 20.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	200.0				200.0	2,950.0	アスファルト舗装	
20.1 0 ~ 20.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	130.0		70.0		200.0	3,150.0	アスファルト舗装	土橋大橋 70.0
20.3 0 ~ 20.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	147.0		53.0		200.0	3,350.0	アスファルト舗装	土橋大橋、少貳橋 5.0 48.0
20.5 0 ~ 20.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	197.0		3.0		200.0	3,550.0	アスファルト舗装	少貳橋 3.0
20.7 0 ~ 20.7 5	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 1.50	50.0				50.0	3,600.0	アスファルト舗装	

第四表

橋 調 書

路線名： 0203

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
4	番所橋	多久市北多久町	41.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.75 1.75	430.5	(橋種) プレストレストコンクリート道路橋 (型式) ポストテンション方式PC単純T桁橋	1995	B活荷重	通行制限 無し	
6	柳原橋	多久市北多久町	14.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.75 1.5	280.0	(橋種) プレストレストコンクリート道路橋 (型式) プレテンション方式PC単純中空床版橋	1995	B活荷重	通行制限 無し	
6	山ヶ砂橋	多久市北多久町	19.5	9.4 9.4	0.0 0.0	1.75 1.75	433.9	(橋種) プレストレストコンクリート道路橋 (型式) プレテンション方式PC単純中空床版橋	1995	B活荷重	通行制限 無し	
7	小侍橋	多久市北多久町	45.0	5.1 5.1	0.0 0.0	2.55 2.55	691.1	(橋種) プレストレストコンクリート道路橋 (型式) [本線]2径間プレテンション方式PC単純T桁橋 [ランプ]3径間プレテンション方式PC単純T桁橋	1995	B活荷重	通行制限 無し	
8	窯屋橋	多久市北多久町	42.7	3.5 3.5	0.0 0.0	1.75 1.75	448.4	(橋種) 鋼道路橋 (型式) 鋼単純非合成鈹桁	1995	B活荷重	通行制限 無し	
8,9	前田大橋	多久市北多久町	141.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	1,269.0	(橋種) プレストレストコンクリート道路橋 (型式) プレテンション方式PC単純T桁橋[A1~P5] ポストテンション方式PC単純T桁橋[P5~A2]	1994	TL-20	通行制限 無し	
9	京ノ原橋	多久市北多久町	18.1	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	190.1	(橋種) プレストレストコンクリート道路橋 (型式) プレテンション方式PC単純中空床版橋	1995	B活荷重	通行制限 無し	
10	土橋大橋	多久市北多久町	75.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	675.0	(橋種) 鋼道路橋 (型式) 鋼方杖ラーメン橋	1995	B活荷重	通行制限 無し	
10,11	少貳橋	多久市北多久町	51.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	459.0	(橋種) プレストレストコンクリート道路橋 (型式) (プレテンション+ポストテンション)方式PC単純T型橋	1995	B活荷重	通行制限 無し	

