

第一表

道路台帳

整理番号		図面参照番号									
道路の種類	一般国道指定区間		路線名	0035	現道	道路管理者	九州地方整備局長				
路線の指定(認定)年月日		昭和34年4月11日		指定(認定)の該当条項			道路法第5条1項1号				
起点	佐賀県武雄市武雄町大字武雄字永松5836番1			主要な経過地	佐賀県武雄市 佐賀県西松浦郡有田町						
終点	佐賀県西松浦郡有田町原明甲2474-2										
路線の延長(m)		17,723		供用開始の区間及び年月日							
供用されている区間の延長(m)	実延長	17,723		佐賀県西松浦郡有田町原明字川ノ口甲1975番12			佐賀県武雄市武雄町大字武雄字高名畑1832番1				
	重複延長	0		佐賀県西松浦郡有田町原明字前山甲2132番2			佐賀県武雄市山内町大字犬走字晩手6318番2				
	供用されていない区間の延長	0		平成27年3月12日(九州地方整備局告示第34号)			平成26年3月28日(九州地方整備局告示第80号)				
路線の実延長の内訳	道路(m)		トンネル		橋			渡船施設			
	16,466		個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡船場		渡船	
			4	575	永久橋	28	614	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)
					木橋	0	0	0	0	0	0
					混合橋	1	68				
					計	29	682				
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満		
	路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)		
	舗装道		0		17,723		0		0		
	砂利道		0		0		0		0		
計		0		17,723		0		0			
自動車交通不能区間の延長(m)		0						交差の方式		個数	
道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	民有地(m ²)	計(m ²)	鉄道または新設軌道との交差			立体交差	跨道	2	
	352,141	0	0	352,141				跨線		1	
							平面交差		0		
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配(%)		箇所	
6.5		0.0		38.0		2.7		37		6.1	
有料道路	区間		延長(m)		管理者		根拠条項		料金徴収期間		
	延長の内訳(m)	道路		トンネル		橋		渡船延長			
		9.0メートル以上	5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満				
	駐車場	位置	規模		構造		管理者		根拠条項		料金徴収開始の日
		面積(m ²)	駐車台数								

第一表

道路台帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0035 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 0.0 0 ~ 0.0 24	3.25	0.00	0.00	1.75	24.0	0.0	0.0		24.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 0.0 24 ~ 0.0 73	3.25	0.00	0.00	1.75	49.0	0.0	0.0		49.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 0.0 73 ~ 0.0 75	3.25	0.00	0.00	1.75	2.0	0.0	0.0		2.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 0.0 75 ~ 0.1 7	3.25	0.00	0.00	1.75	32.0	0.0	0.0		32.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 0.1 7 ~ 0.2 5	3.25	0.00	0.00	1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 0.2 5 ~ 0.3 11	3.25	0.00	0.00	1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 0.3 11 ~ 0.4 3	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 0.4 3 ~ 0.5 16	3.25	2.00	0.00	1.00	95.7	0.0	4.3		100.0	アスファルト舗装	神谷橋
佐賀県武雄市 0.5 16 ~ 0.6 6	3.25	2.00	0.00	1.00	96.7	0.0	3.3		100.0	アスファルト舗装	亀川橋
佐賀県武雄市 0.6 6 ~ 0.7 16	3.25	0.00	0.00	1.25	110.0	0.0	0.0		110.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 0.7 16 ~ 0.8 6	3.25	2.50	0.00	1.00	90.0	0.0	0.0		90.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 0.8 6 ~ 0.9 15	3.25	0.00	0.00	1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 0.9 15 ~ 1.0 5	3.25	0.00	0.00	0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0035 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 1.0 5 ~ 1.1 2	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.75 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 1.1 2 ~ 1.2 10	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.50	97.9	0.0	2.1		100.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県武雄市 1.2 10 ~ 1.3 6	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.75 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 1.3 6 ~ 1.4 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県武雄市 1.4 0 ~ 1.5 6	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.25 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 1.5 6 ~ 1.5 103	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 1.5 103 ~ 1.6 84	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.75 0.35	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 1.6 84 ~ 1.7 76	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 1.7 76 ~ 1.8 77	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 1.8 77 ~ 2.0 10	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 2.0 10 ~ 2.0 111	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 2.0 111 ~ 2.2 11	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 2.2 11 ~ 2.2 112	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0035 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 2.2 112 ~ 2.3 64	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.75	65.0	0.0	0.0		65.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 2.3 64 ~ 2.5 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 0.75	135.0	0.0	0.0		135.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 2.5 5 ~ 2.6 15	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 2.6 15 ~ 2.7 14	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 2.7 14 ~ 2.8 14	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 2.8 14 ~ 2.9 11	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 2.9 11 ~ 2.9 63	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	52.0	0.0	0.0		52.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 2.9 63 ~ 3.1 17	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00 0.00	1.25 1.00	152.0	0.0	0.0		152.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 3.1 17 ~ 3.1 84	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00 0.00	0.50 0.75	67.0	0.0	0.0		67.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 3.1 84 ~ 3.2 9	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	19.5	0.0	9.5		29.0	アスファルト舗装	踊瀬橋
佐賀県武雄市 3.2 9 ~ 3.3 16	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 3.3 16 ~ 3.4 12	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 3.4 12 ~ 3.5 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75	87.6	0.0	12.4		100.0	アスファルト舗装	菅牟田橋

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0035 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 3.5 1 ~ 3.6 11	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 0.50	110.0	0.0	0.0		110.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 3.6 11 ~ 3.7 15	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.35	91.9	0.0	8.1		100.0	アスファルト舗装	永尾橋
佐賀県武雄市 3.7 15 ~ 3.8 4	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 3.8 4 ~ 3.9 24	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 3.9 24 ~ 3.9 94	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.75	70.0	0.0	0.0		70.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 3.9 94 ~ 3.9 124	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.50 0.35	0.0	0.0	34.0		34.0	アスファルト舗装	山内橋
佐賀県武雄市 3.9 124 ~ 4.1 1	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 1.25	96.0	0.0	0.0		96.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 4.1 1 ~ 4.1 101	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 4.1 101 ~ 4.3 15	3.50 3.50	0.00 1.90	0.00	1.50 1.50	115.0	0.0	0.0		115.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 4.3 15 ~ 4.4 34	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.00 1.50	120.0	0.0	0.0		120.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 4.4 34 ~ 4.5 14	3.50 3.50	0.00 2.00	0.00	1.50 3.00	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 4.5 14 ~ 4.6 14	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 4.6 14 ~ 4.7 15	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0035 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 4.7 15 ~ 4.7 116	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 4.7 116 ~ 4.9 14	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 4.9 14 ~ 5.0 14	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 5.0 14 ~ 5.1 14	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 5.1 14 ~ 5.2 15	3.50 3.50	2.05 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 5.2 15 ~ 5.3 15	3.50 3.50	2.00 2.20	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 5.3 15 ~ 5.4 14	3.50 3.50	2.00 2.10	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 5.4 14 ~ 5.5 14	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 5.5 14 ~ 5.6 17	3.50 3.50	2.00 2.10	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 5.6 17 ~ 5.7 15	3.50 3.50	2.00 2.10	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 5.7 15 ~ 5.8 14	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 5.8 14 ~ 5.9 14	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 5.9 14 ~ 6.0 5	3.50 3.50	1.90 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0035 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 6.0 5 ~ 6.1 10	3.50 3.50	1.90 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 6.1 10 ~ 6.2 16	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 6.2 16 ~ 6.3 15	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 6.3 15 ~ 6.4 18	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 6.4 18 ~ 6.5 18	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 6.5 18 ~ 6.6 17	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 6.6 17 ~ 6.7 17	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 6.7 17 ~ 6.8 17	3.50 3.50	2.20 3.00	0.00	1.50 1.50	85.8	0.0	14.2		100.0	アスファルト舗装	三間坂川橋
佐賀県武雄市 6.8 17 ~ 6.8 118	3.50 3.50	2.10 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 6.8 118 ~ 7.0 15	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 7.0 15 ~ 7.1 16	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 7.1 16 ~ 7.2 12	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 7.2 12 ~ 7.3 16	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	100.0		100.0	アスファルト舗装	三間坂高架橋

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0035 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 7.3 16 ~ 7.3 63	3.50 3.50	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	5.0	0.0	42.0		47.0	アスファルト舗装	三間坂高架橋
佐賀県武雄市 7.3 63 ~ 7.4 12	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	56.0	0.0	0.0		56.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 7.4 12 ~ 7.5 5	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 7.5 5 ~ 7.6 0	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 7.6 0 ~ 7.6 100	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 7.6 100 ~ 7.7 98	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 7.7 98 ~ 7.8 91	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 7.8 91 ~ 7.9 94	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 7.9 94 ~ 8.0 62	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 8.0 62 ~ 8.1 76	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 8.1 76 ~ 8.2 70	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 8.2 70 ~ 8.3 70	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 8.3 70 ~ 8.4 61	3.50 3.50	2.70 2.70	0.00	1.80 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0035 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 8.4 61 ~ 8.5 48	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 8.5 48 ~ 8.6 61	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	2.25 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 8.6 61 ~ 8.7 50	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 8.7 50 ~ 8.8 11	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	73.0	0.0	0.0		73.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 8.8 11 ~ 8.8 23	3.50 3.50	3.00 2.50	0.00	1.50 1.50	0.0	0.0	13.8		13.8	アスファルト舗装	彎橋
佐賀県武雄市 8.8 23 ~ 8.9 15	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	114.2	0.0	0.0		114.2	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 8.9 15 ~ 9.0 6	3.50 3.50	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 9.0 6 ~ 9.1 20	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.30 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 9.1 20 ~ 9.2 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 9.2 2 ~ 9.3 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.30 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 9.3 0 ~ 9.3 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 9.3 100 ~ 9.4 99	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 9.4 99 ~ 9.5 80	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0035 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県武雄市 9.5 80 ~ 9.6 80	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	97.9	0.0	2.1		100.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県武雄市 9.6 80 ~ 9.8 16	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 1.00	115.6	0.0	4.4		120.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県武雄市 9.8 16 ~ 9.9 14	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.30 0.75	97.5	0.0	2.5		100.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県武雄市 9.9 14 ~ 9.9 115	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.75	97.5	0.0	2.5		100.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県武雄市 9.9 115 ~ 10.0 92	3.25 3.25	0.00 0.75	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 10.0 92 ~ 10.1 95	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県武雄市 10.1 95 ~ 10.2 98	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	1.50 0.75	97.7	0.0	2.3		100.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県武雄市 10.2 98 ~ 10.4 3	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 10.4 3 ~ 10.4 73	3.25 3.25	0.00 1.45	0.00	1.00 0.75	70.0	0.0	0.0		70.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 10.4 73 ~ 10.5 35	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.75 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 10.5 35 ~ 10.6 30	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 10.6 30 ~ 10.7 49	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 0.75	110.0	0.0	0.0		110.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 10.7 49 ~ 10.8 65	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 0.75	110.0	0.0	0.0		110.0	コンクリート舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0035 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県西松浦郡有田町 10.8 65 ~ 10.9 41	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 10.9 41 ~ 11.0 49	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 11.0 49 ~ 11.1 40	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.75	99.0	0.0	0.0		99.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 11.1 40 ~ 11.1 57	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.25 0.25	0.3	0.0	16.7		17.0	コンクリート舗装	保屋谷橋
佐賀県武雄市 11.1 57 ~ 11.2 1	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	1.25 0.25	39.0	0.0	0.0		39.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 11.2 1 ~ 11.2 113	3.25 3.25	1.00 1.60	0.00	0.30 0.75	3.0	112.0	0.0		115.0	コンクリート舗装	白磁トンネル
佐賀県西松浦郡有田町 11.2 113 ~ 11.4 14	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 11.4 14 ~ 11.4 46	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00	0.30 0.75	2.0	30.0	0.0		32.0	コンクリート舗装	青磁トンネル
佐賀県西松浦郡有田町 11.4 46 ~ 11.5 47	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00	0.30 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	青磁トンネル
佐賀県西松浦郡有田町 11.5 47 ~ 11.5 79	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00	0.30 0.75	0.0	32.0	0.0		32.0	コンクリート舗装	青磁トンネル
佐賀県西松浦郡有田町 11.5 79 ~ 11.6 39	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00	0.50 0.75	63.0	0.0	0.0		63.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 11.6 39 ~ 11.6 95	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00	0.30 0.75	0.0	56.0	0.0		56.0	コンクリート舗装	青華トンネル
佐賀県西松浦郡有田町 11.6 95 ~ 11.7 11	3.25 3.25	1.10 1.25	0.00	0.25 0.75	39.0	0.0	0.0		39.0	コンクリート舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0035 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県西松浦郡有田町 11.7 11 ~ 11.7 43	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.30 0.75	0.0	32.0	0.0		32.0	コンクリート舗装	赤絵トンネル
佐賀県西松浦郡有田町 11.7 43 ~ 11.7 143	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00	0.30 0.75	0.0	100.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	赤絵トンネル
佐賀県西松浦郡有田町 11.7 143 ~ 11.7 243	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00	0.50 0.50	0.0	100.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	赤絵トンネル
佐賀県西松浦郡有田町 11.7 243 ~ 11.7 276	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00	0.30 0.75	20.0	13.0	0.0		33.0	コンクリート舗装	赤絵トンネル
佐賀県西松浦郡有田町 11.7 276 ~ 12.0 44	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00	0.50 0.50	67.0	0.0	0.0		67.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 12.0 44 ~ 12.1 23	3.25 3.25	1.70 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 12.1 23 ~ 12.2 42	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 12.2 42 ~ 12.3 40	3.25 3.25	1.00 1.50	0.00	0.75 0.75	95.0	0.0	0.0		95.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 12.3 40 ~ 12.4 43	3.25 3.25	0.70 1.70	0.00	0.50 0.50	89.4	0.0	10.6		100.0	コンクリート舗装	岩中跨道橋
佐賀県西松浦郡有田町 12.4 43 ~ 12.4 63	3.25 3.25	0.70 1.50	0.00	0.75 0.75	20.0	0.0	0.0		20.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 12.4 63 ~ 12.4 78	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.75	0.3	0.0	14.7		15.0	アスファルト舗装	猿川橋
佐賀県西松浦郡有田町 12.4 78 ~ 12.5 53	3.25 3.25	1.00 2.00	0.00	0.75 0.35	63.0	0.0	0.0		63.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 12.5 53 ~ 12.6 34	3.25 3.25	1.00 2.45	0.00	0.75 0.50	94.0	0.0	0.0		94.0	コンクリート舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0035 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県西松浦郡有田町 12.6 34 ~ 12.6 57	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.00 1.00	0.4	0.0	22.6		23.0	アスファルト舗装	新眼鏡橋
佐賀県西松浦郡有田町 12.6 57 ~ 12.7 36	3.25 3.25	0.75 3.00	0.00	1.25 1.00	83.0	0.0	0.0		83.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 12.7 36 ~ 12.8 20	3.25 3.25	0.70 3.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 12.8 20 ~ 12.9 40	3.25 3.25	0.75 3.00	0.00	1.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 12.9 40 ~ 13.0 73	3.25 3.25	0.75 2.60	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 13.0 73 ~ 13.1 12	3.25 3.25	0.75 3.00	0.00	1.25 1.00	61.0	0.0	0.0		61.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 13.1 12 ~ 13.1 52	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	1.25 1.00	12.0	0.0	28.0		40.0	排水性舗装	新岩崎橋
佐賀県西松浦郡有田町 13.1 52 ~ 13.1 73	3.25 3.25	0.00 3.50	0.00	1.25 1.00	0.0	0.0	21.0		21.0	排水性舗装	新岩崎橋
佐賀県西松浦郡有田町 13.1 73 ~ 13.2 10	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	39.5	0.0	18.5		58.0	排水性舗装	新岩崎橋
佐賀県西松浦郡有田町 13.2 10 ~ 13.2 32	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	22.0	0.0	0.0		22.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 13.2 32 ~ 13.2 49	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 1.75	17.0	0.0	0.0		17.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 13.2 49 ~ 13.2 51	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 1.75	2.0	0.0	0.0		2.0	排水性舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 13.2 51 ~ 13.2 89	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	38.0		38.0	コンクリート舗装	高桑橋

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0035 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県西松浦郡有田町 13.2 89 ~ 13.3 39	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.75 1.75	44.0	0.0	0.0		44.0	排水性舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 13.3 39 ~ 13.4 20	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.50 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 13.4 20 ~ 13.5 40	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 13.5 40 ~ 13.6 43	3.25 3.25	1.80 2.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 13.6 43 ~ 13.7 43	3.25 3.25	2.90 1.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 13.7 43 ~ 13.7 90	3.25 3.25	1.50 1.70	0.00	0.75 0.75	48.0	0.0	0.0		48.0	排水性舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 13.7 90 ~ 13.7 117	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	27.2		27.2	アスファルト舗装	新田の平橋
佐賀県西松浦郡有田町 13.7 117 ~ 13.8 19	3.25 3.25	3.50 1.80	0.00	0.75 0.75	24.8	0.0	0.0		24.8	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 13.8 19 ~ 13.9 11	3.25 3.25	3.50 1.90	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 13.9 11 ~ 13.9 51	3.25 3.25	2.00 1.30	0.00	0.50 0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 13.9 51 ~ 14.0 2	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	1.75 1.75	0.1	0.0	30.9		31.0	アスファルト舗装	浦谷橋
佐賀県西松浦郡有田町 14.0 2 ~ 14.0 12	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.50 1.75	10.0	0.0	0.0		10.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 14.0 12 ~ 14.1 39	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.50 1.75	120.0	0.0	0.0		120.0	コンクリート舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0035 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県西松浦郡有田町 14.1 39 ~ 14.2 29	3.25 3.25	2.00 1.90	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 14.2 29 ~ 14.3 37	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 14.3 37 ~ 14.4 38	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 14.4 38 ~ 14.5 38	3.25 3.25	1.50 1.80	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 14.5 38 ~ 14.6 42	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 14.6 42 ~ 14.7 41	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 14.7 41 ~ 14.8 38	3.25 3.25	2.00 1.90	0.00	1.75 1.75	97.0	0.0	0.0		97.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 14.8 38 ~ 14.9 37	3.25 3.25	2.00 1.80	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 14.9 37 ~ 15.0 52	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 15.0 52 ~ 15.1 42	3.25 3.25	1.50 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 15.1 42 ~ 15.2 50	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.75	91.5	0.0	8.5		100.0	コンクリート舗装	新山川橋
佐賀県西松浦郡有田町 15.2 50 ~ 15.3 48	3.25 3.25	2.40 2.00	1.50	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 15.3 48 ~ 15.4 39	3.25 3.25	1.80 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0035 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県西松浦郡有田町 15.4 39 ~ 15.6 2	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 15.6 2 ~ 15.7 6	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 15.7 6 ~ 15.7 26	3.25 3.25	2.25 2.00	0.00	0.50 0.75	20.0	0.0	0.0		20.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 15.7 26 ~ 15.8 23	3.25 3.25	4.00 3.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 15.8 23 ~ 15.9 50	3.25 3.25	3.00 4.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 15.9 50 ~ 16.0 44	3.25 3.25	3.00 2.10	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 16.0 44 ~ 16.1 45	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 16.1 45 ~ 16.2 38	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	1.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 16.2 38 ~ 16.3 49	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 16.3 49 ~ 16.4 20	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 16.4 20 ~ 16.5 38	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	1.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 16.5 38 ~ 16.6 40	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 16.6 40 ~ 16.7 41	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.50 1.10	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0035 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県西松浦郡有田町 16.7 41 ~ 16.8 49	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 16.8 49 ~ 16.9 41	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 1.75	97.8	0.0	2.2		100.0	排水性舗装	無名橋
佐賀県西松浦郡有田町 16.9 41 ~ 17.0 46	3.25 3.25	0.80 0.00	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 17.0 46 ~ 17.1 39	3.25 3.25	0.80 0.00	0.00	1.00 1.75	96.2	0.0	3.8		100.0	排水性舗装	無名橋
佐賀県西松浦郡有田町 17.1 39 ~ 17.2 42	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 17.2 42 ~ 17.3 44	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	95.1	0.0	4.9		100.0	排水性舗装	本谷橋
佐賀県西松浦郡有田町 17.3 44 ~ 17.4 46	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 17.4 46 ~ 17.5 48	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 17.5 48 ~ 17.6 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.00	41.0	0.0	0.0		41.0	排水性舗装	

第四表

橋 調 書

路線名： 0035

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	神谷橋	武雄市武雄町大字下西山	4.3	3.3 3.3	2.0 0.0	0.3 0.4	30.9	R C 橋 単純桁	1927	T L - 2 0	通行制限 無し	
	亀川橋	武雄市武雄町大字上西山	3.3	3.3 3.3	0.0 0.0	2.4 0.5	30.9	R C 橋 単純桁	1927	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	武雄市武雄町大字上西山	3.0	3.3 3.3	0.0 1.7	1.0 0.5	21.2	石橋 単純桁	1927	T L - 2 0	通行制限 無し	
	踊瀬橋	武雄市山内町大字犬走字踊瀬	9.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 0.7	73.8	P C 橋 単純桁	1962	T L - 2 0	通行制限 無し	
	菅牟田橋	武雄市山内町大字犬走字踊瀬	12.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 0.6	95.6	P C 橋 単純桁	1962	T L - 2 0	通行制限 無し	
	永尾橋	武雄市山内町大字犬走字永尾	8.1	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	60.4	R C 橋 単純桁	1962	T L - 2 0	通行制限 無し	
	山内橋	武雄市山内町大字犬走字永尾	34.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	245.1	鋼溶接橋 単純桁	1963	T L - 2 0	通行制限 無し	
	三間坂川橋	武雄市山内町大字三間坂字前田	14.2	3.5 3.5	3.0 3.0	1.1 1.1	245.0	P C 橋 単純桁	1980	T L - 2 0	通行制限 無し	
	三間坂高架橋	武雄市山内町大字鳥海字通り山	142.0	3.5 3.5	2.5 2.5	2.3 2.3	2,130.2	P C 橋 単純桁	1986	T L - 2 0	通行制限 無し	
	宮野 1 号跨道橋	武雄市山内町宮野字大谷	28.5	2.5 2.5	0.0 0.0	0.0 0.0	142.5	P C 橋 単純桁	1991	T L - 1 4	通行制限 無し	
	宮野 2 号跨道橋	武雄市山内町宮野字大谷	40.5	2.5 2.5	0.0 0.0	0.0 0.0	202.5	R C 橋 単純桁	1991	T L - 1 4	通行制限 無し	
	轡橋	武雄市山内町大字宮野字山口	13.8	3.5 3.5	3.0 3.0	1.5 1.5	220.8	P C 橋 単純桁	1995	B 活荷重	通行制限 無し	
	無名橋	武雄市山内町大字立野川内字麻馬場	3.7	3.2 3.2	0.0 2.1	0.4 1.0	37.0	R C 橋 単純桁	1927	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	武雄市山内町大字立野川内字薫山	4.4	3.0 3.3	0.0 0.0	1.2 1.2	38.0	R C 橋 単純桁	1927	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	武雄市山内町大字立野川内字薫山	2.0	3.3 3.3	0.0 0.0	1.1 0.7	16.6	R C 橋 単純桁	1927	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0035

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	無名橋	武雄市山内町大字立野川内字薫山	2.5	3.2 3.2	0.0 0.0	0.8 0.8	20.0	R C 橋 単純桁	1927	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	武雄市山内町大字立野川内字薫山	3.2	3.3 3.3	0.0 0.0	4.0 2.9	42.5	R C 橋 単純桁	1927	T L - 2 0	通行制限 無し	
	保屋谷橋	西松浦郡有田町字保屋谷	16.7	3.3 3.3	0.0 1.4	0.4 0.5	147.0	P C 橋 単純桁	1968	T L - 2 0	通行制限 無し	
	岩中跨道橋	西松浦郡有田町字岩中	10.6	3.3 3.3	0.0 1.5	0.8 0.5	103.5	P C 橋 単純桁	1971	T L - 2 0	通行制限 無し	
	猿川橋	西松浦郡有田町字岩中	14.7	3.3 3.3	0.0 1.4	1.0 0.6	119.7	P C 橋 単純桁	1972	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新眼鏡橋	西松浦郡有田町字岩中	22.6	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	194.4	P C 橋 単純桁	1968	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新岩崎橋	西松浦郡有田町字岩崎	67.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.7 0.7	540.0	P C 橋、R C 橋 単純桁	1967	T L - 2 0	通行制限 無し	
	高桑橋	西松浦郡有田町大字中部字桑古賀	38.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.1 1.1	349.6	P C 橋 単純桁	1970	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新田の平橋	西松浦郡有田町大字中部字田ノ平	27.2	9.0 3.5	2.4 2.5	0.8 0.8	514.9	P C 橋 単純桁	1972	T L - 2 0	通行制限 無し	
	浦谷橋	西松浦郡有田町大字中部字赤松原	30.9	3.3 3.3	3.0 3.0	1.8 1.8	490.5	P C 橋 単純桁	1972	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新山川橋	西松浦郡有田町大字西部字天神森	8.4	3.3 3.3	3.0 3.0	1.7 1.7	133.2	P C 橋 単純桁	1961	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	西松浦郡有田町大字曲川字原明	2.2	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	17.6	R C 橋 単純桁	1961	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	西松浦郡有田町大字曲川字原明	3.8	3.3 3.3	0.0 0.0	1.5 2.0	38.0	R C 橋 単純桁	1961	T L - 2 0	通行制限 無し	
	本谷橋	西松浦郡西有田町大字曲川字原明	4.9	3.3 3.3	0.0 0.0	0.7 0.7	38.7	R C 橋 単純桁	1961	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0035

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	神谷橋側道橋 (左)	武雄市武雄町大字下西山	4.7	0.0 0.0	0.7 0.8	0.0 0.0	7.0	R C 橋 単純桁	1987	—		
	亀川橋側道橋 (左)	武雄市武雄町大字上西山	4.0	0.0 0.0	0.9 0.9	0.0 0.0	7.2	R C 橋 単純桁	1987	—		
	踊瀬橋側道橋 (左)	武雄市山内町犬走踊瀬	10.6	0.0 0.0	0.0 1.0	0.0 0.0	21.2	P C 橋 単純桁	2014	—		
	永尾橋側道橋 (左)	武雄市山内町大字犬走字永尾	12.4	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	24.8	P C 橋 単純桁	1988	—		
	山内橋側道橋 (左)	武雄市山内町大字犬走字永尾	61.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	122.4	鋼溶接橋 単純桁	1990	—		
	2号橋側道橋 (右)	武雄市山内町大字宮野字狩立	9.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	18.0	P C 橋 単純桁	1994	—		
	岩中跨道橋側道橋 (左)	西松浦郡有田町字岩中	18.6	0.0 0.0	0.5 0.5	0.0 0.0	17.0	P C 橋 単純桁	1982	—		
	猿川橋側道橋 (左)	西松浦郡有田町字岩中	22.2	0.0 0.0	0.6 0.6	0.0 0.0	24.0	P C 橋 単純桁	1982	—		
	新眼鏡橋側道橋 (左)	西松浦郡有田町字岩中	22.4	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	44.9	H型鋼 単純桁	1979	—		
	無名橋側道橋 (左)	西松浦郡有田町字岩崎	10.8	0.0 0.0	0.9 0.9	0.0 0.0	19.4	R C 橋 単純桁	1979	—		
	新岩崎橋側道橋 (左)	西松浦郡有田町字岩崎	38.4	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	76.9	H型鋼 単純桁	1979	—		
	高桑橋側道橋 (右)	西松浦郡有田町大字中部字桑古賀	38.4	0.0 0.0	1.4 1.4	0.0 0.0	115.2	P C 橋 単純桁	1970	—		
	高桑橋側道橋 (左)	西松浦郡有田町大字中部字桑古賀	38.4	0.0 0.0	1.4 1.4	0.0 0.0	115.2	P C 橋 単純桁	1970	—		

