

第一表

道路台帳

整理番号		図面照番号									
道路の種類	一般国道指定区間		路線名	0202	現道	道路管理者	九州地方整備局長				
路線の指定(認定)年月日		昭和41年7月28日		指定(認定)の該当条項			道路法第5条1項1号				
起点	佐賀県唐津市浜玉町洲上包石768番2			主要な経過地	佐賀県唐津市						
終点	佐賀県西松浦郡有田町原明甲2474番2				佐賀県伊万里市 佐賀県西松浦郡有田町						
路線の延長(m)		44,764		供用開始の区間及び年月日							
供用されている区間の延長(m)	実延長	43,879		佐賀県伊万里市南波多町府招字船川2142-1			佐賀県伊万里市南波多町府招字小原2981-2				
	重複延長	885		佐賀県伊万里市南波多町府招字古道2624			佐賀県伊万里市南波多町府招字小原2981-1				
	供用されていない区間の延長		0		平成30年3月30日(九州地方整備局告示第64号)			平成28年10月31日(九州地方整備局告示第159号)			
路線の実延長の内訳	道路(m)		トンネル		橋			渡船施設			
	40,890		個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡船場		渡船	
			1	397	永久橋	50	2,577	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)
					木橋	0	0	0	0	0	0
					混合橋	1	15				
					計	51	2,592				
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満		
	路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)		
	舗装道		13,190		30,689		0		0		
	砂利道		0		0		0		0		
計		13,190		30,689		0		0			
自動車交通不能区間の延長(m)		0						交差の方式		個数	
道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	民有地(m ²)	計(m ²)	鉄道または新設軌道との交差			立体交差	跨道	1	
	778,150	0	0	778,150				跨線	3		
							平面交差		0		
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径(m)		箇所		最急縦断勾配(%)		箇所	
6.0		44.0 0		61.0		44.4 92		6.1		60.8 35	
有料道路	区間		延長(m)		管理者		根拠条項		料金徴収期間		
	延長の内訳(m)	道路		トンネル		橋		渡船延長			
		9.0メートル以上	5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満				
	駐車場	位置	規模		構造		管理者		根拠条項		料金徴収開始の日
		面積(m ²)	駐車台数								

第一表

道 路 台 帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 42.3 0 ~ 42.3 0	3.30 0.00	0.00 0.00	0.00	1.50 0.80	0.0	0.0	39.0		39.0	アスファルト舗装	浜玉高架橋Aランプ
佐賀県唐津市 42.3 0 ~ 42.3 0	0.00 3.30	0.00 0.00	0.00	0.80 1.50	0.0	0.0	54.0		54.0	アスファルト舗装	浜玉高架橋Bランプ
佐賀県唐津市 42.3 40 ~ 42.4 12	3.30 0.00	0.00 0.00	0.00	1.50 0.80	0.0	0.0	71.5		71.5	アスファルト舗装	浜玉高架橋Cランプ
佐賀県唐津市 42.3 43 ~ 42.3 82	0.00 3.30	0.00 0.00	0.00	0.80 1.50	0.0	0.0	39.0		39.0	アスファルト舗装	浜玉高架橋Dランプ
佐賀県唐津市 42.3 0 ~ 42.3 2	3.25 3.25	0.00 2.55	0.00	1.50 2.10	2.0	0.0	0.0		2.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 42.3 2 ~ 42.4 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 42.4 0 ~ 42.5 0	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.55 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 42.5 0 ~ 42.6 0	9.75 6.50	4.00 2.00	0.00	1.50 4.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 42.6 0 ~ 42.7 0	6.50 9.75	4.00 2.00	0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 42.7 0 ~ 42.8 0	9.75 6.50	2.00 3.00	0.00	0.25 0.90	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 42.8 0 ~ 42.8 20	6.50 6.50	2.00 2.00	1.70	0.50 0.50	20.0	0.0	0.0		20.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 42.8 20 ~ 42.8 41	6.50 6.50	2.50 2.55	1.70	0.50 0.50	0.1	0.0	20.9		21.0	アスファルト舗装	畑田橋
佐賀県唐津市 42.8 41 ~ 42.8 90	6.50 6.50	2.50 2.00	1.50	0.50 0.50	49.0	0.0	0.0		49.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 42.8 90 ~ 42.9 90	6.50 6.50	2.50 2.00	1.50	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 42.9 90 ~ 43.0 90	6.50 6.50	2.50 2.50	1.20	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 43.0 90 ~ 43.1 90	6.50 6.50	2.00 2.50	1.40	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 43.1 90 ~ 43.2 91	6.50 6.50	2.00 2.00	1.80	0.30 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 43.2 91 ~ 43.3 52	6.50 6.50	2.00 2.00	1.20	0.30 0.60	58.0	0.0	0.0		58.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 43.3 52 ~ 43.3 90	6.50 6.50	2.50 2.55	1.20	0.35 0.50	0.0	0.0	38.0		38.0	アスファルト舗装	高虹橋
佐賀県唐津市 43.3 90 ~ 43.4 43	6.50 6.50	2.50 2.55	1.20	0.35 0.50	0.0	0.0	52.3		52.3	アスファルト舗装	高虹橋
佐賀県唐津市 43.4 43 ~ 43.4 91	6.50 6.50	2.00 2.00	1.20	0.50 0.50	45.7	0.0	0.0		45.7	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 43.4 91 ~ 43.5 68	6.50 6.50	2.00 2.00	1.20	0.50 0.50	78.0	0.0	0.0		78.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 43.5 68 ~ 43.6 90	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	0.30 0.30	120.0	0.0	0.0		120.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 43.6 90 ~ 43.7 89	6.50 6.50	2.00 2.00	1.50	0.30 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 43.7 89 ~ 43.8 89	6.50 6.50	2.50 2.50	1.50	0.30 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 43.8 89 ~ 44.0 25	6.50 6.50	2.00 2.50	1.50	0.20 0.20	127.0	0.0	0.0		127.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 44.0 0 ~ 44.1 0	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	101.0	0.0	0.0		101.0	アスファルト舗装	海岸部
佐賀県唐津市 44.0 25 ~ 44.1 9	6.50 9.75	2.00 2.00	0.00	0.30 0.50	85.0	0.0	0.0		85.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 44.1 0 ~ 44.1 100	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	1.25 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	アスファルト舗装	海岸部
佐賀県唐津市 44.1 9 ~ 44.2 9	6.50 6.50	2.00 2.00	2.40	0.30 0.30	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 44.1 100 ~ 44.3 8	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	108.0	0.0	0.0		108.0	アスファルト舗装	海岸部
佐賀県唐津市 44.2 9 ~ 44.3 9	6.50 6.50	2.00 2.50	2.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 44.3 8 ~ 44.4 3	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	海岸部
佐賀県唐津市 44.3 9 ~ 44.4 8	6.50 6.50	1.50 3.00	1.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 44.4 3 ~ 44.4 103	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.75 1.00	103.0	0.0	0.0		103.0	アスファルト舗装	海岸部
佐賀県唐津市 44.4 8 ~ 44.5 10	9.75 6.50	1.50 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 44.4 103 ~ 44.5 92	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	海岸部
佐賀県唐津市 44.5 10 ~ 44.6 9	6.50 6.50	1.50 3.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 44.5 92 ~ 44.7 0	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	108.0	0.0	0.0		108.0	アスファルト舗装	海岸部

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 44.6 9 ~ 44.7 13	6.50 9.75	1.50 3.00	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 44.7 0 ~ 44.8 1	3.00 3.00	0.00 2.15	0.00	0.75 0.75	103.0	0.0	0.0		103.0	アスファルト舗装	海岸部
佐賀県唐津市 44.7 13 ~ 44.8 6	6.50 6.50	1.50 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 44.8 1 ~ 44.8 101	3.00 3.00	2.00 2.15	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	海岸部
佐賀県唐津市 44.8 6 ~ 44.9 9	6.50 6.50	1.50 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 44.8 101 ~ 44.9 97	3.00 3.00	2.00 2.15	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	海岸部
佐賀県唐津市 44.9 9 ~ 45.0 10	6.50 6.50	1.50 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 44.9 97 ~ 45.1 9	3.00 3.00	2.00 2.15	0.00	1.25 0.75	112.0	0.0	0.0		112.0	アスファルト舗装	海岸部
佐賀県唐津市 45.0 10 ~ 45.1 9	6.50 6.50	1.50 3.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 45.1 9 ~ 45.2 0	3.00 3.00	2.70 0.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	海岸部
佐賀県唐津市 45.1 9 ~ 45.2 9	6.50 9.75	1.50 3.00	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 45.2 0 ~ 45.3 2	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	アスファルト舗装	海岸部
佐賀県唐津市 45.2 9 ~ 45.3 10	6.50 6.50	1.50 3.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 45.3 2 ~ 45.4 2	3.00 3.00	3.00 0.00	0.00	0.50 0.50	103.0	0.0	0.0		103.0	アスファルト舗装	海岸部
佐賀県唐津市 45.3 10 ~ 45.4 10	6.50 9.75	1.50 3.00	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 45.4 2 ~ 45.5 2	3.00 3.00	2.75 0.00	0.00	0.50 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	アスファルト舗装	海岸部
佐賀県唐津市 45.4 10 ~ 45.5 10	6.50 6.50	1.50 3.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 45.5 2 ~ 45.6 2	3.00 3.00	2.25 0.00	0.00	0.50 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	アスファルト舗装	海岸部
佐賀県唐津市 45.5 10 ~ 45.6 8	6.50 6.50	1.50 3.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 45.6 2 ~ 45.7 2	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	102.0	0.0	0.0		102.0	アスファルト舗装	海岸部
佐賀県唐津市 45.6 8 ~ 45.7 10	6.50 6.50	1.50 3.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 45.7 2 ~ 45.8 3	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.75 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	アスファルト舗装	海岸部
佐賀県唐津市 45.7 10 ~ 45.8 11	6.50 6.50	3.00 3.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 45.8 3 ~ 45.8 78	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	75.0	0.0	0.0		75.0	アスファルト舗装	海岸部
佐賀県唐津市 45.8 11 ~ 45.9 10	9.75 6.50	3.00 3.50	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 45.8 78 ~ 46.0 55	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	171.1		171.1	アスファルト舗装	玉島橋 海岸部

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 45.9 10 ~ 46.0 10	6.50 6.50	3.00 3.00	2.40	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 46.0 10 ~ 46.1 10	6.50 9.75	3.00 2.00	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 46.0 55 ~ 46.1 8	3.00 3.00	0.00 1.90	0.00	2.50 0.75	52.9	0.0	0.0		52.9	アスファルト舗装	海岸部
佐賀県唐津市 46.1 8 ~ 46.1 136	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	2.50 0.75	128.0	0.0	0.0		128.0	アスファルト舗装	海岸部
佐賀県唐津市 46.1 10 ~ 46.2 8	6.50 6.50	2.80 2.00	2.60	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 46.1 136 ~ 46.1 168	6.50 3.25	3.20 3.50	0.00	0.50 0.50	32.0	0.0	0.0		32.0	アスファルト舗装	海岸部
佐賀県唐津市 46.1 168 ~ 46.1 179	6.50 3.25	2.00 2.00	0.00	0.70 0.80	0.6	0.0	10.4		11.0	アスファルト舗装	牟田川橋 海岸部
佐賀県唐津市 46.1 179 ~ 46.1 192	3.25 3.25	2.40 2.50	0.00	0.75 0.75	13.0	0.0	0.0		13.0	アスファルト舗装	海岸部
佐賀県唐津市 46.1 192 ~ 46.1 214	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	22.0		22.0	アスファルト舗装	浜玉高架橋 海岸部
佐賀県唐津市 46.1 214 ~ 46.1 338	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	124.0		124.0	アスファルト舗装	浜玉高架橋 海岸部
佐賀県唐津市 46.1 338 ~ 46.1 540	3.25 6.50	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	202.0		202.0	アスファルト舗装	浜玉高架橋 海岸部
佐賀県唐津市 46.2 8 ~ 46.3 9	6.50 6.50	4.20 2.00	2.60	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 46.3 9 ~ 46.4 5	6.50 6.50	1.70 2.00	2.80	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 46.4 5 ~ 46.5 2	6.50 9.75	2.70 3.00	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 46.5 2 ~ 46.6 9	6.50 6.50	2.20 1.80	2.60	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 46.6 9 ~ 46.7 9	6.50 6.50	3.20 2.00	2.60	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 46.7 9 ~ 46.8 9	9.75 6.50	3.20 3.00	0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 46.8 9 ~ 46.9 5	6.50 6.50	2.50 3.00	2.60	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 46.9 5 ~ 47.0 9	9.75 6.50	2.50 2.25	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 47.0 9 ~ 47.1 9	6.50 6.50	2.00 2.25	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 47.1 9 ~ 47.2 8	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 47.2 8 ~ 47.3 9	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 47.3 9 ~ 47.3 42	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	0.50 0.50	33.0	0.0	0.0		33.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 47.3 42 ~ 47.3 60	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.50 0.50	0.3	0.0	17.7		18.0	アスファルト舗装	中新開橋
佐賀県唐津市 47.3 60 ~ 47.4 9	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	50.0	0.0	0.0		50.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 47.4 9 ~ 47.4 27	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	18.0	0.0	0.0		18.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 47.4 27 ~ 47.4 48	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.50 0.50	0.3	0.0	20.7		21.0	アスファルト舗装	井樋田橋
佐賀県唐津市 47.4 48 ~ 47.5 9	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	62.0	0.0	0.0		62.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 47.5 9 ~ 47.6 9	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.50 1.50	87.3	0.0	12.7		100.0	アスファルト舗装	土用田橋
佐賀県唐津市 47.6 9 ~ 47.6 90	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.50 1.50	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 47.6 90 ~ 47.7 19	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.00 1.50	29.0	0.0	0.0		29.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 47.7 19 ~ 47.7 48	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.50	0.9	0.0	28.1		29.0	アスファルト舗装	新開橋
佐賀県唐津市 47.7 48 ~ 47.7 91	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	1.25 1.25	43.0	0.0	0.0		43.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 47.7 91 ~ 47.8 90	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 47.8 90 ~ 48.0 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 48.0 0 ~ 48.0 91	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	91.0		91.0	アスファルト舗装	唐津大橋
佐賀県唐津市 48.0 91 ~ 48.1 90	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	100.0		100.0	アスファルト舗装	唐津大橋
佐賀県唐津市 48.1 90 ~ 48.2 91	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	100.0		100.0	アスファルト舗装	唐津大橋
佐賀県唐津市 48.2 91 ~ 48.3 25	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	34.0		34.0	アスファルト舗装	唐津大橋

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 48.3 25 ~ 48.4 0	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	0.75 0.50	77.0	0.0	0.0		77.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 48.4 0 ~ 48.4 46	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	2.50 2.50	46.0	0.0	0.0		46.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 48.4 46 ~ 48.4 100	6.50 6.50	0.00 2.00	1.50	0.50 0.50	55.0	0.0	0.0		55.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 48.4 100 ~ 48.5 102	6.50 6.50	3.50 2.70	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 48.5 102 ~ 48.6 99	6.50 6.50	4.00 3.00	2.00	0.85 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 48.6 99 ~ 48.8 1	6.50 6.50	2.00 2.00	1.75	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 48.8 1 ~ 48.8 101	6.50 6.50	2.15 2.50	1.50	0.50 0.65	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 48.8 101 ~ 48.9 99	6.50 6.50	2.15 2.50	1.50	1.15 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 48.9 99 ~ 49.0 100	6.50 6.50	2.10 2.50	1.10	0.80 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 49.0 100 ~ 49.2 25	6.50 6.50	2.00 2.10	1.51	0.50 2.40	125.0	0.0	0.0		125.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 49.2 25 ~ 49.4 1	6.50 6.50	2.20 2.00	4.00	1.00 0.50	140.0	0.0	0.0		140.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 49.4 1 ~ 49.5 15	6.50 6.50	2.00 2.00	2.50	0.75 0.75	114.0	0.0	0.0		114.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 49.5 15 ~ 49.6 1	6.50 6.50	2.50 4.50	1.50	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 49.6 1 ~ 49.7 4	6.50 6.50	2.50 2.50	1.50	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 49.7 4 ~ 49.8 4	6.50 6.50	1.90 2.10	1.60	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 49.8 4 ~ 49.9 3	6.50 6.50	1.90 2.10	1.60	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 49.9 3 ~ 50.0 4	6.50 6.50	2.90 2.30	3.40	0.70 0.70	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 50.0 4 ~ 50.0 101	6.50 6.50	3.00 2.65	3.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 50.0 101 ~ 50.2 1	6.50 6.50	3.00 2.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 50.2 1 ~ 50.3 4	6.50 6.50	3.20 2.55	1.50	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 50.3 4 ~ 50.4 3	6.50 6.50	3.20 2.55	1.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 50.4 3 ~ 50.5 6	6.50 6.50	2.00 2.25	2.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 50.5 6 ~ 50.6 0	6.50 6.50	2.50 2.00	2.50	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 50.6 0 ~ 50.7 1	6.50 6.50	2.50 2.00	2.50	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 50.7 1 ~ 50.8 29	6.50 6.50	2.00 2.00	1.00	0.75 0.75	128.0	0.0	0.0		128.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 50.8 29 ~ 50.9 30	6.50 6.50	2.00 2.70	1.50	0.70 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 50.9 30 ~ 51.0 0	6.50 6.50	2.00 2.50	1.50	0.80 0.75	70.0	0.0	0.0		70.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 51.0 0 ~ 51.1 1	6.50 6.50	2.00 2.50	1.50	0.80 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 51.1 1 ~ 51.2 2	6.50 6.50	2.00 2.80	2.00	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 51.2 2 ~ 51.3 2	6.50 6.50	2.50 1.90	1.10	0.90 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 51.3 2 ~ 51.4 2	6.50 6.50	2.70 2.30	2.10	0.80 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 51.4 2 ~ 51.5 1	6.50 6.50	2.00 2.00	3.60	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 51.5 1 ~ 51.6 0	6.50 6.50	2.00 2.40	1.40	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 51.6 0 ~ 51.7 0	6.50 6.50	3.00 2.90	2.00	0.75 0.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 51.7 0 ~ 51.8 0	6.50 6.50	3.50 2.80	1.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 51.8 0 ~ 51.9 0	6.50 6.50	2.50 2.80	1.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 51.9 0 ~ 52.0 0	6.50 6.50	3.00 2.10	1.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 52.0 0 ~ 52.1 0	6.50 6.50	3.00 2.10	1.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 52.1 0 ~ 52.2 0	6.50 6.50	2.50 2.10	1.40	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 52.2 0 ~ 52.3 0	6.50 6.50	2.50 2.10	1.40	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 52.3 0 ~ 52.4 0	6.50 6.50	2.50 2.00	1.40	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 52.4 0 ~ 52.4 58	6.50 6.50	2.50 1.00	3.30	1.25 0.80	58.0	0.0	0.0		58.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 52.4 58 ~ 52.5 0	6.50 6.50	3.00 0.00	0.00	0.75 0.50	43.0	0.0	0.0		43.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 52.5 0 ~ 52.5 119	3.25 6.50	4.00 1.00	0.00	0.75 2.00	119.0	0.0	0.0		119.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 52.5 119 ~ 52.5 200	3.25 6.50	0.00 0.00	0.00	0.50 3.80	81.0	0.0	0.0		81.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 52.5 200 ~ 52.5 300	3.25 6.50	0.00 0.00	0.00	0.50 3.80	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 52.5 300 ~ 52.6 1	3.25 6.50	1.50 0.00	0.00	0.50 3.00	66.0	0.0	0.0		66.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 52.6 1 ~ 52.6 101	3.25 6.50	2.00 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 52.6 101 ~ 52.8 2	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 52.8 2 ~ 52.9 8	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.50	92.8	0.0	7.2		100.0	アスファルト舗装	宇ノ木橋
佐賀県唐津市 52.9 8 ~ 52.9 108	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 52.9 108 ~ 53.1 2	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 53.1 2 ~ 53.2 2	3.25 3.25	1.00 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 53.2 2 ~ 53.3 1	3.25 3.25	1.00 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 53.3 1 ~ 53.4 1	3.25 3.25	1.00 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 53.4 1 ~ 53.5 0	3.25 3.25	1.00 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 53.5 0 ~ 53.6 0	3.25 3.25	1.00 2.50	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 53.6 0 ~ 53.7 8	3.25 3.25	0.60 2.50	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 53.7 8 ~ 53.8 1	3.25 3.50	2.00 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 53.8 1 ~ 53.9 0	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 53.9 0 ~ 54.0 0	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 54.0 0 ~ 54.0 67	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	67.0	0.0	0.0		67.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 54.0 67 ~ 54.0 95	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	1.0	0.0	27.0		28.0	アスファルト舗装	柳橋
佐賀県唐津市 54.0 95 ~ 54.2 0	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	112.0	0.0	0.0		112.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 54.2 0 ~ 54.3 1	3.25 3.25	2.50 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 54.3 1 ~ 54.4 1	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 54.4 1 ~ 54.5 1	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 54.5 1 ~ 54.6 0	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00	1.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 54.6 0 ~ 54.6 100	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 54.6 100 ~ 54.8 0	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 54.8 0 ~ 54.8 100	3.25 3.25	1.75 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 54.8 100 ~ 54.9 100	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 54.9 100 ~ 55.0 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 55.0 100 ~ 55.1 100	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 55.1 100 ~ 55.2 98	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 55.2 98 ~ 55.3 99	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 55.3 99 ~ 55.4 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 55.4 100 ~ 55.5 25	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 0.75	25.0	0.0	0.0		25.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 55.5 25 ~ 55.6 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 0.75	75.0	0.0	0.0		75.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 55.6 0 ~ 55.6 74	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	74.0	0.0	0.0		74.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 55.6 74 ~ 55.7 1	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	0.0	0.0	37.5		37.5	アスファルト舗装	竹有橋
佐賀県唐津市 55.7 1 ~ 55.7 90	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.25 0.75	89.0	0.0	0.0		89.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 55.7 90 ~ 55.8 13	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	23.0	0.0	0.0		23.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 55.8 13 ~ 55.8 68	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	55.0	0.0	0.0		55.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 55.8 68 ~ 56.0 0	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	122.0	0.0	0.0		122.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 56.0 0 ~ 56.0 50	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	50.0	0.0	0.0		50.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 56.0 50 ~ 56.0 100	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	50.0	0.0	0.0		50.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 56.0 100 ~ 56.1 98	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 56.1 98 ~ 56.2 19	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	20.0	0.0	0.0		20.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 56.2 19 ~ 56.2 85	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	66.0	0.0	0.0		66.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 56.2 85 ~ 56.2 99	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	14.0	0.0	0.0		14.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 56.2 99 ~ 56.3 70	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	73.0	0.0	0.0		73.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 56.3 70 ~ 56.4 93	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	123.0	0.0	0.0		123.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 56.3 93 ~ 56.4 97	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	4.0	0.0	0.0		4.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 56.4 97 ~ 56.5 93	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	0.50 2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 56.5 93 ~ 56.6 98	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 56.6 98 ~ 56.7 98	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 56.7 98 ~ 56.8 101	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 56.8 101 ~ 56.9 55	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	60.0	0.0	0.0		60.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 56.9 55 ~ 56.9 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	40.0	0.0	0.0		40.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 56.9 95 ~ 57.0 74	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	79.0	0.0	0.0		79.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 57.0 74 ~ 57.2 6	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	1.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 57.2 6 ~ 57.2 106	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 57.2 106 ~ 57.2 153	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.15	47.0	0.0	0.0		47.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 57.2 153 ~ 57.2 180	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.15	27.0	0.0	0.0		27.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 57.2 180 ~ 57.2 206	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 1.15	26.0	0.0	0.0		26.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 57.2 206 ~ 57.4 91	3.25 3.25	1.30 2.00	0.00	1.10 1.15	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 57.4 91 ~ 57.5 98	3.25 3.25	1.50 2.20	0.00	0.75 0.75	86.0	0.0	0.0		86.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 57.5 98 ~ 57.6 84	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.50 1.00	97.0	0.0	0.0		97.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 57.6 84 ~ 57.7 81	3.25 3.25	0.00 2.15	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 57.7 81 ~ 57.8 0	3.25 3.25	0.00 2.15	0.00	1.00 1.50	19.0	0.0	0.0		19.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 57.8 0 ~ 57.9 4	3.25 3.25	0.00 2.15	0.00	1.00 1.50	81.0	0.0	0.0		81.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 57.9 4 ~ 57.9 104	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	0.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 57.9 104 ~ 58.0 94	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	90.0	0.0	0.0		90.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 58.0 94 ~ 58.1 96	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 58.1 96 ~ 58.1 197	3.25 3.25	0.00 2.60	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 58.1 197 ~ 58.1 297	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 58.1 297 ~ 58.5 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 58.5 0 ~ 58.6 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 58.6 0 ~ 58.7 0	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 58.7 0 ~ 58.8 0	3.25 3.25	0.00 2.90	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 58.8 0 ~ 58.8 100	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 58.8 100 ~ 59.0 5	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 59.0 5 ~ 59.0 105	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 59.0 105 ~ 59.1 95	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	90.0	0.0	0.0		90.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 59.1 95 ~ 59.2 14	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	19.0	0.0	0.0		19.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 59.2 14 ~ 59.2 39	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	0.7	0.0	24.3		25.0	アスファルト舗装	行合野橋
佐賀県唐津市 59.2 39 ~ 59.2 85	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	46.0	0.0	0.0		46.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 59.2 85 ~ 59.3 84	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 59.3 84 ~ 59.4 94	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 59.4 94 ~ 59.5 96	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 59.5 96 ~ 59.6 71	3.25 3.25	2.20 2.50	0.00	0.50 0.75	70.0	0.0	0.0		70.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 59.6 71 ~ 59.7 75	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	93.0	0.0	0.0		93.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 59.7 75 ~ 59.8 86	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	111.0		111.0	アスファルト舗装	二反田橋
佐賀県唐津市 59.8 86 ~ 59.8 94	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.50 0.50	8.0	0.0	0.0		8.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 59.8 94 ~ 60.2 90	3.25 3.25	0.80 2.00	0.00	0.50 0.50	0.0	397.0	0.0		397.0	アスファルト舗装	志気トンネル
佐賀県唐津市 60.2 90 ~ 60.3 24	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.25 0.75	21.0	0.0	0.0		21.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 60.3 24 ~ 60.3 73	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.25 0.75	0.0	0.0	49.0		49.0	アスファルト舗装	樋ノ元橋
佐賀県唐津市 60.3 73 ~ 60.4 84	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.25 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 60.4 84 ~ 60.5 70	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	102.0	0.0	0.0		102.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 60.5 70 ~ 60.6 87	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 0.50	12.0	0.0	102.0		114.0	アスファルト舗装	新水留橋
佐賀県唐津市 60.6 87 ~ 60.7 43	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 0.50	54.0	0.0	0.0		54.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 60.7 43 ~ 61.0 90	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県伊万里市 61.0 90 ~ 61.1 95	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.25	105.0	0.0	0.0		105.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 61.1 95 ~ 61.2 95	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 61.2 95 ~ 61.3 88	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.75	96.0	0.0	0.0		96.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 61.3 88 ~ 61.4 48	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.75	59.0	0.0	0.0		59.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 61.4 48 ~ 61.4 63	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.75	0.0	0.0	15.1		15.1	アスファルト舗装	大尾橋
佐賀県伊万里市 61.4 63 ~ 61.4 89	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.75	25.9	0.0	0.0		25.9	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 61.4 89 ~ 61.5 96	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 61.5 96 ~ 61.6 85	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 61.6 85 ~ 61.7 88	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 61.7 88 ~ 61.8 49	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 61.8 49 ~ 61.8 72	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	23.0		23.0	アスファルト舗装	清水橋
佐賀県伊万里市 61.8 72 ~ 61.8 90	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 0.75	18.0	0.0	0.0		18.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 61.8 90 ~ 61.9 90	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県伊万里市 61.9 90 ~ 62.0 85	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.75	95.0	0.0	0.0		95.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 62.0 85 ~ 62.1 90	3.25 3.25	2.00 1.60	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 62.1 90 ~ 62.2 91	3.25 3.25	2.00 1.60	0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 62.2 91 ~ 62.3 92	3.25 3.25	2.20 1.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 62.3 92 ~ 62.4 84	3.25 3.25	2.20 2.00	0.00	0.75 0.75	92.0	0.0	0.0		92.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 62.4 84 ~ 62.4 88	3.25 3.25	2.20 1.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	4.0		4.0	アスファルト舗装	水留橋
佐賀県伊万里市 62.4 88 ~ 62.5 6	3.25 3.25	2.20 1.50	0.00	0.75 0.75	0.9	0.0	17.1		18.0	アスファルト舗装	水留橋
佐賀県伊万里市 62.5 6 ~ 62.5 90	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.75	83.0	0.0	0.0		83.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 62.5 90 ~ 62.7 18	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 62.7 18 ~ 62.7 119	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.90 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 62.7 119 ~ 62.8 86	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.90 0.75	77.0	0.0	0.0		77.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 62.8 86 ~ 63.0 1	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 63.0 1 ~ 63.0 101	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県伊万里市 63.0 101 ~ 63.1 83	3.25 3.25	2.25 4.00	0.00	0.75 0.75	86.0	0.0	0.0		86.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 63.1 83 ~ 63.2 77	3.25 3.25	3.00 1.50	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 63.2 77 ~ 63.3 82	3.25 3.25	3.00 1.50	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 63.3 82 ~ 63.4 85	3.25 3.25	3.00 3.14	0.00	0.75 1.15	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 63.4 85 ~ 63.5 93	3.50 2.60	3.80 3.90	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 63.5 93 ~ 63.6 94	3.25 3.25	3.00 1.60	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 63.6 94 ~ 63.7 78	3.25 6.50	3.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 63.7 78 ~ 63.8 88	3.25 3.25	3.00 3.15	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 63.8 88 ~ 63.9 89	3.25 3.25	3.00 2.80	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 63.9 89 ~ 64.0 67	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 64.0 67 ~ 64.1 44	3.40 3.60	2.20 0.00	0.00	1.60 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 64.1 44 ~ 64.2 58	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 64.2 58 ~ 64.3 63	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県伊万里市 64.3 63 ~ 64.4 63	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 64.4 63 ~ 64.5 63	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 64.5 63 ~ 64.6 62	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 64.6 62 ~ 64.7 62	3.25 3.25	2.50 3.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 64.7 62 ~ 64.9 0	3.25 3.25	1.40 2.50	0.00	0.75 0.75	140.0	0.0	0.0		140.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 64.9 0 ~ 65.0 10	3.25 3.25	1.20 2.50	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 65.0 10 ~ 65.0 52	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	1.00 0.75	8.4	0.0	33.6		42.0	アスファルト舗装	井手野橋
佐賀県伊万里市 65.0 52 ~ 65.1 87	3.25 3.25	2.30 2.30	0.00	0.75 0.75	135.0	0.0	0.0		135.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 65.1 87 ~ 65.3 3	3.25 3.25	2.30 2.30	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 65.3 3 ~ 65.3 104	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 65.3 104 ~ 65.5 13	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 65.5 13 ~ 65.6 9	3.25 3.25	2.00 1.80	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 65.6 9 ~ 65.7 6	3.25 3.25	0.60 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県伊万里市 65.7 6 ~ 65.7 106	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 65.7 106 ~ 65.7 207	3.25 3.25	2.50 2.20	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 65.7 207 ~ 66.0 6	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 66.0 6 ~ 66.1 6	3.25 3.25	2.50 2.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 66.1 6 ~ 66.1 106	3.25 3.25	1.70 0.00	0.00	1.00 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 66.1 106 ~ 66.3 7	3.25 3.25	1.70 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 66.3 7 ~ 66.3 108	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 66.3 108 ~ 66.4 100	3.25 3.25	1.30 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 66.4 100 ~ 66.5 86	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.25 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 66.5 86 ~ 66.6 87	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 66.6 87 ~ 66.7 85	3.25 3.25	1.20 0.00	0.00	0.25 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 66.7 85 ~ 66.8 87	3.25 3.25	1.70 0.00	0.00	0.25 1.25	95.3	0.0	4.7		100.0	アスファルト舗装	佐良井橋
佐賀県伊万里市 66.8 87 ~ 66.9 85	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県伊万里市 66.9 85 ~ 67.0 96	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 67.0 96 ~ 67.1 95	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 67.1 95 ~ 67.2 94	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 67.2 94 ~ 67.3 95	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 67.3 95 ~ 67.4 89	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 67.4 89 ~ 67.5 85	3.25 3.25	1.20 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 67.5 85 ~ 67.6 94	3.25 3.25	1.60 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 67.6 94 ~ 67.7 96	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 67.7 96 ~ 67.9 5	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 67.9 5 ~ 68.0 15	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 68.0 15 ~ 68.1 13	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 68.1 13 ~ 68.2 11	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 68.2 11 ~ 68.3 6	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県伊万里市 68.3 6 ~ 68.4 5	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 68.4 5 ~ 68.4 105	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 68.4 105 ~ 68.5 96	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 68.5 96 ~ 68.6 100	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 68.6 100 ~ 68.7 97	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 68.7 97 ~ 68.8 94	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 68.8 94 ~ 68.9 95	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 68.9 95 ~ 69.0 116	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 69.0 116 ~ 69.1 80	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 69.1 80 ~ 69.2 95	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 69.2 95 ~ 69.3 91	3.25 3.25	0.00 2.25	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 69.3 91 ~ 69.4 93	3.25 3.25	4.00 2.75	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 69.4 93 ~ 69.5 87	3.25 3.25	2.00 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県伊万里市 69.5 87 ~ 69.6 89	3.25 3.25	2.00 3.25	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 69.6 89 ~ 69.7 88	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	1.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 69.7 88 ~ 69.8 80	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 69.8 80 ~ 69.9 91	3.25 3.25	0.00 1.10	0.00	1.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 69.9 91 ~ 70.0 87	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 70.0 87 ~ 70.1 91	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 70.1 91 ~ 70.2 85	3.25 3.25	0.00 1.30	0.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 70.2 85 ~ 70.2 185	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	1.30 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 70.2 185 ~ 70.4 93	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 70.4 93 ~ 70.6 2	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.55 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 70.6 2 ~ 70.6 103	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.55 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 70.6 103 ~ 70.7 89	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 70.7 89 ~ 70.8 78	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県伊万里市 70.8 78 ~ 70.9 32	3.25 3.25	2.50 2.25	0.00	0.75 0.75	51.0	0.0	0.0		51.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 70.9 32 ~ 70.9 54	6.50 6.50	1.75 6.00	0.00	0.75 0.75	22.0	0.0	0.0		22.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 70.9 54 ~ 71.0 62	6.50 6.50	1.50 3.50	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 71.0 62 ~ 71.1 100	6.50 6.50	2.00 4.00	2.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 71.1 100 ~ 71.2 65	6.50 6.50	1.50 2.50	1.40	1.10 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 71.2 65 ~ 71.3 0	6.50 6.50	1.50 2.50	1.50	0.75 0.75	35.0	0.0	0.0		35.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 71.3 0 ~ 71.3 67	6.50 6.50	1.50 1.50	1.40	0.75 0.75	0.0	0.0	67.0		67.0	アスファルト舗装	伊万里川橋
佐賀県伊万里市 71.3 67 ~ 71.3 75	6.50 6.50	1.50 1.50	1.50	0.75 0.75	1.3	0.0	6.7		8.0	アスファルト舗装	伊万里川橋
佐賀県伊万里市 71.3 75 ~ 71.4 66	6.50 6.50	1.50 2.50	1.00	0.75 0.45	93.0	0.0	0.0		93.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 71.4 66 ~ 71.5 67	6.50 6.50	1.40 2.50	1.40	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 71.5 67 ~ 71.6 40	6.50 6.50	2.00 2.50	1.50	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 71.6 40 ~ 71.7 65	6.50 6.50	2.50 2.50	1.50	0.60 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 71.7 65 ~ 71.8 60	6.50 6.50	2.50 2.50	1.50	0.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県伊万里市 71.8 60 ~ 71.9 12	6.50 6.50	2.50 2.90	1.50	0.60 0.95	36.0	0.0	0.0		36.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 71.9 12 ~ 71.9 76	6.50 6.50	1.50 2.50	1.50	0.50 0.50	0.0	0.0	64.0		64.0	アスファルト舗装	伊万里高架橋
佐賀県伊万里市 71.9 76 ~ 71.9 120	6.50 6.50	1.50 1.50	1.00	0.75 0.45	0.0	0.0	44.6		44.6	アスファルト舗装	伊万里高架橋
佐賀県伊万里市 71.9 120 ~ 72.0 49	6.50 6.50	2.50 3.00	1.20	0.40 0.50	56.4	0.0	0.0		56.4	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 72.0 49 ~ 72.1 33	6.50 6.50	2.50 2.00	1.20	0.40 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 72.1 33 ~ 72.2 55	6.50 6.50	4.00 1.80	1.50	0.60 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 72.2 55 ~ 72.3 45	6.50 6.50	3.80 1.80	1.50	0.50 0.50	90.0	0.0	0.0		90.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 72.3 45 ~ 72.4 65	6.50 6.50	2.50 2.00	1.60	0.50 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 72.4 65 ~ 72.5 29	6.50 6.50	2.50 2.50	1.20	0.75 0.75	68.0	0.0	0.0		68.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 72.5 29 ~ 72.5 81	6.50 9.75	3.25 2.50	0.00	0.50 0.50	26.2	0.0	25.8		52.0	アスファルト舗装	新田橋
佐賀県伊万里市 72.5 81 ~ 72.6 62	6.50 6.50	2.50 2.50	1.20	0.50 0.50	83.0	0.0	0.0		83.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 72.6 62 ~ 72.7 67	6.50 6.50	2.40 1.90	1.20	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 72.7 67 ~ 72.8 65	6.50 6.50	2.50 2.20	1.20	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県伊万里市 72.8 65 ~ 72.9 65	6.50 6.50	2.50 2.50	1.20	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 72.9 65 ~ 73.0 71	6.50 6.50	2.30 2.70	1.20	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 73.0 71 ~ 73.1 0	6.50 6.50	2.50 2.20	1.20	0.50 0.75	29.0	0.0	0.0		29.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 73.1 0 ~ 73.1 52	6.50 6.50	2.50 2.50	1.40	0.50 0.50	0.0	0.0	52.0		52.0	アスファルト舗装	国見台橋
佐賀県伊万里市 73.1 52 ~ 73.1 56	6.25 6.50	2.50 2.80	1.40	0.75 0.75	0.0	0.0	4.0		4.0	アスファルト舗装	国見台橋
佐賀県伊万里市 73.1 56 ~ 73.2 71	6.50 6.50	2.50 2.60	0.00	0.50 0.50	116.0	0.0	0.0		116.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 73.2 71 ~ 73.3 73	6.50 6.50	2.50 2.80	1.20	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 73.3 73 ~ 73.4 70	6.50 6.50	2.60 2.40	1.20	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 73.4 70 ~ 73.5 71	6.50 6.50	2.60 2.50	1.20	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 73.5 71 ~ 73.6 72	6.50 6.50	2.50 2.40	1.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 73.6 72 ~ 73.7 73	6.50 6.50	2.40 2.60	1.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 73.7 73 ~ 73.8 52	6.50 6.50	2.40 2.50	1.00	0.50 0.50	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 73.8 52 ~ 73.9 72	6.50 6.50	2.50 2.50	1.00	0.50 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県伊万里市 73.9 72 ~ 74.0 68	6.50 6.50	2.50 2.50	1.30	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 74.0 68 ~ 74.1 58	6.50 6.50	3.20 2.50	1.30	0.50 0.75	90.0	0.0	0.0		90.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 74.1 58 ~ 74.1 64	6.50 6.50	2.50 2.00	1.30	0.50 0.75	6.0	0.0	0.0		6.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 74.1 64 ~ 74.2 32	6.50 6.50	1.50 2.00	1.00	0.75 0.45	0.0	0.0	70.0		70.0	アスファルト舗装	二里跨線橋
佐賀県伊万里市 74.2 32 ~ 74.2 58	6.50 6.50	2.40 2.80	1.30	0.75 0.75	26.0	0.0	0.0		26.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 74.2 58 ~ 74.3 60	6.50 6.50	2.40 2.50	1.30	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 74.3 60 ~ 74.3 75	6.50 6.50	2.00 2.25	1.00	0.75 0.50	15.0	0.0	0.0		15.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 74.3 75 ~ 74.4 72	6.50 6.50	2.50 2.00	1.00	0.75 0.50	0.0	0.0	97.5		97.5	アスファルト舗装	二里大橋
佐賀県伊万里市 74.4 72 ~ 74.5 21	6.50 6.50	2.60 2.60	1.00	0.75 0.75	46.0	0.0	0.0		46.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 74.5 21 ~ 74.5 91	3.25 3.25	2.60 2.80	1.00	0.75 0.50	67.3	0.0	12.7		80.0	アスファルト舗装	又川橋
佐賀県伊万里市 74.5 91 ~ 74.5 102	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	11.0	0.0	0.0		11.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 74.5 102 ~ 75.0 99	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.50	86.0	0.0	0.0		86.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 75.0 99 ~ 75.1 98	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県伊万里市 75.1 98 ~ 75.2 83	3.25 3.25	2.40 0.00	0.00	0.50 0.50	86.0	0.0	0.0		86.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 75.2 83 ~ 75.3 85	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 75.3 85 ~ 75.4 89	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 75.4 89 ~ 75.5 86	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 75.5 86 ~ 75.6 82	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 75.6 82 ~ 75.7 82	3.25 3.25	5.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 75.7 82 ~ 75.8 81	3.25 3.25	5.00 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 75.8 81 ~ 75.9 81	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 75.9 81 ~ 76.0 8	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	0.75 0.75	20.0	0.0	0.0		20.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 76.0 8 ~ 76.0 89	3.25 3.25	3.00 0.00	0.00	0.75 0.75	81.0	0.0	0.0		81.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 76.0 89 ~ 76.1 13	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	24.0	0.0	0.0		24.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 76.1 13 ~ 76.1 94	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	81.0	0.0	0.0		81.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 76.1 94 ~ 76.2 74	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県伊万里市 76.2 74 ~ 76.2 198	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 76.2 198 ~ 76.4 100	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 76.4 100 ~ 76.6 2	3.25 3.25	1.80 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 76.6 2 ~ 76.6 103	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 76.6 103 ~ 76.7 94	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 76.7 94 ~ 76.8 97	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 76.8 97 ~ 76.9 95	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 76.9 95 ~ 77.0 90	3.25 3.25	2.20 0.00	0.00	0.50 1.50	92.5	0.0	7.5		100.0	アスファルト舗装	作井手橋
佐賀県伊万里市 77.0 90 ~ 77.1 85	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 77.1 85 ~ 77.2 91	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 77.2 91 ~ 77.3 92	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 77.3 92 ~ 77.4 67	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.75 0.50	67.0	0.0	0.0		67.0	アスファルト舗装	
佐賀県伊万里市 77.4 67 ~ 77.5 8	3.25 3.00	1.50 1.50	0.00	0.75 0.55	0.0	0.0	40.0		40.0	アスファルト舗装	長井手橋

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県西松浦郡有田町 77.5 8 ~ 77.5 68	3.25 3.00	1.50 1.50	0.00	0.75 0.55	0.0	0.0	60.8		60.8	アスファルト舗装	長井手橋
佐賀県西松浦郡有田町 77.5 68 ~ 77.6 90	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	1.00 0.75	118.2	0.0	0.0		118.2	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 77.6 90 ~ 77.8 4	3.00 3.00	1.50 2.50	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 77.8 4 ~ 77.9 20	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 77.9 20 ~ 78.0 15	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 78.0 15 ~ 78.1 16	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 78.1 16 ~ 78.2 10	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 78.2 10 ~ 78.3 0	3.00 3.00	0.00 2.05	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 78.3 0 ~ 78.4 11	3.00 3.00	1.50 2.05	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 78.4 11 ~ 78.4 72	3.00 3.00	1.50 2.05	0.00	0.50 0.50	61.0	0.0	0.0		61.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 78.4 72 ~ 78.5 35	3.25 3.25	1.80 2.10	0.00	0.75 0.75	0.4	0.0	56.6		57.0	アスファルト舗装	柳渡瀬橋
佐賀県西松浦郡有田町 78.5 35 ~ 78.5 117	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	82.0	0.0	0.0		82.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 78.5 117 ~ 78.6 73	3.00 3.00	3.25 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県西松浦郡有田町 78.6 73 ~ 78.7 89	3.00 3.00	3.25 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 78.7 89 ~ 78.8 20	3.00 3.00	3.00 0.00	0.00	0.75 1.25	19.0	0.0	0.0		19.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 78.8 20 ~ 78.9 10	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	2.00 1.25	81.0	0.0	0.0		81.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 78.9 10 ~ 79.0 0	3.00 3.00	2.50 0.00	0.00	2.70 1.25	101.0	0.0	0.0		101.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 79.0 0 ~ 79.0 38	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	1.00 0.50	38.0	0.0	0.0		38.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 79.0 38 ~ 79.1 28	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	61.0	0.0	0.0		61.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 79.1 28 ~ 79.2 1	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 79.2 1 ~ 79.3 2	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	87.0	0.0	0.0		87.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 79.3 2 ~ 79.3 21	3.00 3.00	1.50 0.00	0.00	2.00 1.00	3.9	0.0	15.1		19.0	アスファルト舗装	唐船橋
佐賀県西松浦郡有田町 79.3 21 ~ 79.4 19	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	95.0	0.0	0.0		95.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 79.4 19 ~ 79.4 100	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	74.6	0.0	6.4		81.0	アスファルト舗装	谷川橋
佐賀県西松浦郡有田町 79.4 100 ~ 79.6 33	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.75	122.0	0.0	0.0		122.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 79.6 33 ~ 79.7 18	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県西松浦郡有田町 79.7 18 ~ 79.8 12	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 79.8 12 ~ 79.8 112	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 79.8 112 ~ 80.0 17	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 80.0 17 ~ 80.0 104	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 80.0 104 ~ 80.2 5	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 80.2 5 ~ 80.2 106	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 80.2 106 ~ 80.3 99	3.00 3.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 80.3 99 ~ 80.4 92	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00 0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 80.4 92 ~ 80.5 84	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00 0.00	1.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 80.5 84 ~ 80.7 2	3.00 3.00	0.00 2.20	0.00 0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 80.7 2 ~ 80.7 103	3.00 3.00	0.00 2.20	0.00 0.00	0.50 0.50	86.6	0.0	13.4		100.0	アスファルト舗装	浄源寺橋
佐賀県西松浦郡有田町 80.7 103 ~ 80.8 81	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00 0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 80.8 81 ~ 80.9 82	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00 0.00	0.25 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県西松浦郡有田町 80.9 82 ~ 81.0 77	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 81.0 77 ~ 81.1 76	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 81.1 76 ~ 81.2 77	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 81.2 77 ~ 81.3 40	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.75 0.75	62.0	0.0	0.0		62.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 81.3 40 ~ 81.3 47	3.25 3.25	3.50 3.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	8.0		8.0	アスファルト舗装	瓢橋
佐賀県西松浦郡有田町 81.3 47 ~ 81.3 77	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	0.75 0.75	30.0	0.0	0.0		30.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 81.3 77 ~ 81.4 81	3.25 3.25	2.60 3.10	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 81.4 81 ~ 81.5 87	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 81.5 87 ~ 81.6 67	3.00 3.00	1.50 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 81.6 67 ~ 81.6 82	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	15.0	0.0	0.0		15.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 81.6 82 ~ 82.0 0	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	0.75 1.00	311.2	0.0	13.8		325.0	アスファルト舗装	蔵宿橋、内野橋
佐賀県西松浦郡有田町 82.0 0 ~ 82.0 96	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 82.0 96 ~ 82.1 67	3.00 3.00	2.00 1.60	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県西松浦郡有田町 82.1 67 ~ 82.2 98	3.00 3.00	2.00 2.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 82.2 98 ~ 82.3 97	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 82.3 97 ~ 82.4 87	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 82.4 87 ~ 82.5 66	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 82.5 66 ~ 82.6 81	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 82.6 81 ~ 82.7 92	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	0.75 0.50	90.5	0.0	9.5		100.0	アスファルト舗装	新狩立橋
佐賀県西松浦郡有田町 82.7 92 ~ 82.8 76	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 82.8 76 ~ 82.9 89	3.00 3.00	2.00 2.50	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 82.9 89 ~ 83.0 90	3.00 3.00	1.50 2.15	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 83.0 90 ~ 83.1 90	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	95.4	0.0	4.6		100.0	アスファルト舗装	上権現橋
佐賀県西松浦郡有田町 83.1 97 ~ 83.2 98	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 83.2 98 ~ 83.3 88	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	87.5	0.0	0.0		87.5	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 83.3 88 ~ 83.3 96	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	8.5		8.5	アスファルト舗装	中鶴橋

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0202 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県西松浦郡有田町 83.3 96 ~ 83.4 103	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.75 0.75	104.0	0.0	0.0		104.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 83.4 103 ~ 83.5 99	3.00 3.00	2.00 2.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 83.5 99 ~ 83.6 69	3.00 3.00	1.50 1.00	0.00	0.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 83.6 69 ~ 83.8 16	3.00 3.00	2.00 0.00	0.00	0.50 0.75	113.0	0.0	0.0		113.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 83.8 16 ~ 83.8 28	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.25 0.25	0.7	0.0	11.3		12.0	アスファルト舗装	山川橋
佐賀県西松浦郡有田町 83.8 28 ~ 83.8 103	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	75.0	0.0	0.0		75.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 83.8 103 ~ 84.0 0	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.00	101.0	0.0	0.0		101.0	アスファルト舗装	
佐賀県西松浦郡有田町 84.0 0 ~ 84.0 80	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.50 1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	

第四表

橋 調 書

路線名： 0202

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	浜玉高架橋Aランプ	唐津市浜玉町大字渕上字勝川	39.0	3.3 0.0	0.0 0.0	1.5 0.8	214.5	PC橋 単純桁	2002	TL-20	通行制限 無し	
	浜玉高架橋Bランプ	唐津市浜玉町大字渕上字勝川	54.0	0.0 3.3	0.0 0.0	0.8 1.5	297.0	PC橋 単純桁	2002	TL-20	通行制限 無し	
	浜玉高架橋Cランプ	唐津市浜玉町大字渕上字勝川	71.5	3.3 0.0	0.0 0.0	1.5 0.8	393.3	PC橋 単純桁	2002	TL-20	通行制限 無し	
	浜玉高架橋Dランプ	唐津市浜玉町大字渕上字勝川	39.0	0.0 3.3	0.0 0.0	0.8 1.5	214.5	PC橋 単純桁	2002	TL-20	通行制限 無し	
	畑田橋	唐津市浜玉町大字浜崎字畑田	20.9	6.5 6.5	2.0 2.0	1.8 1.8	481.9	PC橋 単純桁	1976	TL-20	通行制限 無し	
	高虹橋（上り）	唐津市浜玉町大字横田上字江川	90.2	6.5 0.0	2.5 0.0	0.8 0.6	929.4	鋼溶接橋 単純桁	1988	TL-20	通行制限 無し	
	高虹橋（下り）	唐津市浜玉町大字横田上字江川	90.3	0.0 6.5	0.0 2.5	0.6 0.8	929.8	鋼溶接橋 単純桁	1978	TL-20	通行制限 無し	
	玉島橋	唐津市浜玉町大字渕ノ上字荷石	171.1	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	1,197.7	PC橋 単純桁	1964	TL-20	通行制限 無し	
	牟田川橋	唐津市浜玉町大字浜崎字洲崎	10.4	3.3 3.3	2.8 2.8	0.5 0.5	140.0	RC橋 単純桁	1997	B活荷重	通行制限 無し	
	浜玉高架橋	唐津市浜玉町大字浜崎字洲崎	348.0	3.3 3.3	2.5 2.5	0.5 0.5	4,350.0	PC橋 単純桁	1997	TL-20	通行制限 無し	
	中新開橋	唐津市大字鏡字田中下	17.7	6.5 6.5	0.0 0.0	0.8 1.8	352.8	PC橋 単純桁	1975	TL-20	通行制限 無し	
	井樋田橋	唐津市大字鏡字井樋田	20.7	6.5 6.7	0.0 3.0	3.7 0.7	474.4	PC橋 単純桁	1975	TL-20	通行制限 無し	
	土用田橋（本線）	唐津市大字鏡字南新開	12.7	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 1.8	110.8	PC橋 単純桁	1975	TL-20	通行制限 無し	
	新開橋	唐津市大字鏡字南新開	28.3	3.4 3.4	0.0 0.0	0.4 1.7	247.3	PC橋 単純桁	1975	TL-20	通行制限 無し	
	唐津大橋	唐津市大字鏡字下新田	325.0	3.3 3.3	0.0 2.5	0.8 0.8	3,412.5	PC橋 連続桁	1976	TL-20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0202

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	宇ノ木橋	唐津市大字千々賀	7.2	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.8	55.1	R C 橋 単純桁	1935	T L - 2 0	通行制限 無し	
	柳橋	唐津市大字千々賀	27.0	3.3 3.3	2.5 2.5	0.8 0.8	351.0	P C 橋 単純桁	1994	T L - 2 0	通行制限 無し	
	竹有橋	唐津市北波多大字徳須恵	37.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.3	285.0	R C 橋 単純桁	1968	T L - 2 0	通行制限 無し	
	行合野橋	唐津市北波多大字行合野字大久保	24.3	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	216.0	H型鋼 単純桁	1969	T L - 2 0	通行制限 無し	
	二反田橋	唐津市北波多行合野	111.0	3.3 3.3	0.0 2.0	0.5 0.5	1,054.5	P C 橋 単純桁	2008	B活荷重	通行制限 無し	
	樋ノ元橋	唐津市北波多志気	49.0	3.3 3.3	0.0 2.5	1.3 0.8	539.0	P C 橋 連続桁	2006	B活荷重	通行制限 無し	
	新水留橋(志気橋)	唐津市北波多志気 伊万里市南波多町大字水留	102.0	3.3 3.3	2.5 0.0	0.5 1.0	1,071.0	P C 橋 連続桁	1996	T L - 2 0	通行制限 無し	
	大尾橋	伊万里市南波多町大字水留字大尾 伊万里市南波多町大字水留字清水	15.1	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	113.3	R C 橋 単純桁	1960	T L - 2 0	通行制限 無し	
	清水橋	伊万里市南波多町大字水留字清水	23.0	3.3 3.4	0.0 1.5	0.7 0.7	218.7	P C 橋 単純桁	1974	T L - 2 0	通行制限 無し	
	水留橋	伊万里市南波多町大字水留字東前	21.1	3.3 3.3	0.0 1.5	0.8 0.8	199.5	P C 橋 単純桁	1974	T L - 2 0	通行制限 無し	
	井手野橋	伊万里市南波多町大字井出野	33.6	3.3 3.3	2.5 2.5	0.8 0.8	436.8	P C 橋 単純桁	1993	T L - 2 0	通行制限 無し	
	佐良井橋	伊万里市南波多町大字府招	4.5	3.1 3.3	0.0 0.0	0.3 0.4	33.6	R C 橋 単純桁	1935	T L - 2 0	通行制限 無し	
	伊万里川橋(下り)	伊万里市大坪町字堂の前	73.7	0.0 6.5	0.0 1.5	0.3 0.5	644.5	P C 橋 単純桁	1988	T L - 2 0	通行制限 無し	
	伊万里川橋(上り)	伊万里市大坪町字堂の前	73.6	7.0 0.0	1.5 0.0	0.4 0.4	680.8	P C 橋 単純桁	1972	T L - 2 0	通行制限 無し	
	伊万里高架橋(下り)	伊万里市立花町字長谷	108.6	0.0 6.5	0.0 1.5	0.3 0.5	949.9	鋼溶接橋 単純桁	1987	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0202

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	伊万里高架橋（上り）	伊万里市立花町字長谷	108.6	6.5 0.0	1.5 0.0	0.5 0.8	998.8	H型鋼 単純桁	1973	TL - 20	通行制限 無し	
	新田橋	伊万里市新天町字坂口	25.8	6.5 9.5	2.5 2.5	0.5 0.5	1,899.8	PC橋 単純桁	1974	TL - 20	通行制限 無し	
	国見台橋	伊万里市新天町字中島	56.0	6.5 6.5	2.5 2.5	1.4 1.4	1,288.0	PC橋 単純桁	1973	TL - 20	通行制限 無し	
	二里跨線橋（上り）	伊万里市二里町字平沢良	70.0	6.5 0.0	1.5 0.0	1.0 0.8	679.0	鋼溶接橋 単純桁	1973	TL - 20	通行制限 無し	
	二里跨線橋（下り）	伊万里市二里町字平沢良	69.9	6.5	2.2	0.3 0.5	660.7	H型鋼 単純桁	1984	TL - 20	通行制限 無し	
	二里大橋	伊万里市二里町字大場	97.5	6.0 9.0	2.0 2.0	0.5 0.5	1,988.0	鋼溶接橋 単純桁	1973	TL - 20	通行制限 無し	
	又川橋（下り）	伊万里市二里町字大場	12.7	0.0 3.0	0.0 0.0	1.4 2.6	88.6	PC橋 単純桁	1963	TL - 20	通行制限 無し	
	又川橋（上り）	伊万里市二里町字大場	12.5	8.7 0.0	2.0 0.0	0.6 0.4	147.0	PC橋 単純桁	1963	TL - 20	通行制限 無し	
	作井手橋	伊万里市二里町	7.5	3.0 3.0	0.0 0.0	0.4 0.5	51.4	RC橋 単純桁	1957	TL - 20	通行制限 無し	
	長井手橋	伊万里市二里町大字中里字老本杉 西松浦郡有田町大字山谷字開田	100.8	3.3 3.3	1.8 1.8	0.8 0.8	1,159.2	PC橋 連結桁	1979	TL - 20	通行制限 無し	
	柳渡瀬橋	西松浦郡有田町大字山谷字林ノ浦	56.6	3.3 3.3	1.8 1.8	0.8 0.8	650.3	PC橋 単純桁	1978	TL - 20	通行制限 無し	
	唐船橋	西松浦郡有田町大字山谷	15.1	3.0 3.0	0.0 0.0	1.8 0.5	124.6	RC橋、PC橋 単純桁	1955	TL - 20	通行制限 無し	
	谷川橋	西松浦郡有田町大字大木	6.4	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	44.0	RC橋 単純桁	1955	TL - 20	通行制限 無し	
	浄源寺橋	西松浦郡有田町大字大木乙字前田	13.4	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	94.2	RC橋 単純桁	1955	TL - 20	通行制限 無し	
	瓢橋	西松浦郡有田町大字大木乙字立部	8.0	3.3 3.3	3.4 3.0	0.8 0.8	56.0	RC橋 単純桁	1954	TL - 14	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0202

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	蔵宿橋	西松浦郡有田町大字曲川丙字蔵敷原	6.5	3.0 3.0	0.0 0.0	0.9 0.6	45.5	R C 橋 単純桁	1952	T L - 2 0	通行制限 無し	
	内野橋	西松浦郡有田町大字曲川丙字蔵敷原	7.3	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	50.8	R C 橋 単純桁	1952	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新狩立橋	西松浦郡有田町大字曲川丙字尾ノ上	9.5	3.0 3.0	0.0 0.0	0.7 0.6	67.1	R C 橋 単純桁	1952	T L - 2 0	通行制限 無し	
	上権現橋	西松浦郡有田町大字曲川乙字北下原	4.6	3.0 3.0	0.0 2.0	0.2 0.6	31.0	R C 橋 単純桁	1951	T L - 2 0	通行制限 無し	
	中鶴橋	西松浦郡有田町大字曲川乙字北下原	8.5	3.0 3.0	0.0 0.0	0.3 0.1	54.6	R C 橋 単純桁	1950	T L - 2 0	通行制限 無し	
	山川橋	西松浦郡有田町大字曲川甲字井手平	11.4	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	79.9	P C 橋 単純桁	1961	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0202

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	玉島橋側道橋 (左)	唐津市浜玉町大字淵ノ上字荷石	172.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	345.1	H型鋼 単純桁	1975	—		
	宇ノ木橋側道橋 (左)	唐津市大字千々賀	13.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	27.1	P C橋 単純桁	1988	—		
	宇ノ木橋側道橋 (右)	唐津市大字千々賀	12.0	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	18.0	P C橋 単純桁	1971	—		
	竹有橋側道橋 (右)	唐津市北波多大字徳須恵	43.4	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	86.8	P C橋 単純桁	1986	—		
	行合野橋側道橋 (右)	唐津市北波多大字行合野字大久保	23.9	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	48.0	H型鋼 単純桁	1979	—		
	行合野橋側道橋 (左)	唐津市北波多行合野字大久保	24.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	48.4	H型鋼 単純桁	2009	—		
	水留橋側道橋 (右)	伊万里市南波多町大字水留字東前	21.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	42.4	P C橋 単純桁	1986	—		
	佐良井橋側道橋 (右)	伊万里市南波多町大字府招	8.7	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	12.4	P C橋 単純桁	1972	—		
	十三塚橋側道橋 (左)	伊万里市大坪町	6.0	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	9.0	P C橋 単純桁	1971	—		
	庵ノ木橋側道橋 (左)	伊万里市大坪町	5.7	0.0 0.0	0.9 0.9	0.0 0.0	8.1	R C橋 単純桁	—	—		
	庵ノ木橋側道橋 (右)	伊万里市大坪町	7.5	0.0 0.0	1.2 1.2	0.0 0.0	15.0	P C橋 単純桁	1997	—		
	作井手橋側道橋 (左)	伊万里市二里町	7.3	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	10.9	P C橋 単純桁	1971	—		
	作井手橋側道橋 (右)	伊万里市二里町	7.3	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	12.3	P C橋 単純桁	1971	—		
	唐船橋側道橋 (右)	西松浦郡有田町大字山谷	16.9	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	25.4	P C橋 単純桁	1985	—		
	谷川橋側道橋 (右)	西松浦郡有田町大字大木	10.4	0.0 0.0	0.9 0.9	0.0 0.0	12.0	P C橋 単純桁	1973	—		

第四表

橋 調 書

路線名： 0202

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	浄源寺橋側道橋 (左)	西松浦郡有田町大字大木乙字前田	17.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	34.4	P C 橋 単純桁	1984	—		
	浄源寺橋側道橋 (右)	西松浦郡有田町大字大木乙字前田	16.8	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	33.6	P C 橋 単純桁	1984	—		
	蔵宿橋側道橋 (右)	西松浦郡有田町大字曲川丙字蔵敷原	8.3	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	16.6	P C 橋 単純桁	1984	—		
	蔵宿橋側道橋 (左)	西松浦郡有田町大字曲川丙字蔵敷原	8.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	17.0	P C 橋 単純桁	1984	—		
	内野橋側道橋 (右)	西松浦郡有田町大字曲川丙字蔵敷原	10.2	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	20.4	P C 橋 単純桁	1984	—		
	内野橋側道橋 (左)	西松浦郡有田町	9.7	0.0 0.0	1.5 1.5	0.0 0.0	24.3	P C 橋 単純桁	2020	—		
	新狩立橋側道橋 (右)	西松浦郡有田町大字曲川丙字尾ノ上	12.3	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	18.4	P C 橋 単純桁	1986	—		
	新狩立橋側道橋 (左)	西松浦郡有田町大字曲川丙字尾ノ上	12.3	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	24.5	P C 橋 単純桁	1986	—		
	曲川橋側道橋 (右)	西松浦郡有田町大字曲川丙字深川	19.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	37.9	P C 橋 単純桁	1986	—		
	中鶴橋側道橋 (右)	西松浦郡有田町大字曲川乙字北下原	8.5	0.0 0.0	0.9 0.9	0.0 0.0	15.2	P C 橋 単純桁	1978	—		
	山川橋側道橋 (右)	西松浦郡有田町大字曲川甲字井手平	11.3	0.0 0.0	0.9 0.9	0.0 0.0	20.8	P C 橋 単純桁	1978	—		

第一表

道路台帳

整理番号		図面参照番号																		
道路の種類	一般国道指定区間		路線名	0202	新道	道路管理者	九州地方整備局長													
路線の指定(認定)年月日	昭和41年7月28日			指定(認定)の該当条項			道路法第5条1項1号													
起点	佐賀県唐津市浜玉町大字洲上字盲落767-1			主要な経過地		佐賀県唐津市														
終点	佐賀県唐津市浜玉町洲上字勝川1599番2																			
路線の延長(m)	2,110			供用開始の区間及び年月日																
供用されている区間の延長(m)	実延長	2,110			佐賀県唐津市浜玉町大字洲上字盲落767-1															
	重複延長	0			佐賀県唐津市浜玉町洲上字勝川1599番2															
	供用されていない区間の延長	0			平成25年4月1日(佐賀県道路公社から引き継ぎ)															
路線の実延長の内訳	道路(m)			トンネル		橋			渡船施設											
	1,643			個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡船場		渡船									
				0	0	永久橋	3	467	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)								
						木橋	0	0	0	0	0	0								
						混合橋	0	0												
						計	3	467												
	車道の幅員			9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満										
	路面の種類			(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)										
	舗装道			0		2,110		0		0										
	砂利道			0		0		0		0										
計			0		2,110		0		0											
自動車交通不能区間の延長(m)			0																	
道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)		民有地(m ²)		計(m ²)		鉄道または新設軌道との交差				立体交差		跨道		0				
	111,689	0		0		111,689						跨線		0						
												平面交差		0						
最小車道幅員		箇所		最小曲線半径(m)			箇所		最急縦断勾配(%)			箇所								
6.5		40.2		700.0			40.2		3.8			40.2								
有料道路	区間			延長(m)		管理者		根拠条項			料金徴収期間									
	延長の内訳(m)	道路			トンネル			橋			渡船延長									
		9.0メートル以上			5.5メートル以上 9.0メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満			4.0メートル未満									
	駐車場	位置		規模		構造		管理者		根拠条項			料金徴収開始の日							
面積(m ²)		駐車台数																		

第一表

道 路 台 帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

第四表

橋 調 書

路線名： 0202

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	跨道橋	唐津市浜玉町大字渕上字小浜上	31.5	2.0 2.0	0.0 0.0	0.0 0.0	125.8	PC橋 連続桁	1975	L - 1 4	通行制限 無し	
	小浜橋	唐津市浜玉町大字渕上字小浜上	204.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	1,428.0	PC橋 連結桁	1981	TL - 2 0	通行制限 無し	
	浜の上橋	唐津市浜玉町大字渕上字小浜上	30.8	3.3 3.3	0.0 0.0	0.8 0.8	246.4	PC橋 単純桁	1980	TL - 2 0	通行制限 無し	
	浜玉橋	唐津市浜玉町大字渕上字荷石	231.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	1,620.5	PC橋 単純桁	1981	T - 2 0 L - 1 4	通行制限 無し	