

第一表

道路台帳

整理番号	図面对照番号										
道路の種類	一般国道指定区間	路線名	0203 現道	道路管理者	九州地方整備局長						
路線の指定(認定)年月日	昭和41年7月28日	指定(認定)の該当条項	道路法第5条1項1号								
起点	佐賀県唐津市和多田西山4544番1	主要な経過地	佐賀県佐賀市	佐賀県唐津市							
終点	佐賀県佐賀市日の出2丁目46番2		佐賀県多久市	佐賀県小城市							
路線の延長(m)	46,440	供用開始の区間及び年月日									
供用されている区間の延長(m)	実延長	34,400	佐賀県小城市小城町晴気字二本松二角919番1		佐賀県唐津市山本字中尾645-14						
	重複延長	12,040	佐賀県小城市小城町晴気字二本松二角918番2		佐賀県唐津市山本字小森261-14						
供用されていない区間の延長		0	平成29年3月1日(九州地方整備局告示第38号)		平成27年8月24日(九州地方整備局告示第113号)						
路線の実延長の内訳	道路(m)		トンネル		橋		渡船施設				
	31,141		個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡船場		渡船	
			4	1,333	永久橋	43	1,858	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)
					木橋	0	0	0	0	0	0
					混合橋	2	68				
					計	45	1,926				
	車道の幅員		9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満		
	路面の種類		(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)		
	舗装道		942		33,458		0		0		
	砂利道		0		0		0		0		
計		942		33,458		0		0			
自動車交通不能区間の延長(m)		0						交差の方式		個数	
道路の敷地の面積	国有地(m <sup>2</sup> )	地方公共団体有地(m <sup>2</sup> )	民有地(m <sup>2</sup> )	計(m <sup>2</sup> )	鉄道または新設軌道との交差		立体交差	跨道	1		
	655,191	0	0	655,191			跨線	3			
							平面交差	1			
最小車道幅員	箇所	最小曲線半径(m)	箇所	最急縦断勾配(%)	箇所						
6.0	0.0	0	50.0	14.0	0	6.8	20.3	11			
有料道路	区間		延長(m)	管理者	根拠条項		料金徴収期間				
	延長の内訳(m)	道路		トンネル		橋		渡船延長			
		9.0メートル以上		5.5メートル以上 9.0メートル未満		4.0メートル以上 5.5メートル未満		4.0メートル未満			
	駐車場	位置	規模		構造	管理者	根拠条項		料金徴収開始の日		
		面積(m <sup>2</sup> )	駐車台数								

第一表

道 路 台 帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0203 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 0.0 0 ~ 0.2 0	3.00 3.00	2.10 0.00	0.00	0.25 0.25	91.0	0.0	89.0		180.0	アスファルト舗装	川原橋
佐賀県唐津市 0.2 0 ~ 0.2 100	3.25 3.25	2.00 1.80	0.00	0.95 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 0.2 100 ~ 0.4 98	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 1.50	200.0	0.0	0.0		200.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 0.4 98 ~ 0.6 97	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 0.6 97 ~ 0.9 0	3.25 3.25	1.50 1.55	0.00	0.75 0.25	190.0	0.0	0.0		190.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 0.9 0 ~ 0.9 110	3.25 3.25	1.30 2.00	0.00	0.75 0.50	110.0	0.0	0.0		110.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 0.9 110 ~ 1.0 99	3.25 3.25	1.55 2.20	0.00	0.75 0.75	89.0	0.0	0.0		89.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 1.0 99 ~ 1.2 1	3.25 3.25	1.50 2.50	0.00	1.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 1.2 1 ~ 1.2 101	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 1.2 101 ~ 1.4 85	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	200.0	0.0	0.0		200.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 1.4 85 ~ 1.7 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.25 0.50	400.0	0.0	0.0		400.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 1.7 100 ~ 1.7 207	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	105.0	0.0	0.0		105.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 1.7 207 ~ 2.1 1	3.25 3.25	1.90 2.40	0.00	0.75 0.75	210.0	0.0	0.0		210.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0203 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 2.1 1～ 2.3 31	3.25 3.25	1.50 1.90	0.00	0.75 1.00	330.0	0.0	0.0		330.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 2.3 31～ 2.3 71	3.25 3.25	1.40 1.50	0.00	0.75 0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 2.3 71～ 2.4 2	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	0.0	0.0	30.0		30.0	アスファルト舗装	山本跨線橋
佐賀県唐津市 2.4 0～ 2.4 67	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.75 0.75	1.2	0.0	65.8		67.0	アスファルト舗装	山本跨線橋
佐賀県唐津市 2.4 67～ 2.7 3	3.25 3.25	1.40 1.50	0.00	0.75 0.75	335.0	0.0	0.0		335.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 2.7 3～ 2.8 81	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	0.25 0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 2.8 81～ 3.0 81	3.25 3.25	0.00 2.70	0.00	0.25 0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 3.0 81～ 3.2 74	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	0.75 0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 3.2 74～ 3.4 80	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.50 0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 3.4 80～ 3.6 87	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.00 0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 3.6 87～ 3.8 93	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.50 0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 3.8 93～ 4.0 92	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 4.0 92～ 4.1 91	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0203 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 4.1 91 ~ 4.2 89	3.25 3.25	0.00 3.50	0.00	1.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 4.2 89 ~ 4.2 189	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 4.2 189 ~ 4.4 92	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 4.4 92 ~ 4.6 73	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 4.6 73 ~ 4.8 80	3.25 3.25	0.00 2.15	0.00	0.50 0.75	210.0	0.0	0.0		210.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 4.8 80 ~ 5.0 93	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	0.50 0.75	215.0	0.0	0.0		215.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 5.0 93 ~ 5.2 93	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 5.2 93 ~ 5.5 5	3.25 3.50	0.00 2.00	0.00	0.50 0.75	215.0	0.0	0.0		215.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 5.5 5 ~ 5.5 105	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 5.5 105 ~ 5.6 77	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 5.6 77 ~ 5.8 93	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.25 0.75	215.0	0.0	0.0		215.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 5.8 93 ~ 6.0 11	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	125.0	0.0	0.0		125.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 6.0 11 ~ 6.1 21	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0203 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 6.1 21 ~ 6.2 33	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 6.2 33 ~ 6.3 28	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.50 1.25	86.0	0.0	0.0		86.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 6.3 28 ~ 6.4 48	3.25 3.25	0.00 1.95	0.00	1.25 0.75	0.0	0.0	114.0		114.0	アスファルト舗装	久保橋
佐賀県唐津市 6.4 48 ~ 6.5 26	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 0.75	5.8	0.0	63.2		69.0	アスファルト舗装	久保橋
佐賀県唐津市 6.5 26 ~ 6.6 82	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 1.25	151.0	0.0	0.0		151.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 6.6 82 ~ 6.7 62	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	68.0	0.0	0.0		68.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 6.7 62 ~ 6.9 81	3.25 6.50	2.00 2.60	0.00	1.00 1.00	201.0	0.0	0.0		201.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 6.9 81 ~ 7.0 81	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 7.0 81 ~ 7.1 81	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 7.1 81 ~ 7.2 81	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 7.2 81 ~ 7.3 82	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 7.3 82 ~ 7.5 7	3.25 3.25	2.30 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 7.5 7 ~ 7.6 1	3.25 3.25	1.90 0.00	0.00	1.25 1.35	91.0	0.0	0.0		91.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0203 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 7.6 1 ~ 7.6 92	6.50 3.25	2.50 0.00	0.00	1.00 2.50	91.0	0.0	0.0		91.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 7.6 92 ~ 7.7 87	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 7.7 87 ~ 7.8 88	3.50 3.25	2.00 3.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 7.8 88 ~ 7.9 88	3.25 3.25	2.00 3.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 7.9 88 ~ 8.2 25	3.25 3.25	0.00 3.00	0.00	1.25 1.25	257.0	0.0	50.0		307.0	アスファルト舗装	新出合橋
佐賀県唐津市 8.2 25 ~ 8.3 50	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	125.0	0.0	0.0		125.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 8.3 50 ~ 8.4 88	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	240.0	0.0	0.0		240.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 8.4 88 ~ 8.5 88	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 8.5 88 ~ 8.6 93	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.20 1.25	105.0	0.0	0.0		105.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 8.6 93 ~ 8.7 81	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.25 1.25	90.0	0.0	0.0		90.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 8.7 81 ~ 8.9 77	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.25 1.25	141.4	0.0	58.6		200.0	アスファルト舗装	梶山跨線橋
佐賀県唐津市 8.9 77 ~ 9.0 4	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	1.25 1.25	27.0	0.0	0.0		27.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 9.0 4 ~ 9.1 87	3.25 3.25	1.10 0.00	0.00	0.25 0.25	178.7	0.0	4.3		183.0	アスファルト舗装	下ノ原橋

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0203 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 0.0 0 0.1 0	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 0.1 0 0.2 0	3.25	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 0.2 0 0.2 85	3.25	0.00	0.00	1.00	85.0	0.0	0.0		85.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 0.2 85 0.3 6	3.90	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	20.6		20.6	アスファルト舗装	下谷橋
佐賀県唐津市 0.3 6 0.4 0	3.50	0.00	0.00	1.00	93.4	0.0	0.0		93.4	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 0.4 0 0.5 0	3.50	0.00	0.00	1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 0.5 0 0.6 0	3.50	0.00	0.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 0.6 0 0.7 0	3.50	0.00	4.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 0.7 0 0.7 60	3.50	0.00	4.00	1.00	60.0	0.0	0.0		60.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 0.7 60 0.8 17	3.50	0.00	6.00	1.50	47.0	0.0	0.0		47.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 11.0 86 11.1 0	3.50	0.00	7.00	1.50	17.0	0.0	0.0		17.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 11.1 0 11.2 0	3.50	0.00	7.00	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 11.2 0 11.3 0	3.50	0.00	1.50	1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0203 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 11.3 0 11.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 11.4 0 11.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 11.5 0 11.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 11.6 0 11.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 11.7 0 11.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 11.8 0 11.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 11.9 0 11.9 73	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	73.0	0.0	0.0		73.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 11.9 73 12.0 61	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	90.0		90.0	アスファルト舗装	浦谷橋
佐賀県唐津市 12.0 61 12.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	37.0	0.0	0.0		37.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 12.1 0 12.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 12.2 0 12.2 47	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	47.0	0.0	0.0		47.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 12.2 47 12.2 94	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	48.9		48.9	アスファルト舗装	棕の木橋
佐賀県唐津市 12.2 94 12.3 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	4.1	0.0	0.0		4.1	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0203 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 12.3 0 12.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 12.4 0 12.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 12.5 0 12.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 12.6 0 12.6 35	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	35.0	0.0	0.0		35.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 12.6 35 12.7 22	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	0.0	0.0	87.0		87.0	アスファルト舗装	岩屋白山橋
佐賀県唐津市 12.6 70 12.7 32	3.25 0.00	0.00 0.00	0.00	1.50 0.75	0.0	0.0	62.0		62.0	アスファルト舗装	岩屋上りランプ橋
佐賀県唐津市 12.6 32 12.7 13	0.00 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.25	0.0	0.0	81.0		81.0	アスファルト舗装	岩屋下りランプ橋
佐賀県唐津市 12.7 22 12.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	78.0	0.0	0.0		78.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 12.8 0 12.8 17	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	17.0	0.0	0.0		17.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 12.8 17 13.0 5	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	0.0	0.0	188.0		188.0	アスファルト舗装	岩屋高架橋
佐賀県唐津市 13.0 5 ~ 13.1 0	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	2.25 2.25	95.3	0.0	0.0		95.3	排水性舗装	
佐賀県唐津市 13.1 0 ~ 13.2 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 13.2 0 ~ 13.2 5	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.50	4.5	0.0	0.0		4.5	排水性舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0203 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 13.2 5 ~ 13.3 36	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.00	0.0	0.0	132.2		132.2	排水性舗装	岩屋大橋
佐賀県唐津市 13.3 36 ~ 13.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	64.0	0.0	0.0		64.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 13.4 0 ~ 13.4 12	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	11.5	0.0	0.0		11.5	排水性舗装	
佐賀県唐津市 13.4 12 ~ 13.5 18	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	0.0	0.0	106.0		106.0	排水性舗装	町切大橋
佐賀県唐津市 13.5 18 ~ 13.5 62	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	44.0	0.0	0.0		44.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 13.5 62 ~ 13.6 0	3.50 3.50	1.00 1.00	0.00	0.60 0.60	0.0	38.0	0.0		38.0	アスファルト舗装	岩屋トンネル
佐賀県唐津市 13.6 0 ~ 13.6 82	3.50 3.50	1.00 1.00	0.00	0.60 0.60	0.0	82.0	0.0		82.0	アスファルト舗装	岩屋トンネル
佐賀県唐津市 13.6 82 ~ 13.7 7	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.60 0.60	25.0	0.0	0.0		25.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 13.7 7 ~ 13.8 0	3.50 3.50	1.00 1.00	0.00	1.00 1.00	0.0	93.0	0.0		93.0	アスファルト舗装	簗木トンネル
佐賀県唐津市 13.8 0 ~ 13.9 0	3.50 3.50	1.00 1.00	0.00	0.60 0.60	0.0	100.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	簗木トンネル
佐賀県唐津市 13.9 0 ~ 14.0 0	3.50 3.50	1.00 1.00	0.00	0.60 0.60	0.0	100.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	簗木トンネル
佐賀県唐津市 14.0 0 ~ 14.0 42	3.50 3.50	1.00 1.00	0.00	0.60 0.60	0.0	42.0	0.0		42.0	アスファルト舗装	簗木トンネル
佐賀県唐津市 14.0 42 ~ 14.0 60	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 2.00	18.0	0.0	0.0		18.0	排水性舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0203 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 14.0 60 ~ 14.0 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.90 2.90	0.0	0.0	20.0		20.0	排水性舗装	新浪瀬橋
佐賀県唐津市 14.0 80 ~ 14.0 94	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.50 2.90	14.0	0.0	0.0		14.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 14.0 94 ~ 14.2 0	3.50 3.50	1.00 1.00	0.00	0.60 0.60	0.0	106.0	0.0		106.0	アスファルト舗装	浪瀬トンネル
佐賀県唐津市 14.2 0 ~ 14.3 0	3.50 3.50	1.00 1.00	0.00	0.60 0.60	0.0	100.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	浪瀬トンネル
佐賀県唐津市 14.3 0 ~ 14.3 70	3.50 3.50	1.00 1.00	0.00	0.60 0.60	0.0	70.0	0.0		70.0	アスファルト舗装	浪瀬トンネル
佐賀県唐津市 14.3 70 ~ 14.4 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.60 0.60	30.0	0.0	0.0		30.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 14.4 0 ~ 14.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 14.5 0 ~ 14.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 14.6 0 ~ 14.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 14.7 0 ~ 14.7 43	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	43.0	0.0	0.0		43.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 14.7 24 ~ 14.7 48	3.25 0.00	0.00 0.00	0.00	2.75 0.00	0.0	0.0	24.0		24.0	排水性舗装	浪瀬2号橋
佐賀県唐津市 14.7 43 ~ 14.8 5	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	0.0	0.0	62.5		62.5	アスファルト舗装	浪瀬川橋
佐賀県唐津市 14.7 71 ~ 14.7 88	0.00 3.25	0.00 0.00	0.00	0.00 2.75	0.0	0.0	17.0		17.0	アスファルト舗装	浪瀬1号橋

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0203 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 14.8 5 ~ 15.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.75	295.0	0.0	0.0		295.0	排水性舗装	
佐賀県唐津市 15.1 0 ~ 15.2 0	3.50 3.50	0.00 3.00	0.00	4.95 3.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 15.2 0 ~ 15.2 22	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.29 1.29	22.0	0.0	0.0		22.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 15.2 22 ~ 15.3 0	3.50 3.50	1.50 2.50	0.00	0.50 0.50	5.0	78.0	0.0		83.0	アスファルト舗装	厳木トンネル
佐賀県唐津市 15.3 0 ~ 15.4 0	3.50 3.50	1.50 2.50	0.00	0.50 0.50	0.0	100.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	厳木トンネル
佐賀県唐津市 15.4 0 ~ 15.4 96	3.50 3.50	1.50 2.50	0.00	0.50 0.50	0.0	96.0	0.0		96.0	コンクリート舗装	厳木トンネル
佐賀県唐津市 15.4 96 ~ 15.7 22	3.50 3.50	1.50 2.50	0.00	0.50 0.50	0.0	226.0	0.0		226.0	アスファルト舗装	厳木トンネル
佐賀県唐津市 15.7 22 ~ 15.7 30	3.50 3.50	1.50 2.50	0.00	0.50 0.50	0.0	8.0	0.0		8.0	コンクリート舗装	厳木トンネル
佐賀県唐津市 15.7 30 ~ 15.8 24	3.50 3.50	1.50 2.50	0.00	0.50 0.50	0.0	94.0	0.0		94.0	アスファルト舗装	厳木トンネル
佐賀県唐津市 15.8 24 ~ 15.9 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	2.82 1.60	81.0	0.0	0.0		81.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 15.9 0 ~ 15.9 60	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	0.50 0.50	60.0	0.0	0.0		60.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 15.9 60 ~ 15.9 68	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.57 1.08	8.0	0.0	0.0		8.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 15.9 68 ~ 16.0 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.57 1.08	0.0	0.0	32.0		32.0	アスファルト舗装	佐用姫橋

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0203 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 16.0 0 ~ 16.0 92	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.57 1.08	0.0	0.0	92.0		92.0	アスファルト舗装	佐用姫橋
佐賀県唐津市 16.0 92 ~ 16.1 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.26 0.50	8.0	0.0	0.0		8.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 16.1 0 ~ 16.1 43	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	3.58 1.40	43.0	0.0	0.0		43.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 16.1 43 ~ 16.2 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	5.90 4.15	57.0	0.0	0.0		57.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 16.2 0 16.3 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	3.00 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 16.3 0 16.4 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	3.00 3.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 16.3 0 16.4 71	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	3.50 3.50	71.0	0.0	0.0		71.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 15.4 33 ~ 15.4 80	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.75 1.00	47.0	0.0	0.0		47.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 15.4 80 ~ 15.5 77	6.50 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 15.5 77 ~ 15.6 76	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 15.6 76 ~ 15.7 76	3.25 3.25	1.30 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 15.7 76 ~ 15.8 79	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	2.00 2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 15.8 79 ~ 15.9 81	3.25 3.25	1.60 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0203 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 15.9 81 ~ 16.0 78	3.25 3.25	1.60 0.00	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 16.0 78 ~ 16.1 86	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	110.0	0.0	0.0		110.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 16.1 86 ~ 16.2 86	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.00 1.00	97.0	0.0	3.0		100.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県唐津市 16.2 86 ~ 16.3 85	3.25 3.25	1.45 0.00	0.00	0.75 0.25	95.5	0.0	4.5		100.0	アスファルト舗装	篠原橋
佐賀県唐津市 16.3 85 ~ 16.4 183	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.25 1.25	200.0	0.0	0.0		200.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 16.4 183 ~ 16.6 72	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 16.6 72 ~ 16.8 77	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.75	200.0	0.0	0.0		200.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 16.8 77 ~ 16.9 90	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	1.50 1.60	110.0	0.0	0.0		110.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 16.9 90 ~ 17.0 90	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 17.0 90 ~ 17.1 91	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.55	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 17.1 91 ~ 17.2 90	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.20 0.85	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 17.2 90 ~ 17.3 90	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 17.3 90 ~ 17.4 188	3.25 3.25	0.00 2.40	0.00	0.75 0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0203 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県多久市 17.4 188 ~ 17.7 88	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.00 0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 17.7 88 ~ 17.9 76	3.25 3.25	0.00 2.15	0.00	1.00 0.50	200.0	0.0	0.0		200.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 17.9 76 ~ 18.1 79	3.25 3.25	0.00 2.10	0.00	0.75 0.50	200.0	0.0	0.0		200.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 18.1 79 ~ 18.4 4	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.70 0.50	216.5	0.0	3.5		220.0	アスファルト舗装	岩屋橋
佐賀県多久市 18.4 4 ~ 18.5 5	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 0.25	108.5	0.0	6.5		115.0	アスファルト舗装	第二筋原橋
佐賀県多久市 18.5 5 ~ 18.5 10	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 0.25	5.0	0.0	0.0		5.0	排水性舗装	
佐賀県多久市 18.5 10 ~ 18.7 51	3.25 3.25	0.00 1.36	0.00	0.75 0.75	241.0	0.0	0.0		241.0	排水性舗装	
佐賀県多久市 18.7 51 ~ 18.7 90	3.25 3.25	0.00 1.36	0.00	0.75 0.75	39.0	0.0	0.0		39.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 18.7 90 ~ 18.7 190	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 18.7 190 ~ 18.9 89	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 18.9 89 ~ 19.0 83	3.25 3.25	1.20 1.50	0.00	1.75 1.75	89.5	0.0	5.5		95.0	アスファルト舗装	緑が丘橋
佐賀県多久市 19.0 83 ~ 19.0 88	3.25 3.25	1.20 1.50	0.00	1.75 1.75	5.0	0.0	0.0		5.0	排水性舗装	
佐賀県多久市 19.0 88 ~ 19.1 77	3.25 3.25	1.50 1.40	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0203 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県多久市 19.1 77 ~ 19.2 90	3.25 3.25	1.60 1.50	0.00	1.75 1.75	110.0	0.0	0.0		110.0	排水性舗装	
佐賀県多久市 19.2 90 ~ 19.4 77	3.25 3.25	1.10 1.40	0.00	1.50 1.50	190.0	0.0	10.0		200.0	排水性舗装	京町橋
佐賀県多久市 19.4 77 ~ 19.5 24	3.25 3.25	1.10 1.40	0.00	1.20 1.20	37.0	0.0	0.0		37.0	排水性舗装	
佐賀県多久市 19.5 24 ~ 19.5 87	3.25 3.25	1.10 1.40	0.00	1.20 1.20	63.0	0.0	0.0		63.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 19.5 87 ~ 19.6 88	3.25 3.25	2.50 2.80	0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 19.6 88 ~ 19.7 61	3.25 3.25	1.75 1.00	0.00	1.00 1.50	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 19.7 61 ~ 19.8 101	3.25 6.50	3.50 2.50	0.00	1.00 0.50	140.0	0.0	0.0		140.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 19.8 101 ~ 19.9 92	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	1.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 19.9 92 ~ 20.0 91	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 20.0 91 ~ 20.1 92	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 20.1 92 ~ 20.2 91	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 20.2 91 ~ 20.3 92	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 20.3 92 ~ 20.4 91	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	1.75 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0203 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県多久市 20.4 91 ~ 20.5 98	6.50 6.50	3.00 3.50	0.00	0.25 0.25	110.0	0.0	0.0		110.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 20.5 98 ~ 20.6 92	4.50 6.50	1.60 2.50	0.00	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 20.6 92 ~ 20.7 89	4.50 6.00	1.60 2.50	0.00	0.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 20.7 89 ~ 20.8 71	3.25 3.25	1.50 1.25	0.00	1.25 1.75	85.0	0.0	0.0		85.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 20.8 71 ~ 20.9 0	3.25 3.25	1.25 1.50	0.00	1.25 1.75	29.0	0.0	0.0		29.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 20.9 0 ~ 20.9 83	3.25 3.25	1.25 1.50	0.00	1.25 1.75	84.8	0.0	6.2		91.0	排水性舗装	多久原立橋
佐賀県多久市 20.9 83 ~ 21.0 93	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.50 1.75	110.0	0.0	0.0		110.0	排水性舗装	
佐賀県多久市 21.0 93 ~ 21.1 80	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.75 1.75	95.0	0.0	0.0		95.0	排水性舗装	
佐賀県多久市 21.1 80 ~ 21.1 85	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	1.75 1.75	5.0	0.0	0.0		5.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 21.1 85 ~ 21.2 26	3.25 3.25	1.75 1.55	0.00	1.75 1.80	41.0	0.0	0.0		41.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 21.2 26 ~ 21.3 6	3.25 3.25	1.75 1.55	0.00	1.75 1.80	79.0	0.0	0.0		79.0	排水性舗装	
佐賀県多久市 21.3 6 ~ 21.4 8	3.25 3.25	1.00 1.55	0.00	1.75 1.80	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県多久市 21.4 8 ~ 21.5 40	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	130.0	0.0	0.0		130.0	排水性舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0203 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県多久市 21.5 40 ~ 21.6 61	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	排水性舗装	
佐賀県多久市 21.6 61 ~ 21.8 68	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	210.0	0.0	0.0		210.0	排水性舗装	
佐賀県多久市 21.8 68 ~ 21.9 104	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	140.0	0.0	0.0		140.0	排水性舗装	
佐賀県多久市 21.9 104 ~ 22.1 10	3.25 3.25	0.00 1.40	0.00	1.00 0.25	105.0	0.0	0.0		105.0	排水性舗装	
佐賀県多久市 22.1 10 ~ 22.2 12	3.25 3.25	0.00 2.20	0.00	1.50 0.50	117.6	0.0	3.4		121.0	排水性舗装	両原橋
佐賀県多久市 22.2 12 ~ 22.4 100	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 1.00	257.9	0.0	32.1		290.0	アスファルト舗装	今出川橋
佐賀県多久市 22.4 100 ~ 22.7 97	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 1.00	296.1	0.0	3.9		300.0	アスファルト舗装	大工田橋
佐賀県多久市 22.7 97 ~ 22.9 103	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.25 0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 22.9 103 ~ 23.1 99	3.25 3.25	0.00 1.90	0.00	0.25 0.75	200.0	0.0	0.0		200.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 23.1 99 ~ 23.4 0	3.25 3.25	0.00 1.80	0.00	0.50 0.75	185.1	0.0	14.9		200.0	アスファルト舗装	西郷橋
佐賀県多久市 23.4 0 ~ 23.4 80	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	0.75 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 23.4 80 ~ 23.6 2	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	0.50 0.50	113.5	0.0	6.5		120.0	アスファルト舗装	要佐衛門橋
佐賀県多久市 23.6 2 ~ 23.7 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0203 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県多久市 23.7 1 ~ 23.8 1	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 23.8 1 ~ 23.8 78	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	72.0	0.0	5.0		77.0	アスファルト舗装	別府橋
佐賀県多久市 23.8 78 ~ 23.9 84	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	119.7	0.0	3.3		123.0	コンクリート舗装	別府橋
佐賀県多久市 23.9 84 ~ 24.2 36	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	193.0	0.0	0.0		193.0	コンクリート舗装	
佐賀県多久市 24.2 36 ~ 24.4 46	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	156.7	0.0	5.3		162.0	アスファルト舗装	赤坂橋
佐賀県多久市 24.4 46 ~ 24.4 48	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	2.0	0.0	0.0		2.0	コンクリート舗装	
佐賀県多久市 24.4 48 ~ 24.6 3	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	107.0	0.0	0.0		107.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 24.6 3 ~ 24.7 88	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 1.00	200.0	0.0	0.0		200.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 24.7 88 ~ 24.8 79	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 24.8 79 ~ 25.1 8	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.00 0.75	170.0	0.0	0.0		170.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 25.1 8 ~ 25.1 50	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.00 0.75	42.0	0.0	0.0		42.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 25.1 50 ~ 25.1 128	3.25 3.25	2.50 1.25	0.00	1.00 0.75	78.0	0.0	0.0		78.0	コンクリート舗装	
佐賀県多久市 25.1 128 ~ 25.2 40	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.00 0.25	43.0	0.0	0.0		43.0	コンクリート舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0203 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県多久市 25.2 40 ~ 25.2 77	3.25 3.25	0.00 1.25	0.00	1.00 0.25	37.0	0.0	0.0		37.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 25.2 77 ~ 25.3 70	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	3.00 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 25.3 70 ~ 25.4 87	3.25 3.25	0.00 1.60	0.00	1.00 0.25	110.0	0.0	0.0		110.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 25.4 87 ~ 25.5 86	3.25 3.25	0.00 1.10	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 25.5 86 ~ 25.6 72	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 25.6 72 ~ 25.7 64	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	0.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 25.7 64 ~ 25.8 40	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.25 1.25	55.0	0.0	0.0		55.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 25.8 40 ~ 25.8 85	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.25 1.25	45.0	0.0	0.0		45.0	コンクリート舗装	
佐賀県多久市 25.8 85 ~ 25.9 64	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県多久市 25.9 64 ~ 26.0 57	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県多久市 26.0 57 ~ 26.1 55	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県多久市 26.1 55 ~ 26.2 54	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.50 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	コンクリート舗装	
佐賀県多久市 26.2 54 ~ 26.3 13	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.25 0.75	60.0	0.0	0.0		60.0	コンクリート舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0203 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県多久市 26.3 13 ~ 26.3 63	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.25 0.75	50.0	0.0	0.0		50.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 26.3 63 ~ 26.3 98	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.25 1.25	35.0	0.0	0.0		35.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 26.3 98 ~ 26.3 99	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.25 1.00	1.0	0.0	0.0		1.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 26.3 99 ~ 26.4 11	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.25 1.00	12.0	0.0	0.0		12.0	コンクリート舗装	
佐賀県小城市 26.4 11 ~ 26.5 11	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 26.5 11 ~ 26.5 99	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.25 1.00	87.0	0.0	0.0		87.0	コンクリート舗装	
佐賀県小城市 26.5 99 ~ 26.6 102	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.25 0.25	77.5	0.0	22.5		100.0	コンクリート舗装	一本松跨線橋
佐賀県小城市 26.6 102 ~ 26.8 64	3.25 3.25	0.00 2.50	0.00	1.75 0.25	60.0	0.0	0.0		60.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 26.8 64 ~ 26.9 64	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 26.9 64 ~ 27.0 83	3.25 3.25	0.00 2.00	0.00	1.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 27.0 83 ~ 27.1 83	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.00 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 27.1 83 ~ 27.2 82	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.50 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 27.2 82 ~ 27.2 182	3.25 3.25	0.00 1.75	0.00	0.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0203 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県小城市 27.2 182 ~ 27.5 81	3.25 3.25	0.00 1.50	0.00	1.75 0.25	200.0	0.0	0.0		200.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 27.5 81 ~ 27.7 93	3.25 3.25	0.00 1.00	0.00	1.25 0.25	208.4	0.0	18.6		227.0	アスファルト舗装	晴田橋
佐賀県小城市 27.7 93 ~ 27.9 64	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.75 1.25	200.0	0.0	0.0		200.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 27.9 64 ~ 28.1 82	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 1.00	220.0	0.0	0.0		220.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 28.1 82 ~ 28.2 80	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 28.2 80 ~ 28.2 180	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 28.2 180 ~ 28.4 73	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 1.50	96.5	0.0	3.5		100.0	アスファルト舗装	分散橋
佐賀県小城市 28.4 73 ~ 28.5 98	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.75 1.25	125.0	0.0	0.0		125.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 28.5 98 ~ 28.7 0	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.25 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 28.7 0 ~ 28.7 100	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 28.7 100 ~ 28.8 86	3.25 3.25	1.00 1.00	0.00	0.75 1.50	93.7	0.0	6.3		100.0	アスファルト舗装	畑田橋
佐賀県小城市 28.8 86 ~ 28.9 78	3.25 3.25	2.00 1.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県小城市 28.9 78 ~ 29.0 54	3.25 3.25	2.20 1.00	0.00	0.50 1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0203 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県小城市 29.0 54 ~ 29.1 59	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.00 1.25	105.0	0.0	0.0		105.0	排水性舗装	
佐賀県小城市 29.1 59 ~ 29.3 57	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 1.00	151.0	0.0	0.0		151.0	排水性舗装	
佐賀県小城市 29.3 57 ~ 29.4 58	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県小城市 29.4 58 ~ 29.5 58	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県小城市 29.5 58 ~ 29.6 56	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	1.35 1.35	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県小城市 29.6 56 ~ 29.7 86	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.75 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県小城市 29.7 86 ~ 29.8 45	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県小城市 29.8 45 ~ 29.9 13	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	1.25 1.25	65.0	0.0	0.0		65.0	排水性舗装	
佐賀県小城市 29.9 13 ~ 29.9 48	3.25 3.25	2.50 1.75	0.00	0.50 0.75	36.0	0.0	0.0		36.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 29.9 48 ~ 30.0 44	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 30.0 44 ~ 30.1 41	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 30.1 41 ~ 30.2 38	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 30.2 38 ~ 30.3 63	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0203 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県小城市 30.3 63 ~ 30.4 61	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 30.4 61 ~ 30.5 75	3.25 3.25	1.50 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 30.5 75 ~ 30.6 60	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 30.6 60 ~ 30.7 60	3.25 3.25	2.00 1.50	0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 30.7 60 ~ 30.8 61	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.25 1.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 30.8 61 ~ 30.8 161	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.25 1.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 30.8 161 ~ 31.0 76	3.25 3.25	1.60 0.00	0.00	0.25 1.25	98.0	0.0	2.0		100.0	アスファルト舗装	無名橋
佐賀県小城市 31.0 76 ~ 31.1 81	3.25 3.25	2.50 0.00	0.00	0.25 0.15	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 31.1 81 ~ 31.2 82	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 31.2 82 ~ 31.3 78	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 31.3 78 ~ 31.4 77	3.25 3.25	2.00 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 31.4 77 ~ 31.5 77	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 31.5 77 ~ 31.6 54	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名：0203 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県小城市 31.6 54 ~ 31.6 154	3.25 3.25	1.00 0.00	0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 31.6 154 ~ 31.6 254	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 31.6 254 ~ 31.9 50	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	97.5	0.0	2.5		100.0	アスファルト舗装	三津橋
佐賀県小城市 31.9 50 ~ 32.0 28	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	1.65 2.15	51.0	0.0	0.0		51.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 32.0 28 ~ 32.0 70	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	0.50 2.15	42.0	0.0	0.0		42.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 32.0 70 ~ 32.1 70	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	0.75 2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 32.1 70 ~ 32.3 73	3.25 3.25	3.50 0.00	0.00	0.75 1.35	203.0	0.0	0.0		203.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 32.3 73 ~ 32.3 77	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	4.0	0.0	0.0		4.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 32.3 77 ~ 32.4 75	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 32.4 75 ~ 32.4 176	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 32.4 176 ~ 32.6 74	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	1.00 0.75	90.8	0.0	9.2		100.0	アスファルト舗装	大寺橋
佐賀県小城市 32.6 74 ~ 32.7 71	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.75 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 32.7 71 ~ 32.7 171	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0203 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県小城市 32.7 171 ~ 32.9 65	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 32.9 65 ~ 33.0 72	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 0.75	97.3	0.0	2.7		100.0	アスファルト舗装	江里橋
佐賀県小城市 33.0 72 ~ 33.1 72	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 33.1 72 ~ 33.2 71	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.25 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 33.2 71 ~ 33.3 72	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 33.3 72 ~ 33.3 172	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	96.0	0.0	4.0		100.0	アスファルト舗装	五篠橋
佐賀県小城市 33.3 172 ~ 33.5 72	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 33.5 72 ~ 33.5 173	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 33.5 173 ~ 33.7 74	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 1.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 33.7 74 ~ 33.8 73	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 33.8 73 ~ 33.9 70	3.25 3.25	0.00 0.00	0.00 0.00	0.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県小城市 33.9 70 ~ 34.0 94	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00 0.00	0.25 1.00	116.5	0.0	8.5		125.0	アスファルト舗装	海王橋



第四表

橋 調 書

路線名： 0203

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	山本跨線橋	唐津市山本町大字鹿ノ口	95.8	3.3 3.3	1.5 1.5	0.8 0.8	1,053.8	鋼溶接橋 単純桁	1978	T L - 2 0	通行制限 無し	
	久保橋	唐津市相知町大字相知字畑田	177.2	3.3 3.3	0.0 2.0	1.3 0.8	1,860.6	鋼溶接橋 連続桁	1990	T L - 2 0	通行制限 無し	
	新出合橋	唐津市相知町大字相知字平田	50.0	3.3 3.3	0.0 0.0	1.3 1.3	450.0	P C 橋 単純桁	1986	T L - 2 0	通行制限 無し	
	梶山跨線橋	唐津市相知町大字鷹取字下の原	58.6	3.3 3.3	2.0 0.0	1.3 1.3	644.0	P C 橋 単純桁	1983	T L - 2 0	通行制限 無し	
	下ノ原橋	唐津市相知町大字相知	4.3	3.0 3.0	0.0 0.0	0.3 0.5	40.6	R C 橋 単純桁	1956	T L - 2 0	通行制限 無し	
	川原橋	唐津市養母田	89.0	3.3 3.3	3.5 3.5	0.5 0.5	1,179.0	P C 橋 連続桁	2009	B活荷重	通行制限 無し	
	長部田跨道橋	唐津市相知町長部田	24.9	1.0 1.0	0.0 0.0	0.0 0.0	49.8	R C 橋 単純桁	2011	その他	自動車通行不能	
	下谷橋	唐津市相知町長田部	20.6	3.9 4.0	0.0 0.0	0.0 0.0	163.5	P C 橋 単純桁	2008	B活荷重	通行制限 無し	
	浦田橋	唐津市巖木町本山	90.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	810.0	鋼溶接橋 連続桁	2012	B活荷重	通行制限 無し	
	棕の木橋	唐津市巖木町本山	48.9	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	440.1	P C 橋 連続桁	2008	B活荷重	通行制限 無し	
	岩屋白山橋	唐津市巖木町岩屋	87.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.3 1.3	778.5	鋼溶接橋 連続桁	2013	B活荷重	通行制限 無し	
	岩屋上りランプ橋	唐津市巖木町岩屋	62.0	3.3 0.0	0.0 0.0	1.5 0.8	310.0	鋼溶接橋 連続桁	2012	B活荷重	通行制限 無し	
	岩屋下りランプ橋	唐津市巖木町岩屋	81.0	0.0 3.3	0.0 0.0	0.5 1.3	402.5	鋼溶接橋 連続桁	2013	B活荷重	通行制限 無し	
	岩屋高架橋	唐津市巖木町岩屋	188.0	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 1.0	1,692.0	鋼溶接橋 連続桁	2002	B活荷重	通行制限 無し	
	岩屋大橋	唐津市巖木町大字岩屋	132.2	3.5 7.3	0.0 0.0	1.3 1.5	1,665.1	鋼溶接橋 連続桁	2002	B活荷重	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0203

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	町切大橋	唐津市相知町大字町切	106.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	954.0	鋼溶接橋 連続桁	2002	B活荷重	通行制限 無し	
	新浪瀬橋	唐津市巖木町大字浪瀬	20.0	3.5 3.5	0.0 0.0	3.0 3.0	260.0	P C 橋 単純桁	2000	B活荷重	通行制限 無し	
	浪瀬2号橋	唐津市巖木町大字浪瀬	24.0	3.3 0.0	0.0 0.9	0.0 0.0	165.6	P C 橋 単純桁	1999	B活荷重	通行制限 無し	
	浪瀬川橋	唐津市巖木町大字浪瀬	62.5	3.5 3.5	0.0 0.0	0.5 1.8	562.5	P C 橋、鋼溶接橋 単純桁	2000	B活荷重	通行制限 無し	
	浪瀬1号橋	唐津市巖木町大字浪瀬	17.0	3.0 3.0	0.0 0.0	0.3 1.0	200.6	P C 橋 単純桁	1996	B活荷重	通行制限 無し	
	佐用姫橋	唐津市巖木町大字牧瀬字吉の久保	124.0	3.5 7.8	0.0 0.0	1.0 1.0	1,364.0	鋼溶接橋 連続桁	1995	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	唐津市巖木町大字笹原	3.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.7 0.5	22.5	R C 橋 単純桁	1972	T L - 2 0	通行制限 無し	
	篠原橋	唐津市巖木町大字笹原	4.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 1.0	35.5	R C 橋 単純桁	1958	T L - 2 0	通行制限 無し	
	岩谷橋	多久市北多久町大字小侍	3.5	3.2 3.2	0.0 0.0	0.3 0.3	24.5	R C 橋 単純桁	1962	T L - 2 0	通行制限 無し	
	第二筋原橋	多久市北多久町大字小侍	7.3	3.3 3.3	0.0 0.0	0.4 0.4	53.4	R C 橋 単純桁	1962	T L - 2 0	通行制限 無し	
	緑が丘橋	多久市北多久町大字小侍	5.5	3.3 3.3	1.9 1.5	0.5 0.5	70.3	P C 橋、R C 橋 単純桁	1958	T L - 2 0	通行制限 無し	
	京町橋	多久市北多久町大字小侍	10.0	3.3 3.3	2.3 2.3	0.5 0.5	120.0	P C 橋 単純桁	1958	T L - 2 0	通行制限 無し	
	多久原立橋	多久市北多久町大字多久原	6.2	3.3 3.3	1.5 1.8	0.5 0.5	51.5	R C 橋 単純桁	1965	T L - 2 0	通行制限 無し	
	両原橋	多久市北多久町大字両ノ原	3.4	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	32.2	R C 橋 単純桁	1965	T L - 2 0	通行制限 無し	
	今出川橋	多久市北多久町大字両ノ原	32.1	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	224.7	P C 橋 単純桁	1962	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0203

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	大工田橋	多久市北多久町大字大工田	3.9	3.0 3.0	0.0 0.0	0.5 0.5	30.8	R C 橋 単純桁	1965	T L - 2 0	通行制限 無し	
	西郷橋	多久市別府町大字上田町	14.9	3.3 3.3	0.0 2.2	0.8 0.8	152.0	R C 橋 単純桁	2005	B活荷重	通行制限 無し	
	要左衛門橋	多久市別府町大字上田町	6.5	3.3 3.3	0.0 2.1	0.8 0.5	49.5	R C 橋 単純桁	1951	T L - 2 0	通行制限 無し	
	別府橋	多久市別府町大字別府	8.3	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 0.8	64.7	R C 橋 単純桁	1959	T L - 2 0	通行制限 無し	
	赤坂橋	多久市別府町大字別府	5.3	3.3 3.3	0.0 0.0	0.4 0.4	38.4	R C 橋 単純桁	1958	T L - 2 0	通行制限 無し	
	一本松跨線橋	小城市小城町大字一本松	22.5	3.3 3.3	0.0 1.4	1.3 0.3	210.4	鋼溶接橋 単純桁	1965	T L - 2 0	通行制限 無し	
	晴田橋	小城市小城町大字一本松	21.1	3.3 3.3	0.0 0.0	0.4 0.4	147.0	P C 橋 単純桁	1961	T L - 2 0	通行制限 無し	
	分散橋	小城市小城町大字晴田	4.3	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 1.0	34.4	R C 橋 単純桁	1950	T L - 2 0	通行制限 無し	
	畑田橋	小城市小城町大字畑田	6.5	3.3 3.3	0.0 0.0	0.4 0.5	47.4	R C 橋 単純桁	1950	T L - 2 0	通行制限 無し	
	無名橋	小城市三日月町大字本告	2.0	3.0 3.0	2.0 0.0	0.5 0.7	18.4	R C 橋 単純桁	1950	T L - 2 0	通行制限 無し	
	三津橋	小城市三日月町大字大寺	2.5	3.1 3.1	0.0 0.0	0.7 0.7	20.1	R C 橋 単純桁	1954	T L - 2 0	通行制限 無し	
	大寺橋	小城市三日月町大字大寺	9.2	3.1 3.1	1.1 1.3	0.3 0.3	94.4	R C 橋 単純桁	1954	T L - 2 0	通行制限 無し	
	江里橋	小城市三日月町大字樋口	2.7	3.3 3.3	0.0 0.0	0.3 0.3	20.8	R C 橋 単純桁	1922	T L - 2 0	通行制限 無し	
	五條橋	小城市三日月町大字樋口	4.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.5 0.5	30.0	R C 橋 単純桁	1960	T L - 2 0	通行制限 無し	
	海王橋	小城市三日月町大字樋口	8.5	4.0 4.0	0.0 0.0	0.0 0.0	62.2	R C 橋 単純桁	1959	T L - 2 0	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0203

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						

第四表

橋 調 書

路線名： 0203

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	河原橋側道橋 (右)	唐津市山本町	74.4	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	114.6	P C 橋 連続橋	1969	—		
	下ノ原側道橋 (右)	唐津市相知町大字相知	6.3	0.0 0.0	1.4 1.4	0.0 0.0	17.0	R C 橋 単純桁	1958	—		
	無名橋側道橋 (右)	唐津市巖木町大字笹原	6.6	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	10.5	P C 橋 単純桁	1990	—		
	篠原橋側道橋 (右)	唐津市巖木町大字笹原	6.0	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	9.9	P C 橋 単純桁	1990	—		
	岩谷橋側道橋 (左)	多久市北多久町大字小侍	10.7	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	16.0	P C 橋 単純桁	1990	—		
	第二筋原橋側道橋 (左)	多久市北多久町大字小侍	8.0	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	12.0	P C 橋 単純桁	1971	—		
	今出川橋側道橋 (左)	多久市北多久町大字両ノ原	36.7	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	73.4	P C 橋 単純桁	1984	—		
	西晴気橋側道橋 (左)	小城市小城町大字一本松	6.1	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	9.1	P C 橋 単純桁	1984	—		
	晴田橋側道橋 (右)	小城市小城町大字一本松	21.1	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	42.2	P C 橋 単純桁	1984	—		
	晴田橋側道橋 (左)	小城市小城町大字一本松	18.3	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	27.4	P C 橋 単純桁	1972	—		
	分散橋側道橋 (右)	小城市小城町大字晴田	4.0	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	5.3	R C 橋 単純桁	1975	—		
	畑田橋側道橋 (左)	小城市小城町大字晴田	8.5	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	17.0	P C 橋 単純桁	1981	—		
	畑田橋側道橋 (右)	小城市小城町大字晴田	8.4	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	12.6	P C 橋 単純桁	1972	—		
	海王橋側道橋 (右)	小城市三日月町大字樋口	11.5	0.0 0.0	1.2 1.2	0.0 0.0	28.7	鋼溶接橋 単純桁	1973	—		



第一表

道路台帳

整理番号	図面对照番号										
道路の種類	一般国道指定区間	路線名	0203 新道	道路管理者	九州地方整備局長						
路線の指定(認定)年月日	昭和41年7月28日	指定(認定)の該当条項	道路法第5条1項1号								
起点	佐賀県唐津市厳木町牧瀬吉の久保	主要な経過地	佐賀県唐津市	佐賀県多久市							
終点	佐賀県多久市東多久町大字別府字堤口2924-1014										
路線の延長(m)	6,215	供用開始の区間及び年月日									
供用されている区間の延長(m)	実延長	6,215	佐賀県東松浦郡厳木町大字岩谷字屋敷田953-1	佐賀県東松浦郡厳木町大字牧吉の久保618-6							
	重複延長	0	佐賀県東松浦郡厳木町大字浪瀬字岩の元2005-2	佐賀県東松浦郡厳木町大字牧瀬字成川内679-5							
供用されていない区間の延長		0	平成14年12月13日(九州地方整備局告示第173号)	平成13年9月3日(九州地方整備局告示第103号)							
路線の実延長の内訳	道路(m)		トンネル		橋		渡船施設				
	5,236		個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡船場		渡船	
	0		0	0	永久橋	9	907	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)
					木橋	0	0	0	0	0	0
					混合橋	1	72				
					計	10	979				
	車道の幅員		9.0メートル以上	5.5メートル以上	4.0メートル以上		4.0メートル未満				
	路面の種類		(m)	9.0メートル未満(m)	5.5メートル未満(m)		(m)				
	舗装道		703	5,512	0		509				
	砂利道		0	0	0		0				
計		703	5,512	0		509					
自動車交通不能区間の延長(m)		0				交差の方式		個数			
道路の敷地の面積	国有地(m <sup>2</sup> )	地方公共団体有地(m <sup>2</sup> )	民有地(m <sup>2</sup> )	計(m <sup>2</sup> )	鉄道または新設軌道との交差		立体交差	跨道	0		
	210,962	0	0	210,962			跨線	1			
							平面交差	0			
最小車道幅員	箇所	最小曲線半径(m)	箇所	最急縦断勾配(%)	箇所						
3.3	14.8	0	40.0	25.6	23	8.9	16.4	69			
有料道路	区間		延長(m)	管理者	根拠条項		料金徴収期間				
	延長の内訳(m)	道路		トンネル		橋		渡船延長			
		9.0メートル以上	5.5メートル以上9.0メートル未満		4.0メートル以上5.5メートル未満		4.0メートル未満				
	駐車場	位置	規模		構造	管理者	根拠条項		料金徴収開始の日		
		面積(m <sup>2</sup> )	駐車台数								

第一表

道 路 台 帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0203 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 16.2 0 ~ 16.2 60	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	7.35 7.90	30.0	0.0	0.0		30.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 16.2 60 ~ 16.3 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.74 1.96	30.0	0.0	0.0		30.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 16.3 0 ~ 16.3 98	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	1.74 1.96	28.0	0.0	0.0		28.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 16.3 98 ~ 16.4 0	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	2.41 2.44	0.0	0.0	2.0		2.0	アスファルト舗装	牧瀬跨道橋
佐賀県唐津市 16.4 0 ~ 16.4 26	3.50 3.50	0.00 2.50	0.00	2.41 2.44	0.5	0.0	25.5		26.0	アスファルト舗装	牧瀬跨道橋
佐賀県唐津市 16.4 26 ~ 16.4 49	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.35 2.68	23.0	0.0	0.0		23.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 16.4 49 ~ 16.5 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	21.0	0.0	0.0		21.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 16.5 0 ~ 16.5 10	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	10.0	0.0	0.0		10.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 16.5 10 ~ 16.5 80	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.35 2.68	40.0	0.0	0.0		40.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 16.5 80 ~ 16.6 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	4.10 1.93	20.0	0.0	0.0		20.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 16.6 0 ~ 16.6 20	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	3.00 1.93	20.0	0.0	0.0		20.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 16.6 20 ~ 16.7 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	0.50 0.50	30.0	0.0	0.0		30.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 16.7 0 ~ 16.7 28	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	2.00 0.50	28.0	0.0	0.0		28.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0203 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県唐津市 16.7 28 ~ 16.8 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.55 0.50	15.0	0.0	59.0		74.0	アスファルト舗装	中島橋
佐賀県唐津市 16.8 0 ~ 16.8 30	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.55 0.50	0.0	0.0	30.0		30.0	アスファルト舗装	中島橋
佐賀県唐津市 16.8 30 ~ 16.9 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.55 1.77	0.0	0.0	73.0		73.0	アスファルト舗装	中島橋
佐賀県唐津市 16.9 0 ~ 16.9 54	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.55 1.77	0.0	0.0	54.0		54.0	アスファルト舗装	中島橋
佐賀県唐津市 16.9 54 ~ 17.0 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.12 1.91	31.0	0.0	0.0		31.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 17.0 0 ~ 17.0 40	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.12 1.91	30.0	0.0	0.0		30.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 17.0 40 ~ 17.1 0	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.50 0.50	30.0	0.0	0.0		30.0	アスファルト舗装	
佐賀県唐津市 17.1 0 ~ 17.1 50	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	2.12 1.91	25.0	0.0	0.0		25.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 20.7 50 ~ 20.8 0	3.15 3.10	0.00 0.00	0.50 0.00	2.30 2.40	45.0	0.0	0.0		45.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 20.8 0 ~ 20.9 0	3.15 3.10	0.00 0.00	0.50 0.00	0.30 0.30	94.0	0.0	0.0		94.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 20.9 0 ~ 20.9 42	3.10 3.10	0.00 0.00	0.50 0.00	2.50 2.35	39.0	0.0	0.0		39.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 20.9 42 ~ 21.0 0	3.10 3.10	0.00 0.00	0.50 0.00	1.50 1.00	0.0	0.0	57.0		57.0	アスファルト舗装	四下高架橋
佐賀県多久市 21.0 0 ~ 21.1 0	6.85 3.10	0.00 0.00	0.50 0.00	1.50 1.00	0.0	0.0	100.0		100.0	アスファルト舗装	四下高架橋

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0203 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県多久市 21.1 0 ~ 21.2 0	7.33 3.10	0.00 0.00	0.50	1.50 1.00	0.0	0.0	100.0		100.0	アスファルト舗装	四下高架橋
佐賀県多久市 21.2 0 ~ 21.2 6	7.80 3.10	0.00 0.00	0.50	1.45 1.00	0.0	0.0	6.0		6.0	アスファルト舗装	四下高架橋
佐賀県多久市 21.2 0 ~ 21.2 79	7.00 7.00	2.52 2.10	1.50	1.25 1.25	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 21.2 6 ~ 21.2 66	9.60 3.35	0.00 0.00	0.00	1.60 1.50	58.0	0.0	0.0		58.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 21.2 66 ~ 21.2 252	3.50 0.00	0.00 0.00	0.00	3.10 0.00	158.0	0.0	0.0		158.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 21.2 79 ~ 21.3 69	7.00 7.00	3.52 2.10	1.50	1.25 1.25	90.0	0.0	0.0		90.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 21.2 252 ~ 21.2 279	3.50 0.00	0.00 0.00	0.00	1.65 0.00	0.1	0.0	27.9		28.0	アスファルト舗装	多久原IC橋
佐賀県多久市 21.2 279 ~ 21.6 0	3.50 0.00	0.00 0.00	0.00	3.10 0.00	132.0	0.0	0.0		132.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 21.3 69 ~ 21.3 86	7.00 7.00	3.52 2.10	1.50	1.25 1.25	17.0	0.0	0.0		17.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 21.3 86 ~ 21.4 82	7.00 7.00	3.52 2.10	1.50	1.25 1.25	84.0	0.0	0.0		84.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 21.4 82 ~ 21.5 9	7.00 7.00	3.52 2.10	1.50	1.25 1.25	27.0	0.0	0.0		27.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 21.5 9 ~ 21.5 51	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.50 1.50	42.0	0.0	0.0		42.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 21.5 51 ~ 21.5 82	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.75 1.50	31.0	0.0	0.0		31.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0203 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県多久市 21.5 82 ~ 21.6 83	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 21.6 0 ~ 21.7 0	5.35 8.80	0.00 0.00	0.00 0.00	2.05 6.48	94.0	0.0	0.0		94.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 21.6 83 ~ 21.7 83	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 21.7 0 ~ 21.8 0	3.50 3.43	0.00 0.00	0.00 0.00	2.53 6.55	94.0	0.0	0.0		94.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 21.7 83 ~ 21.8 4	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	21.0	0.0	0.0		21.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 21.8 0 ~ 21.8 7	3.45 3.45	2.50 0.00	0.00 0.00	1.65 1.00	6.0	0.0	0.0		6.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 21.8 4 ~ 21.8 46	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.75	0.1	0.0	41.9		42.0	アスファルト舗装	新今出川橋
佐賀県多久市 21.8 7 ~ 21.8 49	5.48 3.45	2.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.60	42.0	0.0	0.0		42.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 21.8 46 ~ 21.9 83	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00 0.00	1.00 2.00	137.0	0.0	0.0		137.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 21.8 49 ~ 21.8 50	7.38 3.45	2.00 0.00	0.00 0.00	1.46 2.30	47.0	0.0	0.0		47.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 21.9 83 ~ 22.0 84	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.50	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 22.0 84 ~ 22.1 84	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.25	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 22.1 84 ~ 22.2 90	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0203 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県多久市 22.2 90 ~ 22.3 78	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 3.50	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 22.3 78 ~ 22.4 86	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.75 1.50	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 22.4 86 ~ 22.5 85	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.50	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 22.5 85 ~ 22.6 86	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.50	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 22.6 86 ~ 22.7 90	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00 0.00	1.50 1.50	84.7	0.0	13.3		98.0	アスファルト舗装	西郷川橋
佐賀県多久市 22.7 90 ~ 22.8 87	3.50 3.50	2.00 2.50	2.00 0.00	1.50 1.50	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 22.8 87 ~ 22.9 86	3.50 3.50	2.00 2.50	4.00 0.00	1.50 1.50	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 22.9 86 ~ 23.0 87	3.50 3.50	0.00 2.50	2.00 0.00	1.50 1.50	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 23.0 87 ~ 23.1 87	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 1.70	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 23.1 87 ~ 23.2 67	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 1.50	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 23.2 67 ~ 23.3 89	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.50 1.00	123.0	0.0	0.0		123.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 23.3 89 ~ 23.4 90	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	1.25 1.25	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 23.4 90 ~ 23.5 90	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00 0.00	0.75 1.25	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0203 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県多久市 23.5 90 ~ 23.6 28	3.50 3.50	0.00 0.00	0.00	1.00 1.50	39.0	0.0	0.0		39.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 23.6 28 ~ 23.7 6	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	4.0	0.0	72.0		76.0	アスファルト舗装	別府川橋
佐賀県多久市 23.7 6 ~ 23.7 90	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.75 1.00	84.0	0.0	0.0		84.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 23.7 90 ~ 23.8 90	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.75 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 23.8 90 ~ 23.9 90	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.75 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 23.9 90 ~ 24.0 90	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.75 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 24.0 90 ~ 24.1 90	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 24.1 90 ~ 24.2 30	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	40.0	0.0	0.0		40.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 24.2 30 ~ 24.3 95	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	74.0	0.0	80.0		154.0	アスファルト舗装	射場谷橋
佐賀県多久市 24.3 95 ~ 24.4 90	3.50 3.50	1.80 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	95.0		95.0	アスファルト舗装	赤坂大橋
佐賀県多久市 24.4 90 ~ 24.5 74	3.50 3.50	1.80 0.00	0.00	0.50 0.50	1.0	0.0	83.0		84.0	アスファルト舗装	赤坂大橋
佐賀県多久市 24.5 74 ~ 24.5 90	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	16.0	0.0	0.0		16.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 24.5 90 ~ 24.6 91	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.50 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	

# 実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0203 新道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県多久市 24.6 91 ~ 24.7 90	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 24.7 90 ~ 24.8 91	3.50 3.50	3.50 0.00	0.00	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 24.8 91 ~ 24.9 90	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 24.9 90 ~ 25.0 90	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 25.0 90 ~ 25.1 90	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 25.1 90 ~ 25.2 90	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 25.2 90 ~ 25.3 90	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 25.3 90 ~ 25.4 90	3.50 3.50	2.00 0.00	0.00	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 25.4 90 ~ 25.5 90	3.50 3.50	3.00 0.00	0.00	0.75 0.75	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 25.5 90 ~ 25.6 89	3.50 3.50	2.50 0.00	0.00	0.75 1.00	98.0	0.0	0.0		98.0	アスファルト舗装	
佐賀県多久市 25.6 89 ~ 25.7 50	4.00 3.00	2.50 0.00	0.00	0.50 1.00	60.0	0.0	0.0		60.0	アスファルト舗装	



第四表

橋 調 書

路線名： 0203

新道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m <sup>2</sup>	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	牧瀬跨道橋	唐津市巖木大字牧瀬字成川内	27.5	3.5 3.5	0.0 0.0	1.8 1.8	288.7	PC橋 単純桁	1996	B活荷重	通行制限 無し	
	中島橋	唐津市巖木町大字中島字篠原	216.0	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.0	2,395.3	鋼溶接橋 連続桁	1996	B活荷重	通行制限 無し	
	土橋跨道橋	多久市北多久町大字小侍字土橋	54.5	3.3 3.3	0.0 2.5	0.5 0.5	545.0	RC橋 単純桁	1995	A活荷重	通行制限 無し	
	四下高架橋	多久市北多久町大字多久原字下茂	263.0	7.3 3.5	0.0 0.0	1.5 0.5	2,367.0	PC橋 連続桁	1995	TL - 20	通行制限 無し	
	多久原IC橋	多久市北多久町大字多久原字下茂	27.9	3.5 3.5	0.0 0.0	1.0 1.5	167.4	PC橋 単純桁	1995	B活荷重	通行制限 無し	
	新今出川橋	多久市北多久町大字多久原字北原	41.9	5.8 3.5	2.0 0.0	0.5 0.5	557.0	PC橋 単純桁	1985	TL - 20	通行制限 無し	
	西郷川橋	多久市北多久町大字多久原字牟田	13.3	3.5 3.5	3.0 0.0	2.8 2.8	206.0	PC橋 単純桁	1986	TL - 20	通行制限 無し	
	別府川橋	多久市東多久町大字別府字垣副	72.0	3.5 3.5	2.0 0.0	0.8 0.8	760.0	PC橋、RC橋 連続桁	1988	TL - 20	通行制限 無し	
	射場谷橋	多久市東多久町大字別府字射場谷	80.0	3.5 3.5	2.0 0.0	0.8 0.8	848.0	PC橋 単純桁	1990	TL - 20	通行制限 無し	
	赤坂大橋	多久市東多久町大字別府字射場谷	178.0	3.5 3.5	2.0 0.0	0.6 0.6	1,824.5	PC橋 単純桁	1990	TL - 20	通行制限 無し	

