第一表

道　路　台　帳

整理番号		図面対照番号	

道路の種類	一般国道指定区間	路線名	0208　現道	道路管理者	九州地方整備局長
路線の指定(認定)年月日	昭和42年7月31日	指定(認定)の該当条項	道路法第５条１項１号		
起点	佐賀県佐賀市諸富町大字徳富字高津搦３９ー１	主要な経過地	佐賀県佐賀市		
終点	佐賀県佐賀市北川副町大字木原２４２番３				

路線の延長（m）	5,746	供用開始の区間及び年月日	
路線の延長の内訳 実延長の内訳 供用されている区間の延長(m) 実延長	5,746	佐賀県佐賀市北川副町大字新郷字一本松40-9	佐賀県佐賀市北川副町大字木原字四本樟238-14
重複延長	0	佐賀県佐賀市南佐賀３丁目103-15	佐賀県佐賀市北川副町大字木原字四本樟242-3
供用されていない区間の延長	0	平成21年9月18日（九州地方整備局告示第113号）	平成7年3月30日（建設省告示第899号）

道路 (m)	トンネル 個数	トンネル 延長（m）	橋 種類	橋 個数	橋 延長（m）	渡船施設 渡船場 個数	渡船場 延長（m）	渡船 船数	渡船 運行距離(m)
5,180	0	0	永久橋	16	566	0	0	0	0
			木橋	0	0				
			混合橋	0	0				
			計	16	566				

車道の幅員 / 路面の種類	9.0メートル以上 (m)	5.5メートル以上9.0メートル未満(m)	4.0メートル以上5.5メートル未満(m)	4.0メートル未満 (m)
舗装道	0	5,746	0	0
砂利道	0	0	0	0
計	0	5,746	0	0

自動車交通不能区間の延長（m）	0	鉄道または新設軌道との交差	交差の方式		個数
			立体交差	跨道	0
				跨線	0
			平面交差		0

道路の敷地の面積 国有地 (㎡)	地方公共団体有地 (㎡)	民有地 (㎡)	計 (㎡)
67,367	0	0	67,367

最小車道幅員	箇所	最小曲線半径(m)	箇所	最急縦断勾配（%）	箇所
6.0	62.8　86	200.0	62.1　0	3.1	60.7　15

有料の道路 道路 区間	延長（m）	管理者	根拠条項	料金徴収期間

延長の内訳(m) 道路		トンネル		橋		渡船延長	
9.0メートル以上		5.5メートル以上9.0メートル未満		4.0メートル以上5.5メートル未満		4.0メートル未満	

駐車場 位置	規模 面積(㎡)	規模 駐車台数	構造	管理者	根拠条項	料金徴収開始の日

第一表

道　路　台　帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要
軌道その他主要な占用物件の概要
その他特記すべき事項
調製（改訂）年月日

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0208　　現道

区　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m				延長 m					路面の種類	備　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県佐賀市 60.6　70 ～　60.6　56	3.25 3.25	1.40 0.00	0.00	0.58 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 60.6　56 ～　60.6　63	3.25 3.25	1.40 0.00	0.00	0.58 0.60	7.0	0.0	0.0		7.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 60.6　63 ～　60.7　56	3.25 3.25	2.58 0.00	0.00	0.52 0.95	96.0	0.0	0.0		96.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 60.7　56 ～　60.8　56	3.25 3.25	2.58 0.00	0.00	0.52 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 60.8　56 ～　60.9　51	3.25 3.25	2.39 0.00	0.00	0.73 0.81	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 60.9　51 ～　61.0　45	3.25 3.25	3.17 0.00	0.00	0.95 0.83	94.0	0.0	0.0		94.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 61.0　45 ～　61.0　53	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	8.0		8.0	アスファルト舗装	諸富橋
佐賀県佐賀市 61.0　53 ～　61.1　53	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	100.0		100.0	アスファルト舗装	諸富橋
佐賀県佐賀市 61.1　53 ～　61.2　53	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	100.0		100.0	アスファルト舗装	諸富橋
佐賀県佐賀市 61.2　53 ～　61.2　83	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	0.6	0.0	29.4		30.0	アスファルト舗装	諸富橋
佐賀県佐賀市 61.2　83 ～　61.3　51	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 1.00	72.0	0.0	0.0		72.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 61.3　51 ～　61.4　46	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	1.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 61.4　46 ～　61.5　38	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.60 0.48	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0208　　現道

区　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m				延長 m					路面の種類	備　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県佐賀市	3.25	1.50	0.00	0.31	60.0	0.0	0.0		60.0	アスファルト舗装	
61.5　38 ～　61.6　10	3.25	1.60		0.25							
佐賀県佐賀市	3.25	1.50	0.00	1.25	162.0	0.0	0.0		162.0	アスファルト舗装	
61.6　10 ～　61.7　54	3.25	1.36		0.94							
佐賀県佐賀市	3.25	1.50	0.00	0.43	82.0	0.0	0.0		82.0	アスファルト舗装	
61.7　54 ～　61.8　54	3.25	0.00		1.25							
佐賀県佐賀市	3.25	1.68	0.00	0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
61.8　54 ～　61.9　57	3.25	0.00		1.62							
佐賀県佐賀市	3.25	1.34	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
61.9　57 ～　62.0　41	3.25	0.00		1.94							
佐賀県佐賀市	3.25	1.52	0.00	0.68	120.0	0.0	0.0		120.0	アスファルト舗装	
62.0　41 ～　62.1　76	3.25	0.00		2.16							
佐賀県佐賀市	3.25	1.40	0.00	0.70	110.0	0.0	0.0		110.0	アスファルト舗装	
62.1　76 ～　62.2　74	3.25	2.04		0.25							
佐賀県佐賀市	3.25	0.00	0.00	1.75	72.0	0.0	0.0		72.0	アスファルト舗装	
62.2　74 ～　62.3　16	3.25	2.40		0.25							
佐賀県佐賀市	3.25	0.00	0.00	1.65	82.0	0.0	0.0		82.0	アスファルト舗装	
62.3　16 ～　62.4　34	3.25	2.40		0.25							
佐賀県佐賀市	3.25	0.00	0.00	1.33	107.2	0.0	12.8		120.0	アスファルト舗装	小杭橋
62.4　34 ～　62.5　56	3.25	2.35		0.25							
佐賀県佐賀市	3.25	2.00	0.00	0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
62.5　56 ～　62.6　55	3.25	2.10		0.25							
佐賀県佐賀市	3.25	1.70	0.00	0.50	89.0	0.0	11.0		100.0	アスファルト舗装	二ツ土居橋
62.6　55 ～　62.7　55	3.25	1.91		0.29							
佐賀県佐賀市	3.25	0.00	0.00	1.25	13.0	0.0	0.0		13.0	排水性舗装	
62.7　55 ～　62.7　67	3.25	2.30		0.25							

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0208　　現道

区　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m				延長 m					路面の種類	備　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県佐賀市 62.7　67 ～　62.8　54	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.25 0.25	87.0	0.0	0.0		87.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 62.8　54 ～　62.8　63	3.00 3.00	0.00 2.30	0.00	1.25 0.21	9.0	0.0	0.0		9.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 62.8　63 ～　62.8　79	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.25 0.25	0.0	0.0	16.0		16.0	アスファルト舗装	新川橋
佐賀県佐賀市 62.8　79 ～　62.8　86	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.25 0.25	0.0	0.0	7.0		7.0	排水性舗装	新川橋
佐賀県佐賀市 62.8　86 ～　62.9　2	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	2.00 0.21	11.7	0.0	4.3		16.0	排水性舗装	天神橋
佐賀県佐賀市 62.9　2 ～　62.9　60	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	2.00 0.21	48.0	0.0	6.0		54.0	アスファルト舗装	天神橋
佐賀県佐賀市 62.9　60 ～　63.0　18	3.00 3.00	0.00 2.19	0.00	1.00 0.23	58.0	0.0	0.0		58.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 63.0　18 ～　63.0　61	3.00 3.00	0.00 2.19	0.00	1.00 0.23	42.0	0.0	0.0		42.0	排水性舗装	
佐賀県佐賀市 63.0　61 ～　63.1　70	3.00 3.00	0.00 2.18	0.00	1.24 0.24	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県佐賀市 63.1　70 ～　63.2　64	3.00 3.00	0.00 2.11	0.00	1.23 0.23	97.0	0.0	3.0		100.0	排水性舗装	東島田橋
佐賀県佐賀市 63.2　64 ～　63.3　74	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.23 0.23	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県佐賀市 63.3　74 ～　63.4　63	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.23 0.23	87.0	0.0	13.0		100.0	排水性舗装	溝口橋
佐賀県佐賀市 63.4　63 ～　63.5　57	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0208　　現道

区　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m				延長 m					路面の種類	備　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	1.75	79.0	0.0	0.0		79.0	排水性舗装	
63.5　57 ～　63.6　38	3.00	2.07		0.25							
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	1.75	1.0	0.0	0.0		1.0	アスファルト舗装	
63.6　38 ～　63.6　39	3.00	2.07		0.25							
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	1.75	120.0	0.0	0.0		120.0	アスファルト舗装	
63.6　39 ～　63.7　46	3.00	1.96		0.25							
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	1.75	29.0	0.0	8.0		37.0	アスファルト舗装	十二堀橋
63.7　46 ～　63.7　83	3.00	1.90		0.16							
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	1.75	62.0	0.0	1.0		63.0	排水性舗装	十二堀橋
63.7　83 ～　63.8　46	3.00	1.90		0.16							
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	2.75	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
63.8　46 ～　63.9　54	3.00	1.75		0.12							
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	2.50	80.0	0.0	0.0		80.0	排水性舗装	
63.9　54 ～　64.0　34	3.00	1.75		0.12							
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	2.00	120.0	0.0	0.0		120.0	排水性舗装	
64.0　34 ～　64.1　47	3.00	2.00		0.12							
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	1.50	18.0	0.0	0.0		18.0	排水性舗装	
64.1　47 ～　64.1　65	3.00	2.40		0.12							
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	1.25	0.0	0.0	16.0		16.0	アスファルト舗装	北頭橋
64.1　65 ～　64.1　80	3.00	2.50		0.25							
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	1.75	66.0	0.0	0.0		66.0	排水性舗装	
64.1　80 ～　64.2　47	3.00	2.00		0.25							
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
64.2　47 ～　64.3　53	3.00	2.00		0.25							
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	1.25	24.0	0.0	0.0		24.0	排水性舗装	
64.3　53 ～　64.3　78	3.00	2.24		0.59							

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0208　　現道

区　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m				延長 m					路面の種類	備　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県佐賀市 64.3　78 ～　64.3　96	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.25 0.50	0.0	0.0	18.0		18.0	排水性舗装	八段田橋
佐賀県佐賀市 64.3　96 ～　64.3　133	3.00 3.00	0.00 1.75	0.00	2.50 0.57	37.0	0.0	0.0		37.0	コンクリート舗装	
佐賀県佐賀市 64.3　133 ～　64.5　41	3.00 3.00	0.00 1.75	0.00	2.25 0.57	99.0	0.0	0.0		99.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 64.5　41 ～　64.5　56	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.75 0.25	1.0	0.0	14.0		15.0	アスファルト舗装	長野内橋
佐賀県佐賀市 64.5　56 ～　64.5　62	3.00 3.00	0.00 1.75	0.00	2.00 0.25	6.0	0.0	0.0		6.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 64.5　62 ～　64.6　54	3.00 3.00	0.00 1.75	0.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 64.6　54 ～　64.7　55	3.00 3.00	0.00 2.25	0.00	1.50 1.00	86.0	0.0	14.0		100.0	アスファルト舗装	十五橋
佐賀県佐賀市 64.7　55 ～　64.8　67	3.00 3.00	0.00 2.07	0.00	2.00 0.58	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 64.8　67 ～　64.9　54	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	2.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 64.9　54 ～　64.9　92	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	2.50 0.50	38.0	0.0	0.0		38.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 64.9　92 ～　65.0　2	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.50 0.50	0.0	0.0	19.0		19.0	アスファルト舗装	芦堀橋
佐賀県佐賀市 65.0　2 ～　65.0　46	3.00 3.00	0.00 1.75	0.00	2.50 0.75	44.0	0.0	0.0		44.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 65.0　46 ～　65.1　48	3.00 3.00	0.00 1.75	0.00	2.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0208　　現道

区　間	幅員（上段:上り側、下段:下り側）m				延長 m					路面の種類	備　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	2.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
65.1　48 ～　65.2　49	3.00	2.00		0.75							
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	2.25	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
65.2　49 ～　65.3　76	3.00	2.00		0.75							
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
65.3　76 ～　65.3　177	3.00	2.10		0.75							
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	2.00	36.0	0.0	0.0		36.0	アスファルト舗装	
65.3　177 ～　65.3　213	3.00	2.10		0.75							
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	1.50	0.0	0.0	19.0		19.0	アスファルト舗装	西十五橋
65.3　213 ～　65.5　11	3.00	2.50		0.50							
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	2.50	45.0	0.0	0.0		45.0	アスファルト舗装	
65.5　11 ～　65.5　56	3.00	1.50		0.75							
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	2.00	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
65.5　56 ～　65.6　39	3.00	1.50		0.75							
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	1.75	120.0	0.0	0.0		120.0	アスファルト舗装	
65.6　39 ～　65.7　56	3.00	2.00		0.75							
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	1.75	57.0	0.0	0.0		57.0	アスファルト舗装	
65.7　56 ～　65.8　14	3.00	2.25		0.50							
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	1.50	0.0	0.0	16.0		16.0	アスファルト舗装	富松橋
65.8　14 ～　65.8　30	3.00	2.50		0.75							
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	1.75	27.0	0.0	0.0		27.0	アスファルト舗装	
65.8　30 ～　65.8　57	3.00	2.10		0.50							
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	2.00	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
65.8　57 ～　65.9　60	3.00	2.00		0.50							
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	1.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
65.9　60 ～　66.0　52	3.00	2.25		0.50							

実　延　長　調　書

第二表

路線名：0208　　現道

区　　間	幅　　員（上段:上り側、下段:下り側）　m				延　　長　m					路面の種類	備　　考
	車　道	歩　道	分離帯	路　肩	道　路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県佐賀市	3.00	0.00	0.00	1.50	86.0	0.0	14.0		100.0	アスファルト舗装	十八橋
66.0　52 ～　66.1　56	3.00	2.00		0.50							
佐賀県佐賀市	3.00	2.00	0.00	1.00	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
66.1　56 ～　66.2　37	3.00	3.90		0.75							
佐賀県佐賀市	3.00	1.75	0.00	1.00	49.0	0.0	0.0		49.0	アスファルト舗装	
66.2　37 ～　66.3　0	3.00	2.90		0.50							

第三表

トンネル調書

路線名： 0208　　現道

図面対照番号	名称	箇所名（上段:起点側、下段:終点側）	構造 延長 m	幅員 m 車道（上段:上り, 下段:下り）	歩道	路肩	有効高 m	拱 cm	側壁 cm	排水施設	照明設備	建設年次	備考
			該当なし										

第四表

橋　調　書

路線名：　0208　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 （上段:上り,下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	諸富橋	佐賀市諸富町大字徳富字高津搦	237.4	3.4 3.4	0.0 0.0	0.3 0.3	1,661.8	鋼溶接橋 ゲルバー桁	1955	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	小杭橋	佐賀市諸富町大字山領字小杭一本谷	12.8	3.3 3.3	0.0 0.0	1.0 0.3	93.9	ＰＣ橋 単純桁	1960	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	二ッ土居橋	佐賀市諸富町大字山領字小杭三本松	11.0	3.3 3.3	0.0 0.9	0.0 0.5	94.6	ＰＣ橋 単純桁	1960	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	新川橋	佐賀市諸富町大字山領字二本松	23.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 0.5	176.0	ＰＣ橋 単純桁	1960	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	天神橋	佐賀市諸富町大字山領字野町村中	10.3	3.3 3.3	0.0 0.0	0.4 0.3	74.0	ＲＣ橋 単純桁	1963	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	東島田橋	佐賀市諸富町大字山領字二本黒木	3.0	3.3 3.3	0.0 2.0	0.7 0.5	28.9	ＲＣ橋 単純桁	1960	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	溝口橋	佐賀市諸富町大字山領字五本谷	13.0	4.0 3.5	0.0 0.0	1.0 0.6	101.1	ＰＣ橋 単純桁	1960	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	十二堀橋	佐賀市諸富町大字山領字三本谷	9.0	4.0 3.4	0.0 0.0	1.0 0.3	67.1	ＰＣ橋 単純桁	1968	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	北頭橋	佐賀市諸富町大字山領字四本松 佐賀市北川副町大字光法	16.0	3.3 3.3	0.0 1.5	0.7 0.5	146.4	ＰＣ橋 単純桁	1960	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	八段田橋	佐賀市北川副町大字光法	18.0	3.3 3.3	0.0 1.5	0.7 0.5	163.8	ＰＣ橋 単純桁	1960	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	長野内橋	佐賀市北川副町大字光法	14.0	3.3 3.3	0.0 0.9	0.9 0.5	123.2	ＰＣ橋 単純桁	1960	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	十五橋	佐賀市北川副町大字光法	14.0	3.3 3.3	0.0 1.1	0.7 0.5	123.2	ＰＣ橋 単純桁	1959	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	芦堀橋	佐賀市北川副町大字光法	19.0	3.3 3.3	0.0 0.9	0.9 0.5	167.2	ＰＣ橋 単純桁	1959	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	西十五橋	佐賀市北川副町大字木原	19.0	3.3 3.3	0.0 0.9	0.9 0.5	167.2	ＰＣ橋 単純桁	1959	ＴＬ－２０	通行制限　無し	
	富松橋	佐賀市北川副町大字木原	16.0	3.3 3.3	0.0 1.2	0.8 0.5	143.0	ＰＣ橋 単純桁	1959	ＴＬ－２０	通行制限　無し	

第四表

橋　調　書

路線名：　0208　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 （上段:上り，下段:下り）	歩道	路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	十八橋	佐賀市北川副町大字木原	14.0	3.3 3.3	0.0 0.9	0.8 0.4	120.4	ＰＣ橋 単純桁	1959	ＴＬ－２０	通行制限　無し	

16

第四表

橋　調　書

路線名：　0208　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道 （上段:上り，下段:下り）	幅　員 m 歩道	幅　員 m 路肩	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	諸富橋側道橋（右）	佐賀市諸富町大字徳富字高津搦	237.4	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	356.1	鋼溶接橋 単純桁	1969	—		
	小杭橋側道橋（左）	佐賀市諸富町大字山領字小杭一本谷	11.5	0.0 0.0	0.6 0.6	0.0 0.0	13.8	ＰＣ橋 単純桁	1984	—		
	二ッ土居橋側道橋（左）	佐賀市諸富町大字山領字小杭三本松	11.0	0.0 0.0	0.6 0.6	0.0 0.0	12.3	ＲＣ橋 単純桁	1984	—		
	天神橋側道橋（左）	佐賀市諸富町大字山領字野町村中	10.0	0.0 0.0	1.0 1.0	0.0 0.0	20.5	ＰＣ橋 単純桁	1984	—		
	新川橋側道橋（左）	佐賀市諸富町大字山領字二本松	23.0	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	32.0	Ｈ型鋼 単純桁	1984	—		
	溝口橋側道橋（左）	佐賀市諸富町大字山領字五本谷	13.0	0.0 0.0	0.6 0.6	0.0 0.0	15.9	ＲＣ橋 単純桁	1984	—		
	十二堀橋側道橋（左）	佐賀市諸富町大字山領字三本谷	11.0	0.0 0.0	0.8 0.8	0.0 0.0	19.2	ＲＣ橋 単純桁	1975	—		
	北頭橋側道橋（左）	佐賀市諸富町大字山領字四本松	16.1	0.0 0.0	0.5 0.5	0.0 0.0	17.7	鋼溶接橋 単純桁	1975	—		
	八段田橋側道橋（左）	佐賀市北川副町大字光法	18.0	0.0 0.0	0.5 0.5	0.0 0.0	19.8	鋼溶接橋 単純桁	1975	—		
	長野内橋側道橋（左）	佐賀市北川副町大字光法	14.0	0.0 0.0	0.6 0.6	0.0 0.0	15.4	鋼溶接橋 単純桁	1975	—		
	十五橋側道橋（左）	佐賀市北川副町大字光法	14.0	0.0 0.0	0.5 0.5	0.0 0.0	15.4	鋼溶接橋 単純桁	1975	—		
	芦堀橋側道橋（左）	佐賀市北川副町大字光法	18.9	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	24.6	鋼溶接橋 単純桁	1975	—		
	中乗橋側道橋（左）	佐賀市北川副町大字新郷	8.0	0.0 0.0	0.3 0.3	0.0 0.0	4.5	鋼溶接橋 単純桁	1976	—		
	西十五橋側道橋（左）	佐賀市北川副町大字木原	19.0	0.0 0.0	0.7 0.7	0.0 0.0	24.7	鋼溶接橋 単純桁	1976	—		
	富松橋側道橋（左）	佐賀市北川副町大字木原	16.0	0.0 0.0	0.6 0.6	0.0 0.0	18.4	鋼溶接橋 単純桁	1978	—		

第四表

橋　調　書

路線名：　0208　　現道

図面対照番号	名　称	箇　所　名 （上段:起点側、下段:終点側）	延　長 m	幅　員 m 車道	歩道	路肩 （上段:上り,下段:下り）	面　積 ㎡	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現　況	備　考
	十八橋側道橋（左）	佐賀市北川副町大字木原	14.0	0.0 0.0	0.6 0.6	0.0 0.0	16.1	鋼溶接橋 単純桁	1978	—		

16

第五表

鉄道等との交差調書

路線名：　0208　　現道

図面対照番号	箇　所　名	鉄道または新設軌道の名称	交差方式	延　長 m	幅　員 m	有効高(m)または交差角度(度)	備　考
	該当なし						