

第一表

道路台帳

整理番号		図面照番号																		
道路の種類	一般国道指定区間		路線名	0208	現道	道路管理者	九州地方整備局長													
路線の指定(認定)年月日	昭和42年7月31日			指定(認定)の該当条項	道路法第5条1項1号															
起点	佐賀県佐賀市諸富町大字徳富字高津搦39-1			主要な経過地	佐賀県佐賀市															
終点	佐賀県佐賀市北川副町大字木原242番3																			
路線の延長(m)	5,746			供用開始の区間及び年月日																
供用されている区間の延長(m)	実延長	5,746			佐賀県佐賀市北川副町大字新郷字一本松40-9					佐賀県佐賀市北川副町大字木原字四本樟238-14										
	重複延長	0			佐賀県佐賀市南佐賀3丁目103-15					佐賀県佐賀市北川副町大字木原字四本樟242-3										
供用されていない区間の延長		0			平成21年9月18日(九州地方整備局告示第113号)					平成7年3月30日(建設省告示第899号)										
路線の実延長の内訳	道路(m)			トンネル		橋			渡船施設											
	5,180			個数	延長(m)	種類	個数	延長(m)	渡船場		渡船									
	0			0	0	永久橋	16	566	個数	延長(m)	船数	運行距離(m)								
						木橋	0	0	0	0	0	0								
						混合橋	0	0												
						計	16	566												
	車道の幅員			9.0メートル以上		5.5メートル以上		4.0メートル以上		4.0メートル未満										
	路面の種類			(m)		9.0メートル未満(m)		5.5メートル未満(m)		(m)										
	舗装道			0		5,746		0		0										
	砂利道			0		0		0		0										
計			0		5,746		0		0											
自動車交通不能区間の延長(m)			0						交差の方式		個数									
道路の敷地の面積	国有地(m ²)	地方公共団体有地(m ²)	民有地(m ²)	計(m ²)	鉄道または新設軌道との交差			立体交差	跨道	0										
	67,367	0	0	67,367				跨線	0											
							平面交差	0												
最小車道幅員	箇所		最小曲線半径(m)			箇所		最急縦断勾配(%)		箇所										
6.0	62.8	86	200.0			62.1	0	3.1		60.7	15									
有料道路	区間			延長(m)		管理者		根拠条項			料金徴収期間									
	延長の内訳(m)	道路		トンネル			橋			渡船延長										
		9.0メートル以上			5.5メートル以上 9.0メートル未満			4.0メートル以上 5.5メートル未満			4.0メートル未満									
	駐車場	位置	規模		構造		管理者		根拠条項			料金徴収開始の日								
		面積(m ²)	駐車台数																	

第一表

道 路 台 帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県佐賀市 60.6 70 ~ 60.6 56	3.25 3.25	1.40 0.00	0.00	0.58 0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 60.6 56 ~ 60.6 63	3.25 3.25	1.40 0.00	0.00	0.58 0.60	7.0	0.0	0.0		7.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 60.6 63 ~ 60.7 56	3.25 3.25	2.58 0.00	0.00	0.52 0.95	96.0	0.0	0.0		96.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 60.7 56 ~ 60.8 56	3.25 3.25	2.58 0.00	0.00	0.52 0.95	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 60.8 56 ~ 60.9 51	3.25 3.25	2.39 0.00	0.00	0.73 0.81	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 60.9 51 ~ 61.0 45	3.25 3.25	3.17 0.00	0.00	0.95 0.83	94.0	0.0	0.0		94.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 61.0 45 ~ 61.0 53	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	8.0		8.0	アスファルト舗装	諸富橋
佐賀県佐賀市 61.0 53 ~ 61.1 53	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	100.0		100.0	アスファルト舗装	諸富橋
佐賀県佐賀市 61.1 53 ~ 61.2 53	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	0.0	0.0	100.0		100.0	アスファルト舗装	諸富橋
佐賀県佐賀市 61.2 53 ~ 61.2 83	3.25 3.25	1.50 0.00	0.00	0.50 0.50	0.6	0.0	29.4		30.0	アスファルト舗装	諸富橋
佐賀県佐賀市 61.2 83 ~ 61.3 51	3.25 3.25	2.50 2.50	0.00	0.50 1.00	72.0	0.0	0.0		72.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 61.3 51 ~ 61.4 46	3.25 3.25	3.00 3.00	0.00	1.55 0.55	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 61.4 46 ~ 61.5 38	3.25 3.25	2.00 2.00	0.00	0.60 0.48	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県佐賀市 61.5 38 ~ 61.6 10	3.25	1.50	0.00	0.31	60.0	0.0	0.0		60.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 61.6 10 ~ 61.7 54	3.25	1.50	0.00	1.25	162.0	0.0	0.0		162.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 61.7 54 ~ 61.8 54	3.25	1.50	0.00	0.43	82.0	0.0	0.0		82.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 61.8 54 ~ 61.9 57	3.25	1.68	0.00	0.45	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 61.9 57 ~ 62.0 41	3.25	1.34	0.00	0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 62.0 41 ~ 62.1 76	3.25	1.52	0.00	0.68	120.0	0.0	0.0		120.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 62.1 76 ~ 62.2 74	3.25	1.40	0.00	0.70	110.0	0.0	0.0		110.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 62.2 74 ~ 62.3 16	3.25	0.00	0.00	1.75	72.0	0.0	0.0		72.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 62.3 16 ~ 62.4 34	3.25	0.00	0.00	1.65	82.0	0.0	0.0		82.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 62.4 34 ~ 62.5 56	3.25	0.00	0.00	1.33	107.2	0.0	12.8		120.0	アスファルト舗装	小杭橋
佐賀県佐賀市 62.5 56 ~ 62.6 55	3.25	2.00	0.00	0.60	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 62.6 55 ~ 62.7 55	3.25	1.70	0.00	0.50	89.0	0.0	11.0		100.0	アスファルト舗装	ニツ土居橋
佐賀県佐賀市 62.7 55 ~ 62.7 67	3.25	0.00	0.00	1.25	13.0	0.0	0.0		13.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県佐賀市 62.7 67 ~ 62.8 54	3.25 3.25	0.00 2.30	0.00	1.25 0.25	87.0	0.0	0.0		87.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 62.8 54 ~ 62.8 63	3.00 3.00	0.00 2.30	0.00	1.25 0.21	9.0	0.0	0.0		9.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 62.8 63 ~ 62.8 79	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.25 0.25	0.0	0.0	16.0		16.0	アスファルト舗装	新川橋
佐賀県佐賀市 62.8 79 ~ 62.8 86	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.25 0.25	0.0	0.0	7.0		7.0	排水性舗装	新川橋
佐賀県佐賀市 62.8 86 ~ 62.9 2	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	2.00 0.21	11.7	0.0	4.3		16.0	排水性舗装	天神橋
佐賀県佐賀市 62.9 2 ~ 62.9 60	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	2.00 0.21	48.0	0.0	6.0		54.0	アスファルト舗装	天神橋
佐賀県佐賀市 62.9 60 ~ 63.0 18	3.00 3.00	0.00 2.19	0.00	1.00 0.23	58.0	0.0	0.0		58.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 63.0 18 ~ 63.0 61	3.00 3.00	0.00 2.19	0.00	1.00 0.23	42.0	0.0	0.0		42.0	排水性舗装	
佐賀県佐賀市 63.0 61 ~ 63.1 70	3.00 3.00	0.00 2.18	0.00	1.24 0.24	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県佐賀市 63.1 70 ~ 63.2 64	3.00 3.00	0.00 2.11	0.00	1.23 0.23	97.0	0.0	3.0		100.0	排水性舗装	東島田橋
佐賀県佐賀市 63.2 64 ~ 63.3 74	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.23 0.23	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県佐賀市 63.3 74 ~ 63.4 63	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.23 0.23	87.0	0.0	13.0		100.0	排水性舗装	溝口橋
佐賀県佐賀市 63.4 63 ~ 63.5 57	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.25 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県佐賀市 63.5 57 ~ 63.6 38	3.00 3.00	0.00 2.07	0.00	1.75 0.25	79.0	0.0	0.0		79.0	排水性舗装	
佐賀県佐賀市 63.6 38 ~ 63.6 39	3.00 3.00	0.00 2.07	0.00	1.75 0.25	1.0	0.0	0.0		1.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 63.6 39 ~ 63.7 46	3.00 3.00	0.00 1.96	0.00	1.75 0.25	120.0	0.0	0.0		120.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 63.7 46 ~ 63.7 83	3.00 3.00	0.00 1.90	0.00	1.75 0.16	29.0	0.0	8.0		37.0	アスファルト舗装	十二堀橋
佐賀県佐賀市 63.7 83 ~ 63.8 46	3.00 3.00	0.00 1.90	0.00	1.75 0.16	62.0	0.0	1.0		63.0	排水性舗装	十二堀橋
佐賀県佐賀市 63.8 46 ~ 63.9 54	3.00 3.00	0.00 1.75	0.00	2.75 0.12	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県佐賀市 63.9 54 ~ 64.0 34	3.00 3.00	0.00 1.75	0.00	2.50 0.12	80.0	0.0	0.0		80.0	排水性舗装	
佐賀県佐賀市 64.0 34 ~ 64.1 47	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	2.00 0.12	120.0	0.0	0.0		120.0	排水性舗装	
佐賀県佐賀市 64.1 47 ~ 64.1 65	3.00 3.00	0.00 2.40	0.00	1.50 0.12	18.0	0.0	0.0		18.0	排水性舗装	
佐賀県佐賀市 64.1 65 ~ 64.1 80	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.25 0.25	0.0	0.0	16.0		16.0	アスファルト舗装	北頭橋
佐賀県佐賀市 64.1 80 ~ 64.2 47	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.75 0.25	66.0	0.0	0.0		66.0	排水性舗装	
佐賀県佐賀市 64.2 47 ~ 64.3 53	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.75 0.25	100.0	0.0	0.0		100.0	排水性舗装	
佐賀県佐賀市 64.3 53 ~ 64.3 78	3.00 3.00	0.00 2.24	0.00	1.25 0.59	24.0	0.0	0.0		24.0	排水性舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県佐賀市 64.3 78 ~ 64.3 96	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.25 0.50	0.0	0.0	18.0		18.0	排水性舗装	八段田橋
佐賀県佐賀市 64.3 96 ~ 64.3 133	3.00 3.00	0.00 1.75	0.00	2.50 0.57	37.0	0.0	0.0		37.0	コンクリート舗装	
佐賀県佐賀市 64.3 133 ~ 64.5 41	3.00 3.00	0.00 1.75	0.00	2.25 0.57	99.0	0.0	0.0		99.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 64.5 41 ~ 64.5 56	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.75 0.25	1.0	0.0	14.0		15.0	アスファルト舗装	長野内橋
佐賀県佐賀市 64.5 56 ~ 64.5 62	3.00 3.00	0.00 1.75	0.00	2.00 0.25	6.0	0.0	0.0		6.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 64.5 62 ~ 64.6 54	3.00 3.00	0.00 1.75	0.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 64.6 54 ~ 64.7 55	3.00 3.00	0.00 2.25	0.00	1.50 1.00	86.0	0.0	14.0		100.0	アスファルト舗装	十五橋
佐賀県佐賀市 64.7 55 ~ 64.8 67	3.00 3.00	0.00 2.07	0.00	2.00 0.58	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 64.8 67 ~ 64.9 54	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	2.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 64.9 54 ~ 64.9 92	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	2.50 0.50	38.0	0.0	0.0		38.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 64.9 92 ~ 65.0 2	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.50 0.50	0.0	0.0	19.0		19.0	アスファルト舗装	芦堀橋
佐賀県佐賀市 65.0 2 ~ 65.0 46	3.00 3.00	0.00 1.75	0.00	2.50 0.75	44.0	0.0	0.0		44.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 65.0 46 ~ 65.1 48	3.00 3.00	0.00 1.75	0.00	2.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県佐賀市 65.1 48 ~ 65.2 49	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	2.50 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 65.2 49 ~ 65.3 76	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	2.25 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 65.3 76 ~ 65.3 177	3.00 3.00	0.00 2.10	0.00	2.00 0.75	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 65.3 177 ~ 65.3 213	3.00 3.00	0.00 2.10	0.00	2.00 0.75	36.0	0.0	0.0		36.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 65.3 213 ~ 65.5 11	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.50 0.50	0.0	0.0	19.0		19.0	アスファルト舗装	西十五橋
佐賀県佐賀市 65.5 11 ~ 65.5 56	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	2.50 0.75	45.0	0.0	0.0		45.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 65.5 56 ~ 65.6 39	3.00 3.00	0.00 1.50	0.00	2.00 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 65.6 39 ~ 65.7 56	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.75 0.75	120.0	0.0	0.0		120.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 65.7 56 ~ 65.8 14	3.00 3.00	0.00 2.25	0.00	1.75 0.50	57.0	0.0	0.0		57.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 65.8 14 ~ 65.8 30	3.00 3.00	0.00 2.50	0.00	1.50 0.75	0.0	0.0	16.0		16.0	アスファルト舗装	富松橋
佐賀県佐賀市 65.8 30 ~ 65.8 57	3.00 3.00	0.00 2.10	0.00	1.75 0.50	27.0	0.0	0.0		27.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 65.8 57 ~ 65.9 60	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	2.00 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 65.9 60 ~ 66.0 52	3.00 3.00	0.00 2.25	0.00	1.75 0.50	100.0	0.0	0.0		100.0	アスファルト舗装	

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0208 現道

区 間	幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m				延 長 m					路面の種類	備 考
	車 道	歩 道	分離帯	路 肩	道 路	トンネル	橋	渡船施設	計		
佐賀県佐賀市 66.0 52 ~ 66.1 56	3.00 3.00	0.00 2.00	0.00	1.50 0.50	86.0	0.0	14.0		100.0	アスファルト舗装	十八橋
佐賀県佐賀市 66.1 56 ~ 66.2 37	3.00 3.00	2.00 3.90	0.00	1.00 0.75	80.0	0.0	0.0		80.0	アスファルト舗装	
佐賀県佐賀市 66.2 37 ~ 66.3 0	3.00 3.00	1.75 2.90	0.00	1.00 0.50	49.0	0.0	0.0		49.0	アスファルト舗装	

第四表

橋 調 書

路線名： 0208

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	諸富橋	佐賀市諸富町大字徳富字高津搦	237.4	3.4 3.4	0.0 0.0	0.3 0.3	1,661.8	鋼溶接橋 ゲルバー桁	1955	TL - 20	通行制限 無し	
	小杭橋	佐賀市諸富町大字山領字小杭一本谷	12.8	3.3 3.3	0.0 0.0	1.0 0.3	93.9	PC橋 単純桁	1960	TL - 20	通行制限 無し	
	二ッ土居橋	佐賀市諸富町大字山領字小杭三本松	11.0	3.3 3.3	0.0 0.9	0.0 0.5	94.6	PC橋 単純桁	1960	TL - 20	通行制限 無し	
	新川橋	佐賀市諸富町大字山領字二本松	23.0	3.3 3.3	0.0 0.0	0.6 0.5	176.0	PC橋 単純桁	1960	TL - 20	通行制限 無し	
	天神橋	佐賀市諸富町大字山領字野町村中	10.3	3.3 3.3	0.0 0.0	0.4 0.3	74.0	RC橋 単純桁	1963	TL - 20	通行制限 無し	
	東島田橋	佐賀市諸富町大字山領字二本黒木	3.0	3.3 3.3	0.0 2.0	0.7 0.5	28.9	RC橋 単純桁	1960	TL - 20	通行制限 無し	
	溝口橋	佐賀市諸富町大字山領字五本谷	13.0	4.0 3.5	0.0 0.0	1.0 0.6	101.1	PC橋 単純桁	1960	TL - 20	通行制限 無し	
	十二堀橋	佐賀市諸富町大字山領字三本谷	9.0	4.0 3.4	0.0 0.0	1.0 0.3	67.1	PC橋 単純桁	1968	TL - 20	通行制限 無し	
	北頭橋	佐賀市諸富町大字山領字四本松 佐賀市北川副町大字光法	16.0	3.3 3.3	0.0 1.5	0.7 0.5	146.4	PC橋 単純桁	1960	TL - 20	通行制限 無し	
	八段田橋	佐賀市北川副町大字光法	18.0	3.3 3.3	0.0 1.5	0.7 0.5	163.8	PC橋 単純桁	1960	TL - 20	通行制限 無し	
	長野内橋	佐賀市北川副町大字光法	14.0	3.3 3.3	0.0 0.9	0.9 0.5	123.2	PC橋 単純桁	1960	TL - 20	通行制限 無し	
	十五橋	佐賀市北川副町大字光法	14.0	3.3 3.3	0.0 1.1	0.7 0.5	123.2	PC橋 単純桁	1959	TL - 20	通行制限 無し	
	芦堀橋	佐賀市北川副町大字光法	19.0	3.3 3.3	0.0 0.9	0.9 0.5	167.2	PC橋 単純桁	1959	TL - 20	通行制限 無し	
	西十五橋	佐賀市北川副町大字木原	19.0	3.3 3.3	0.0 0.9	0.9 0.5	167.2	PC橋 単純桁	1959	TL - 20	通行制限 無し	
	富松橋	佐賀市北川副町大字木原	16.0	3.3 3.3	0.0 1.2	0.8 0.5	143.0	PC橋 単純桁	1959	TL - 20	通行制限 無し	

第四表

橋 調 書

路線名： 0208

現道

図面 対照番号	名 称	箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側)	延 長 m	幅 員 m			面 積 m ²	橋種及び型式	建設年次	耐荷荷重	現 況	備 考
				車道	歩道	路肩						
	十八橋	佐賀市北川副町大字木原	14.0	3.3	0.0	0.8	120.4	PC橋	1959	TL - 20	通行制限 無し	
				3.3	0.9	0.4		単純桁				