

第一表

道路台帳

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------|----------|------------------------|-------|-----------|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 整理番号 | | 図面参照番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路の種類 | 一般国道指定区間 | | 路線名 | 0497 | 現道 | 道路管理者 | 九州地方整備局長 | | | | | | | | | | | | | |
| 路線の指定(認定)年月日 | 平成4年4月3日 | | | 指定(認定)の該当条項 | 道路法第5条1項1号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 起点 | 福岡県糸島郡二丈町大字鹿家字深浜2478番3 | | | 主要な経過地 | 福岡県糸島郡二丈町 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終点 | 福岡県糸島郡二丈町大字鹿家字包石2533番12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 路線の延長(m) | 467 | | | 供用開始の区間及び年月日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供用されている区間の延長(m) | 実延長 | 467 | | | 福岡県糸島郡二丈町大字鹿家字深浜2478番3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 重複延長 | 0 | | | 佐賀県唐津市浜玉町南山字中縄手2790番 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 供用されていない区間の延長 | 0 | | | 平成21年12月12日(九州地方整備局告示第139号) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 路線の実延長の内訳 | 道路(m) | | | トンネル | | 橋 | | | 渡船施設 | | | | | | | | | | | |
| | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 種類 | 個数 | 延長(m) | 渡船場 | | 渡船 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 永久橋 | 1 | 36 | 個数 | 延長(m) | 船数 | 運行距離(m) | | | | | | | | |
| | | | | | | 木橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 混合橋 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 1 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 車道の幅員 | | | 9.0メートル以上 | | 5.5メートル以上 | | 4.0メートル以上 | | 4.0メートル未満 | | | | | | | | | | |
| | 路面の種類 | | | (m) | | 9.0メートル未満(m) | | 5.5メートル未満(m) | | (m) | | | | | | | | | | |
| | 舗装道 | | | 0 | | 467 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
| | 砂利道 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | |
| 計 | | | 0 | | 467 | | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 自動車交通不能区間の延長(m) | | | 0 | | | | | | 交差の方式 | | 個数 | | | | | | | | | |
| 道路の敷地の面積 | 国有地(m ²) | 地方公共団体有地(m ²) | 民有地(m ²) | 計(m ²) | 鉄道または新設軌道との交差 | | | 立体交差 | 跨道 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 20,965 | 0 | 0 | 20,965 | | | | 跨線 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 平面交差 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 最小車道幅員 | 箇所 | | 最小曲線半径(m) | | | 箇所 | | 最急縦断勾配(%) | | 箇所 | | | | | | | | | | |
| 7.0 | 29.9 | 48 | 1,200.0 | | | 30.3 | 60 | 3.7 | | 29.9 | 48 | | | | | | | | | |
| 有料道路 | 区間 | | | 延長(m) | | 管理者 | | 根拠条項 | | | 料金徴収期間 | | | | | | | | | |
| | 延長の内訳(m) | 道路 | | トンネル | | 橋 | | | 渡船延長 | | | | | | | | | | | |
| | | 9.0メートル以上 | | | 5.5メートル以上 9.0メートル未満 | | | 4.0メートル以上 5.5メートル未満 | | | 4.0メートル未満 | | | | | | | | | |
| | 駐車場 | 位置 | 規模 | | 構造 | | 管理者 | | 根拠条項 | | | 料金徴収開始の日 | | | | | | | | |
| | | 面積(m ²) | 駐車台数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占有物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

実延長調書

第二表

路線名：0497 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|-------|-----------|----------|-------|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 福岡県糸島市 29.9 45 ~ 30.0 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.00 1.75 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | | 65.0 | 65.0 | アスファルト舗装 | |
| 福岡県糸島市 30.0 0 ~ 30.1 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 165.0 | アスファルト舗装 | |
| 福岡県糸島市 30.1 0 ~ 30.1 10 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | | 10.0 | 175.0 | アスファルト舗装 | |
| 福岡県糸島市 30.1 10 ~ 30.1 46 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.80 1.80 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | | 35.5 | 210.5 | アスファルト舗装 | 新小賀倉橋 |
| 福岡県糸島市 30.1 46 ~ 30.2 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | | 54.5 | 265.0 | アスファルト舗装 | |
| 福岡県糸島市 30.2 0 ~ 30.3 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 365.0 | アスファルト舗装 | |
| 福岡県糸島市 30.3 0 ~ 30.4 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 3.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | 465.0 | アスファルト舗装 | |
| 福岡県糸島市 30.4 0 ~ 30.4 2 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 1.50 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | | 2.0 | 467.0 | アスファルト舗装 | |
| | | | | | | | | 0.0 | | | | |

第一表

道路台帳

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|---------------------------|-------|----------------------|---------------------------|--------------------|----------|------------------------|------|-----------|----|-----------|----------|------|--|---------------------------|--|--|--|--|
| 整理番号 | | 図面参照番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路の種類 | 一般国道指定区間 | | 路線名 | 0497 | 現道 | 道路管理者 | 九州地方整備局長 | | | | | | | | | | | | | |
| 路線の指定(認定)年月日 | 平成4年4月3日 | | | 指定(認定)の該当条項 | 道路法第5条1項1号 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 起点 | 佐賀県唐津市浜玉町湊上字帽子川220番5 | | | 主要な経過地 | 佐賀県唐津市 佐賀県伊万里市 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 終点 | 佐賀県伊万里市山代町立岩字小松堀2891-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 路線の延長(m) | 37,953 | | | 供用開始の区間及び年月日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供用されている区間の延長(m) | 実延長 | 31,411 | | | 佐賀県伊万里市南波多町谷口字大ブケ429番1 | | | | | | | | | | | 佐賀県伊万里市山代町久原字伊勢越4276-2 | | | | |
| | 重複延長 | 0 | | | 佐賀県伊万里市南波多町府招字長田3087番3 | | | | | | | | | | | 佐賀県伊万里市山代町立岩字小松堀2891-1 | | | | |
| | 供用されていない区間の延長 | 0 | | | 平成30年3月30日(九州地方整備局告示第64号) | | | | | | | | | | | 平成27年3月13日(九州地方整備局告示第38号) | | | | |
| 路線の実延長の内訳 | 道路(m) | | | トンネル | | 橋 | | | 渡船施設 | | | | | | | | | | | |
| | 23,431 | | | 個数 | 延長(m) | 種類 | 個数 | 延長(m) | 渡船場 | | 渡船 | | | | | | | | | |
| | | | | 3 | 2,361 | 永久橋 | 50 | 4,089 | 個数 | 延長(m) | 船数 | 運行距離(m) | | | | | | | | |
| | | | | | | 木橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | 混合橋 | 3 | 1,530 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 計 | 53 | 5,619 | | | | | | | | | | | | |
| | 車道の幅員 | | | 9.0メートル以上 | | 5.5メートル以上 | | 4.0メートル以上 | | 4.0メートル未満 | | | | | | | | | | |
| | 路面の種類 | | | (m) | | 9.0メートル未満(m) | | 5.5メートル未満(m) | | (m) | | | | | | | | | | |
| | 舗装道 | | | 3,906 | | 27,505 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | 砂利道 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| 計 | | | 3,906 | | 27,505 | | 0 | | 0 | | | | 0 | | | | | | | |
| 自動車交通不能区間の延長(m) | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路の敷地の面積 | 国有地(m ²) | 地方公共団体有地(m ²) | | 民有地(m ²) | | 計(m ²) | | 鉄道または新設軌道との交差 | | | | 交差の方式 | | 個数 | | | | | | |
| | 1,640,301 | 0 | | 0 | | 1,640,301 | | | | | | 立体交差 | 跨道 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 跨線 | 1 | | | | | | | |
| 平面交差 | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最小車道幅員 | | 箇所 | | 最小曲線半径(m) | | 箇所 | | 最急縦断勾配(%) | | 箇所 | | | | | | | | | | |
| 7.0 | | 30.4 | | 2 | | 700.0 | | 32.3 | | 2 | | 5.9 | | 75.5 | | 0 | | | | |
| 有料道路 | 区間 | | | 延長(m) | | 管理者 | | 根拠条項 | | | | 料金徴収期間 | | | | | | | | |
| | 延長の内訳(m) | 道路 | | | トンネル | | | 橋 | | | | 渡船延長 | | | | | | | | |
| | | 9.0メートル以上 | | | 5.5メートル以上 9.0メートル未満 | | | 4.0メートル以上 5.5メートル未満 | | | | 4.0メートル未満 | | | | | | | | |
| | 駐車場 | 位置 | 規模 | | 構造 | | 管理者 | | 根拠条項 | | | | 料金徴収開始の日 | | | | | | | |
| | | 面積(m ²) | 駐車台数 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第一表

道路台帳

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占用物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0497 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 路面の種類 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------|------|------|-------|----------|--------|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | |
| 佐賀県唐津市 30.4 2 ~ 30.4 56 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | | 54.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 30.4 56 ~ 31.1 36 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 0.0 | 680.0 | 0.0 | | 680.0 | アスファルト舗装 | 浜玉トンネル |
| 佐賀県唐津市 31.1 36 ~ 31.2 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | | 64.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 31.2 0 ~ 31.3 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3.00 1.75 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 31.3 0 ~ 31.3 65 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | | 65.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 31.3 65 ~ 31.4 47 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.30 0.30 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | | 82.0 | アスファルト舗装 | 大坂橋 |
| 佐賀県唐津市 31.4 47 ~ 31.5 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 1.75 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | | 53.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 31.5 0 ~ 31.5 77 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 1.75 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | | 77.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 31.5 77 ~ 31.6 19 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.80 1.80 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | | 42.0 | アスファルト舗装 | 二反田橋 |
| 佐賀県唐津市 31.6 19 ~ 31.6 42 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.75 1.75 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | | 23.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 31.6 42 ~ 31.7 0 | 7.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3.00 1.75 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | | 58.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 31.7 0 ~ 31.8 0 | 7.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3.00 1.75 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 31.8 0 ~ 31.9 0 | 7.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 8.50 1.75 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0497 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 路面の種類 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-------|------|-------|----------|-------|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | |
| 佐賀県唐津市 31.9 0 ~ 32.0 0 | 7.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.75 2.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 32.0 0 ~ 32.1 0 | 7.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.75 1.75 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 32.1 0 ~ 32.2 0 | 7.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.75 1.75 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 32.2 0 ~ 32.3 0 | 7.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.75 1.75 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 32.3 0 ~ 32.4 0 | 7.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.75 3.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 32.4 0 ~ 32.4 14 | 7.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.75 3.00 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | | 14.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 32.4 14 ~ 32.4 40 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.75 0.75 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | | 26.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 32.4 40 ~ 32.9 77 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.50 0.50 | 0.0 | 0.0 | 537.0 | | 537.0 | アスファルト舗装 | 谷口高架橋 |
| 佐賀県唐津市 32.9 77 ~ 33.0 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 2.00 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | | 23.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 33.0 0 ~ 33.1 0 | 7.00 7.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 33.1 0 ~ 33.1 80 | 7.00 7.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 2.00 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | | 80.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 33.1 80 ~ 33.2 0 | 7.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 2.00 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | | 20.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 33.2 0 ~ 33.2 20 | 7.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 2.50 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | | 20.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0497 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 路面の種類 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|------|------|-------|----------|-----------------|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | |
| 佐賀県唐津市 33.2 20 ~ 33.2 52 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.50 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | | 32.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 33.2 52 ~ 33.3 21 | 3.50 7.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.80 0.50 | 0.0 | 0.0 | 74.5 | | 74.5 | アスファルト舗装 | 大江橋 |
| 佐賀県唐津市 33.3 21 ~ 33.4 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.50 | 75.5 | 0.0 | 0.0 | | 75.5 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 33.4 0 ~ 33.4 41 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 3.00 3.00 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | | 41.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 33.4 41 ~ 33.4 61 | 3.50 7.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | | 20.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 33.4 61 ~ 33.4 96 | 12.30 7.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.50 0.80 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | | 35.0 | アスファルト舗装 | 南山橋 |
| 佐賀県唐津市 33.4 96 ~ 33.5 0 | 3.50 7.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 2.00 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | | 4.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 33.2 45 ~ 33.2 89 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 1.50 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | | 44.0 | アスファルト舗装 | 浜玉ICランプ橋 |
| 佐賀県唐津市 33.4 61 ~ 33.4 96 | 3.30 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.60 4.00 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | | 35.6 | アスファルト舗装 | 浜玉IC2号橋 (FBランプ) |
| 佐賀県唐津市 33.5 0 ~ 33.6 0 | 3.50 7.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 33.6 0 ~ 33.6 8 | 3.50 7.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 1.50 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | | 8.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 33.6 8 ~ 33.6 23 | 3.30 11.80 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 5.30 5.30 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | | 15.0 | アスファルト舗装 | 目貫橋 |
| 佐賀県唐津市 33.6 23 ~ 33.6 60 | 3.50 7.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 2.00 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | | 37.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0497 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 路面の種類 | 備 考 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | |
| 佐賀県唐津市 33.6 60 ~ 33.7 0 | 7.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 3.00 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | | 40.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 33.7 0 ~ 33.8 0 | 7.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 4.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 33.8 0 ~ 33.9 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 33.9 0 ~ 33.9 70 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 2.00 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | | 70.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 33.9 70 ~ 34.0 0 | 3.50 7.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 2.00 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | | 30.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 34.0 0 ~ 34.1 0 | 3.50 7.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.50 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 34.1 0 ~ 34.2 0 | 3.50 7.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.50 2.00 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | | 105.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 34.2 0 ~ 34.3 0 | 3.50 7.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.50 2.00 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | | 95.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 34.3 0 ~ 34.4 0 | 3.50 7.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.50 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 34.4 0 ~ 34.5 0 | 3.50 7.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.50 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 34.5 0 ~ 34.6 0 | 3.50 7.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 3.00 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 34.6 0 ~ 34.7 0 | 3.50 7.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 3.00 3.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 34.7 0 ~ 34.8 0 | 3.50 7.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.50 2.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0497 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 路面の種類 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-------|------|-------|----------|-------|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | |
| 佐賀県唐津市 34.8 0 ~ 34.9 0 | 3.50 7.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.50 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 34.9 0 ~ 34.9 11 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.50 1.50 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | | 11.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 34.9 11 ~ 35.0 80 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.50 1.00 | 0.0 | 0.0 | 169.0 | | 169.0 | アスファルト舗装 | 横田川橋 |
| 佐賀県唐津市 35.0 80 ~ 35.2 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 3.00 1.50 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | | 120.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 35.2 0 ~ 35.3 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 1.50 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | | 105.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 35.3 0 ~ 35.4 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 35.4 0 ~ 35.5 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 2.00 | 110.0 | 0.0 | 0.0 | | 110.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 35.5 0 ~ 35.6 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 3.00 2.00 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | | 90.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 35.6 0 ~ 35.7 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 2.00 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | | 105.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 35.7 0 ~ 35.7 11 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | | 11.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 35.7 11 ~ 35.9 16 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.30 1.30 | 0.0 | 0.0 | 205.0 | | 205.0 | アスファルト舗装 | 赤野高架橋 |
| 佐賀県唐津市 35.9 16 ~ 36.0 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 3.00 5.00 | 84.0 | 0.0 | 0.0 | | 84.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 36.0 0 ~ 36.1 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 2.50 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | | 95.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0497 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 路面の種類 | 備 考 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | |
| 佐賀県唐津市 36.1 0 ~ 36.2 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 36.2 0 ~ 36.3 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 36.3 0 ~ 36.3 44 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | | 44.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 36.3 44 ~ 36.4 0 | 7.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 2.50 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | | 56.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 36.4 0 ~ 36.5 0 | 7.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 36.5 0 ~ 36.6 0 | 7.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 3.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 36.6 0 ~ 36.7 0 | 7.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 6.50 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | | 105.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 36.7 0 ~ 36.8 0 | 7.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 3.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 36.8 0 ~ 36.9 0 | 7.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 2.50 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | | 105.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 37.0 0 ~ 37.1 0 | 7.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 2.50 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | | 95.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 37.1 0 ~ 37.2 0 | 7.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.50 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | | 105.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 37.2 0 ~ 37.3 0 | 7.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.50 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | | 95.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0497 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 路面の種類 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-------|------|-------|----------|-------|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | |
| 佐賀県唐津市 37.3 0 ~ 37.3 85 | 7.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 3.00 2.50 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | | 85.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 37.3 85 ~ 37.4 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 1.50 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | | 15.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 37.4 0 ~ 37.4 5 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | | 5.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 37.4 5 ~ 38.2 30 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.30 1.30 | 0.0 | 0.0 | 825.0 | | 825.0 | アスファルト舗装 | 半田高架橋 |
| 佐賀県唐津市 38.2 30 ~ 38.3 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.50 2.50 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | | 70.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 38.3 0 ~ 38.4 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 2.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 38.4 0 ~ 38.4 92 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.50 2.50 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | | 90.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 38.4 92 ~ 38.9 39 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.30 1.30 | 0.0 | 0.0 | 447.0 | | 447.0 | アスファルト舗装 | 宇木高架橋 |
| 佐賀県唐津市 38.9 39 ~ 39.0 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 3.00 3.00 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | | 61.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 39.0 0 ~ 39.1 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 2.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 39.1 0 ~ 39.1 38 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.50 2.50 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | | 38.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 39.1 38 ~ 39.2 0 | 3.50 7.00 | 0.00 0.00 | 3.00 | 2.50 2.50 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | | 62.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 39.2 0 ~ 39.3 0 | 7.00 7.00 | 0.00 0.00 | 3.00 | 2.50 2.50 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | | 95.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0497 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 路面の種類 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|----------------|----------|------|------|------|-------|----------|------|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | |
| 佐賀県唐津市 39.3 0 ~ 39.3 40 | 7.00 7.00 | 0.00 0.00 | 3.00 | 2.50 2.50 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | | 38.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 39.3 40 ~ 39.3 58 | 7.00 7.00 | 0.00 0.00 | 3.00 | 3.30 3.30 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | | 18.0 | アスファルト舗装 | 梅白橋 |
| 佐賀県唐津市 39.3 58 ~ 39.4 0 | 7.00 7.00 | 0.00 0.00 | 3.00 | 2.50 2.50 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | | 44.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 39.4 0 ~ 39.5 0 | 7.00 7.00 | 0.00 0.00 | 3.00 | 2.50 2.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 39.5 0 ~ 39.6 0 | 7.00 7.00 | 0.00 0.00 | 3.00 | 2.50 2.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 39.6 0 ~ 39.6 52 | 7.00 7.00 | 0.00 0.00 | 3.00 | 2.50 2.50 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | | 52.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 39.6 52 ~ 39.6 77 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 3.00 | 14.30 11.00 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | | 24.6 | アスファルト舗装 | 沖田橋 |
| 佐賀県唐津市 39.6 77 ~ 39.7 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 3.00 | 2.50 2.50 | 23.4 | 0.0 | 0.0 | | 23.4 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 39.7 0 ~ 39.8 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 3.00 2.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 10.4 0 ~ 10.5 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 3.00 2.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | ランプ部 |
| 10.5 0 ~ 10.6 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.50 3.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | ランプ部 |
| 10.6 0 ~ 10.7 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.50 3.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | ランプ部 |
| 10.7 0 ~ 10.8 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.50 3.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | ランプ部 |

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0497 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 路面の種類 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|------|------|------|----------|------|-------|------|-------|----------|----------|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | |
| 10.8 0 ~ 10.8 32 | 3.50 | 0.00 | 3.00 | 2.50 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | | 32.0 | アスファルト舗装 | ランプ部 |
| 佐賀県唐津市 39.9 98 ~ 40.0 26 | 3.50 | 0.00 | 3.00 | 2.50 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | | 28.7 | アスファルト舗装 | 唐津ICランプ橋 |
| 佐賀県唐津市 39.8 0 ~ 39.8 86 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | | 86.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 39.8 86 ~ 39.9 5 | 7.00 | 0.00 | 4.50 | 2.50 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | | 18.9 | アスファルト舗装 | 唐津IC3号橋 |
| 佐賀県唐津市 39.9 5 ~ 40.0 2 | 10.73 | 0.00 | 4.50 | 2.50 | 97.0 | 0.0 | 0.0 | | 97.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 40.0 2 ~ 40.0 28 | 14.45 | 0.00 | 4.50 | 2.50 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | | 26.7 | アスファルト舗装 | 原橋 |
| 佐賀県唐津市 40.0 28 ~ 40.5 33 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 505.0 | 0.0 | 0.0 | | 505.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 40.5 33 ~ 40.5 86 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.0 | 0.0 | 52.9 | | 52.9 | アスファルト舗装 | 中原橋 |
| 佐賀県唐津市 40.5 86 ~ 40.8 12 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 326.0 | 0.0 | 0.0 | | 326.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 40.8 12 ~ 40.9 23 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.0 | 0.0 | 111.4 | | 111.4 | アスファルト舗装 | 沖津留橋 |
| 佐賀県唐津市 40.9 23 ~ 41.1 4 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 304.6 | 0.0 | 0.0 | | 304.6 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 41.1 4 ~ 41.4 52 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 348.0 | | 348.0 | アスファルト舗装 | 松浦川大橋 |
| 佐賀県唐津市 41.4 52 ~ 41.5 28 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | | 76.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0497 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 路面の種類 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|-------|-------|------|-------|----------|---------|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | |
| 佐賀県唐津市 41.5 28 ~ 41.5 50 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.63 1.63 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | | 22.5 | アスファルト舗装 | 久保田橋 |
| 佐賀県唐津市 41.5 50 ~ 41.6 14 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | | 64.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 41.6 14 ~ 41.7 47 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.25 1.25 | 0.0 | 0.0 | 133.0 | | 133.0 | アスファルト舗装 | 養母田橋 |
| 佐賀県唐津市 41.7 47 ~ 41.8 40 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | | 93.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 41.8 40 ~ 41.9 15 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.13 1.19 | 0.0 | 0.0 | 74.5 | | 74.5 | アスファルト舗装 | 門前橋 |
| 佐賀県唐津市 41.9 15 ~ 41.9 72 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | | 57.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 41.9 72 ~ 41.9 86 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.76 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | | 14.0 | アスファルト舗装 | 下ノ谷橋 |
| 佐賀県唐津市 41.9 86 ~ 42.4 75 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 489.0 | 0.0 | 0.0 | | 489.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 42.4 75 ~ 43.2 4 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 0.75 0.75 | 0.0 | 729.0 | 0.0 | | 729.0 | アスファルト舗装 | 養母田トンネル |
| 佐賀県唐津市 43.2 4 ~ 43.2 60 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | | 56.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 43.2 60 ~ 43.2 79 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 0.0 | 0.0 | 18.5 | | 18.5 | アスファルト舗装 | 立岩橋 |
| 佐賀県唐津市 43.2 79 ~ 43.3 75 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | | 96.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 43.3 75 ~ 43.4 25 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | | 50.0 | アスファルト舗装 | 汐井川橋 |

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0497 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 路面の種類 | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|------|------|---------|----------|--------|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | |
| 佐賀県唐津市 43.4 25 ~ 43.8 15 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 390.0 | 0.0 | 0.0 | | 390.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 43.8 15 ~ 43.8 60 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | | 45.0 | アスファルト舗装 | 大坪橋 |
| 佐賀県唐津市 43.8 60 ~ 43.9 35 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | | 75.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 43.9 35 ~ 43.9 80 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | | 45.0 | アスファルト舗装 | 寺ノ本橋 |
| 佐賀県唐津市 43.9 80 ~ 44.4 20 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 440.0 | 0.0 | 0.0 | | 440.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 44.4 20 ~ 44.4 60 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 0.0 | 0.0 | 39.5 | | 39.5 | アスファルト舗装 | 千々賀山田橋 |
| 佐賀県唐津市 44.4 60 ~ 44.5 27 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | | 67.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 44.5 27 ~ 44.5 82 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.25 1.25 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | | 55.0 | アスファルト舗装 | 千田島橋 |
| 佐賀県唐津市 44.5 82 ~ 45.2 40 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 658.0 | 0.0 | 0.0 | | 658.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 45.2 40 ~ 45.3 32 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.13 1.13 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | | 92.0 | アスファルト舗装 | 畑島橋 |
| 佐賀県唐津市 45.3 32 ~ 47.5 82 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 2,250.0 | 0.0 | 0.0 | | 2,250.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 47.5 82 ~ 47.6 10 | 3.20 3.40 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.55 1.50 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | | 27.5 | 排水性舗装 | 小平野橋 |
| 佐賀県唐津市 47.6 10 ~ 47.7 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.75 1.75 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | | 90.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0497 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------|-------|------|-------|----------|---------|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | |
| 佐賀県唐津市 47.7 0 47.8 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 47.8 0 47.9 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 47.9 0 48.0 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 48.0 0 48.1 0 | 8.00 11.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 48.1 0 48.2 0 | 6.00 5.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 48.2 0 48.3 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 48.3 0 48.4 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 48.4 0 48.5 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 48.5 0 48.6 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 48.6 0 48.6 49 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | | 49.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 48.6 49 48.9 8 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.13 1.13 | 0.0 | 0.0 | 258.0 | | 258.0 | アスファルト舗装 | 下平野橋 |
| 佐賀県唐津市 48.9 8 48.9 55 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | | 47.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 48.9 55 49.9 12 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.00 1.30 | 0.0 | 957.0 | 0.0 | | 957.0 | コンクリート舗装 | 北波多トンネル |

実 延 長 調 書

第二表

路線名：0497 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|-------|------|-------|----------|-------|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | |
| 佐賀県唐津市 49.9 12 49.9 20 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 1.50 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | | 8.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 49.9 20 50.1 84 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.25 1.25 | 0.0 | 0.0 | 264.0 | | 264.0 | アスファルト舗装 | 行合野大橋 |
| 佐賀県唐津市 50.1 84 50.2 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | | 16.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県唐津市 50.2 0 50.3 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | コンクリート舗装 | |
| 佐賀県唐津市 50.3 0 50.4 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | コンクリート舗装 | |
| 佐賀県唐津市 50.4 0 50.5 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | コンクリート舗装 | |
| 佐賀県唐津市 50.5 0 50.6 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | コンクリート舗装 | |
| 佐賀県唐津市 50.6 0 50.7 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | コンクリート舗装 | |
| 佐賀県唐津市 50.7 0 50.8 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | コンクリート舗装 | |
| 佐賀県唐津市 50.8 0 50.9 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | コンクリート舗装 | |
| 佐賀県唐津市 50.9 0 50.9 40 | 6.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | | 40.0 | コンクリート舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 50.9 40 51.0 0 | 7.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | | 60.0 | コンクリート舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 51.0 0 51.1 0 | 7.00 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | コンクリート舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0497 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 路面の種類 | 備 考 |
|-----------------|--------------------------|------|------|------|----------|------|-------|------|-------|----------------------|------|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | |
| 佐賀県伊万里市 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | コンクリート舗装 | |
| 51.1 0 51.2 0 | 3.50 | 0.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 佐賀県伊万里市 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | コンクリート舗装 | |
| 51.2 0 51.3 0 | 3.50 | 0.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 佐賀県伊万里市 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | コンクリート舗装 | |
| 51.3 0 51.4 0 | 3.50 | 0.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 佐賀県伊万里市 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | コンクリート舗装 | |
| 51.4 0 51.5 0 | 3.50 | 0.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 佐賀県伊万里市 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | コンクリート舗装 | |
| 51.5 0 51.6 0 | 3.50 | 0.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 佐賀県伊万里市 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | コンクリート舗装 アスファルト舗装 | |
| 51.6 0 51.7 0 | 3.50 | 0.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 佐賀県伊万里市 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 51.7 0 51.8 0 | 3.50 | 0.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 佐賀県伊万里市 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | | 30.0 | アスファルト舗装 | |
| 51.8 0 51.8 30 | 3.50 | 0.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 佐賀県伊万里市 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 0.0 | 0.0 | 248.0 | | 248.0 | アスファルト舗装 | 谷口大橋 |
| 51.8 30 52.0 78 | 3.50 | 0.00 | | 1.14 | | | | | | | |
| 佐賀県伊万里市 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | | 22.0 | アスファルト舗装 | |
| 52.0 78 52.1 0 | 3.50 | 0.00 | | 1.50 | | | | | | | |
| 佐賀県伊万里市 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 52.1 0 52.2 0 | 3.50 | 0.00 | | 1.50 | | | | | | | |
| 佐賀県伊万里市 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 52.2 0 52.3 0 | 3.50 | 0.00 | | 1.50 | | | | | | | |
| 佐賀県伊万里市 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 52.3 0 52.4 0 | 3.50 | 0.00 | | 1.50 | | | | | | | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0497 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 路面の種類 | 備 考 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|-------|------|-------|----------|-------|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | |
| 佐賀県伊万里市 52.4 0 52.5 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 52.5 0 52.6 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 318.0 | 0.0 | 0.0 | | 318.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 52.6 0 52.7 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 52.7 0 52.8 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 52.8 0 52.9 0 | 8.00 7.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 52.9 0 52.9 77 | 7.00 6.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 2.00 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | | 77.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 52.9 77 53.0 59 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.13 1.19 | 0.0 | 0.0 | 82.5 | | 82.5 | アスファルト舗装 | 古里1号橋 |
| 佐賀県伊万里市 53.0 59 53.0 91 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.00 2.00 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | | 32.5 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 53.0 91 53.3 11 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.13 1.97 | 0.0 | 0.0 | 220.0 | | 220.0 | アスファルト舗装 | 古里2号橋 |
| 佐賀県伊万里市 53.3 11 53.4 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 2.00 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | | 89.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 53.4 0 53.5 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 3.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 53.5 0 53.6 0 | 3.50 6.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.00 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 53.6 0 53.7 0 | 3.50 7.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 1.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0497 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 路面の種類 | 備 考 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-------|------|-------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | |
| 佐賀県伊万里市 53.7 0 53.8 0 | 3.50 7.00 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 1.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 53.8 0 53.9 0 | 3.50 6.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 53.9 0 54.0 0 | 3.50 6.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 54.0 0 54.1 0 | 3.50 6.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 2.00 2.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 54.1 0 54.2 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 3.50 1.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 54.2 0 54.3 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 54.3 0 54.4 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 54.4 0 54.4 26 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | | 26.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 54.4 26 54.5 17 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.25 1.26 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | | 91.0 | アスファルト舗装 | 高瀬橋 |
| 佐賀県伊万里市 54.5 17 54.6 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | | 83.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 54.6 0 54.9 20 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.26 1.25 | 0.0 | 0.0 | 320.0 | | 320.0 | アスファルト舗装 | 住吉橋 |
| 佐賀県伊万里市 54.9 20 55.0 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | | 80.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 55.0 0 55.1 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0497 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 路面の種類 | 備 考 |
|----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|------|-------|------|-------|----------|------|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | |
| 佐賀県伊万里市 55.1 0 55.2 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 55.2 0 55.3 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 55.3 0 55.4 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 55.4 0 55.5 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 55.5 0 55.6 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 55.6 0 55.7 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 55.7 0 55.8 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 55.8 0 55.9 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 55.9 0 56.0 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 56.1 0 56.2 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 56.2 0 56.3 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 56.3 0 56.3 41 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.50 1.50 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | | 41.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 56.3 41 56.5 67 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 1.13 1.13 | 0.0 | 0.0 | 226.0 | | 226.0 | アスファルト舗装 | 原屋敷橋 |

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0497 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 路面の種類 | 備 考 |
|---------------------------|--------------------------|--------------|------|--------------|----------|------|-----|------|-------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | |
| 佐賀県伊万里市 56.5 67 56.6 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | | 33.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 56.6 0 56.7 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 56.7 0 56.8 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 56.8 0 56.9 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 56.9 0 57.0 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 57.0 0 57.1 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 57.1 0 57.2 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 57.2 0 57.3 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 57.3 0 57.4 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 57.4 0 57.5 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 57.5 0 57.6 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.50 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 57.6 0 57.7 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.50 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 57.7 0 57.8 0 | 3.50 3.50 | 0.00 0.00 | 0.00 | 1.50 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0497 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 路面の種類 | 備 考 |
|-------------------|--------------------------|------|------|------|----------|------|------|------|-------|----------------------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | |
| 佐賀県伊万里市 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 57.8 0 57.9 0 | 3.50 | 0.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 佐賀県伊万里市 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 57.9 0 58.0 0 | 3.50 | 0.00 | | 1.50 | | | | | | | |
| 佐賀県伊万里市 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 58.0 0 58.1 0 | 4.00 | 0.00 | | 1.50 | | | | | | | |
| 佐賀県伊万里市 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | | 100.0 | アスファルト舗装 | |
| 58.1 0 58.2 0 | 4.00 | 0.00 | | 1.50 | | | | | | | |
| 佐賀県伊万里市 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | | 49.0 | アスファルト舗装 | |
| 58.2 0 58.2 55 | 4.00 | 0.00 | | 1.50 | | | | | | | |
| 佐賀県伊万里市 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 273.0 | 0.0 | 0.0 | | 273.0 | アスファルト舗装 | |
| 71.6 0 71.9 0 | 7.00 | 0.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 佐賀県伊万里市 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | | 300.0 | アスファルト舗装 コンクリート舗装 | |
| 71.9 0 72.2 0 | 3.50 | 0.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 佐賀県伊万里市 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | | 300.0 | コンクリート舗装 | |
| 72.2 0 72.5 0 | 3.50 | 0.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 佐賀県伊万里市 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | | 300.0 | コンクリート舗装 アスファルト舗装 | |
| 72.5 0 72.8 0 | 3.50 | 0.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 佐賀県伊万里市 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | | 300.0 | アスファルト舗装 コンクリート舗装 | |
| 72.8 0 73.1 0 | 7.00 | 0.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 佐賀県伊万里市 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | | 300.0 | コンクリート舗装 | |
| 73.1 0 73.4 0 | 7.00 | 0.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 佐賀県伊万里市 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | | 150.0 | コンクリート舗装 | |
| 73.4 0 73.5 50 | 7.00 | 0.00 | | 2.00 | | | | | | | |
| 佐賀県伊万里市 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 1.75 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | | 21.5 | アスファルト舗装 | 香椎橋 |
| 73.5 50 ~ 73.5 72 | 7.00 | 0.00 | | 1.75 | | | | | | | |

実 延 長 調 書

第二表

路線名： 0497 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 路面の種類 | 備 考 |
|------------------------------|--------------------------|------|------|------|----------|------|------|------|-------|----------------------|-------|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | |
| 佐賀県伊万里市 73.5 72 73.7 0 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 128.5 | 0.0 | 0.0 | | 128.5 | コンクリート舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 73.7 0 74.0 0 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | | 300.0 | コンクリート舗装 アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 74.0 0 74.0 68 | 7.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | | 68.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 74.0 68 ~ 74.1 2 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 1.75 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | | 35.0 | アスファルト舗装 | 佐代姫橋 |
| 佐賀県伊万里市 74.1 2 74.1 73 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | | 71.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 74.1 73 ~ 74.2 19 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 1.75 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | | 43.0 | アスファルト舗装 | 佐代川大橋 |
| 佐賀県伊万里市 74.2 19 74.3 0 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 83.0 | 0.0 | 0.0 | | 83.0 | アスファルト舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 74.3 0 74.6 0 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | | 300.0 | アスファルト舗装 コンクリート舗装 | |
| 佐賀県伊万里市 74.6 0 74.8 45 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 245.0 | 0.0 | 0.0 | | 245.0 | コンクリート舗装 | |
| | | | | | | | | | | | |

第四表

橋 調 書

路線名： 0497

現道

| 図面 対照番号 | 名 称 | 箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側) | 延 長 m | 幅 員 m | | | 面 積 m ² | 橋種及び型式 | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|----------------|--------------------------|----------|-------------|------------|-------------|-----------------------|------------------|------|------|---------|-----|
| | | | | 車道 | 歩道 | 路肩 | | | | | | |
| | 浜玉ICランプ橋 | 唐津市浜玉町大江 | 44.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.5 1.5 | 664.0 | P C橋 連続桁 | 2003 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 浜玉IC2号橋(FBランプ) | 唐津市浜玉町南山 | 35.6 | 3.3 0.0 | 0.0 0.0 | 1.6 4.0 | 314.5 | 鋼溶接橋 単純桁 | 2004 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 南山橋(下り) | 唐津市浜玉町南山 | 35.0 | 0.0 12.3 | 0.0 0.0 | 0.8 1.5 | 579.4 | 鋼溶接橋 単純桁 | 2003 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 目貫橋(上り) | 唐津市浜玉町大江 | 15.0 | 3.3 0.0 | 0.0 0.0 | 5.3 5.3 | 206.8 | P C橋 単純桁 | 2004 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 目貫橋(下り) | 唐津市浜玉町大江 | 15.0 | 0.0 11.8 | 0.0 0.0 | 0.8 0.8 | 198.8 | P C橋 単純桁 | 2003 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 横田川橋 | 唐津市浜玉町東山田 | 169.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 2.5 1.0 | 1,766.1 | 鋼溶接橋 連続桁 | 2004 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 赤野高架橋 | 唐津市浜玉町東山田 | 205.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.3 1.3 | 1,947.5 | 鋼溶接橋 連続桁 | 2003 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 淵上跨道橋 | 唐津市浜玉町淵上 | 64.0 | 0.0 4.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 256.0 | P C橋 連続桁 | 2009 | A活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 半田高架橋 | 唐津市半田 | 825.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.3 1.3 | 7,851.0 | 鋼溶接橋、P C橋 連続桁 | 2003 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 宇木高架橋 | 唐津市半田 唐津市大字原 | 447.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.3 1.3 | 4,246.5 | P C橋、鋼溶接橋 連結桁 | 2003 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 梅白橋(上り) | 唐津市大字原 | 18.0 | 7.0 0.0 | 0.0 0.0 | 2.5 0.8 | 184.5 | P C橋 単純桁 | 2001 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 梅白橋(下り) | 唐津市大字原 | 18.0 | 0.0 7.0 | 0.0 0.0 | 0.8 2.5 | 184.5 | P C橋 単純桁 | 2001 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 沖田橋(上り) | 唐津市大字原 | 24.6 | 3.5 0.0 | 0.0 0.0 | 2.5 8.5 | 356.7 | P C橋 単純桁 | 2004 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 沖田橋(下り) | 唐津市大字原 | 24.6 | 0.0 3.5 | 0.0 0.0 | 11.8 2.5 | 430.8 | P C橋 単純桁 | 2004 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 唐津ICランプ橋 | 唐津市大字原 | 28.7 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 2.5 2.5 | 416.2 | P C橋 単純桁 | 2003 | B活荷重 | 通行制限 無し | |

第四表

橋 調 書

路線名： 0497

現道

| 図面 対照番号 | 名 称 | 箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側) | 延 長 m | 幅 員 m | | | 面 積 m ² | 橋種及び型式 | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|--------------|--------------------------|----------|-------------|------------|------------|-----------------------|--------------|------|------|---------|-----|
| | | | | 車道 | 歩道 | 路肩 | | | | | | |
| | 南山橋 (上り) | 唐津市浜玉町大字南山 | 35.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 0.5 0.8 | 290.5 | 鋼溶接橋 単純桁 | 2005 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 谷口高架橋 | 佐賀県唐津市浜玉町谷口 | 537.0 | 7.0 | 0.0 | 1.1 | 5,351.0 | 鋼溶接橋 連続桁 | 2008 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 大坂橋 | 佐賀県唐津市浜玉町淵上 | 82.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 0.3 0.3 | 779.0 | P C 橋 連結桁 | 2009 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 二反田橋 | 唐津市浜玉町淵上 | 42.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.8 1.8 | 441.0 | P C 橋 単純桁 | 2009 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 大江橋 (下り) | 唐津市浜玉町大字大江 | 74.5 | 7.0 | 0.0 | 2.5 | 763.6 | 鋼溶接橋 連続桁 | 2005 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 大江橋 (上り) | 唐津市浜玉町大字大江 | 74.5 | 11.2 0.0 | 0.0 0.0 | 1.5 0.8 | 1,165.9 | 鋼溶接橋 連続桁 | 2005 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 唐津IC3号橋 (上り) | 唐津市大字原 | 18.9 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 2.5 0.8 | 193.7 | P C 橋 単純桁 | 2001 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 唐津IC3号橋 (下り) | 唐津市大字原 | 18.9 | 7.0 4.3 | 0.0 0.0 | 0.8 2.5 | 274.4 | P C 橋 単純桁 | 2001 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 原橋 (上り) | 唐津市大字原 | 26.7 | 14.5 0.0 | 0.0 0.0 | 2.5 0.8 | 473.0 | P C 橋 単純桁 | 2007 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 原橋 (下り) | 唐津市大字原 | 26.7 | 11.3 | 0.0 | 2.5 | 387.2 | P C 橋 単純桁 | 2007 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 沖津留橋 | 唐津市中原 | 111.4 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.2 1.2 | 1,037.1 | 鋼溶接橋 連続桁 | 2007 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 久保田橋 | 唐津市養母田 | 22.5 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.7 1.7 | 229.8 | P C 橋 単純桁 | 2007 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 中原橋 | 唐津市中原 | 52.9 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.3 1.3 | 489.9 | 鋼溶接橋 単純桁 | 2009 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 松浦川大橋 | 唐津市中原 | 348.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.0 1.0 | 3,239.9 | 鋼溶接橋 連続桁 | 2009 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 養母田橋 | 唐津市養母田 | 133.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.3 1.3 | 1,238.2 | 鋼溶接橋 連続桁 | 2010 | B活荷重 | 通行制限 無し | |

第四表

橋 調 書

路線名： 0497

現道

| 図面 対照番号 | 名 称 | 箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側) | 延 長 m | 幅 員 m | | | 面 積 m ² | 橋種及び型式 | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|----------|--------------------------|----------|-------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|------|------|---------|-----|
| | | | | 車道 | 歩道 | 路肩 | | | | | | |
| | 門前橋 | 唐津市養母田 | 74.5 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.2 1.2 | 674.0 | P C 橋 単純桁 | 2011 | B活荷重 | 通行制限 有り | |
| | 下ノ谷橋 | 唐津市養母田 | 14.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.8 1.8 | 159.6 | P C 橋 単純桁 | 2009 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 養母田跨道橋 | 唐津市養母田 | 48.0 | 2.0 2.0 | 0.0 0.0 | 0.5 0.5 | 240.0 | P C 橋 連続桁 | 2009 | A活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 立岩橋 | 唐津市千々賀 | 18.5 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.4 1.4 | 194.4 | P C 橋 単純桁 | 2009 | B活荷重 | 通行制限 有り | |
| | 汐井川橋 | 唐津市千々賀 | 50.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.4 1.4 | 525.0 | P C 橋 単純桁 | 2011 | B活荷重 | 通行制限 有り | |
| | 大坪橋 | 唐津市千々賀 | 45.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.4 1.4 | 473.0 | 鋼溶接橋 単純桁 | 2010 | B活荷重 | 通行制限 有り | |
| | 寺ノ本橋 | 唐津市千々賀 | 45.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.4 1.4 | 472.1 | 鋼溶接橋 単純桁 | 2010 | B活荷重 | 通行制限 有り | |
| | 千々賀山田橋 | 唐津市千々賀 | 39.5 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.8 1.8 | 414.8 | P C 橋 単純桁 | 2010 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 千田島橋 | 唐津市山田 | 55.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.3 1.3 | 509.3 | 鋼溶接橋 単純桁 | 2010 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 畑島橋 | 唐津市畑島 | 92.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.1 1.1 | 852.1 | P C 橋 単純桁 | 2008 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 小平野橋（上り） | 唐津市北波多上平野 | 27.5 | 14.8 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 406.3 | P C 橋 単純桁 | 2007 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 小平野橋（下り） | 唐津市北波多上平野 | 25.5 | 0.0 16.1 | 0.0 0.0 | 1.2 0.0 | 409.9 | P C 橋 単純桁 | 2007 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 下平野橋 | 唐津市北波多町山彦 | 258.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.1 1.1 | 2,545.0 | P C 橋、鋼溶接橋 連結桁、連続桁 | 2013 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 行合野大橋 | 唐津市北波多町行合野 | 264.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.3 1.3 | 2,444.6 | P C 橋 連続桁 | 2011 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 谷口大橋 | 伊万里市南波多町谷口 | 248.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.1 1.1 | 2,299.0 | 鋼溶接橋 連続桁 | 2014 | B活荷重 | 通行制限 無し | |

第四表

橋 調 書

路線名： 0497

現道

| 図面 対照番号 | 名 称 | 箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側) | 延 長 m | 幅 員 m | | | 面 積 m ² | 橋種及び型式 | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|-------|--------------------------|----------|------------|------------|------------|-----------------------|-------------|------|------|---------|-----|
| | | | | 車道 | 歩道 | 路肩 | | | | | | |
| | 古里1号橋 | 伊万里市南波多町古里 | 82.5 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.1 1.2 | 777.9 | PC橋 連結桁 | 2014 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 古里2号橋 | 伊万里市南波多町古里 | 220.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.1 2.0 | 2,224.2 | PC橋 連続桁 | 2016 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 高瀬橋 | 伊万里市南波多町高瀬 | 91.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.3 1.3 | 873.6 | PC橋 連結桁 | 2014 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 住吉橋 | 伊万里市南波多町高瀬 | 320.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.3 1.3 | 3,043.2 | PC橋 連結桁 | 2016 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 原屋敷橋 | 伊万里市南波多町原屋敷 | 226.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.1 1.1 | 2,092.8 | 鋼溶接橋 連続桁 | 2016 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 香椎橋 | 伊万里市山代町立岩 | 21.5 | 7.0 7.0 | 0.0 0.0 | 1.8 1.8 | 408.5 | PC橋 単純桁 | 2014 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 佐代姫橋 | 伊万里市山代町立岩 | 35.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.8 1.8 | 367.5 | PC橋 単純桁 | 2014 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 佐代川大橋 | 伊万里市山代町立岩 | 43.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.8 1.8 | 567.0 | PC橋 単純桁 | 2014 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

道 路 台 帳

第一表

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--------------|-----------------------------|------------------|------------------------|-------|--------------|---------|-----------|-----|----------|
| 整理番号 | | 図面照番号 | | | | | | | | | |
| 道路の種類 | 一般国道指定区間 | | 路線名 | 0497 | 現道 | 道路管理者 | 九州地方整備局長 | | | | |
| 路線の指定(認定)年月日 | 平成22年3月12日 | | | 指定(認定)の該当条項 | | | 道路法第5条1項1号 | | | | |
| 起点 | 長崎県松浦市今福町滑栄免字札ノ元 | | | 主要な経過地 | 長崎県松浦市 | | | | | | |
| 終点 | 長崎県松浦市今福町浦免字田川原 | | | | | | | | | | |
| 路線の延長 (m) | 2,076 | | | 供用開始の区間及び年月日 | | | | | | | |
| 路線の 実延長の内訳 | 供用されている区間の延長(m) | 実延長 | 2,076 | 長崎県松浦市今福町滑栄免字札ノ元 | | | | | | | |
| | | 重複延長 | 0 | 長崎県松浦市今福町浦免字田川原 | | | | | | | |
| | 供用されていない区間の延長 | | 0 平成27年3月14日(九州地方整備局告示第38号) | | | | | | | | |
| 路線の 実延長の内訳 | 道 路 (m) | | トンネル | | 橋 | | | 渡 船 施 設 | | | |
| | 2,005 | | 個数 | 延長 (m) | 種類 | 個数 | 延長 (m) | 渡 船 場 | | 渡 船 | |
| | | | 0 | 0 | 永久橋 | 2 | 71 | 個 数 | 延長 (m) | 船 数 | 運行距離(m) |
| | | | | | 木 橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 混合橋 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 計 | 2 | 71 | | | | |
| | 車道の幅員 | | 9.0メートル以上 | | 5.5メートル以上 | | 4.0メートル以上 | | 4.0メートル未満 | | |
| | 路面の種類 | | (m) | | 9.0メートル未満(m) | | 5.5メートル未満(m) | | (m) | | |
| 舗 装 道 | | 0 | | 2,076 | | 0 | | 0 | | | |
| 砂 利 道 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 計 | | 0 | | 2,076 | | 0 | | 0 | | | |
| 自動車交通不能区間の延長 (m) | | 0 | | | | | | | | | |
| 道路の敷地の面積 | 国有地 (㎡) | 地方公共団体有地 (㎡) | 民有地 (㎡) | 計 (㎡) | 鉄道または新設軌道との交差 | | | 立体交差 | 跨道 | 0 | |
| | 106,667 | 0 | 0 | 106,667 | | | | 跨線 | 0 | | |
| | | | | | | | | 平面交差 | 0 | | |
| 最小車道幅員 | 箇所 | | 最小曲線半径(m) | | 箇所 | | 最急縦断勾配 (%) | | 箇所 | | |
| 7.0 | 74.8 | 45 | 500.0 | | 76.2 | 64 | 5.9 | | 75.5 | 0 | |
| 有料道路 | 区 間 | | 延 長 (m) | | 管 理 者 | | 根 拠 条 項 | | 料金徴収期間 | | |
| | 延長の内訳 (m) | | 道 路 | | トンネル | | 橋 | | 渡船延長 | | |
| | 9.0メートル以上 | | 5.5メートル以上 9.0メートル未満 | | 4.0メートル以上 5.5メートル未満 | | 4.0メートル未満 | | | | |
| | 駐 車 場 | 位 置 | 規 模 | | 構 造 | | 管 理 者 | | 根 拠 条 項 | | 料金徴収開始の日 |
| | | 面積(㎡) | 駐車台数 | | | | | | | | |

道 路 台 帳

第一表

道路と効用を兼ねる主要な他の工作物の概要

軌道その他主要な占有物件の概要

その他特記すべき事項

調製（改訂）年月日

実延長調書

第二表

路線名： 0497 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) | | | | 延 長 | | | | | 通加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|-----------------------------|------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|-----------|----------|-------|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 長崎県松浦市 74.8 45 74.9 0 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 55.0 | | | | 55.0 | 55.0 | コンクリート舗装 | |
| 長崎県松浦市 74.9 0 75.1 0 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 200.0 | | | | 200.0 | 255.0 | コンクリート舗装 | |
| 長崎県松浦市 75.1 0 75.4 0 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 300.0 | | | | 300.0 | 555.0 | コンクリート舗装 | |
| 長崎県松浦市 75.4 0 75.7 0 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 300.0 | | | | 300.0 | 855.0 | コンクリート舗装 | |
| 長崎県松浦市 75.7 0 75.9 0 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 200.0 | | | | 200.0 | 1,055.0 | コンクリート舗装 | |
| 長崎県松浦市 75.9 0 ~ 75.9 34 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 1.75 | | | 34.0 | | 34.0 | 1,089.0 | アスファルト舗装 | 今福江迎橋 |
| 長崎県松浦市 75.9 34 76.0 0 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 66.0 | | | | 66.0 | 1,155.0 | コンクリート舗装 | |
| 長崎県松浦市 76.0 0 76.3 0 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 300.0 | | | | 300.0 | 1,455.0 | コンクリート舗装 | |
| 長崎県松浦市 76.3 0 46.4 80 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 180.0 | | | | 180.0 | 1,635.0 | コンクリート舗装 | |
| 長崎県松浦市 76.4 80 76.5 19 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 39.0 | | | | 39.0 | 1,674.0 | アスファルト舗装 | |
| 長崎県松浦市 76.5 19 ~ 76.5 56 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 1.75 | | | 37.0 | | 37.0 | 1,711.0 | アスファルト舗装 | 今福人柱橋 |
| 長崎県松浦市 76.5 56 76.6 0 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 44.0 | | | | 44.0 | 1,755.0 | アスファルト舗装 | |
| 長崎県松浦市 76.6 0 76.9 0 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 300.0 | | | | 300.0 | 2,055.0 | アスファルト舗装 | |

実延長調書

第二表

路線名： 0497 現道

| 区 間 | 幅 員 (上段:上り側、下段:下り側) m | | | | 延 長 m | | | | | 追加延長 m | 路面の種類 | 備 考 |
|----------------|-----------------------------|------|------|------|----------|------|---|------|------|-----------|----------|-----|
| | 車 道 | 歩 道 | 分離帯 | 路 肩 | 道 路 | トンネル | 橋 | 渡船施設 | 計 | | | |
| 長崎県松浦市 | 3.50 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 21.0 | | | | 21.0 | 2,076.0 | アスファルト舗装 | |
| 76.9 0 76.9 20 | 3.50 | 0.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

第四表

橋 調 書

路線名： 0497

現道

| 図面 対照番号 | 名 称 | 箇 所 名 (上段:起点側、下段:終点側) | 延 長 m | 幅 員 m | | | 面 積 m ² | 橋種及び型式 | 建設年次 | 耐荷荷重 | 現 況 | 備 考 |
|------------|-------|--------------------------|----------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|------|------|---------|-----|
| | | | | 車道 | 歩道 | 路肩 | | | | | | |
| | 今福江迎橋 | 長崎県松浦市今福町 | 34.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.8 1.8 | 386.6 | PC橋 単純桁 | 2011 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | 今福人柱橋 | 長崎県松浦市今福町 | 37.0 | 3.5 3.5 | 0.0 0.0 | 1.8 1.8 | 444.4 | PC橋 単純桁 | 2014 | B活荷重 | 通行制限 無し | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |