令和7年8月7日からの大雨の対応

目次

1.	気象概況	•	•	•	•	•	•	•	•	•	P	1
2.	被害概要	•	•	•	•	•	•	•	•	•	P	5
3.	被害の状況		•	•	•	•	•	•	•	•	P	6
4.	TEC-FORC	E	活	動		•	•	•	•	•	P 2	3
5 .	様々な自治	体	支	援	•	•	•	•	•	•	P 4	3
	広報活動										P 4	9
7.	大臣視察	•	•	•	•	•	•	•	•	•	P 5	0
8.	河川整備に	よ	る	治:	水	効	果	•	•	•	P 5	2

令和7年8月7日からの大雨の気象状況




九州南部

- ○7日~8日にかけて、前線が対馬海峡から九州北部付近へ南下。前線に向かって 南から暖かく湿った空気が流れ込み、鹿児島県を中心に大雨となった。
- ○1時間最大降水量は、溝辺で107.5mm(8日3時00分)の猛烈な雨、八重山79.5mm(8日4時40分)、牧之原74.5mm(8日2時15分)、輝北70.5mm(7日23時37分)などの非常に激しい雨を観測。
- ○8日1時7分と4時47分に鹿児島県に線状降水帯が発生(計2回)。
- ○8日5時、薩摩地方に大雨特別警報が発表。
- ○6日~11日の積算降水量は牧之原587.5mm、溝辺568.5mm、八重山443.0mm、 輝北399.0mm、大隅366.5mm、さつま柏原350.5mm、阿久根350.0mmなど、薩摩 地方を中心に記録的な大雨となった。

九州北部


- ○9日~11日にかけて、前線が対馬海峡から九州北部付近に停滞。前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込み、発達した雨雲が九州北部に流れ込み、特に熊本県に発達した雨雲がかかり続けた。
- ○1時間最大降水量は、日田117.0mm(10日20時25分)、菊池115.5mm(10日22時04分)、松島114.5mm(11日8時00分)、本渡110.0mm(11日8時50分)など猛烈な雨を観測。
- ○9日夜遅くから11日朝にかけて、福岡県、山口県、大分県、熊本県、長崎県に 線状降水帯が次々に発生(計10回)。
- ○11日0時20分、熊本県に大雨特別警報が発表。
- ○6日~11日の積算降水量は甲佐690.0mm、山都587.5mm、宗像621.5mm、八代598.0mmなど、熊本県中心に記録的な大雨となった。



1時間降水量

線状降水帯発生

8月8日1時




8月11日1時

令和7年8月7日からの大雨の気象・降雨の概要





- 8月7日(木)から8月11日(月)にかけて、九州地方で広く大雨となり、鹿児島県では8日(金)未明から明け方、九州北部 地方では9日(土)夜遅くから11日(月)にかけて線状降水帯が繰り返し発生した。 ● 8日(金)には鹿児島県に大雨特別警報、11日(月)には熊本県にも大雨特別警報が発表された。




| 欠測


8/7 0:00~8/11 22:00 時間累積レーダ雨量 (統一河川情報システムにより作成した図を加工)








10日 24時頃



10日 1時頃



11日 4時頃

令和7年8月7日からの大雨における河川水位の状況




●九州内20の一級水系のうち、4水系で氾濫危険水位(レベル4)に達し、緑川本川では、観測史上1位の水位を記録。

凡例

1. 河川出水状況(国管理)

水系	河川	水位観測所	今回は	既	往最高(m)		
おおよどがわ	おおよどかわ	たけした	4.99 観測史上10位	レベル 4	8/8(金)5:00		R4 9/18 20:20
*************************************	やぎゃまかわ 八木山川	生見	3.00 観測史上5位	レベル 4	8/10(日)18:40	4. 30	S28 6/28 2:00
	さきぉゕゎ 笹尾川	野面	3/03 観測史上2位	レベル 4	8/10(日)17:40	3. 13	H30 7/6 9:50
	金辺川	^{なっよし} 夏吉	3.88 観測史上6位	レベル 3	8/10(日)15:40	4. 79	H15 7/19 6:00
	いぬなきがわ 犬鳴川	みゃたばし 宮田橋	5.81 観測史上4位	レベル 3	8/10(日)19:00	6. 28	H11 6/29 11:00
ちくごかわ 筑後川	こせ がわ 巨瀬川	中央橋	2.31 観測史上24位	レベル 3	8/10(日)20:40	3. 49	R5 7/10 10:00
	ゕゖ゙ゔがゎ 花月川	^{かげっ} 花月	2.36 観測史上24位	レベル 3	8/10(日)21:00	4. 28	H24 7/14 7:00
	こう し がわ 合志川	^{さ の} 佐野	3.67 観測史上4位	レベル 4	8/11(月)0:20	4. 89	H24 7/12 6:00
きくちかわ	きくちかわ 菊池川	びるせ 広瀬	3.35 観測史上18位	レベル	8/10(日)24:00	4. 04	H28 6/23 1:00
菊池川	ょねぎがわ 繁根木川	nntë 岩崎	1.63 観測史上20位	レベル 3	8/10(日)24:00	1.97	R2 7/6 21:00
	かみうちだがわ 上内田川	ふくろだ 袋田	3.36 観測史上12位	レベル 3	8/11(月)1:00	4. 62	H24 7/12 7:00
しらかわ 白川	Lらかわ 白川	^{じんない} 陣内	4.95 観測史 F33位	レベル	8/11(月)2:20	7. 95	H24 7/12 9:00
みどりかわ 緑川	みどりかわ 緑川	^{じょうなん} 城南	7.49 観測史上1位	レベル 4	8/11(月)6:20	7. 49	R7 8/11 6:20
	みどりかわ 緑川	中甲橋	5.36 観測史上1位	レベル 4	8/11(月)5:10	5. 36	R7 8/11 5:10
	みふねかわ 御船川	^{みふね} 御船	4.79 観測史上3位	レベル 4	8/11(月)5:20	6. 46	S63 5/3 21:00
	かせかわれ	だいろくばし 大六橋	4.23 観測史上10位	レベル	8/11(月)5:00	4. 96	H9 7/10 16:00



令和7年8月7日からの大雨におけるダムの洪水調節の状況



国管理7ダム(7水系)、水資源機構管理2ダム、県管理40ダムで洪水調節を実施

2. 洪水調節を行ったダム

7ダムで洪水調節を実施(国管理)

鶴田ダム(川内川水系)、緑川ダム(緑川水系)

下筌ダム(筑後川水系)、耶馬溪ダム(山国川水系)

厳木ダム(松浦川水系)、竜門ダム(菊池川水系)

阿蘇立野ダム(白川水系)

○その他洪水調節を行ったダム

2ダム(水資源機構管理)

こいしわらがわ

【福岡県】寺内ダム、小石原川ダム

40ダム(県管理)

りきまる

【福岡県】福智山ダム、力丸ダム、犬鳴ダム、陣屋ダム、藤波ダム、日向神ダム

ます渕ダム、猪野ダム、鳴淵ダム、北谷ダム、油木ダム、伊良原ダム

【佐賀県】伊岐佐ダム、井手口川ダム、矢筈ダム、本部ダム、狩立・日ノ峯ダム

竜門ダム、有田ダム、横竹ダム、中木庭ダム、岩屋川内ダム

【長崎県】仁田ダム、目保呂ダム、男女岳ダム、雪浦ダム、野々川ダム、

萱瀬ダム、式見ダム、鹿尾ダム、小ヶ倉ダム、小浦ダム、つづらダム、

ふえふき

笛吹ダム、永田ダム

かめかわ ひかわ


いしうち

【熊本県】亀川ダム、氷川ダム、石打ダム、上津浦ダム

【宮崎県】岩瀬ダム

※本資料の数値は速報値であるため今後変更の可能性があります。

凡例 レベル4(氾濫危険水位超過) レベル3(避難判断水位超過) 洪水調節 実施ダム(国管理)



令和7年8月7日からの大雨における被災概要



〇人的被害 死者7名(福岡県2名、熊本県4名、鹿児島県1名)、行方不明1名(熊本県1名) (11/9時点)

〇家屋被害 全壊34棟、半壊2.754棟、一部破損5.669棟、床上浸水909棟、床下浸水895棟

〇土砂災害 発生件数165件(福岡県10件、長崎県15件、大分県1件、熊本県123件、鹿児島県16件)

〇河川 県管理河川では4県37水系53河川で浸水、土砂災害が5県で165件発生、直轄河川では4水系で内水による浸水が発生

○道路 道路では被災により全面通行止めが累計214箇所(高速1、直轄13、補助38、地方道162)

国道10号(鹿児島県姶良市)網掛橋橋台背面の洗掘に伴う通行止めが発生(通行止め期間:8/8~11/9)

各地で道路被災等により最大41地区が孤立(最大孤立期間: 9日間(8/11~8/19)熊本県甲佐町) 〇孤立

〇上水道 水道管破損等による断水(最大約42,300戸)が発生(最大断水期間:12日間(8/8~8/19)鹿児島県姶良市)

〇下水道 下水道施設について4県(福岡県、長崎県、熊本県、鹿児島県)にて被害が確認

〇流木·塵芥 河川、ダム、海岸、漂流木等の回収・処分量は、約45.600m3(精査中)を見込んでいる。

公園施設22件(国営公園1件、都市公園21件)について被害が発生(いずれも人的被害なし) 〇公園

出典:県公表資料等

河川の被害状況









熊本県上天草市松島町教良木



土砂災害の状況

道路の被害状況(補助国道)





海岸への流木状況




公園の被害状況



令和7年8月7日からの大雨における被災状況(直轄河川)











令和7年8月7日からの大雨における被災状況(補助河川:福岡県)






令和7年8月7日からの大雨における被災状況(補助河川:長崎県)





令和7年8月7日からの大雨における被災状況(補助河川:熊本県)





令和7年8月7日からの大雨における被災状況(補助河川:鹿児島県)◎






※本資料は、鹿児島県より提供いただいた写真を 使用しております。











令和7年8月7日からの大雨における被災状況(水道施設)




R7.8.19【最終報】

福岡県内の断水発生状況



鹿児島県内の断水発生状況



熊本県内の断水発生状況 熊本県御船町 断水戸数:約164戸 熊本県甲佐町 熊本県熊本市 断水戸数:約1,000戸 断水戸数:約30戸 熊本県山都町 断水戸数:約16戸 熊本市 御船町 山都町 美里町 八代市 熊本県美里町 天草市 断水戸数:約675戸 熊本県上天草市 熊本県八代市 断水戸数:約9戸 断水戸数:約282戸 熊本県天草市 断水戸数:約1,000戸


九州全体

■断水戸数:約42,283戸 (全て断水解消(8月19日時点))

令和7年8月7日からの大雨における被災状況(下水道施設)




県	市町村名	施設名	被害状況	対応状況	下水道使用状況
	新宮町	下水処理場	浸水により水処理機能停止	応急復旧済	使用可
福岡県	福津市	雨水ポンプ場	浸水により機能停止	応急復旧済	使用可
油川 宗		マンホールポンプ<5基>	浸水により機能停止	応急復旧済	使用可
	芦屋町	マンホールポンプ<1基>	浸水により機能停止	応急対応済	使用可
長崎県	壱岐市	中継ポンプ場<1箇所>	浸水により機能停止	復旧済	使用可
	熊本市	中継ポンプ場<1箇所>	浸水により機能停止	応急復旧済	使用可
	合志市	中継ポンプ場<2箇所>	浸水により機能停止	応急復旧済	使用可
台上	上天草市	下水処理場	浸水により汚水ポンプ機能停止	応急復旧済	使用可
熊本県	八代市	マンホールポンプ<4基>	浸水により機能停止	応急復旧済	使用可
	玉名市	マンホールポンプ<1基>	浸水により機能停止	応急復旧済	使用可
	氷川町	中継ポンプ場<1箇所>	浸水により機能停止	応急復旧済	使用可
鹿児島県	霧島市	マンホールポンプ < 2基>	浸水により機能停止	応急復旧済	使用可



● 福岡県新宮町下水処理場の応急対応状況











令和7年8月7日からの大雨における被災状況(土砂災害)



【R7. 9.10時点】



※本資料は、県より提供いただいた写真を使用しております。

令和7年8月7日からの大雨における被災状況(事業採択箇所:熊本県)





した。 かみとようち ト豊内1地区災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業【部分申請】







令和7年8月7日からの大雨における被災状況(事業採択箇所:鹿児島県)





いっと 岩戸地区災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業








令和7年8月7日からの大雨における被災状況(直轄国道の通行止め)❷





直轄国道、NEXCO区間の被災箇所

- ■鹿児島国道事務所管内 国道10号 土砂流入 姶良市加治木町日木山(規制中) 国道10号 網掛橋 橋台背面の洗掘(規制中) 国道10号 路肩崩壊 霧島市隼人町野久美田 国道10号 法面崩壊 霧島市隼人町野久美田 国道220号 土砂流入 霧島市福山町福山
- ■熊本河川国道事務所管内 国道3号 土砂流入 熊本市北区大窪2丁目 国道57号 土砂流入 宇城市三角町大田尾 国道208号 土砂流入 玉名市山田東交差点
- NEXCO管内 九州自動車道 土砂流入 霧島市溝辺町麓(3か所) 九州自動車道 土砂流入 八代郡氷川町(2か所)



補助国道・地方道の被災箇所

(補助国道) 38箇所

福岡県 7箇所、長崎県 2箇所、熊本県 18箇所、鹿児島県 6箇所、 北九州市 1箇所、熊本市 4箇所

(地方道) 162箇所

福岡県 47箇所、佐賀県 2箇所、長崎県 12箇所、熊本県 53箇所、 鹿児島県 28箇所、福岡市 2箇所、北九州市 2箇所、熊本市 16箇所 ※ R7.8.25時点

孤立箇所

(能本県)

- ・甲佐町 解消 7箇所(戸江地区、上早川五区地区、西原地区、広瀬地区、 谷内地区、本坂谷地区、堂の原地区)
- ・美里町 解消 12箇所(払川集落、坂本集落他、木早川内地区、坂本地区、 早楠地区、柏川地区、中岳地区、貫平地区、 越早地区、山下地区、白岩地区、柏川地区)
- ・上天草市 解消 3箇所(知十、大河内、下河内地区)
- ・八代市 解消 6箇所 (川床地区、瀬戸石地区、川原地区、年神地区、 坂谷地区、朴ノ木地区)
- ・御船町 解消 2箇所(水越地区、馬立地区)
- ・山都町 解消 1箇所 (三ケ、葛原地区)
- ・宇城市 解消 1箇所(場所不明)
- ・天草市 解消 2箇所(有明町赤崎、有明町下津浦)

(鹿児島県)

- ・霧島市 解消 5箇所(口輪野地区、台明寺地区、安楽地区、犬飼地区、 国分重久地区)
- ・姶良市解消 2箇所(県民の森公園(オートキャンプ場)、堂山地区付近)

※R7.8.22時点

令和7年8月7日からの大雨における被災状況(道路:鹿児島県内)
 ・ 九州地方整備局
 ・ 大坂山本内 1000 日本 1000 日本

鹿児島県











令和7年8月7日からの大雨における被災状況(道路:熊本県内)




熊本県













令和7年8月7日からの大雨における被災状況(国道10号 網掛橋)



〇発生日時: 令和7年8月8日(金)8時15分発生・全面通行止め 〇24時間連続雨量:455mm、時間最大雨量:91mm/h

〇被災・被害: 物損 被害なし、人身 なし

〇被害規模:延長約100m

〇応急復旧:大型土のう・袋詰玉石設置(A1橋台背面吸出し部、P1橋脚洗掘部)、砕石投入(A1橋台背面吸出し部)

令和7年11月9日(日) 10時00分全面通行止め解除

◆位置図



◆平面図




◆写真①(A1橋台上流側吸出し部)



◆写真②(A1橋台下流側護岸損傷)



◆側面図



令和7年8月7日からの大雨における被災状況(公園)



海の中道海浜公園(福岡県)

8/12~通常開園

・園内巡視点検(8/11)により被災を確認

斜面崩落により園路に堆積、倒木 1 本、ウッドデッキ冠水、サイクリングロード冠水



ひびきなだ

響灘緑地(福岡県北九州市)

法面崩落、園路亀裂、転落防止 柵沈下 ※立入り禁止措置済み

元気の森公園 (熊本県合志市)

浸水により屋外電気設備の被災 ※安全確認のうえ解放




西海橋公園(長崎県佐世保市)

照明設備・汚水処理制御盤故障 ※照明手動対応、トレイ使用中止

Aprilon da

島原城跡公園(長崎県島原市)

石垣の一部・樹木(1本)が倒壊 ※石垣崩壊部の養生済み



坪井川緑地(熊本市)

公園施設兼農業施設の崩壊 ※立入り禁止措置済

土砂堆積 ※一部園路規制

坪井川緑地 (熊本県熊本市)

用停止、駐車場の立入り禁止措置済み

法面崩落、照明設備分電盤水没 ※立入り禁止措置済み

ひゃくばいえん

ひがしひらお

東平尾公園(福岡県福岡市)

人工芝剥離

平和中央公園(福岡県福岡市)

倒木、土砂流出

南公園(福岡県福岡市)

土砂流出

※いずれも立入り禁止措置済み

被災箇所数

国営公園 1件

都市公園 :21件

※いずれも人的被害無し

菊池公園 (熊本県菊池市)

人の分半

ナイター照明タイマーの不具合 ※手動入力

1 Just / a

高田みんなの広場公園(熊本県嘉島町)

公園全体の十砂堆積 ※立入り禁止措置済

神の間の

熊本甲佐総合運動公園 (熊本県上益城郡甲佐町)

天然芝サッカーコートの十砂堆積

かんのんやまそうごううんどう

観音山総合運動公園 (熊本県宇城市)

法面崩落、グラウンド・遊歩道等の土砂堆積 ※立入り禁止措置済

りゅうほく

日向

竜北公園(熊本県氷川町)

土砂崩落により園路、散策路の被災 ※園路、散策路の通行止め済み

ひがしかたしぜん

東片自然公園(熊本県八代市)

擬石階段(園路)路肩崩壊

※立入り禁止措置済

大島公園(熊本県八代市)

園路 路肩崩壊


※立入り禁止措置済

【凡例】


🙉 国営公園

都市公園等 (カントリーパーク. 条例設置公園含む)









すいぜんじえづこ

水前寺江津湖公園(熊本県熊本市)

浸水被害 ※野球場、テニスコート等利

熊本城公園 (熊本県熊本市)

百梅園(熊本県熊本市)

法面崩落 ※立入り禁止措置済み

ふるふも

班子[2] 向印

古麓歴史自然公園遊歩道(熊本県八代市)

園路被災 ※現地確認中 りゅうほうざん

園路被災 ※現地確認中

竜峯山自然公園(熊本県八代市)

令和7年8月7日からの大雨における被災状況(流木、塵芥)






令和7年8月7日からの大雨における本部会議



- 〇令和7年8月7日からの大雨において、8月8日4時30分に非常体制を発令し、同日、9時00分から本部長(垣下局長)をはじめとした本部会議を実施した。(計4回実施 8日9時00分、8日17時30分、11日2時30分、11日17時00分)
- 〇本部会議は本部長、副本部長(副局長(事務・技術))、本部員(総務部長・企画部長)、各室長(各部長)が参加し、各部からの情報共有を行った。



令和7年8月7日からの大雨におけるTEC-FORCEの活動



【TEC-FORCE】福岡県内



	【TEC-FORCE】	
	派遣延べ人数	705名
	■先遣調査班	94名
H	■被災状況調査班	541名
	■広報班	49名
J.	■ヘリ班	9名
SE		40.47

〈その他〉 TEC-FORCEアドバイザー 7名

防災ヘリ(広域調査) (8/9) 鹿児島県内 ヘリ班 (8/10) 鹿児島県内 ヘリ班 TEC-FORCEアドバイザー1名 (8/10) 熊本県内 搭乗者なし (8/12) 熊本県内 ヘリ班 (8/13) 熊本県内 ヘリ班 (8/14) 熊本県内 ヘリ班 (8/16) 熊本県内 ヘリ班 TEC-FORCEアドバイザー1名 ①宗像市 派遣延べ人数 3名 (9/10)被災状況調査班 【TEC-FORCE】 熊本県内

◎熊本県 派遣延べ人数 145名

 $(8/19 \sim 8/24)$ ②八代市 派遣延べ人数 20名 $(8/13 \sim 8/15)$ ⑥宇城市 派遣延べ人数 276名 $(8/15 \sim 8/26)$ ⑦天草市 派遣延べ人数 $(8/15 \sim 8/16)$ ⑧美里町 派遣延べ人数 ⑪甲佐町 派遣延べ人数 23名 $(8/13\sim15)$ 12山都町 派遣延べ人数 8名 $(8/14 \sim 8/15)$ ③氷川町 派遣延べ人数 195名 $(8/19 \sim 8/26)$

10名 (8/11~15) 3名 (8/13~14) **2**1名(8/11~26)

リエゾン派遣市町村(県庁含む)

2名 (8/8) 2名(8/8)

リエゾン派遣市町村(県庁含む)

10名(8/8~8/12) 13名 (8/8~14) 13名(8/8~14)




【TEC-FORCE】 鹿児島県内 ②姶良市 派遣延べ人数 12名 (国道10号網掛橋等) $(8/8 \sim 8/12)$

TEC-FORCEアドバイザー

令和7年8月7日からの大雨におけるTEC-FORCEの活動





令和7年8月7日からの大雨におけるTEC-FORCEの活動



- ○ホットラインを九州の36自治体(5県)と構築し、リエゾンを20自治体(4県のべ171人)に派遣し自治体のニーズを把握
- ○被害の迅速な全容把握のため防災ヘリ(はるかぜ号:7回)による上空調査や、TEC-FORCEを10自治体(3県のべ705人) 及びTEC-FORCEアドバイザー(7人)の派遣により被災状況調査、高度な技術指導等を実施し、被災地の早期復旧を支援
- ○災害対策用機械(排水ポンプ車、給水車等:17台(のべ55台))を派遣し、排水支援や断水した地域に給水支援を実施

■自治体のニーズを把握(リエゾン)



自治体職員との情報共有 (鹿児島県姶良市)



自治体職員との情報共有 (熊本県美里町)

■被災状況調査(TEC-FORCE)



現地被災状況調査 (熊本県氷川町)



宇城市長より激励(熊本県宇城市)

■被災状況調査(ドローン)



ドローンによる被災状況調査 (熊本県甲佐町)

■被災状況調査(TEC-FORCEアドバイザー)



防災ヘリによる調査 (熊本県甲佐町)



TEC-FORCEアドバイザー等による被災状況調査 (鹿児島県姶良市)

■災害対策用機械(排水ポンプ車・散水車(給水装置付)等)



排水ポンプ車による排水支援 (熊本県玉名市)



散水車(給水装置付)による給水支援 (鹿児島県姶良市)

~局・事務所からのTEC-FORCE (リエゾン含み)派遣のべ人数~ 合計876人 局282人(港湾含む)、筑後50人、福国30人、北国30人、有沿1人、九技32人、佐国34人、佐河25人、 武雄25人、熊本99人、八代80人、菊池33人、川辺25人、阿砂25人、八復30人、熊港7人、大分2人、 佐伯4人、宮崎36人、延岡12人、川内2人、鹿国12人

令和7年8月7日からの大雨における災害対策車等の派遣状況◎ 九州地方整備局

令和7年8月26日 17:00時点 Bureau

<九州>

・総数【17台】(のべ55台・日) 排水ポンプ車 10台

給水車 (飲用水) 給水車(飲用以外) ドローン

衛星インターネット装置

【給水車(飲用水)】

①姶良市内

市町村:鹿児島県姶良市

場 所:4力所

内 訳: N=1台(8/9~8/15)

2姶良市内

市町村:鹿児島県姶良市

場 所:3力所

内 訳: N=1台(8/9~15)

【給水車(飲用以外)】

①美里町

市町村:熊本県美里町

場 所:2力所

内 訳: №1台(8/11~8/13)

【衛星インターネット装置】

①上天草市

市町村:熊本県上天草市

場 所:1力所

内 訳: N=1台(8/11)

【ドローン】

①甲佐町

市町村:熊本県甲佐町 内 訳: N=1台(8/11)

②上天草市

市町村:熊本県上天草市 内 訳: N=1台(8/19)

③天草市

市町村:熊本県天草市 内 訳: N=1台(8/20)



【排水ポンプ車】

①思案標積管

市町村:宮崎県都城市

所:大淀川水系大淀川左岸 内 訳: 排水ポンプ車 N=1台 (8/8)

②糖満坊配水樋管

市町村:宮崎県都城市 場 所:大淀川水系大淀右岸

内 訳: 排水ボンブ車 N=1台 (8/8)

市町村:福岡県宮若市

所: 遠賀川水系犬鳴川

内 訳:排水ポンプ車 N=1台 (8/10~18)

④川端排水機場

市町村:福岡県直方市

場 所: 遠賀川水系英彦山川左岸

内 訳:排水ポンプ車 N=1台 (8/11~13)

市町村:福岡県遠賀郡芦屋町

場 所:福岡県遠賀郡芦屋地先(道路冠水)

内 訳:排水ポンプ車 N=1台 (8/11~18) ⑥三蔵川樋門

市町村:熊本県玉名市

所: 菊池川水系菊池川右岸 内 訳:排水ポンプ車 N=1台 (8/11)

市町村:熊本県玉名市天水町

場 所: 唐人川

内 訳:排水ポンプ車 N=1台 (8/11~13)

排水ポンプ車 N=1台 (8/12~13)

排水ポンプ車 №1台 (8/13)

8住吉町

市町村:熊本県宇土市

場 所:網津川

内 訳:排水ポンプ車 N=1台(8/11)

⑨合津排水機場

市町村:熊本県上天草市

所:上天草市合津排水概場

内 訳:排水ポンプ車 N=1台 (8/11~13)

市町村:熊本県八代市

場 所:八代市大島町 大島しおさい公園

内 訳:排水ボンブ車 N=1台(8/11)

①大鞘川

市町村:熊本県八代市

所:大鞘川

内 訳:排水ポンプ車 N=1台 (8/11~12)

②江栗第5排水樋管

市町村: 熊本県和水町

所:和水町江栗第5種管

訳:排水ポンプ車 N=1台 (8/11~12)

市町村:熊本県熊本市西区

所:熊本市西区山ノ排水機場

訳:排水ポンプ車 N=1台 (8/11)



- ○防災へ川はるかぜ」による広域被災調査を8/9~8/16間で実施(鹿児島県2回、熊本県5回)
- ○道路、河川、砂防の被災状況について、浸水状況、土砂崩れ等を確認
- ○防災へリ調査で得られた情報により、災害復旧を行うための自治体支援を実施






- ○防災へ川はるかぜ」にて広域被災調査を実施 (8/9~8/10 鹿児島県 砂防・河川・道路)
- ○土砂崩れ、護岸崩壊および塵芥の漂着等を確認
- ○防災へリ調査で得られた情報により、災害復旧を行うための自治体支援を実施



29




- ○防災へリ「はるかぜ」にて広域被災調査を実施 (8/11 熊本県 砂防・河川・道路)
- ○浸水状況等を確認
- ○防災へリ調査で得られた情報により、災害復旧を行うための自治体支援を実施



上天草市松島町 浸水状況 宇土市 宇土駅周辺 浸水状況



- ○防災へリ「はるかぜ」にて広域被災調査を実施 (8/12 熊本県 砂防・河川・道路)
- ○土砂崩れ、浸水被害等を確認
- ○防災へリ調査で得られた情報により、災害復旧を行うための自治体支援を実施





- ○防災へリ「はるかぜ」にて広域被災調査を実施 (8/13 熊本県 砂防・河川・道路)
- ○土砂崩れ、浸水被害等を確認
- ○防災へリ調査で得られた情報により、災害復旧を行うための自治体支援を実施



上天草市松島町 合津川 浸水状況

球磨村 川内川上流 土砂崩れ

八代市 球磨川水系水無川 土砂流入



- ○防災へリ「はるかぜ」にて広域被災調査を実施 (8/14 熊本県 砂防・河川・道路)
- ○土砂崩れ、土砂流入等を確認

天草市栖本町 土砂崩れ

○防災へリ調査で得られた情報により、災害復旧を行うための自治体支援を実施




上天草市松島町教良木 土砂崩れ

<u>上天草市松島町今泉</u> 土砂崩れ



- ○防災へリ「はるかぜ」にて広域被災調査を実施 (8/16 熊本県 砂防・河川・道路)
- ○土砂崩れ、土砂流入等を確認
- ○TECーFORCEアドバイザーによる現地確認を行い、災害復旧を行うための自治体支援を実施



天草市栖本地区 土砂崩れ(TEC-FORCE アドバイザーによる現地確認)

令和7年8月7日からの大雨におけるTEC-FORCEの活動(姶良市)



〇令和7年8月7日からの降雨による鹿児島県姶良市内被災後のTEC-FORCE支援状況

▼被災現場(姶良市網掛橋上空調査より)



▼TEC-アドバイザーによる網掛橋現地調査



▼リエゾン(姶良市役所の共有会議状況)





令和7年8月7日からの大雨におけるTEC─FORCEの活動(熊本県庁) ・ 九州地方整備局

▼TEC-FORCEによる現地調査・調査報告







〇令和7年8月7日からの降雨による熊本県内被災後のTEC-FORCE支援状況



▼リエゾン(熊本県庁)





▼Xでの投稿





令和7年8月7日からの大雨におけるTEC-FORCEの活動(八代市)




〇令和7年8月7日からの降雨による八代市被災後のTEC-FORCE支援状況

▼TEC-FORCEによる現地調査・調査報告 ▼排水ホンフ車稼働状況




















令和7年8月7日からの大雨におけるTEC-FORCEの活動(宇城市)



〇令和7年8月7日からの降雨による宇城市被災後のTEC-FORCE支援状況

















令和7年8月7日からの大雨におけるTEC-FORCEの活動(天草市)



〇令和7年8月7日からの降雨による天草市被災後のTEC-FORCE支援状況

▼TEC-FORCEによる現地調査









▼リエゾン(天草市)






令和7年8月7日からの大雨におけるTEC-FORCEの活動(美里町)



〇令和7年8月7日からの降雨による美里町被災後のTEC-FORCE支援状況

▼TEC-FORCEによる現地調査







▼リエゾン(美里町)





▼散水車稼働状況






令和7年8月7日からの大雨におけるTEC-FORCEの活動(甲佐町)



〇令和7年8月7日からの降雨による甲佐町被災後のTEC-FORCE支援状況

▼TEC-FORCEによる現地調査・調査報告














令和7年8月7日からの大雨におけるTEC-FORCEの活動(氷川町)



〇令和7年8月7日からの降雨による氷川町被災後のTEC-FORCE支援状況

▼TEC-FORCEによる現地調査・調査報告



▼リエゾン(氷川町)











令和7年8月7日からの大雨における様々な自治体支援(ドローン被災状況調査)



- 令和7年8月7日からの大雨において、熊本県等からの要請により、土砂崩落状況、孤立集落の確認、砂防施設の被災状況調査を実施するため、熊本県、天草市、上天草市、宇城市、美里町、甲佐町の被災現場(計14箇所)にTEC-FORCE ドローン班を派遣した。(3班、11人、延ベ41人日)
- 上空からの被災状況映像、写真を取得し、作成した三次元点群データ・スカイバーチャルツアー等を、関係自治体へ提供した。










【共有した情報】

- ①上空からの写真・動画
- ②スカイバーチャルツアー
- ③SfM※で作成した三次元点群データ

※SfMとは、Structure from Motionの略語で、複数の写真から対象物の三次元モデルを作成する技術のこと





令和7年8月7日からの大雨における様々な自治体支援(福岡県宗像市への対応) ❷

- ○福岡県<u>宗**像市**</u>より、世界遺産である**宗像大社の被災に対し技術的支援**を求められたため、整備局から職員4名を派遣し、<u>点群</u> データ取得・バーチャルツアー作成を行い、文化庁・福岡県・宗像市による関係機関へ被災状況を説明した。
- ○また、宗像市大島の**一般被害についても被災状況調査を求められたため、点群データ取得・バーチャルツアー作成**を行い、資料を 提供した。

(9月3日、10日) 宗像市への支援









▲点群データ(PIX4D)



▲バーチャルツアー(Matterport pro3)

▲被災状況調査 (宗像大社 辺津宮)

▲360°カメラの利用状況

▲文化庁等への説明





▲宗像市大島の被災状況調査



▲合同現地調査(宗像大社 中津宮)



- ○大雨で通信障害が発生した「**熊本県上天草市**役所松島庁舎」の通信確保のため、九地整所有の衛星インターネット装置(スターリンク)を無償貸与
- ○「**熊本県天草市**」より、避難指示解除の判断に向け助言を求められたため、TEC-FORCEアドバイザー(熊本大学椋木教授)によるヘリ上空調査を行い、天草市に対しコメントを送付。

上天草市への支援



TEC-FORCEによるスターリンクの設置 (令和7年8月12日14時頃)



天草市への支援



被災状況 (熊本県天草市栖本地区)



本部と映像を確認しながらリアルタイムで情報を共有

【TEC-FORCEアドバイザーの見解】

- ・土砂崩壊については、谷筋の両脇から立木が吸い込まれるように 流れている状況である。
- ・崩壊始点から終点(別図の「下流住居(想定)」までの勾配が概ね 10度であり、その先(集落まで)が15度と緩勾配であることを 事前に確認した上で現場に入った。

崩落先端はヘリから見た状況ではフラットで流木が流されるには エネルギーが足りなくて止まったと思われる。

令和7年8月7日からの大雨における様々な自治体支援(熊本県氷川町への対応) 心 九州地方整備局



- ○熊本県**氷川町**より、**災害申請についての相談や技術的な助言**を求められたため、整備局から職員 2 名を派遣し、町役場にて**災害 査定の流れや「災害復旧技術専門家派遣制度」の活用、簡素化査定等についての説明**を行った。(9月9日)
- 〇後日本省防災課と熊本県が実施した「災害復旧技術専門家派遣制度」を活用した専門家の現地派遣に同行し、<u>点群データ取得</u> ・バーチャルツアー作成を行い氷川町へ提供した。データについては今後の査定時の説明に活用する予定としている。(9月17日)

氷川町への説明 (9月9日) 負担法(主な流れ…速やかな復旧、査定) 書査定を待たず、被災直後から応急工事が可能(応急工事も災害復旧事業の対象) …品速な工事業を 地方公共団体の意向を踏まえ、災害緊急調査、事前打合せを実施し、早期復旧を支援 災害各党は、地方公共団体の準備ができ次等。全国から各党官を派遣して進やかに事務…迅速で建立を推進し 国土交通省 簡素化査定 注1 显著终系统10日以内に超复被害弱多损伤 訂正を要する場合は1ヶ月以内に訂正報告. 所定 の期間内に報告できない場合は, 防災腹に連絡し 災害査定(工事費決定 査定前に着工する箇所については、写ま 国庫負担金の交付 『被災の事実を示す唯一の手段のものと を受ける場合は被災状況の写真など現地 成功認定(完了検査 ▲説明資料 ※査定後に詳細測量 ▲氷川町へ災害査定の説明

氷川町被災調査の支援 (9月17日)



▲360° カメラ ▲バーチャルツアー(Matterport pro3) (カメラポール取付け)



▲氷川町から災害復旧専門家への相談



- ○熊本県<u>宇城市</u>より、<u>災害復旧工法やマネジメントについて相談</u>を受けたため、災害復旧技術専門家とともに熊本河川国道事務所から職員3名を派遣し、<u>過去の災害対応事例や災害復旧技術専門家の派遣制度等</u>について説明を実施した。(9月19日)
- ○熊本県<u>美里町</u>に整備局(建政部)から職員 5 名を派遣し、<u>被災後の堆積土砂排除事業等の制度説明や技術的助言</u>、町長・担当職員等との意見交換を行った。(10月1日)

宇城市への支援 (9月19日)





▲宇城市TEC被災調査状況



▲宇城市TEC被災調査成果 (ドローンによる点群データ)

【参加者】

宇城市:末松市長、天川副市長、 平木土木部長 熊本河川国道事務所:事務所長、 河川技術副長、道路技術副長 地域づくり協会1名 災害復旧技術専門家1名



美里町への支援 (10月1日)





▲被災地の現状





▲撤去土砂の一時堆積状況

令和7年8月7日からの大雨における様々な自治体支援(「簡素化査定」への支援)



- ▶ 8月8日~9日の大雨により被害が甚大であった鹿児島県霧島市・姶良市では、8月25日~26日に本省災害査定官が災害緊急調査のため現地入り
- ▶ 九州地方整備局TECーFORCEは、当該調査に合わせて災害緊急調査箇所にて点群データを取得、3次元バー チャルツアーを作成し、県・市へ提供
- ▶ 県・市では、災害復旧の迅速化を図るべく、提供した点群データを簡素化査定の申請に活用



災害査定官による災害緊急調査




360° カメラによる状況調査



災害緊急調査箇所



3次元バーチャルツアー



点群データの作成

令和7年8月7日からの大雨における広報について



- 〇九州地方整備局における災害対応について、九州地方整備局ホームページに特設ページを開設
- ○気象台との合同記者会見で気象や河川の情報を発信。
- ○あわせてX(旧Twitter)を活用しTEC-FORCEの活動状況や被災地支援の内容を効果的に情報発信。
- 〇ドローン調査隊で撮影した動画について、YouTubeにて公開。マスコミへのプッシュ型の広報を実施。

九州地方整備局(本局のみ)のSNSの投稿実績等

インスタ 投稿: 2件 閲覧数: 4,444 いいね: 160

投稿:38件 表示回数:311,191 いいね:2,294

YouTube 投稿:3件 再生数:9.676 高評価:34 (9月12日19:00時点) SNSを活用した 情報発信



九州地整X




公式アカウント一覧




本局X(TEC-FORCE活動状況)



九州地方整備局と福岡管区気象台の合同会見







各事務所X(TEC-FORCE活動状況)

福岡国道事務所X (TEC-FORCE 出発式)



筑後川河川事務所X (TEC-FORCE 出発式)



熊本河川国道事務所X

(TEC-FORCE 被災状況調査)



ドローン調査映像のYouTube投稿



【令和7年8月7日からの大雨への対応につ: いて】ドローン調査映像



能本河川国道事務所X(啓開作業状況)

令和7年8月7日からの大雨における中野国土交通大臣視察(熊本県内被災地)



〇令和7年8月30日(土)、中野洋昌国土交通大臣が8月7日からの大雨で被災した熊本県内の土砂災害や浸水による被災 状況や、河川や道路といったインフラの被害状況を視察されました。

〇(主な大臣発言)

「国土交通省として何ができるかを考え、引き続き、しっかり支援してまいりたいと思います。」

「国土交通省の現場力を発揮して、皆様の声に丁寧に耳を傾けながら、熊本県と連携し、被災地の早期の復旧・復興に全 力で取り組んでまいります。」

■被災地視察状況



県道三本松甲佐線(やな場前)【甲佐町】



一の谷川・堆積土砂【美里町】



安部地区 : 急傾斜【美里町



境川・溢水及び内水浸水【玉名市

■被災地視察状況



木葉川・堤防決壊【玉東町】

■熊本県知事との面会



意見交換会



要望書手交



ぶら下がり会見

令和7年8月7日からの大雨における坂井防災担当大臣視察(国道10号網掛橋)



■視察概要

<日 時> 令和7年8月25日(月)9:55~10:10

<場 所> 国道10号網掛橋

(鹿児島県姶良市加治木町本町)

※網掛川(県管理)の護岸被災状況視察と合わせて実施

〈参加者〉 鹿児島県知事 塩田 康一

姶良市長 湯元 敏浩 ほか



■視察状況







坂井防災担当大臣のコメント


- ✓ 整備されていた護岸が流されるほど大きな力が加わったということですね。
- ✓ 復旧に向けて下部工の対策を進めるということですね。

令和7年8月7日からの大雨における河川整備による治水効果(大淀川水系大淀川・沖水川)



速報値

- 〇令和7年8月7日(木)から8月11日(月)にかけて、九州地方で広く大雨となり、大淀川水系大淀川流域の末吉荷量観測所では24時間雨量 345mmを記録。
- 〇令和4年9月台風14号による浸水被害を契機として、河道掘削(12万m3)や樋管ゲートの無動力化を実施。 また、雨水対策施設等の整備や流出抑制対策の促進など国・県・市が連携した取組を実施中。
- ○令和4年9月台風14号では、床上浸水182戸、床下浸水22戸の内水被害が発生したが、<u>令和4年9月洪水を上回る雨量を観測した今次出水にお</u>いては、これら河川改修の効果を発揮することで家屋浸水被害が大幅に軽減(床上浸水1戸、床下浸水1戸)。(令和7年8月21日時点)




令和7年8月7日からの大雨における河川整備による治水効果(遠賀川水系遠賀川)



速報値

- 〇令和7年8月7日(木)から8月11日(月)にかけて、九州地方で広く大雨となり、遠賀川水系遠賀川の直方雨量観測所では24時間雨量269mmを記録。
- ○遠賀川では、平成30年7月出水以降、「<u>防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策</u>」、「<u>防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策</u>」 などにより、<u>堰改築や河道掘削(約90万m3)等を実施</u>。
- ○今次出水では、これらの河川改修により本川においては約50cmの水位低減効果を発揮し、この遠賀川本川の水位低減効果により、氾濫危険水位を超過した支川の笹尾川、八木山川においても水位の低減に寄与したものと想定される。なお、今次出水は、平成30年7月出水の雨量に対して、中流域の雨量は多少多かったものの、上流域の雨量は比較的少なかったところであり、浸水被害も確認されていない。(令和7年8月21日時点)



OF

令和7年8月

平成30年7月



速報值

- 〇令和7年8月7日(木)から8月11日(月)にかけて、九州地方で広く大雨となり、菊池川水系合志川流域内の合志雨量観測所(熊本県 合志市)において、24時間雨量362mmを記録。
- 〇合志川では、「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」などにより、 山城堰及び平島堰の改築や河道掘削(約44万m³)等を集中的に実施し、これらの整備により、平島堰地点(5k400付近)で約2mの水位 低減効果を発揮。
- 〇仮に、これらの河川整備が無かった場合は越水していたことが想定され、降雨量が同程度であった平成24年7月出水(浸水戸数:103 戸)と同様に**多くの浸水被害が発生していた可能性**がある。




令和7年8月7日からの大雨における河川改修による治水効果(菊池川水系合志川)



速報値 令和7年10月

- 〇「令和7年8月6日からの大雨」において、九州地方では、特に令和7年8月7日(木)から8月11日(月)にかけて広く大雨となり、菊池川水系合志川流域内の合志雨量観測所(熊本県合志市)において、24時間雨量362mmを記録。
- 〇合志川では、「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」などにより、 山城堰及び平島堰の改築や河道掘削(約44万m³)等を集中的に実施(整備費:約115億円)。
- 〇これらの整備により、今回の大雨において、平島堰付近(5k800付近)で<u>約2mの水位低減効果を発揮</u>するなど、整備を実施した一連区間で水位を低減し、**合志川からの氾濫等による浸水被害を防止**(想定被害額 約144億円を軽減)。





速報値


- 〇令和7年8月7日(木)から8月11日(月)にかけて、九州地方で広く大雨となり、緑川流域の稲生野雨量観測所では24時間雨量364mmを 記録し、城南水位観測所では観測史上最高水位である7.49mを記録。
- 〇緑川では、緑川ダムによる洪水調節を行うとともに、「<u>防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策</u>」、「<u>防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」</u>などで河川整備を進めていたことにより、城南水位観測所上流(16.4k地点)において<u>約70cmの水位低減効果を発揮し、越水を回避</u>。
- ○仮に、<u>これらの河川整備等が無かった場合は越水していたことが想定され、多くの浸水被害が発生していた可能性</u>がある(被害想定:浸水面積約450ha、家屋浸水約400戸)。 ※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。











令和7年8月7日からの大雨における河川整備による治水効果(緑川水系が勢川)



速報値

- 〇令和7年8月7日(木)から8月11日(月)にかけて、九州地方で広く大雨となり、加勢川流域の津森雨量観測所では、24時間雨量338mmを記録。
- 〇加勢川では、「<u>防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策</u>」などにより、

河道掘削(約57万m3)を集中的に実施。

だいろくばし

- ○今次出水では、これらの治水対策がなかった場合、大六橋地点において氾濫危険水位を超過することが想定されるが、治水対策により<u>約20cmの水</u> 位低減効果を発揮することで氾濫危険水位未満となった。
- ○さらに、平成2年7月出水では、床上浸水20世帯、床下浸水97世帯の浸水被害が発生したが、平成2年7月出水を上回る雨量を観測した今次出水 「こおいて浸水被害は確認されていない。(令和7年8月21日時点) ※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。



■雨量比較(津森雨量観測所)



■浸水戸数



A'

■防災・減災、国土強靱化の3か年緊急対策および5か年加速化対策による河道掘削



水位低減効果 大穴橋地点 (緑川水系加勢川11k500) 計画高水位 4.90m H29河道境算水位 4.44m R7.8出水最高水位 4.23m 治水対策により 約20cmの水位低減

※水位低減効果の算出は、 既往HQ式を用いて算出。 今後の精査・検証等により 変わる可能性があります。



速報値

位置図



- ○前線に伴う豪雨により、鶴田ダム上流域では215mm (8月6日2時~8月8日10時)の累加雨量を観測。 ○洪水調節により、ダム地点での最大流量の発生時刻を約3時間遅らせ、洪水の最大流量を1,320㎡/sから
- 966㎡/s に低減し、ダム上流からの流量を約3割低減。
- ○これにより、ダム下流の宮之城水位観測所地点において<u>約70cmの水位低減効果を発揮。</u>

鶴田ダムの状況

ダムに流れてきた水量 最大1,320m3/s

貯留前 (8月7日18時)

鶴田ダムの貯留状況

後(8月8日9時)



サーチャージ水位:160.0m

洪水貯留後最高水位:121.34m

為673万m3 (水位約6m)
を貯留


洪水貯留前の水位:115.33m

約3割低減


洪水調節容量 9,800万m3 約673万m3 (水位約6m)を開

万m3 D を貯留

鶴田ダムによる洪水調節



水位低減効果(宮之城水位観測所地点)



※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

E1 58



速報值

位置図

- ○前線の接近により線状降水帯の発生を伴う大雨となり、緑川ダム上流域において流域平均294.4mm(8月 10日15時~12日8時)の累加雨量を観測。
- 〇洪水調節により、ダム地点での最大流量の発生時刻を約3時間遅らせ、洪水の最大流量を約1.845㎡/s(既往 第2位)から1,045㎡/s に低減し、ダム上流からの流量を約4割低減。
- 〇これにより、甲佐町市街部を氾濫域に抱えるダム下流の中甲橋地点において約104cmの水位低減効果を発揮 し、計画高水位(5.91m)の超過を回避。

流域図 緑川ダム(42k000

緑川ダムの状況

ダムに流れてきた水量 最大約1,845m3/s

(8月10日18時)

緑川ダムの貯留状況


(8月11日8時)

サーチャージ水位:180.0m 洪水貯留後最高水位:174.24m 洪水調節容量 2,400万m3 約1,450万m3(水位約12m) 下流河川へ 流した水量 最大1,045m3/s 洪水貯留前の水位:162.10m


海川水系 海川ダム **福川水系 福川夕**ム 約1,450万m3 (水位約12m)を貯留 熊本県下益城郡美里町 ダム湖左岸 熊本県下益城郡美里町 ダム湖左岸

緑川ダムによる洪水調節

約4割低減



水位低減効果(中甲橋地点)



※本資料の数値は、速報値及び暫定値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

速報值

位置図

- ○前線に伴う豪雨により、耶馬渓ダム上流域では200.5mm(8月9日6時~8月11日19時)の累加雨量を観測。
- ○洪水調節により、ダム地点での最大流量の発生時刻を約4時間遅らせ、洪水の最大流量を269㎡/sから20㎡ /s に低減し、ダム上流からの流量を約9割低減。
- ○これにより、ダム下流の柿坂水位観測所地点において約17cmの水位低減効果を発揮。


流域図 ダムに流れてきた水量 耶馬渓ダムの状況 最大269m3/s サーチャージ水位:175.0m 洪水調節容量 柿坂水位観測所(中津市) 1,120万m3 耶馬澤ダムから約1km下流 洪水貯留後最高水位:161.44m 下流河川へ 流した水量 約400万m3 (水位約6m) 最大20m3/s 洪水貯留前の水位:155.26m 耶馬渓ダム(中津市) 約9割低減

耶馬渓ダムの貯留状況

(8月7日13時)

(8月12日10時)







令和7年8月7日からの大雨における厳木ダムの洪水調節による治水効果(松浦川水系厳木川)



速報值

位置図

- ○前線に伴う豪雨により、厳木ダム上流域では約250mm(8月9日5時~ 8月11日22時)の累加雨量を観測。
- ○洪水調節により、ダム地点での最大流量の発生時刻を約1時間遅らせ、洪水の最大流量を108㎡/sから35㎡/s に低減し、ダム上流からの流量を約7割低減。
- ○これにより、中島橋地点において約62mの水位低減効果を発揮し、避難判断水位(2.1m)の超過を回避。

流域図 ダムに流れてきた水量 厳木ダムの状況 最大108m3/s サーチャージ水位:218.0m 洪水調節容量 620万m3 洪水貯留後最高水位:191.44m 下流河川へ 流した水量 約57万m3 (水位約3m) 最大35m3/s 洪水貯留前の水位:188.88m 約7割低減


厳木ダムの貯留状況

(8月5日11時)

(8月11日12時)



厳木ダムによる洪水調節



水位低減効果(中島橋地点)





速報値

位置図



- ○前線に伴う豪雨により、竜門ダム上流域では281.3mm(8月10日0時~8月12日10時)の累加雨量を観測。
- ○洪水調節により、洪水の最大流量を109㎡/sから3㎡/s に低減し、ダム上流からの<u>流量を約9割低減。</u>
- ○これにより、ダム下流の隈府水位観測所地点において約26cmの水位低減効果を発揮。

竜門ダムの状況

ダムに流れてきた水量 最大109m3/s

サーチャージ水位:281.0m 洪水調節容量 800万m3

約457万m3(水位約5m) を貯留

洪水貯留後最高水位:263.39m

洪水貯留前の水位:258.28m

約9割低減

下流河川等へ 流した水量最

大3m3/s


竜門ダムの貯留状況

(8月10日9時)

貯留後 (8月12日12時)



竜門ダムによる洪水調節 加雨量 凡例 雨量 - 累加雨量 (m3/s) -- 貯水位 最大流入量 109m3/s - 全流入量 (8月10日23:20時点) - 全放流量 洪水貯留操 作開始流量 異常洪水時 防災操作開 259. (放流量 3m3/s (8月10日23:20時点) 最大で毎秒106m3の洪水を貯 08/11 留し、下流河川の水位を低減



令和7年8月7日からの大雨における阿蘇立野ダムの洪水調節による治水効果(白川)水系白川)



速報值

位置図



- ○前線に伴う豪雨により、阿蘇立野ダム上流域では流域平均185.5mm(8月10日22時~8月11日4時)の累加 雨量を観測。
- ○洪水調節により、洪水の最大流量を1,206㎡/sから1,132㎡/s に低減し、ダム上流からの流量を約1割低減。
- ○これにより、ダム下流の基準地点代継橋地点において約10cmの水位低減効果を発揮。

阿蘇立野ダムの状況

ダムに流れてきた水量 最大1,206m3/s

阿蘇立野ダムの貯留状況

(平常時7月下旬)

(8月11日7時)




洪水貯留前の水位:206.88m


洪水調節容量 950万m3 約100万m3 (水位約26m)を貯留



阿蘇立野ダムによる洪水調節



水位低減効果(代継橋地点)



令和7年8月7日からの大雨における砂防事業による効果(桜島野尻川砂防堰堤群)

九州地方整備局

速報值

災害発生日:令和7年8月8日

降雨状況 :連続雨量 114mm(8月7日18時~8日9時)

時間最大雨量 27mm(8月7日18時~8日9時)

※野尻川雨量観測所

発生箇所 :鹿児島県鹿児島市野尻町野尻

発生状況 :砂防堰堤等の整備が完了し、国による管理を行っている野尻川において、

低気圧と前線による大雨(S58同規模の降雨)により土石流が発生したが、

上流の砂防堰堤や床固工、そして下流の渓流保全工が効果を発揮し、土

石流が川から溢れ出ないように、流路内を通って海まで安全に流下させた。

これにより、下流地区への被害や、鹿児島市中心部と桜島を航路で結ぶ港

への重要なアクセス道路である国道224号(緊急輸送道路)への被害を未然

に防止した。




【土石流発生前】

※本資料の数値は速報値及び暫定値であるため、今後の調査結果等で変わる可能性があります。



整備後も毎年の土石流で大量に土砂が堆積し ているところであり、国土強靭化5か年加速化 対策等により除石を実施し被害防止に寄与


野尻橋



(公共的建物含む)









64