

## 統一デザインの九州インフラカードについて（第2版）

### 1. 目的

九州におけるインフラ施設等の紹介広報ツールとして、インフラ施設等に関する基礎的な緒元や役割等の情報を提供する簡易版パンフレットとして配布する。また、インフラ施設への訪問を促すひとつのインセンティブとし、インフラ観光、地域活性化の一助とする。

### 2. 対象とするインフラ施設

九州地方整備局が整備・管理するインフラ施設等（※1）においてカードの作成・配布を行うこととする。また、九州インフラカードの趣旨に賛同する九州管内の他の機関において、本資料に基づき、同様のカードを作成・配布することも可能とする。

※1 インフラ整備・管理及び防災に必要な機器等も含む

### 3. 配布ルール等

カードの配布については以下のとおりとする。

- (1) カードは、配布施設への来訪者のみへ配布するものとし、原則として手渡しにより1人1枚とする。
- (2) 各施設での配布は、当該施設のカードまたは最寄りのインフラ施設のカードに限るものとする。
- (3) 原則、受け取るための条件（施設見学をする、先着〇名など）は設けない。
- (4) 職員間の取り寄せによるカードの受け渡しは行わない。

### 4. カードの作成等

カードの作成、増刷、更新等については以下のとおりとする。

- (1) カードは1施設1種類を原則とする。ただし、対象とするひとつのインフラ施設が広範囲かつ複数の施設で構成されている場合は、この限りではない。
- (2) 更新は、原則として各施設における大きな転機があった時点（管理〇周年、大きなイベントなど）に限り行うものとする。
- (3) カードの様式（おもて面、うら面）は、別紙様式によるものとする。
- (4) おもて面のバージョン情報については、更新するたびに1.0、2.0、3.0・・・としていくものとし、軽微な変更の場合には、1.1、1.2・・・、2.1、2.2・・・とする。  
写真の差し替え、記載内容の全面改訂は軽微な変更にあたらないが、一部の文言の修正程度は軽微な変更とする。  
年月は、バージョンを変えた年月とする。なお、増刷および修正の場合には変え

ないものとする。

## 5. 留意事項

カードは、インフラ施設広報用の簡易パンフレットという位置づけであることから、以下の点については十分留意する。

- ・多くの方にインフラ施設等に関する理解を深めていただくという趣旨であること。
- ・売買の対象となることのないようにすること。(プレミア性を演出しないこと)
- ・作成費用の低減に努めること。

## 6. カード作成の報告と九州地方整備局HPへの情報の掲載について

カードを新規作成、更新した場合は、以下の点を九州地方整備局企画部企画課まで報告し、作成・更新したカード1枚を九州地方整備局企画部企画課へ送付するものとする。

- ・新規作成した場合：九州地方整備局HPへの掲載情報（施設名、配布場所等）
- ・更新した場合：変更内容、バージョン

九州地方整備局HPに情報を掲載するカードは、本資料「統一デザインの九州インフラカードについて」に則り、作成、配布されるものに限定するものとする。

配布時間等を変更した場合も、九州地方整備局HPの掲載情報を更新するため、速やかに連絡するものとする。

## 7. 問い合わせ先等

カードに関する問い合わせおよび上述6. の報告先は、以下のとおりとする。

国土交通省 九州地方整備局 企画部 企画課  
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 2-10-7  
電 話 092-471-6331(代)

以 上

# 九州インフラカード作成条件

【基本事項】 用紙:カード紙K判15.5K 63mm×88mm、R=2.5mm程度 両面PP加工  
 ※形式の文字のフォントについては、イラストレータの書体とする。

## ●表面



### [表面の作成条件]

内容	形式	
施設名称	文字のフォント、サイズ:小塚ゴシック Pro-M、16pt	文字の色:Y100%
施設名称(ふりがな)	文字のフォント、サイズ:小塚ゴシック Pro-M、5pt	文字の色:Y100%
カード名(英語)	文字のフォント、サイズ:Arial-Bold、8pt	文字の色:Y100%
シンボルマーク	直径18mm 編集不可 原則として右下(位置移動可)	マークの色:白またはB100%
施設写真	横位置の写真1枚	
写真のサイズ・枠	サイズ:たて49mm×よこ80mm、R=3mm 枠:2pt、ベース色の淡い同系色	
バージョン番号、発行年月	文字のフォント、サイズ:Arial-Regular、6pt	文字の色:白
ナンバリング	文字のフォント、サイズ:Arial-Regular、6pt	文字の色:白
	(発行機関)-(カテゴリ別)-(番号)	
カード枠	カラー計画による	

### [表面と裏面の方向]

表裏の関係は左図のように揃えてください。



## ●裏面



### [裏面の作成条件]

内容	形式	
施設名称	文字のフォント、サイズ:小塚ゴシック Pro-M、13pt	文字の色:Y100%
施設の諸元	黒丸(●):小塚ゴシック Pro-M、5pt 諸元タイトル:小塚ゴシック Pro-M、6.5pt、水平比率90% 諸元内容:小塚ゴシック Pro-R、6.5pt	黒丸の色:B100% 文字の色:B100% 文字の色:B100%
施設の情報	文字のフォント、サイズ:小塚ゴシック Pro-R、7pt	文字の色:B100%
	数字は半角、文字制限は240字程度	文字の色:B100%
地紋	カラー計画別に地紋の色を変える(別紙参照)	
発行機関	文字のフォント、サイズ:小塚ゴシック Pro-M、6pt	文字の色:Y100%

### ※ [追記情報がある場合]

QRコード	サイズ:10mmの正方形、周りに1.5mmの余白をつける	QRコードの色:B100%
位置図	サイズ幅17mm×縦17mm	位置は施設の諸元の右側
施設の写真	サイズ幅27mm×縦22mm	位置は施設の情報の右側

## 河川系

基本色

C:100%  
K:50%

施設名の色

Y:100%

表面：写真の枠色  
裏面：地紋の色

C:15%

地紋



地紋 小塚ゴシック ProM, 4pt

## 道路系

基本色

M:100%  
Y:100%  
K:50%

施設名の色

Y:100%

表面：写真の枠色  
裏面：地紋の色

M:15%

地紋



地紋 小塚ゴシック ProM, 4pt

## 港湾空港

基本色

C:100%

施設名の色

Y:100%

表面：写真の枠色  
裏面：地紋の色

C:10%

地紋



地紋 小塚ゴシック ProM, 4pt

## 公園系

基本色

C:100%  
Y:100%  
K:50%

施設名の色

Y:100%

表面：写真の枠色  
裏面：地紋の色

C:15%  
Y:15%

地紋



地紋 小塚ゴシック ProM, 4pt

## 宮繕系

基本色

C:30%  
M:70%  
Y:100%  
K:60%

施設名の色

Y:100%

表面：写真の枠色  
裏面：地紋の色

C:5%  
M:10%  
Y:20%

地紋



地紋 小塚ゴシック ProM, 4pt

## 機械系

基本色

Y:100%

施設名の色

C:100%  
M:60%

表面：写真の枠色  
裏面：地紋の色

Y:40%

地紋



地紋 小塚ゴシック ProM, 4pt

## 河川系

89-1-1,2,3...

番号 小塚ゴシック ProR, 6pt

## 道路系

89-2-1,2,3...

番号 小塚ゴシック ProR, 6pt

## 港湾空港

89-3-1,2,3...

番号 小塚ゴシック ProR, 6pt

## 公園系

89-4-1,2,3...

番号 小塚ゴシック ProR, 6pt

## 宮繕系

89-5-1,2,3...

番号 小塚ゴシック ProR, 6pt

## 機械系

89-6-1,2,3...

番号 小塚ゴシック ProR, 6pt