

令和6年11月の雨量・流量・水質暫定値（球磨川）

国土交通省 九州地方整備局 八代河川国道事務所及び川辺川ダム砂防事務所では、球磨川の雨量・流量・水質測定結果を毎月暫定値（速報値）として公表しています。

これは、球磨川流域の住民の方々に、身近な環境情報を暫定値としてより早く提供するために実施しているものです。

この公表データは、流域内にある12の自治体及び関係機関に広報誌掲載を含めて積極的に活用していただいています。

尚、本発表における数値は、暫定値を用いていますので、最終的に整理される年表等の数値とは異なることがあります。（特に流量値は以前の水位・流量換算式を用いて算出していますので、目安程度としてご理解ください。）

また、一部の観測所については、調査中のため暫定値としての公表はいたしません。予めご了承ください。

流量測定箇所は、人吉、横石、柳瀬です。

雨量測定箇所は、多良木、宮ヶ野、大川内、久連子です。

水質測定箇所は、多良木、人吉、西瀬橋、天狗橋、横石、萩原橋、金剛橋、前川橋、支川川辺川の五木宮園、神屋敷、元井谷、五木、四浦、柳瀬です。

水質測定項目は、水温、PH（水素イオン濃度）、DO（溶存酸素量）、BOD（生物化学的酸素要求量）、SS（浮遊物質）、大腸菌数です。

また、球磨川を含む全国の一級河川の雨量・水位・流量・水質のデータについては、国土交通省・水文水質データベース（<http://www1.river.go.jp/>）により公表されていますので併せてご活用下さい。

なお、ご不明な点がございましたら下記にお問い合わせください。

●調査結果

〔雨量〕

球磨川の11月の雨量は、多良木・宮ヶ野・大川内・久連子の平年値で、約125%～206%となっています。

〔水質（BOD）〕

水質汚濁の指標となるBODでみると、調査を実施した地点で環境基準値を満たしています。

〔水質（濁り）〕

多良木地点において、降雨等の影響により、SS（濁り）が高い傾向にありました。

令和6年12月20日

問い合わせ先

〈球磨川の水質について〉

国土交通省 九州地方整備局
八代河川国道事務所

河川管理課長 弓削 里恵子

河川管理課 係長 馬場 充

TEL：0965-32-8120

〈雨量・流量について〉

国土交通省 九州地方整備局
八代河川国道事務所

流域治水課長 一ノ瀬 誠

流域治水課 専門官 境 祥晴

TEL：0965-32-7551

〈川辺川の水質について〉

川辺川ダム砂防事務所

調査課長 秋山 秀樹

調査課 係長 福井 洋司

TEL：0966-23-3174

令和6年11月の雨量・流量・水質暫定値（球磨川）


令和6年11月の日平均流量の状況（暫定値）

(m ³ /秒)															
観測地点	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日
人吉	24	62	58	43	35	32	29	26	23	27	44	30	27	25	24
横石	61	160	190	136	94	76	61	53	49	59	145	84	70	58	85
柳瀬	19	58	55	38	32	28	25	24	22	23	34	26	24	23	23

観測地点	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日
人吉	20	19	18	17	17	16	17	17	17	17	24	26	23	41	39
横石	93	66	46	40	39	37	36	34	33	32	41	52	44	111	105
柳瀬	21	20	18	18	18	17	17	16	16	17	20	20	22	38	34

※データは暫定値、1時～24時の時刻流量の平均値

降水量




多良木雨量観測所（暫定値）										単位：mm（ただし平年比の単位は％）			
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総年雨量
平年値	66.1	96.6	139.6	151.0	195.5	537.9	490.7	246.8	241.6	98.7	82.7	67.0	2414.1
令和05年	74.0	115.0	104.0	239.0	170.0	592.0	280.0	360.0	44.0	72.0	51.0	86.0	2187.0
（平年比R05）	112.0	119.0	74.5	158.3	87.0	110.1	57.1	145.9	18.2	72.9	61.7	128.4	90.6
令和06年	18.0	238.0	300.0	252.0	314.0	637.0	438.0	402.0	124.0	148.0	103.0		
（平年比R06）	27.2	246.4	214.9	166.9	160.6	118.4	89.3	162.9	51.3	149.9	124.5		

※平年値は、1991～2020年（30年間）の平均値。


令和6年11月の雨量・流量・水質暫定値（球磨川）

宮ヶ野雨量グラフ



宮ヶ野雨量観測所（暫定値）									単位：mm（ただし平年比の単位は％）				
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総年雨量
平年値	75.4	113.5	160.5	178.2	223.2	576.0	529.1	271.1	232.1	107.6	92.9	78.0	2637.6
令和05年	103.0	137.0	118.0	272.0	234.0	525.0	347.0	372.0	46.0	68.0	70.0	95.0	2387.0
（平年比R05）	136.6	120.8	73.5	152.6	104.8	91.1	65.6	137.2	19.8	63.2	75.3	121.8	90.5
令和06年	28.0	235.0	364.0	297.0	321.0	589.0	387.0	338.0	150.0	163.0	144.0		
（平年比R06）	37.1	207.1	226.8	166.7	143.8	102.3	73.1	124.7	64.6	151.5	155.0		
※平年値は、1991～2020年（30年間）の平均値。													

大川内雨量グラフ




大川内雨量観測所（暫定値）

単位：mm（ただし平年比の単位は%）

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総年雨量
平年値	102.5	135.0	173.4	197.0	240.6	601.2	583.6	316.1	276.4	121.1	121.3	112.5	2980.7
令和05年	129.0	151.0	140.0	297.0	263.0	460.0	355.0	324.0	61.0	77.0	120.0	132.0	2509.0
（平年比R05）	125.9	111.9	80.7	150.8	109.3	76.5	60.8	102.5	22.1	63.6	98.9	117.3	84.2
令和06年	41.0	277.0	500.0	223.0	335.0	619.0	452.0	579.0	170.0	186.0	250.0		
（平年比R06）	40.0	205.2	288.4	113.2	139.2	103.0	77.4	183.1	61.5	153.6	206.1		

※平年値は、1991～2020年（30年間）の平均値。

久連子雨量グラフ



久連子雨量観測所（暫定値）													単位：mm（ただし平年比の単位は%）	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総年雨量	
平年値	103.5	142.6	183.1	194.2	235.9	622.1	621.8	326.8	291.1	125.8	117.4	104.0	3068.3	
令和05年	111.0	140.0	130.0	252.0	202.0	437.0	421.0	343.0	66.0	64.0	97.0	107.0	2370.0	
（平年比R05）	107.2	98.2	71.0	129.7	85.6	70.2	67.7	105.0	22.7	50.9	82.7	102.9	77.2	
令和06年	47.0	259.0	498.0	256.0	319.0	645.0	467.0	393.0	164.0	204.0	184.0			
（平年比R06）	45.4	181.7	272.0	131.8	135.2	103.7	75.1	120.3	56.3	162.1	156.8			

※平年値は、1991～2020年（30年間）の平均値。

主な調査地点の水質 令和6年11月の雨量・流量・水質暫定値（球磨川）

＜球磨川水系球磨川、前川＞

地点 BOD（mg／リットル）	多良木	人吉	西瀬橋	天狗橋	横石	萩原橋	金剛橋	前川橋
当月測定値	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
環境基準値	2	2	2	2	2	2	2	2
適合状況	○	○	○	○	○	○	○	○
前月測定値	—	—	<0.5	—	<0.5	—	<0.5	<0.5

注：○…環境基準値以下 ×…環境基準値超過

＜球磨川水系川辺川＞

地点 BOD（mg／リットル）	五木宮園	神屋敷	元井谷	五木	四浦	柳瀬
当月測定値	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5
環境基準値	1	1	—	1	2	2
適合状況	○	○	○	○	○	○
前月測定値	—	—	—	—	—	—

注：○…環境基準値以下 ×…環境基準値超過

主な調査地点の生活環境項目水質概況（速報値）

＜球磨川水系球磨川、前川＞

地点 項目（平均値）	多良木	人吉	西瀬橋	天狗橋	横石	萩原橋	金剛橋	前川橋
水温（℃）	17.7	17.0	17.8	18.3	18.9	18.3	18.5	19.7
PH	7.4	7.6	7.7	7.8	8.0	7.7	7.9	7.9
DO（mg／リットル）	9.2	9.2	9.3	9.3	9.0	8.9	8.9	8.6
BOD（mg／リットル）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
SS（mg／リットル）	38	9	9	5	4	3	4	4
大腸菌数（CFU／100ml）	—	—	80	—	32	—	15	9

<球磨川水系川辺川>

地点 項目（平均値）	五木宮園	神屋敷	元井谷	五木	四浦	柳瀬
水温（℃）	13.0	13.5	13.5	13.5	15.2	16.5
PH	7.9	7.9	7.8	8.0	8.2	8.1
DO（mg／リットル）	9.6	9.5	9.6	9.7	9.5	9.6
BOD（mg／リットル）	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5
SS（mg／リットル）	<1	1	<1	1	2	<1

※水質採水については、採水は月の上旬から中旬の河川流況が比較的安定した日に実施していますが、降雨等の影響でやむを得ない場合は、月の下旬に実施しています。又、干潮区間の採水については、干潮時におこなっています。

※採水方法は、簡易採水器を用いて河川の流心において全水深の水面より2割地点で行っています。

主な調査地点の生活環境項目の環境基準

<球磨川水系球磨川、前川>

地点 項目	多良木	人吉	西瀬橋	天狗橋	横石	萩原橋	金剛橋	前川橋
類型	A							
PH	6.5～8.5							
DO（mg／リットル）	7.5以上							
BOD（mg／リットル）	2以下							
SS（mg／リットル）	25以下							
大腸菌数（CFU／100ml）	300以下							

<球磨川水系川辺川>

地点 項目	五木宮園	神屋敷	五木	四浦	柳瀬
類型	AA			A	
PH	6. 5～8. 5				
DO（m g／リットル）	7. 5以上				
BOD（m g／リットル）	1 以下			2 以下	
SS（m g／リットル）	2 5 以下				